



Gantner

A SALTO GROUP COMPANY



Recreatex 7.5.0

Release notes

 **recreatex**

Table des matières

[en]	3
Nouvelles versions et remarques	4
Information détaillée	6
Plusieurs devises	6
Configuration en SydAdmin	6
Configuration en Recreatex	8
Caisse : Payer en une devise étrangère	13
Caisse : Retourner de l'argent en une devise étrangère	15
Compter de l'argent avec des devises étrangères	18
Reçus de paiement digitaux	18
Reçus de paiement digitaux Caisse	18
Reçus de paiement digitaux DAB	22
Bloquer automatiquement des sièges (COVID 19)	24
Nouvelles fonctionnalités	29
Recreatex	29
Webshop	30
WSDL	31
DAB	31
Framework d'interfaces	31
Driver	32
Bug fixes	33
Recreatex	33
Webshop	35
WSDL	36
DAB	36
API	37

Nouveautés en Recreatex 7.5.0.0

Caisse	<ul style="list-style-type: none"> • Nous supportons désormais l'emploi de plusieurs devises dans la caisse de Recreatex [6]. • Des reçus digitaux sont maintenant disponibles afin de réduire le nombre de reçus imprimés [18]. • Nous avons ajouté la possibilité d'enregistrer l'entrée et la sortie des clients à la caisse. • Nous avons créé un bouton de caisse qui permet d'ajouter une remarque supplémentaire pour le bar ou la cuisine. • Nouveau bouton de caisse qui donne rapidement accès à l'aperçu des articles de location disponibles.
Base	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilité de filtrer l'aperçu des commandes de location par division. • Pour les règles de promotion, il est maintenant possible d'utiliser la date, le mois ou l'année du moment de la vente pour déterminer l'applicabilité d'une règle.
Facturation	<ul style="list-style-type: none"> • Des factures périodiques peuvent maintenant être envoyées digitalement.
Billetterie	<ul style="list-style-type: none"> • Afin d'être en conformité avec la réglementation de sécurité COVID-19, un nouveau réglage a été ajouté pour bloquer automatiquement des sièges à gauche et à droite des sièges réservés. [24]
DAB (distributeur automatique de billets)	<ul style="list-style-type: none"> • Nous avons ajouté l'option pour cacher l'heure de fin du dernier créneau horaire d'une exposition, comme c'est le cas dans le Webshop.
Abonnements	<ul style="list-style-type: none"> • Un nouveau réglage 'Cumuler des jours' a été ajouté aux réglages d'abonnement de l'article.
Planning d'événements (Dossiers)	<ul style="list-style-type: none"> • Amélioration de la performance de la sélection d'une réservation de salle dans l'assistant.
Enviso	<ul style="list-style-type: none"> • Un client Enviso peut maintenant être sauvegardé en Recreatex.

Nouvelles versions et remarques

La version 7.5.0.0 de Recreatex contient les tickets de développement et des optimisations internes des applications ci-dessous et de leurs versions respectives :

- Recreatex 7.5.0.0
- Recreatex WSDL 7.5.0.0
- Recreatex WEBSHOP 5.5.0.0
- Recreatex application Web garderie périscolaire 5.5.0.0
- Recreatex application Web suivi des cours 5.5.0.0
- Recreatex Distributeur automatique de billets (DAB) 5.5.0.0
- Recreatex Driver 7.5.0.0
- Recreatex Tâches Web 7.5.0.0
- Recreatex Framework d'extension 7.5.0.0



AVERTISSEMENT

Support des versions Recreatex

Avec cette nouvelle sortie de Recreatex, des versions plus anciennes sont devenues 'End Of Life' : toutes les versions de Recreatex 6.4.x.

La situation de support actuelle est :

- Support complet : Recreatex 7.3.0 et plus
- Support minimal : Recreatex 7.1.0 & Recreatex 7.2.0
- End Of Life : Toutes les versions avant Recreatex 7.1.0



AVERTISSEMENT

Rappels importants :

- Le 14 janvier 2020, Microsoft a arrêté tout support pour Windows 7. Nous vous conseillons de mettre à jour vos systèmes à Windows 10. Afin de tenir compte de nos clients qui n'ont pas encore mis à jour leurs systèmes, GANTNER continuera à supporter Windows 7 (SP1) jusqu'à la fin de 2020. Ensuite, vous serez obligé d'installer une version plus récente.
- Microsoft a arrêté le support pour Office 2003 et Office 2007. Nous vous conseillons d'installer une version plus récente. Bien que Microsoft continuera à supporter Office 2010 jusqu'au 13 octobre 2020, nous vous conseillons de mettre à jour vos systèmes à Office 2016, qui sera supporté par Microsoft jusqu'au 14 octobre 2025.
- A partir de la version 7.1.0, Recreatex requiert .NET 4.7.2. Nous vous conseillons donc de mettre à jour vos systèmes.
- Les exigences minimales pour le logiciel du serveur SQL est désormais SQL Server 2016. Afin d'assurer la performance, la stabilité, la fonctionnalité et la sécurité optimales, nous avons mis à jour nos exigences minimales et conseillées pour le logiciel du serveur SQL. Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous conseillons d'installer SQL Server 2016 afin de pouvoir travailler avec des versions plus récentes de Recreatex.

Information détaillée

Ce chapitre contient des informations plus détaillées concernant certaines nouvelles fonctionnalités de cette version :

Plusieurs devises

Afin de pouvoir utiliser plusieurs devises en Recreatex, il faut configurer certains réglages en SydAdmin.

Configuration en SydAdmin

Afin de configurer des devises en SydAdmin, allez à **Gestion > Données entreprise** et ouvrez les détails de l'entreprise. Allez à l'onglet **Divisions** et ouvrez les détails de la division. Allez ensuite à l'onglet **Devises**. Dans cet onglet vous pouvez sélectionner votre *Devise de base* en cliquant sur le bouton '...'.

The screenshot shows the following data tables:

Company data table:

Name1	Street1	Number	Box	Postcode	City	Country	Telephone1	Telephone2	Fax	E-mail	URL	VAT
GANTNER NV	Ter Waarde	50		8900	Ieper	België	057 65 00 32			info@gantner.be	www.gantner.be	BE 440 7


Modify company data - Divisions table:

Division	Street	Number	Box	Postcode	City	Tel. 1	Fax	URL	Info1	Info2	In
Cultuurdienst	Ter Waarde	50		8900	Ieper	057 65 00 32		www.gantner.be			
Jeugdendienst	Ter Waarde	50		8900	Ieper	057 65 00 32		www.gantner.be			
Sportdienst	Ter Waarde	50		8900	Ieper	057 65 00 32		www.gantner.be			
Technische dienst	Ter Waarde	50		8900	Ieper	057 65 00 32		www.gantner.be			

Modify division - Currencies table:

Code	Description	Symbol	Smallest Denomination	Latest Rate
ERN	Eritrean Nakfa	Nfk	0,01	
ETB	Ethiopian Birr	Br	0,01	
EUR	Euro	€	0,01	
GBP	British Pound Sterling	£	0,01	
GFI	Georgian Lari	GFI	0.01	

Pour ajouter une devise étrangère, restez dans la fenêtre *Données division*, cliquez avec le bouton droit de la souris dans l'aperçu des *Devises étrangères autorisées* et sélectionnez **Nouveau**. Cliquez sur le bouton '...' et sélectionnez la devise étrangère dans la liste. Pour ne pas devoir défiler : Si vous connaissez le code (p. Ex. EUR, GBP, CHF, ...), il suffit de commencer à taper le code et la devise sera retrouvée dans la liste. Finissez en cliquant sur le bouton **Sauvegarder**.



Dans la fenêtre *Devise division*, vous pouvez maintenant ajouter le taux d'échange pour la devise étrangère. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans l'aperçu des *Taux d'échange* et sélectionnez **Nouveau**. La fenêtre *Taux d'échange* s'ouvre, contenant la devise de base de la division et la devise étrangère sélectionnée, déjà remplies et non-modifiable. La date actuelle et l'heure sont aussi déjà remplies mais peuvent être modifiées. Remplissez le taux d'échange et cliquez le bouton **Sauvegarder**. Il y a l'option de mettre à jour automatiquement les taux d'échange avec une extension. Demandez à votre conseiller de GANTNER pour implémenter cette fonction pour vous.

Division currency 1

General

Division Sportdiens Sportdienst

Foreign currency CHF Swiss Franc

Exchange rates

Base Currency	Foreign Currency	Date	Rate
EUR	CHF	dinsdag 1 december 2020	1,08

Exchange rate

General Logs

Base currency EUR Euro

Foreign currency CHF Swiss Franc

Date dinsdag 1 december 2020 00 : 00

Rate 1,08

Save Delete Close

Save Delete Close

La devise étrangère que vous venez d'ajouter, apparaîtra maintenant dans l'aperçu des *Devises étrangères autorisées*.

Modify division

General Finances Various Number series Communication Cards Division logo UITPAS Tickets Currencies

Base currency EUR Euro


Allowed foreign currencies

Code	Description	Symbol	Smallest Denomination	Latest Rate
CHF	Swiss Franc	CHF	0,05	1,08

Cards (batch) Export cards Save Close

Configuration en Recreatex

Pour configurer la première étape pour l'emploi de devises étrangères à la caisse de Recreatex, allez à **Vente > Réglages > Points de vente** et ouvrez les détails du point de vente. Allez à l'onglet **Devises** et sélectionnez les devises étrangères dont vous avez besoin. L'ordre dans lequel vous les sélectionnez déterminera également leur priorité.



Pour la deuxième étape, allez à **Général > Réglages > Finances > Modes de paiement** et ouvrez les détails d'un mode de paiement indiqué comme mode de paiement *comptant*. Cliquez l'onglet **Ventes de caisse** et activez le paramètre *Autoriser des devises étrangères*. Finissez en cliquant sur le bouton **Sauvegarder**.

The screenshot shows the 'Payment methods' application window. At the top, there is a table with the following data:


Code	Description	Account	Account description	Electronic payment method
CONTANT	Cash/Contant	590000	contant	Unknown

Below the table is the 'Modify payment method - Cash/Contant' dialog box. The 'POS Sales' tab is selected. The 'Sales' section contains the following settings:

- Print the receipt
- Enter the amount of money counted
- Open the cash drawer
- Payment terminal processing
 - Card type: Unknown
 - Limit payment methods on terminal
 - Pay on select
- Cartadis processing
- Payter processing
- As refund
- Sodexo cheque type: 0
- Fixed amount Amount: 0,00
- Max. amount: 0,00
- Round the amount: 0,05
- Print ticket of self-service kiosk
- Do not settle the amount
- Create external debtor number
- Direct processing after selection
- Use cash payment service?
 - IP address: 10.14.5.11
 - Port: 8007
 - Terminal ID: 11
 - Can pay with coins?
 - Can pay with notes?
- Amount may exceed the remaining balance
- Allow foreign currencies
- Exclude amount from POS display


At the bottom right of the dialog, there are three buttons: 'Save', 'Delete', and 'Close'. The 'Save' button is highlighted with a yellow circle.

Ensuite, il faut ajouter les boutons d'info des devises étrangères au menu de caisse. Allez à **Vente > Réglages > Points de vente**, onglet **Divers**, mettez le *lay-out de la caisse* à **Moderne** et cliquez le bouton **Design lay-out**.




Dans le *Designer du lay-out de caisse*, allez au deuxième onglet **Payment layout**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur n'importe quel panneau et activez les **panneaux fermés** à gauche. Traînez les boutons d'info des devises étrangères vers la place souhaitée.


Cash desk layout designer



Si vous êtes satisfait avec l'emplacement des boutons d'info des devises étrangères, fermez le *Designer du lay-out de caisse* et cliquez le bouton **Sauvegarder**.



Si vous faites maintenant un paiement à la caisse, vous verrez les boutons d'info des devises étrangères.



Tapez le bouton d'info de la devise étrangère pour voir le montant à payer en cette devise.

Foreign currency
✕

Foreign currency

Currency

Symbol	CHF
Description	Swiss Franc
Current exchange rate	1,080000000

To be paid	€ 2,00	CHF 2,15
Open balance	€ 0	CHF 0,00
To be returned	€ 0,00	CHF 0,00

Caisse : Payer en une devise étrangère

Si vous faites un paiement au comptant à la caisse, vous verrez les boutons des devises étrangères en haut. Si le client souhaite payer en une devise étrangère, vous pouvez la sélectionner en cliquant le bouton correspondant et en confirmant le montant.

Enter value
×

Cash/Contant

Amount

€
Euro

CHF
Swiss
Franc

£
British
Pound

\$
US Dollar

CHF
2,50

Base currency: 2,30

7	8	9	✓
4	5	6	
1	2	3	✗
0	,	C	



NOTE

Le mode de paiement comptant n'est pas arrondi en haut ou en bas si vous payez en une devise étrangère.

Après confirmation, les montants en la devise de base et en la devise étrangère seront visualisés l'un à côté de l'autre Confirmer le paiement :

Sales	
POS sales	2,30 € 
Discount	To be paid
0,00 €	2,30 €
Payments	
Cash	2,30 € CHF 2,50 
Open balance	To be returned
0,00 €	0,00 € 
	Cash/Contant 

En bas du reçu vous verrez en quelles devises étrangères on a payé et quel montant.

Numb.	Description	Price	VAT	Total
1x a	Cappuccino	2,30	c	2,30
To be paid				2,30 GBP
Cash				2,30 GBP
Rounded amount				2,30 GBP
VAT %	Net	VAT	Gross	
6,00% C	2,17	0,13	2,30	
Total	2,17	0,13	2,30	
Received foreign currencies				
2,30 GBP	2,500 CHF	exchange rate 1,080000000		

Caisse : Retourner de l'argent en une devise étrangère

Vous pouvez aussi retourner de l'argent en une devise étrangère. P. ex. si le client ne peut pas payer le montant exact. Sélectionnez la devise en laquelle le client veut payer, remplissez le montant payé et confirmez.

Enter value
×

Cash/Contant

1 **Amount**

€
Euro

CHF
Swiss Franc

£
British Pound

\$
US Dollar

CHF 10 2

Base currency: 9,26

7	8	9
4	5	6
1	2	3
0	,	C

✓
3

✗

Dans l'aperçu, vous voyez maintenant le montant à payer en la devise de base, le montant payé par le client en la devise étrangère et le montant à retourner en la devise de base. Le montant à retourner peut être changé en la devise étrangère et cliquant le bouton à droite.

Discount	To be paid
0,00 €	2,30 € 1
Payments	
Cash	9,26 € CHF 10 2 
Open balance	To be returned
0,00 €	6,95 € 3 4  Cash/Contant 

Sélectionnez la devise étrangère dans la liste.

Currencies - □ ×













Code	Description	Symbol
CHF	Swiss Franc	CHF
▶ EUR	Euro	€
GBP	British Pound Sterling	£
USD	US Dollar	\$

Le montant à retourner sera changé en la devise étrangère. Vous pouvez achever la transaction de paiement. Les devises étrangères reçues et retournées seront mentionnées sur le ticket de caisse.

Discount	To be paid
0,00 €	2,30 €
Payments	
Cash	9,26 € CHF 10 
Open balance	To be returned
0,00 €	CHF 7,50 1  Cash/Contant 

Compter de l'argent avec des devises étrangères

Si [SydAdmin \[6\]](#) et la [Caisse de Recreatex \[8\]](#) ont été bien configurés pour utiliser des devises étrangères, il est aussi possible de compter les montants des devises étrangères. Si vous voulez compter une devise étrangère, cliquez le bouton de la devise correspondant. Les boutons des billets et des pièces de monnaie de la devise de base (EUR) sont désactivés en gris. Il faut remplir les montants comptés des devises étrangères manuellement avec le bouton **Remplir montant total**. Remplissez le montant et confirmez.



AVERTISSEMENT

Si vous utilisez plusieurs devises, la fonctionnalité du coffre-fort n'est pas supportée et doit donc être désactivée. Sinon, un message d'erreur apparaîtra.

Reçus de paiement digitaux

Jusqu'à présent, des clients ne pouvaient seulement recevoir un reçu imprimé. Nous avons ajouté la possibilité d'envoyer le reçu par e-mail ou de laisser le client scanner un code QR.

Reçus de paiement digitaux Caisse

Pour configurer les reçus digitaux dans la caisse de Recreatex, allez à **Vente > Réglages > Points de vente** et ouvrez les détails du point de vente. Allez à l'onglet **Ticket de caisse** où nous avons regroupé

tous les paramètres du ticket de caisse. Ici vous pouvez configurer le ticket de caisse selon vos souhaits. Il y a trois réglages possibles pour tous les trois types de reçus (imprimé, QR ou e-mail) : **Jamais**, **Demander** ou **Toujours**. Si vous avez fini, cliquez sur **Sauvegarder**.




NOTE

Afin d'utiliser la fonctionnalité du code QR, il faut assurer qu'un deuxième moniteur est activé comme display de caisse. **Modifier point de vente > Onglet Divers > Utiliser deuxième moniteur comme display de caisse.**


Si on fait un paiement et si le paramètre de reçus digitaux est mis à Demander, un pop-up apparaîtra sur la caisse vous demandant si le client souhaite recevoir un reçu de paiement digital par e-mail.

Si vous cliquez sur **Oui**, un autre pop-up apparaîtra dans lequel vous pouvez remplir l'adresse e-mail du client. Il faut seulement remplir l'adresse e-mail s'il s'agit d'un client anonyme ou d'un client connu pour lequel il n'y a pas d'adresse e-mail dans la base de données.




The screenshot shows a dialog box titled "Email digital receipt" with a close button (X) in the top right corner. On the left, there is an information icon (i). The main text reads: "Enter the customers email address. This is needed to send the digital receipt." Below the text is a large, empty light blue rectangular input field. At the bottom right, there are two buttons: one with a red 'X' icon and one with a green checkmark icon.

Si on fait un paiement et si le paramètre de reçus par code QR est mis à Demander, un pop-up apparaîtra sur la caisse vous demandant si le client souhaite recevoir un reçu de paiement digital par code QR. Si vous sélectionnez **Oui**, le code QR sera visualisé sur le deuxième écran de caisse.



The screenshot shows a dialog box titled "Question" with a close button (X) in the top right corner. On the left, there is an information icon (i). The main text reads: "Does the customer want to collect his digital receipt by scanning a QR code?" At the bottom, there are two buttons: "Yes" and "No".

Ensuite, si le paramètre de reçus imprimés est mis à Demander, un pop-up apparaîtra sur la caisse vous demandant si le client veut recevoir un reçu imprimé sur du papier. Si vous sélectionnez **Oui**, le reçu sera imprimé.



Un code QR peut toujours être généré (de nouveau) après finition de la vente. Recherchez la vente à la caisse et cliquez le bouton QR. Si un deuxième écran de caisse est activé, le code QR sera également visualisé là.

POS: overview recent sales

Sale 20942

Details 4,60 €
17/12/2020 21:09:52

Cashier Medewerker 02

Customer Kassaverkopen

Description	Quantity	Amount
Cappuccino	1,00	2,30
Cappuccino	1,00	2,30

1

Reçus de paiement digitaux DAB

Il est aussi possible de demander des reçus de paiement digitaux au DAB. Dépendant de vos réglages, le DAB vous demandera *si et en quelle forme* vous voulez recevoir votre reçu.

Do you want a receipt?

Yes **No**

How would you like your receipt?

Digital **Paper** **Not**

Dans cet écran le client peut choisir entre un reçu digital par e-mail ou par code QR.

Please scan the QR code or enter your e-mail address to receive your receipt digitally



1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	_	←
Q	W	E	R	T	Z	U	I	O	P	-	
A	S	D	F	G	H	J	K	L	@		
Y	X	C	V	B	N	M	.	+			
SPACE											

Dans cet écran le client peut recevoir le reçu digital par code QR.



Please scan the QR code to receive your receipt digitally.





NOTE

Contactez votre conseiller de GANTNER pour la configuration de cette fonction.

Bloquer automatiquement des sièges (COVID 19)

Afin d'être en conformité avec la réglementation de sécurité COVID-19, un nouveau réglage a été ajouté pour bloquer automatiquement des sièges à gauche et à droite des sièges réservés. Si des billets sont vendus selon le principe BAS (Best Available Seats), des sièges supplémentaires seront bloqués automatiquement pour assurer que les personnes (bulles) gardent une distance sûre.

Nous avons ajouté de nouveaux paramètres aux paramètres de billetterie. Configurez ces paramètres et cliquez sur **Sauvegarder**.

Ticketing parameters

General | Price determination | Pre-invoicing | Price calculation | Employees | Mailing | Accounting data per division | Web | Logging

VAT code seats: V4 | 21% BTW

Automatically refresh data
 Use
 Frequency (seconds): 30

Enter in global calendar by default
 Use rights per division
 Default rights: Full rights

Automatically unblock blocked seats

Colours seats graphic plan

Available		...
Booked		...
Optional		...
Blocked		...
Partially booked		...
Booked but not yet paid		...
Booked and paid		...
In process		...
Selected		...

Donations active
 Search mode of search fields: Contains

Automatically block seats (when rightclick on seat at graphic plan): 1

Blocking code (when rightclick on seat at graphic plan): MAN_COV | Manual covid blocking ... 2

Blocking code for automatic right and left seat blocking: AUTO_CO | Automatic covid block ... 3

Save Close

Paramètre	Description
Bloquer autom. des sièges (clic droit sur un siège dans le plan graph.)	Si vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un siège libre (pas bloqué/pas réservé) dans le plan graphique, le système bloquera le siège. Si le paramètre est coché, un siège libre sera immédiatement bloqué (sans question) Si la paramètre est décoché, une question apparaîtra : <i>Voulez-vous bloquer le siège ?</i> Le caissier peut ensuite décider s'il veut bloquer le siège ou non.
Code bloquant (clic droit sur un siège dans le plan graph.)	Un clic avec le bouton droit de la souris sur un siège dans le plan graphique peut résulter en un siège bloqué. Afin de bloquer un siège, il faut un <i>code bloquant</i> . Le code bloquant par défaut spécifie le code qui sera utilisé si un siège est bloqué.
 NOTE Un écran de recherche est pourvu à plusieurs lieux qui montre les codes bloquants disponibles. Dans cet écran de recherche, l'utilisateur peut changer le code bloquant. La valeur choisie dans l'écran de recherche écrase le code bloquant par défaut.	
Code bloquant pour bloquer autom. des sièges (à G et à D)	Le principe BAS (Best Available Seats) est responsable pour bloquer les sièges à gauche et à droite des sièges réservés. Ce paramètre est nécessaire pour définir le code bloquant des sièges qui seront bloqués.
 AVERTISSEMENT Si le paramètre <i>Code bloquant pour bloquer autom. des sièges (à G et à D)</i> n'est pas configuré, la fonctionnalité est désactivée.	

Nous avons également ajouté un paramètre au niveau de l'événement de billetterie même. Ouvrez les détails de l'événement et allez à l'onglet **Divers**. En bas de l'onglet, nous avons ajouté le paramètre *Nombre de sièges à bloquer (droite et gauche)*. En ce cas, le paramètre est mis à 2 (0 par défaut). Ce paramètre détermine combien de sièges seront bloqués à gauche et à droite des sièges réservés. En ce cas (paramètre mis à 2), si le siège n° 10 est réservé, le système bloquera les sièges n° 8, 9, 11 et 12.

The screenshot shows the 'Modify event - Concert' window with the 'Various' tab active. The 'Number of seats to block left and right' field at the bottom is set to '2'. Other visible fields include 'Access' (00:00 hours before event), 'Membership', 'Organiser', 'Project', 'Category', 'Sales from', 'Sales Web from', 'Booking sequence' (BAS), 'Budget' (0), 'External code', 'Ticket template', 'Options template', and 'Internal communication'.

Si la valeur de ce paramètre est plus que 0, trois réglages de l'onglet **Web** seront décochés et désactivés (mis en gris) :

- Autoriser de réserver à partir du plan de salle
- Autoriser que les sièges ne sont pas l'un à côté de l'autre
- Permettre de modifier des sièges

Si on réserve des sièges à la caisse (commençant par la sélection du groupe de prix), le système bloquera maintenant automatiquement 2 sièges à gauche et à droite de chaque réservation (bulle). Voir exemple ci-dessous :



- Les sièges 16 et 17 font partie de la même réservation (bulle) et le siège 16 se trouve à côté du couloir. Pas besoin donc de bloquer des sièges à gauche de cette réservation. Les deux sièges à la droite du siège 17 sont bloqués : sièges 18 et 19.
- Les sièges 21, 22 et 23 font partie de la même réservation (bulle). Les deux sièges à gauche du siège 20 sont bloqués : sièges 18 et 19. Le siège à droite du siège 22 a également été bloqué : siège 23, qui se trouve à côté du couloir. Pas besoin donc de bloquer un deuxième siège.

Si on réserve des sièges à la caisse (commençant par le diagramme des sièges), le caissier est responsable de bloquer les sièges manuellement en cliquant avec le bouton droit de la souris sur les sièges nécessaires.



AVERTISSEMENT

Si le caissier utilise le même code bloquant que le principe BAS, les sièges qui ont été bloqués par le caissier pourraient être supprimés par le principe BAS. Si vous ne le voulez pas, il faut que le caissier utilise d'autres codes bloquants.

POS: selection ticketing seats

Key Blocking code (Right-click to block/unblock) **MAN_COV** Manual covid bloc | ...

La même fonctionnalité bloquante a aussi été ajoutée à l'aperçu graphique des réservations.

The screenshot shows the 'Graphic overview bookings' window. At the top, there are navigation buttons: Book, In option, Modify, Delete, Join, Print, On waiting list, Customer, and Find seats. Below these are filters for Project, Event (Concert), Series, Activity, and Department. The main interface has tabs for Venue diagram, Bookings overview, Cancellations, To be paid, Already paid, Information, and Waiting list. A 'Blocking codes' dropdown menu is highlighted, showing 'MAN_COV' and 'Manual covid blocking'. The central part of the window displays a venue diagram with sections labeled LINKS, PODIUM, MIDDEN, RECHTS, and BALKON. The diagram shows rows of seats (A-G) and various icons like stars, wheelchair symbols, and trash bins. At the bottom, there is a status bar showing 'RijCLinks 02' and '2 seats booked, 0 in option, 3 blocked / 0 standing places booked, 362 ... 0%'.

Nouvelles fonctionnalités

Les chapitres suivants contiennent des listes de fonctionnalités de cette version, des applications suivantes :

Recreatex

Ticket interne	Ticket client	Application	Description
Encaissement			
RCXDGEN-15192	CD-19856	7.5.0.0	Problème avec NameSpace en XML pour des encaissements
Planning d'événements			
RCXDGEN-13923		7.5.0.0	Dossiers La sélection de réservations de salles est trop lente (Assistant)
RCXDGEN-14153		7.5.0.0	Si un dossier est envoyé par e-mail, certains champs devraient être disponibles pour être utilisés dans le modèle.
Administration financière			
RCXDGEN-15012	CD-8036	7.5.0.0	Facturation périodique digitale
Général			
RCXDGEN-14083	CD-2631	7.5.0.0	Il est maintenant possible de changer le statut 'en série' pour tous les types d'adresses : individus, localisations, entreprises, médecins, groupes et écoles.
RCXDGEN-14879		7.5.0.0	Sauvegarder l'info de clients Envisio en Recreatex
RCXDGEN-15019		7.5.0.0	Plusieurs devises (back-office)
RCXDGEN-15068		7.5.0.0	Déplacer articles vers articles suspendus
RCXDGEN-15374		7.5.0.0	Outil pour imprimer le montant et clôture quotidienne pour le DAB
Facturation			
RCXDGEN-15298	CD-10626	7.5.0.0	Interface de facturation Navision
Mailing			
RCXDGEN-14739		7.5.0.0	Ajouter la possibilité de générer des mailings à plusieurs moments spécifiques par jour.
Abonnements			
RCXDGEN-14225		7.5.0.0	Si on cumule des visiteurs par sessions, les jours sont également cumulés.
RCXDGEN-15154		7.5.0.0	Ajouter des options supplémentaires à 'Enregistrer vente (si session est déduite)
RCXDGEN-15194		7.5.0.0	Ajouter champ 'Dernier mise à jour' et mettez-le à la disponibilité de l'API (en des critères de recherche Find-Subscriptions)
RCXDGEN-15275		7.5.0.0	Créer postscript pour remplir le champ 'Dernier mise à jour'
Caisse			
RCXDGEN-11616		7.5.0.0	Plusieurs devises (caisse)
RCXDGEN-13779		7.5.0.0	Caisse expositions : Demander les codes postaux
RCXDGEN-14764	CD-12695	7.5.0.0	Gezinsbond: bouton ne peut pas être ajouté au menu de caisse
RCXDGEN-14989	CD-12429	7.5.0.0	Montrer seulement montant restant (@) sur le display Epson si on utilise Ooievaarspas.
RCXDGEN-15003		7.5.0.0	Configuration de l'interface Bebarmatic
RCXDGEN-15020		7.5.0.0	Support de plusieurs devises
RCXDGEN-15036		7.5.0.0	Plusieurs devises (montants comptés)
RCXDGEN-15043		7.5.0.0	Reçu digital : envoyer par e-mail ou montrer un code QR sur la caisse RCX

RCXDGEN-15048	CD-5837	7.5.0.0	Rendre disponible des informations supplémentaires lors de locations à la caisse
RCXDGEN-15092	CD-10621	7.5.0.0	Bouton de caisse qui permet d'ajouter une remarque supplémentaire pour le bar ou la cuisine.
RCXDGEN-15123		7.5.0.0	Kassensicherungsverordnung : ajouter code QR au reçu
RCXDGEN-15150	CD-13014, CD-13268	7.5.0.0	Mentionner nom et / ou numéro NIP sur le reçu (imprimante fiscale Pologne)
RCXDGEN-15152		7.5.0.0	Prévoir la possibilité d'enregistrer des ventes sur la caisse enregistreuse plus tard.
RCXDGEN-15182		7.5.0.0	Enregistrement de points bonus pour l'interface AVS à la caisse
RCXDGEN-15183		7.5.0.0	Configurer des réglages pour le système bonus AVS
RCXDGEN-15200		7.5.0.0	Enregistrement de l'entrée/de la sortie de clients à la caisse
RCXDGEN-15208	CD-20896	7.5.0.0	Billetterie COVID
Règles de promotion			
RCXDGEN-14890	CD-7462	7.5.0.0	Champs logiques supplémentaires : temps, date, mois et année
Réservation de location			
RCXDGEN-15047	CD-9590	7.5.0.0	Possibilité de filtrer l'aperçu des commandes de location par division.
Réservation de salle			
RCXDGEN-14043		7.5.0.0	Intégration OUTLOOK (365) Ajouter le nombre de participants à l'exportation
RCXDGEN-14062	CD-1278	7.5.0.0	Meilleure performance de la préfacturation des réservations de salles
RCXDGEN-15122		7.5.0.0	Gestion documents, gestion archive
Ventes			
RCXDGEN-14990	CD-14616	7.5.0.0	Ajouter le numéro de téléphone aux ventes Web anonymes
RCXDGEN-15265		7.5.0.0	Exportation 25 : ajouter la possibilité d'exporter plusieurs bases de données.
Intégration logicielle			
RCXDGEN-14874		7.5.0.0	Intégration Tracs (Extension de caisse)
Interfaces logicielles			
RCXDGEN-15025		7.5.0.0	Configurer un article pour l'interface Bebarmatic
SydAdmin			
RCXDGEN-15017		7.5.0.0	Plusieurs devises (SydAdmin)
Intégration UiTPAS			
RCXDGEN-14892		7.5.0.0	Mémoriser le numéro de carte UiTPAS après le scan

Webshop

Ticket interne	Ticket client	Application	Description
RCXWEBS-HOP-4176	CD-15876	5.5.0.0	Optimisations Webshop (bannière cookies)
RCXWEBS-HOP-4197		5.5.0.0	Si un compte est créé, il faut qu'on ait l'option de choisir entre Homme, Femme ou X. Il n'est actuellement pas possible de choisir X.
RCXWEBS-HOP-4198	CD-14616	5.5.0.0	Numéro de téléphone pour des ventes Web anonymes (Webshop)
RCXWEBS-HOP-4199		5.5.0.0	WCAG phase2 : Naviguer sur le Webshop sans souris
RCXWEBS-HOP-4200		5.5.0.0	WCAG phase2 : rendre chaque image/élément non-standard reconnaissable par audio

RCXWEBS-HOP-4201	5.5.0.0	WCAG phase2 : Mettre à jour/corriger le HTML
RCXWEBS-HOP-4202	5.5.0.0	WCAG phase2 : Corriger toutes les erreurs HTML/JavaScript/CSS
RCXWEBS-HOP-4209	5.5.0.0	Reçus digitaux : ajouter URL du reçu digital à l'e-mail de confirmation
RCXWEBS-HOP-4227	5.5.0.0	Préparer le script SQL pour Log4Net logging en MariaDB
RCXWEBS-HOP-4246	5.5.0.0	Envoyer l'adresse e-mail dans la demande du Webshop à Envisio Pay
RCXWEBS-HOP-4238	5.5.0.0	Ajouter Anti Forgery Validation au Manager

WSDL

Ticket interne	Ticket client	Application	Description
Articles			
RCXW00API-1384	CD-6609	7.5.0.0	Groupe de prix ticket pas correct (API)
Général			
RCXW00API-1375		7.5.0.0	Responsable du planning reçoit une notification d'une tâche réassignée et assigne une tâche non-assignée à un employé.
RCXW00API-1382		7.5.0.0	Numéro de téléphone pour des ventes Web anonymes (API)
RCXW00API-1383		7.5.0.0	Rapport concernant des transactions d'argent liquide au DAB (API)
RCXW00API-1393		7.5.0.0	API : Ajouter le critère de recherche 'OrderNumber' à l'appel 'FindOrganisedVisits'
RCXW00API-1405		7.5.0.0	Reçus digitaux : e-mail / code QR sur le DAB
Abonnements			
RCXW00API-1399	CD-15281, CD-15288	7.5.0.0	Ajouter champ 'Dernier mise à jour' et mettez-le à la disponibilité de l'API (en des critères de recherche Find-Subscriptions)
Caisse			
RCXW00API-1388		7.5.0.0	Reçus digitaux : ajouter reçu au DocumentService
Billetterie horodatée (Expositions)			
RCXW00API-1392		7.5.0.0	API : Créer appel pour annuler une visite guidée

DAB

Ticket interne	Ticket client	Application	Description
RCXDVENMAC-195		5.5.0.0	Notification si peu de papier dans le DAB pour Zebra
RCXDVENMAC-610	CD-6609	5.5.0.0	Groupe de prix ticket pas correct
RCXDVENMAC-611		5.5.0.0	Rapport concernant des transactions d'argent liquide au DAB.
RCXDVENMAC-615		5.5.0.0	Prévoir l'option de cacher l'heure de fin des créneaux horaires des expositions.
RCXDVENMAC-618		5.5.0.0	Reçus digitaux : e-mail / code QR sur le DAB
RCXDVENMAC-665		5.5.0.0	DAB - Conversion scanner de codes-barres (IOT)

Framework d'interfaces

Ticket interne	Ticket client	Application	Description
RCWITF2-515		7.5.0.0	Annuler coupon TAC à la caisse RCX
RCWITF2-520		7.5.0.0	Configuration de l'interface TAC

RCWITF2-522	7.5.0.0	Configuration d'un article pour l'interface TAC
RCWITF2-538	7.5.0.0	Interface TAC pour des transferts de réservations
RCWITF2-542	7.5.0.0	Ajouter visite aux abonnements du BundesMuseenCard
RCWITF2-616	7.5.0.0	Intégration Tracs (SAGServicePlugin)
RCWITF2-647	7.5.0.0	Plusieurs devises (Extension)
RCWITF2-649	7.5.0.0	Reçu digital : Créer extension pour envoyer le reçu digital par e-mail
RCWITF2-658	7.5.0.0	Exportation financière : SAP CSV : Exportation

Driver

Ticket interne	Ticket client	Application	Description
RCXNDRIVER-634		7.5.0.0	Ajouter des options supplémentaires à 'Enregistrer vente (si session est déduite)
RCXNDRIVER-76		7.5.0.0	Master card

Bug fixes

Les chapitres suivants contiennent des listes de bug fixes pour cette version, des applications suivantes :

Recreatex

Ticket interne	Ticket client	Application	Description
Activités			
RCXDGEN-14842	CD-9854	7.5.0.0, 7.3.0.11, 7.4.0.1, 7.3.1.5, 7.3.2.6	Problème avec OptionDescription varchar(1) dans ReportActivityParticipantGroup.
RCXDGEN-14941	CD-14358	7.5.0.0, 7.3.0.11, 7.4.0.1, 7.3.1.5, 7.3.2.6	Numéro CVS manque
Réservation de garderie			
RCXDGEN-14893	CD-14532	7.2.0.11, 7.5.0.0, 7.2.1.4, 7.3.0.11, 7.4.0.1, 7.3.1.5, 7.3.2.6	Les amendes pour ne pas venir ne sont pas calculées correctement
RCXDGEN-15251	CD-21616	7.5.0.0, 7.3.1.6, 7.3.0.12, 7.4.0.4	Si une réservation de garderie est annulée, un Runtime Error se produit.
Suivi de cours			
RCXDGEN-15113	CD-19217	7.5.0.0, 7.3.1.6, 7.3.0.12, 7.4.0.2	Visualisations : La fiche d'info de l'élève est grise et ne peut pas être modifiée
Planning d'événements			
RCXDGEN-14976		7.5.0.0, 7.3.0.11, 7.4.0.1, 7.3.1.5, 7.3.2.6	Groupe de prix incorrect dans l'assistant
RCXDGEN-15219	CD-21359	7.5.0.0	Runtime error si on essaie de supprimer un groupe dans l'assistant des dossiers
Exportation financière			
RCXDGEN-14704	CD-9543, CD-14822	7.5.0.0, 7.3.0.11, 7.4.0.1, 7.3.1.5, 7.3.2.6	Le champ 'mededeling' ne peut pas être plus long que 80 caractères pour Alfa.
Général			
RCXDGEN-14124	CD-4417	7.5.0.0, 7.3.0.11, 7.4.0.1, 7.3.1.5, 7.3.2.6	Des optimisations de performance en pFilesGetList-SearchFormatted (v7.3) ont causé d'autres changements dans l'aperçu des dossiers
RCXDGEN-14881	CD-14355	7.5.0.0, 7.3.0.11, 7.4.0.1, 7.3.1.5, 7.3.2.6	Des boutons qui sont ajoutés à la barre de menu de raccourcis ne sont pas sauvegardés et résultent en la disparition de la fonction.
RCXDGEN-14903	CD-15066	7.5.0.0, 7.3.0.11, 7.4.0.1, 7.3.1.5, 7.3.2.6	La synchronisation de l'extension tradeflow ne fonctionne plus.
RCXDGEN-14995	CD-17357	7.5.0.0, 7.3.0.11, 7.4.0.1, 7.3.1.5, 7.3.2.6	Des données financières du client ne sont pas sauvegardées correctement selon le portefeuille numérique.
RCXDGEN-15176	CD-19153	7.5.0.0, 7.3.1.6, 7.3.0.12, 7.4.0.3	Traduction des écrans est lente en RCX 7.4.0.0.
Abonnements			
RCXDGEN-14672	CD-9855	7.5.0.0, 7.3.0.11, 7.4.0.1, 7.3.1.5, 7.3.2.6	Changer la photo existante ne fonctionne pas.
RCXDGEN-14930	CD-15502	7.4.0.0, 7.5.0.0, 7.3.1.5, 7.3.2.6	Impossible de déduire une session d'un abonnement à cause d'un runtime error
RCXDGEN-15345	CD-20713	7.5.0.0, 7.3.1.6, 7.3.0.12, , 7.4.0.5	Exportation d'une période d'encaissement crée des ventes

Caisse			
RCXDGEN-13765	SAGJSD-2064, 319673	7.5.0.0, 7.3.0.11, 7.4.0.1, 7.3.1.5, 7.3.2.6	Ecran pop-up de Sorteerstraatjes est partiellement en anglais
RCXDGEN-14184	CD-5295	7.5.0.0, 7.3.0.11, 7.4.0.1, 7.3.1.5, 7.3.2.6	Les labels sur la caisse pour « info 1/2/3/4 » ne sont pas OK
RCXDGEN-14496	CD-7059	7.5.0.0, 7.3.0.11, 7.4.0.1, 7.3.1.5, 7.3.2.6	Le mode de paiement VVV Bon (Intersolve) ne fonctionne pas sur la caisse simplifiée.
RCXDGEN-14846	CD-13037	7.5.0.0, 7.3.0.11, 7.4.0.1, 7.3.1.5, 7.3.2.6	Si on sélectionne une visite à une exposition existante à la caisse afin de la payer, le montant 'total' sur l'écran de caisse n'est pas correct si plusieurs prix sont liés à l'enregistrement de l'exposition.
RCXDGEN-14860	CD-13354	7.5.0.0, 7.3.0.11, 7.4.0.1, 7.3.1.5, 7.3.2.6	Rembourser / annuler une visite à une exposition avec abonnement global : montant est doublé (OCIUS).
RCXDGEN-14884	CD-14147	7.5.0.0, 7.3.0.11, 7.4.0.1, 7.3.1.5, 7.3.2.6	Si une période d'une exposition englobe plusieurs jours, elle n'est pas chargée correctement dans la caisse.
RCXDGEN-14971	CD-16596	7.5.0.0, 7.3.0.11, 7.4.0.1, 7.3.1.5, 7.3.2.6	Vous n'avez pas accès à ce module !
RCXDGEN-14998	CD-17253	7.5.0.0, 7.3.0.11, 7.4.0.1, 7.3.1.5, 7.3.2.6	Description obligatoire ne fonctionne pas en combinaison avec une exposition
RCXDGEN-15039	CD-18069	7.5.0.0	Ticket de caisse n'est pas correct
RCXDGEN-15049	CD-17504	7.5.0.0, 7.4.0.1, 7.3.1.6, 7.3.0.12	L'onglet 'Krediet' disparaît soudainement de la caisse.
RCXDGEN-15072	CD-18587	7.5.0.0, 7.3.1.6, 7.3.0.12, 7.4.0.5	Le reçu d'expositions n'est pas correct selon la loi autrichienne
RCXDGEN-15104		7.5.0.0, 7.4.0.2, 7.4.0.5	L'extension NetPay ne supporte pas http
RCXDGEN-15338	CD-10255	7.5.0.0, 7.3.1.6, 7.3.0.12, 7.4.0.5	Le bouton 'ENTNER' ne fonctionne plus dans la caisse simplifiée pour achever une vente
Réservation de location			
RCXDGEN-11982	SAGJSD-1275, 298180	7.5.0.0	Le rapport standard néerlandais reportrentalbystarte-date contient un champ en anglais + pas seulement la date est montrée dans ce champ mais aussi un 0 inconnu
Rapportage			
RCXDGEN-10233	SAGJSD-560, 276879	7.5.0.0, 7.3.0.11, 7.4.0.1, 7.3.1.5, 7.3.2.6	Si on charge l'aperçu avant impression d'un rapport qui a un filtre, l'aperçu ne montre pas toutes les données au premier chargement.
Réservation de salle			
RCXDGEN-14673	CD-10347	7.2.0.11, 7.5.0.0, 7.2.1.4, 7.3.1.4, 7.3.0.11, 7.4.0.1, 7.3.2.6	Impossible de créer une réservation de salle à cause d'un conflit : mais il n'y a pas de réservation à ce moment/pour cette place et pas de réservation supprimée à ce moment/pour cette place.
RCXDGEN-14967	CD-16542	7.5.0.0, 7.3.0.11, 7.4.0.1, 7.3.1.5, 7.3.2.6	Problème avec des prix de réservation
RCXDGEN-15033	CD-17995	7.5.0.0, 7.3.0.11, 7.4.0.1, 7.3.1.5, 7.3.2.6	Si on modifie des réservations en série, le message apparaît qu'une réservation double n'est pas autorisée, mais ça fonctionne quand-même
RCXDGEN-15035	CD-17758	7.5.0.0, 7.4.0.1	Message d'erreur si on clique sur 'aperçu avant impression rapport' lors de la préfacturation de réservation.
RCXDGEN-15118	CD-16783	7.5.0.0, 7.3.1.6, 7.3.0.12, 7.4.0.5	Si le rapport de confirmation d'une réservation d'une série de réservations est imprimé, de laquelle chaque entité contient en plus une vente (d'articles), la quantité des articles montrée sur le rapport est incorrecte.

Recreatex 7.5.0

RCXDGEN-15153	CD-20274	7.5.0.0, 7.3.1.6, 7.3.0.12, 7.4.0.2	Le système ne montre pas un prix dans les réservations (graphique)
RCXDGEN-15196	CD-21080	7.5.0.0, 7.3.1.6, 7.3.0.12, , 7.4.0.3	Réservations avec prix par jour résulte en un 0
RCXDGEN-15245	CD-19153	7.5.0.0, 7.4.0.4	Ouvrir une réservation est lent
RCXDGEN-15272	CD-22144	7.5.0.0, 7.3.1.6, 7.3.0.12, 7.4.0.4	Calcul du prix de réservation n'est pas correct
Ventes			
RCXDGEN-14603	CD-9187	7.5.0.0	Rapport pas correct après mise à jour
RCXDGEN-15249	CD-21870	7.5.0.0, 7.4.0.4	Enviso : Remboursement ne fonctionne pas
Interfaces logicielles			
RCXDGEN-15270	CD-21974, CD-22182	7.5.0.0, 7.4.0.4	INTERSOLVE : City pass ne peut pas être scanné
SydAdmin			
RCXDGEN-14621	CD-9580	7.4.0.0, 7.2.0.11, 7.5.0.0, 7.2.1.4, 7.3.0.11, 7.3.1.5, 7.3.2.6	Problème de sécurité colo : des utilisateurs peuvent exécuter des scripts SQL
RCXDGEN-15014	CD-17642	7.5.0.0, 7.3.1.6, 7.3.0.12, , 7.4.0.5	Traductions incorrectes en SydAdmin
Billetterie horodatée (Expositions)			
RCXDGEN-14886	CD-13174	7.5.0.0, 7.3.0.11, 7.4.0.1, 7.3.1.5, 7.3.2.6	Si on déplace une visite partielle : erreur 'une surréservation s'est produite. Cette action n'est pas autorisée' 'créé en Enviso'
RCXDGEN-14897	CD-14008	7.2.0.11, 7.5.0.0, 7.2.1.4, 7.3.1.4, 7.3.0.11, 7.4.0.1, 7.3.2.6	A cause d'une raison inconnue, un bon de consommation sera imprimé si la visite est supprimée.
RCXDGEN-15005	CD-15860	7.5.0.0, 7.3.0.11, 7.4.0.1, 7.3.1.5, 7.3.2.6	Bogue de traduction dans le module d'expositions
RCXDGEN-15038	CD-18052	7.5.0.0, 7.4.0.1, 7.3.1.6, 7.3.0.12,	Traduction onglet Cancel des visites aux expositions est en néerlandais
RCXDGEN-15128	CD-13079	7.5.0.0, 7.4.0.2	Enviso : Des réservations annulées ne sont pas synchronisées avec Recreatex et vice versa, online et back-office ne correspondent donc pas

Webshop

Ticket interne	Ticket client	Application	Description
Général			
RCXWEBS-HOP-4076	CD-8684	5.5.0.0, 5.3.1.4, 5.3.0.16, 5.3.2.4	Sécurité : Pas de RateLimiting dans le formulaire de réinitialisation du mot de passe
RCXWEBS-HOP-4196	CD-16857	5.5.0.0, 5.3.1.4, 5.3.0.16, 5.3.2.4	Si on se connecte avec un numéro de carte mais n'a pas d'identifiant pour le Webshop, on peut quand-même continuer jusqu'à Mes données, erreur Identifiant existe déjà
RCXWEBS-HOP-4211	CD-15510	5.5.0.0, 5.4.0.1, 5.3.1.4, 5.3.0.16, 5.3.2.4	Si Minimum et Maximum sont plus que 0 en RCX pour les « catégories de clients », les « catégories de clients » sont toujours montrées dans le webshop tandis que le réglage 'Montrer catégories de clients' dans le manager est mis à 'non'. Elles ne devraient pas être montrées.
RCXWEBS-HOP-4269	CD-22494	5.5.0.0, 5.5.1.0	Ajouter scripts Webshop clone par défaut au Webshop
Cours			
RCXWEBS-HOP-4069	CD-8289	5.5.0.0, 5.4.0.1, 5.3.2.4, 5.3.1.5, 5.3.0.17	Input string error pour la file d'attente des cours de natation depuis la version android 8.
Manager			
RCXWEBS-HOP-4251	CD-21686	5.5.0.0, 5.5.1.0	Valeur du pays par défaut en cas de visiteurs anonymes.

Abonnements			
RCXWEBS-HOP-4213	CD-8482	5.5.0.0, 5.3.2.4, 5.3.1.5, 5.3.0.18	L'historique des abonnements ne montre pas plusieurs groupes de cours si le client a plus d'un groupe de cours.
Fournisseurs de service de paiement			
RCXWEBS-HOP-4217	CD-19266	5.5.0.0, 5.3.1.5, 5.3.0.17, 5.4.0.2	Paiement Ideal ne fonctionne plus + est-ce que ça sera aussi un problème pour Live à cause du message de Rabobank concernant des cipher suites
RCXWEBS-HOP-4247	CD-17502	5.5.0.0, 5.3.1.5, 5.4.0.3, 5.3.0.18	Enviso Pay dans le Webshop de RCX : Le paiements ne sont pas en Recreatex
Réservation de location			
RCXWEBS-HOP-4261	CD-20578	5.5.0.0, 5.5.1.0	Si on change la date dans l'écran de sélection du date/ temps, l'heure est mis automatiquement à 12:00 et le message apparaît que rien n'est disponible.
Réservation de salle			
RCXWEBS-HOP-4207	CD-12777	5.5.0.0, 5.3.1.4, 5.3.0.16, 5.3.2.4	Dans les réservations il est toujours possible de réserver anonymement par un lien direct, même si acheter anonymement est désactivé.
RCXWEBS-HOP-4268	CD-22374	5.5.0.0, 5.5.1.0	S'il n'est pas autorisé de réserver anonymement et si on y navigue par moyen d'un deeplink, le message qu'il fait se connecter n'apparaît pas. Dans le module des cours, ceci apparaît
Scenarios			
RCXWEBS-HOP-4254	CD-21835	5.5.0.0, 5.4.0.3	Guichet digital Webshop : pas possible de choisir du matériel à louer dans le scénario
Billetterie de sièges			
RCXWEBS-HOP-4239	CD-19774	5.5.0.0, 5.3.1.5, 5.4.0.3, 5.3.0.18, 5.5.1.0	Lay-out du billet par e-mail est cassé en Gmail
Billetterie horodatée (Expositions)			
RCXWEBS-HOP-4256	CD-21053	5.5.0.0, 5.5.1.0	La liste des groupes-cibles n'est pas triée alphabétiquement/ numériquement mais par ID des entrées de la base de données.

WSDL

Ticket interne	Ticket client	Application	Description
RCXW00API-1387	CD-18110	7.5.0.0	Les types SOAP ne sont plus disponibles
RCXW00API-1391	CD-17685	7.5.0.0, 7.4.0.1, 7.3.2.6, 7.3.1.6, 7.3.0.12	2 commandes ont été faites, mais seulement la première a un paiement, l'autre pas
RCXW00API-1404	CD-21572	7.5.0.0, 7.4.0.3	Nous utilisons des prix d'articles TVA incl. Le champ PeriodReservations->UnitPrice est TVA incl., mais le champ LineAmount est calculé hors TVA. Le calcul correct du champ PeriodReservations->UnitPrice devrait être HORS TVA.

DAB

Ticket interne	Ticket client	Application	Description
RCXDVENMAC-660	CD-21773	5.5.0.0, 5.4.0.3	Le paramètre SmartcardReadDecimal est ignoré au DAB.
RCXDVENMAC-607	CD-16845	5.5.0.0, 5.4.0.1, 5.3.1.4, 5.3.0.16, 5.3.2.4	L'application s'arrête, se ferme + message d'erreur du crash de l'application

API

La liste suivante contient les API changelogs pour cette version

Date	Type	Méthode	Résumé	Issue JIRA lié
28 Aug 2020	Edit	UpdatePlaceReservation	Add request parameter "Optional-Reservation". Setting this parameter to true will prevent the system from setting the PlaceReservation as confirmed.	RCXW00API-1120
05 Oct 2020	Edit	FindOrganisedVisits FindPersonCards GetDivisionCard CheckoutBasket DocumentService ETicketConfirmation OrganisedVisitConfirmation	Added Telephone to Anonymous object.	RCXW00API-1382
06 Oct 2020	Edit	AssignEmployeeToTasks	Added SavedByEmployeeId to the Criteria SavedByEmployeeId is used to prevent the Employee, who assigned the tasks, from getting an e-mail.	RCXW00API-1375
06 Oct 2020	Edit	FindOrganisedVisits	Added OrderNumber to SearchCriteria	RCXW00API-1393
09 Oct 2020	Edit	FindVendingMachineArticles	Added MinSaleQuantity to VendingMachineArticle	RCXW00API-1384
13 Oct 2020	Edit	GetVendingMachineSettings	Added DivisionId to response	RCXW00API-1383
20 Oct 2020	Add	DocumentService: Digital-Receipt	Added Document Service URL to request the Digital Receipt (PDF)	RCXW00API-1388
29 Oct 2020	Edit	FindOrganisedVisits	Added UnitPriceExc to Organised-Visit	RCXW00API-1404
09 Nov 2020	Edit	FindSubscriptions	Added ModifiedSince to SubscriptionSearchCriteria Added LastUpdate to Subscription	RCXW00API-1399
09 Nov 2020	Add	CancelOrganisedVisit	Added CancelOrganisedVisit to Webshop webservice	RCXW00API-1392