



Gantner

A SALTO GROUP COMPANY



Recreatex 7.5.2

Release notes

 **recreatex**

Table des matières

Quels sont les nouveautés	3
Nouvelles versions et remarques	4
Information détaillée	6
Améliorations Expositions	6
Images des expositions sur la caisse	6
Déduire session d'un abonnement	6
Limite sur des billets achetés d'avance	8
Moment de validation de l'abonnement	8
Déplacer des visites avec différence de prix	8
Trier des expositions	9
Améliorations portefeuille numérique	10
Réductions avec portefeuille numérique	10
Prix d'entrée sur portefeuille numérique	12
Ajouter du temps supplémentaire à une visite	14
Nouvelles fonctionnalités	17
Recreatex	17
Webshop	18
WSDL	19
Framework d'extension	20
Application Web Suivi des cours	21
Tâches Web	21
Bug fixes	22
Recreatex	22
Webshop	24
WSDL	25
DAB	26
API changelog	27

Nouveautés en Recreatex 7.5.2.0

Billetterie horodatée (Expositions)	<ul style="list-style-type: none"> • Les images des expositions et billets d'expositions [6] peuvent maintenant être visualisées sur la caisse. • Si on utilise des billets horodatés liés à un abonnement obligatoire, l'abonnement principal peut maintenant aussi être dévalué [6]. • Vous pouvez désormais limiter le nombre de billets [8] qui peuvent être réservés d'avance par abonnement. • Il est maintenant possible de contrôler la validité de l'abonnement [8] à la date de visite du billet.
Webshop	<ul style="list-style-type: none"> • Il est maintenant possible de déplacer des visites à des expositions [8] avec des différences de prix. • Il est maintenant possible de trier l'ordre d'apparition [9] des expositions. • L'information du Passbook est maintenant plus claire pour les clients.
Portefeuille numérique	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilité d'appliquer une réduction [10] lors d'un paiement par Portefeuille numérique. • Il est maintenant possible de vendre un abonnement avec un portefeuille numérique et de charger immédiatement le prix d'entrée [12] sur le bracelet scanné.
Abonnements	<ul style="list-style-type: none"> • Il est maintenant possible d'ajouter du temps supplémentaire à une visite [14].
Extension TradeFlow	<ul style="list-style-type: none"> • Des champs d'info supplémentaires ont été ajoutés aux commandes de vente en Recreatex.

Nouvelles versions et remarques

La version 7.5.2.0 de Recreatex contient les tickets de développement et des optimisations internes des applications ci-dessous et de leurs versions respectives :

- Recreatex 7.5.2.0
- Recreatex WSDL 7.5.2.0
- Recreatex WEBSHOP 5.5.2.0
- Recreatex application Web garderie périscolaire 5.5.2.0
- Recreatex application Web suivi des cours 5.5.2.0
- Recreatex Distributeur automatique de billets (DAB) 5.5.2.0
- Recreatex Driver 7.5.2.0
- Recreatex Tâches Web 7.5.2.0
- Recreatex Framework d'extension 7.5.2.0



AVERTISSEMENT

Support des versions Recreatex

Avec cette nouvelle sortie de Recreatex, des versions plus anciennes sont devenues 'End Of Life' : toutes les versions de Recreatex 6.4.x.

La situation de support actuelle est :

- Support complet : Recreatex 7.4.0 et plus
- Support minimal : Recreatex 7.1.0, 7.2.0 and 7.3.0
- End Of Life : Toutes les versions avant Recreatex 7.1.0 et les versions 7.3.1.x et 7.3.2.x



AVERTISSEMENT

Rappels importants :

- Le 14 janvier 2020, Microsoft a arrêté tout support pour Windows 7. Nous vous conseillons de mettre à jour vos systèmes à Windows 10. Afin de tenir compte de nos clients qui n'ont pas encore mis à jour leurs systèmes, GANTNER continuera à supporter Windows 7 (SP1) jusqu'à la fin de 2020. Ensuite, vous serez obligé d'installer une version plus récente.
- Microsoft a arrêté le support pour Office 2003 et Office 2007. Nous vous conseillons d'installer une version plus récente. Bien que Microsoft continuera à supporter Office 2010 jusqu'au 13 octobre 2020, nous vous conseillons de mettre à jour vos systèmes à Office 2016, qui sera supporté par Microsoft jusqu'au 14 octobre 2025.
- A partir de la version 7.1.0, Recreatex requiert .NET 4.7.2. Nous vous conseillons donc de mettre à jour vos systèmes.
- Les exigences minimales pour le logiciel du serveur SQL est désormais SQL Server 2016. Afin d'assurer la performance, la stabilité, la fonctionnalité et la sécurité optimales, nous avons mis à jour nos exigences minimales et conseillées pour le logiciel du serveur SQL. Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous conseillons d'installer SQL Server 2016 afin de pouvoir travailler avec des versions plus récentes de Recreatex.


Information détaillée

Ce chapitre contient des informations plus détaillées concernant certaines nouvelles fonctionnalités de cette version :

Améliorations Expositions

Images des expositions sur la caisse

Nous avons ajouté l'option de visualiser les images des expositions et des billets d'expositions sur la caisse. Un nouveau paramètre a été ajouté à la configuration du *point de vente*. Allez à **Vente > Réglages > Points de vente** et ouvrez le point de vente que vous voulez modifier. Allez à l'onglet **Divers** où vous retrouverez le nouveau paramètre *Montrer image exposition*. Ceci fonctionnera sur le lay-out de caisse classique et moderne.



ATTENTION

Afin de visualiser l'image sur la caisse, il faut configurer une image au niveau de l'exposition (ou l'article de l'exposition).

Déduire session d'un abonnement

Si on utilise des billets horodatés liés à un abonnement obligatoire, l'abonnement principal peut maintenant aussi être dévalué. Un nouveau paramètre a été ajouté au niveau de l'exposition. Allez à **Expositions > Expositions > onglet Abonnements** et recherchez la case *Déduire session à la visite*.



NOTE

Un exemple d'un cas typique où cette fonctionnalité peut être utile :

Une piscine vend des cartes à plusieurs sessions, p. ex. carte de 10 sessions. A cause du Covid-19; mes clients doivent réserver un créneau horaire par moyen du module de billetterie. Au niveau de la configuration de l'exposition, un abonnement obligatoire sera lié (la carte de sessions). En ce cas, les utilisateurs qui ont une carte de 10 sessions peuvent acheter des billets gratuits pour l'exposition. Après l'achat de ces billets, des billets d'entrée normaux pour l'exposition seront créés. En entrant, le billet d'entrée sera dévalué, et avec le nouveau réglage, la carte de 10 sessions (abonnement obligatoire) sera également dévaluée. L'utilisateur aura donc encore 9 sessions.

Que faut-il configurer pour que cela fonctionne :

Configurez l'article du billet d'entrée :

Ouvrez la fiche d'article, allez à l'onglet **Abonnements** > sous-onglet **Général** et activez le réglage *Créer automatiquement un n° de carte*. Vérifiez que le réglage *Cumuler des abonnements* est désactivé.

Sous l'onglet **Types** activez le réglage *Article abonnement*.

Sous l'onglet **Validité abonnement**, mettez le *Nombre de sessions* sur 1.

Configurez l'exposition :

Faites attention que vous cochez l'option *Utiliser des articles pour enregistrer une visite* et que vous liez votre article du billet d'entrée sous l'onglet **Prix**. Sous l'onglet **Abonnements** (Abonnements sélectionnés), assurez que votre carte à plusieurs sessions est liée et activez le nouveau réglage *Déduire session à la visite*. Cette case n'apparaîtra que si votre exposition est configurée pour utiliser des articles comme prix.

General	Periods	Prices	Desired skills	Logging	Articles	Linked exhibitions	Translations	Subcategories	Target groups	Various	Counters
Info	POS	Loyalty	Web	Self-service kiosk	Companies	Rebooking	Purchase restriction	Membership 1	Synchronizations	Facility bookings	Counter
All memberships Selected memberships 2											
Code	Description	Max tickets	Time of validation check	Max periods to reserve	Deduct session on visit						
01-54	Ticket 55+	0	On reservation date	0	<input checked="" type="checkbox"/>						

Limite sur des billets achetés d'avance

Vous pouvez désormais limiter le nombre de billets qui peuvent être réservés d'avance par abonnement. Ceci empêche les clients de réserver des tas de futurs créneaux horaires et de ne se présenter pas. Au niveau de l'exposition, nous avons ajouté un nouveau paramètre sous l'**onglet Abonnements**. *Périodes max. à réserver*. Si vous remplissez la valeur 0, aucun maximum ne sera appliqué et le client n'aura aucune limite sur le nombre de réservations.

General	Periods	Prices	Desired skills	Logging	Articles	Linked exhibitions	Translations	Subcategories	Target groups	Various	Counters
Info	POS	Loyalty	Web	Self-service kiosk	Companies	Rebooking	Purchase restriction	Membership 1	Synchronizations	Facility bookings	Counter
All memberships Selected memberships 2											
Code	Description	Max tickets	Time of validation check	Max periods to reserve	Deduct session on visit						
01-54	Ticket 55+	0	On reservation date	0	<input checked="" type="checkbox"/>						

Sur le Webshop, le client verra le message suivant si le nombre autorisé de périodes à réserver est dépassé.



Moment de validation de l'abonnement

Il est maintenant possible de contrôler la validité de l'abonnement à la date de visite du billet. Si le client réserve une visite avec un abonnement, l'abonnement sera validé. Vous pouvez désormais configurer le moment de cette validation. Le moment de validation peut être soit le moment de la réservation (configuration standard jusqu'à présent), soit le moment de la visite. Au niveau de l'exposition, allez à l'**onglet Abonnements** (Abonnements sélectionnés) où vous verrez une nouvelle colonne : *Temps du contrôle de validation*. Cette colonne contient un menu de sélection avec deux options : **A la date de la réservation** ou **A la date de la visite**.

General	Periods	Prices	Desired skills	Logging	Articles	Linked exhibitions	Translations	Subcategories	Target groups	Various	Counters
Info	POS	Loyalty	Web	Self-service kiosk	Companies	Rebooking	Purchase restriction	Membership 1	Synchronizations	Facility bookings	Counter
All memberships Selected memberships 2											
Code	Description	Max tickets	Time of validation check	Max periods to reserve	Deduct session on visit						
01-54	Ticket 55+	0	On reservation date	0	<input type="checkbox"/>	On reservation date On reservation date On visit date					

Déplacer des visites avec différence de prix

Le client du Webshop peut maintenant déplacer des visites à des expositions avec une différence de prix. Vous pouvez choisir de charger la différence de prix ou non. Afin de ne pas charger la différence de prix, il faut activer le paramètre correspondant dans les paramètres d'expositions. Allez à **Expositions > Paramètres > onglet Préfacturation** et activez et configurez le paramètre *Autoriser de ne pas charger des différences de prix au client lors d'un transfert*.

Exhibition parameters

General **1** Pre-invoicing Employees OGM Mailing Logging Registration calendar

Registration article 95-01 Registratie Expositiebezoek ...

Cancellation cost article 95-02 Annulatiekosten expositions ...

Advance article 95-08 Voorschot exposities ...

Booking cost article 95-09 Reserveringskosten exposities ...

Default rebooking costs

Price article 'rebooking cost' 95-05 Herboekingskost ...

Price article 'rebooking cost per ticket' 95-06 Herboekingskost per ticket ...

Min. cost in case of 'rebooking per ticket' 5,00

Max. cost in case of 'rebooking per ticket' 20,00

2 Allow not to charge price differences to the customer in case of transfer:

Article price differences 95-07 Exposities prijsverschillen ...

Save Close

Trier des expositions

Nous avons ajouté la possibilité de trier l'ordre d'apparition des expositions et des billets d'expositions sur le Webshop. Allez à **Vente > Réglages > Points de vente** et ouvrez le point de vente que vous utilisez pour le Webshop. Allez à l'**onglet Pertinence > sous-onglet Expositions**. Dans cette fenêtre il est possible de définir la pertinence des expositions et des billets d'expositions.

Modify point of sale - WebShop

General Cashiers POS menus Access control Various Ticketing Decade2 Registrations Bookings

Rental Exhibitions Fitness activities Loyalty Address data Self-service kiosk UTPAS Remarks Priopass

Relevances **1** Synchronization Ask customer origin Rksv Ksv Info Digital wallet Currencies POS receipt

Articles Subscriptions Exhibitions **2**

Code	Description	Show On Website	Relevance 3
100 JAAR 14-18	100 jaar 1914-1918 herdenking	<input checked="" type="checkbox"/>	3
DOLLEPRET	Dolle pret in het cabaret	<input checked="" type="checkbox"/>	2
BOMMEN	Bommen in de barak	<input checked="" type="checkbox"/>	1
2020	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	0
2020ZOMER	2020 zomervoorstellingen	<input type="checkbox"/>	0

Tickets **4**

Code	Description	Show On Website	Relevance
01-51	Ticket Kind (-12 jaar)	<input checked="" type="checkbox"/>	5
01-54	Ticket 55+	<input checked="" type="checkbox"/>	3
01-52	Ticket Jeugd (12-18 jaar)	<input checked="" type="checkbox"/>	2

Set up payment methods Set up Set up locally Activate offline POS Copy Save Delete Close

Dans le Webshop manager, nous avons également ajouté une option de tri pour que ces pertinences fonctionnent. Allez à l'**onglet Expositions > Réglages aperçu > Tri par défaut** et sélectionnez **pertinence** dans le menu.

Overview settings

Use calendar selection

Select period This month

Price display

- Display minimum price
- Display maximum price
- Hide price

Visualise period

Default sorting 1 Exhibition (A-Z)

Visualisation filter

Immediately open filter

Filter by type

Filter by target group

Filter by subcategory

Subcategory visualization

Exhibition (A-Z)

Exhibition (Z-A)

From (ascending)

From (descending)

Until (ascending)

Until (descending)

Price (0-99)

Price (99-0)

Relevance 2

Améliorations portefeuille numérique

Réductions avec portefeuille numérique

Il est maintenant possible de configurer des prix réduits pour des articles si on paie par portefeuille numérique. Vous pouvez le faire avec un nouveau groupe de prix configurable dans les réglages du portefeuille numérique au niveau de l'article de portefeuille numérique. Allez à **Général > Données de base > Articles > Articles** et ouvrez votre article de portefeuille numérique. Allez à l'**onglet Types**, activez le réglage *Port. Numérique* et configurez un *groupe de prix de réduction*. Si on paie avec le portefeuille numérique configuré, le groupe de prix de réduction sera appliqué sur les articles dans votre panier. Cliquez sur **Sauvegarder** et fermez la fenêtre.



ATTENTION

Le groupe de prix de réduction ne sera appliqué que les lignes de vente du type article. En d'autres mots des articles de horeca, billets d'entrée, ... sont supportés, mais en cas de lignes de vente liées à des expositions, activités, locations, etc. le prix par défaut sera appliqué et aucune réduction ne sera attribuée.

Il y a deux façons pour configurer la réduction :

- Au niveau de l'article
- Au niveau du groupe de prix



ATTENTION

Il est conseillé de choisir l'une des deux méthodes et de ne pas les combiner, car si vous ne faites pas attention, vous risquez d'appliquer deux fois la réduction.

Configurer des prix réduits au niveau de l'article

Allez à **Général > Données de base > Articles > Articles** et ouvrez les détails des articles pour lesquels vous voulez configurer des prix réduits. Allez à l'onglet **Prix de vente** et configurez un nouveau prix lié au groupe de prix de réduction pour le portefeuille numérique. Cliquez sur **Sauvegarder** et fermez la fenêtre.

Start date	End date	Price	Price group	Day	Start time	End time	Supplement price	Last sync.	Last update	Min. quantity	Donation price	SubsidyPrice	Family composition
		1,60	DIGITAL WALLET	0	0:00	23:59	0,00		16/04/2021 16:09:34	0	0,00	0,00	
		1,80	BASIS	0	0:00	23:59	0,00		2/04/2021 12:12:38	0	0,00	0,00	

Configurer des prix réduits au niveau du groupe de prix

Allez à **Général > Données de base > Clients > Réglages > Groupes de prix** et ouvrez le groupe de prix de réduction configuré pour le portefeuille numérique. Allez à l'onglet **Remises** où vous pouvez configurer plusieurs réglages de réduction. Cliquez sur **Sauvegarder** et fermez la fenêtre.

The screenshot shows the 'Modify customer price group - Discount for using a digital wallet' window. The 'Discounts' tab is active, showing a table of discounts. A 'Discount per article group' table is visible, with '30-FRISDRANKEN' selected. A 'Discount per article' table is also visible, with '30-03' selected. A 'Discounts offered' table shows a discount of 1,00 for article '30-03' in group '30-FRISDRANKEN'. A 'Modify discount per article per price group' dialog box is open, showing fields for 'Price group' (AL WALLET), 'Article group' (30-FRISDR), 'Article' (30-03), 'Start date', 'End date', 'Price' (2,00), 'Disc. amount' (0,02), and 'Discount %' (1,00).

Prix d'entrée sur portefeuille numérique

Il est maintenant possible de charger immédiatement l'achat de l'abonnement sur le portefeuille numérique lié (créditer). Pour activer cette fonctionnalité, utilisez le nouveau paramètre *Charger l'abonnement sur le portefeuille numérique lors de la vente*, au niveau de l'article d'abonnement. Allez à l'article d'abonnement que vous voulez configurer, **onglet Abonnements > onglet Extra**, section *Portefeuille numérique* : un nouveau réglage *Charger l'abonnement sur le portefeuille numérique lors de la vente* a été ajouté. Ce réglage n'est disponible que pour des articles auxquels vous avez lié un portefeuille numérique et que si ce portefeuille numérique est utilisé comme carte de crédit. Il faut une limite de crédit plus haute que 0 (zéro). Cliquez sur **Sauvegarder** et fermez la fenêtre.

Article card - Ticket 55+

Loyalty | Commission agreement | UiTPAS | Required membership | Allowed divisions | Companies | Intersolve | Secutix | Synchronisations | External barcodes | Locker
 Ingredients | Purchase | Logging | Barcodes | Translations | Web | Self-service kiosk | Attachments | Discounts | Extras | Categories | Validation when sold | Accounting per division
 Details | Finances | Type **1** | **Membership** | POS | Tickets | Active periods | Selling prices | Components | Subscr. validity | Options | Units | Deviating accounts | Various

General **2** | Extra | Conversions

Access per minute
 Included minutes Free minutes Price per extra minute ...
 Execute instruction set when too late Access zone ...
 Record extra minutes on credit Charge per minute(s)
 Charge extra time on digital wallet Digital wallet grace period minute(s)

Link to new membership when deducting
 Membership ...

Sell new article when deducting
 Article ...

Renewal
 Max. sessions after renewal
 Renewable as of # days before expiration date
 Check max. number of renewals
 Number
 Period ...

Skidata interface
 Article code Event code

Additional cards
 Max. persons All persons have to live on the same address
 Min. age

Digital wallet
 Digital wallet **3** Digital Wallet with Credit ... **4** Charge membership on wallet at purchase

Forgotten memberships
 Replacement membership ...

Copy Save Delete Close

Réglages supplémentaires

Allez à **Caisse > Paramètres > onglet Ventes de caisse** et configurez le nouveau paramètre *Mode de paiement par portefeuille numérique direct* en remplissant un mode de paiement qui utilise le traitement par portefeuille numérique.

POS parameters

POS sales **1** Invoicing Various Tickets Registrations Self-service kiosk Rental Bookings Registration pillar

Loyalty Logging UITPAS Priopass mPOS Sales Global Ticket connector Tesco Memberships Borgun

Default POS customer **Kassaverk** Kassaverkopen ...

Payment method Cash **CONTANT** Cash/Contant ...

Payment method PIN **BANCONT** BanContact ...

Payment method CHIP **PROTON** Proton ...

Payment method Invoice **FACTUUR** Factuur ...

Payment method Transfer **OV** Overschrijving ...

Payment method after reading customer card ...

Payment method non-refunded amount ...

Gift & consumption voucher article **05-59** Cadeaubon registratie ...

Credits article **05-63** Credits ...

Digital wallet item **05-100** Digital Wallet ...

Digital wallet close item **05-190** Digital Wallet Expiry ...

Digital wallet close payment method **DIGITAL W** Digital Wallet ...

Advance article **05-ADVAN** Advance table ...

Direct digital wallet payment method **2** **DIGITAL W** Digital Wallet ...

POS menus mandatory Identification by PIN code

Print ticket if a session is deducted from a membership pass Identification by card

Ask for a confirmation if cash register is closed Reactivate PIN if payment method is changed

Show components of composed articles Ask to deduct day tickets at start-up

May modify and settle all attributed tables Take last final balance as beginning balance

Show/print employee information Modify sales date when sale on credit is paid

Shift has to be closed before a new shift can be opened on the same point of sale Confirm modification chosen payment method

Use safe-deposit functionality

Save Close

Ajouter du temps supplémentaire à une visite

Il est maintenant possible d'ajouter du temps supplémentaire à un abonnement pour des visites d'un temps limité, soit manuellement avec la nouvelle fonctionnalité, soit automatiquement en achetant des articles à la caisse qui ajoutent des minutes supplémentaires aux abonnements. Pour que ceci fonctionne, un nouveau paramètre a été ajouté sous **Général > Données de base > Articles > Articles**, ouvrez les détails de l'article que vous voulez configurer pour ajouter des minutes supplémentaires, allez à l'**onglet Caisse** et en bas de la fenêtre vous retrouverez le nouveau paramètre *Ajouter des minutes supplémentaires à un abonnement*. Par défaut ceci est 0 = Désactivé. Remplissez le nombre de minutes souhaité et cliquez sur **Sauvegarder** et fermez la fenêtre.

Article card - Extra minutes

Required membership | Allowed divisions | Intersolve | Secutix | Synchronisations | External barcodes

Barcodes | Translations | Web | Self-service kiosk | Attachments | Discounts | Categories | Validation when sold | Accounting per division | Loyalty | Commission agreement | UITPAS

Details | Finances | Type **1** POS | Tickets | Active periods | Selling prices | Components | Options | Units | Deviating accounts | Various | Ingredients | Purchase | Logging

Add to POS sales
 Allow price adaptations
 Description obligatory
 Register a visit
 Do not block membership when returned

Ask for number of guests
 Description obligatory in case a price is modified
 Description obligatory in case a discount is given
 Ask for postcode
 Ask for price group

Customer

Max. sales amount Number of visitors / session

Customer obligatory Min. sales quantity

Sales lists

<input checked="" type="checkbox"/>	Code	Description
<input type="checkbox"/>	DRINKS	drinks
<input type="checkbox"/>	DRY RETAIL	Dry side retail

Block list

Check finger print


Control period

PLU number

Add extra minutes to a membership **2**

Copy Save Delete Close

Nouvelle fonction de caisse supplémentaire



Nouvelles fonctionnalités

Les chapitres suivants contiennent des listes de fonctionnalités de cette version, des applications suivantes :

Recreatex

Ticket client	Description	Version	Référence interne
Encaissement			
CD-19401	Possibilité de collecter les rejets de domiciliation à tout moment.	7.5.2.0	RCXDGEN-15723
Exportation financière			
CD-18818	AFAS API : exigences supplémentaires : montrer le numéro de la facture dans le message d'erreur.	7.5.2.0	RCXDGEN-15785
CD-29203	ALFA exportation de factures : Lier avec l'controller :	7.5.2.0	RCXDGEN-15855
Général			
CD-2590	Ajouter un logging si des clients sont joints en série.	7.5.2.0	RCXDGEN-15835
N/A	Enviso API logging en Recreatex n'est pas suffisant.	7.5.2.0	RCXDGEN-15596
CD-25136	Portefeuille électronique (e-purse) : ajouter option de transfert	7.5.2.0	RCXDGEN-15741
N/A	Prévoir nouvel enum sous-type pour des transaction par portefeuille numérique pour marquer des importations de tiers.	7.5.2.0	RCXDGEN-15840
N/A	Commande par code QR : Sélectionner des articles à vendre par code QR sur le Webshop par zone de vente.	7.5.2.0	RCXDGEN-15727
N/A	SFN Service Web modifié pour fichier d'envoi.	7.5.2.0	RCXDGEN-15784
		7.5.0.4	
		7.5.1.1	
N/A	Mettre à jour Log4Net dans tous les projets back-office jusqu'à 2.0.11.0.	7.5.2.0	RCXDGEN-15870
Abonnements			
CD-23498	Modifications pour 'Enregistrer plusieurs abonnements sous un seul abonnement principal'.	7.5.2.0	RCXDGEN-15701
		7.4.0.8	
		7.5.0.4	
		7.5.1.1	
Caisse			
N/A	Configuration de l'interface Bebarmatic	7.5.2.0	RCXDGEN-15003
N/A	Reçu portefeuille numérique : demander de réimprimer tous les reçus précédents, lors du paiement.	7.5.2.0	RCXDGEN-15783
N/A	Portefeuille numérique : Carte de valeur cash	7.5.2.0	RCXDGEN-15867
CD-27696	Portefeuille numérique : Il devrait être possible de vendre un abonnement avec un portefeuille numérique et de charger immédiatement le prix d'entrée sur le bracelet / portefeuille numérique scanné.	7.5.2.0	RCXDGEN-15744
CD-17441	Icones pour des billets d'expositions / expositions ne sont pas disponibles sur la caisse moderne.	7.5.2.0	RCXDGEN-15751
CD-22870	RFC : Seulement imprimer le reçu de paiement si client demande un.	7.5.2.0	RCXDGEN-15891
N/A	Temps crédit	7.5.2.0	RCXDGEN-15852
N/A	Demander nombre de visiteurs	7.5.2.0	RCXDGEN-15766
N/A	Check-in /check-out zone	7.5.2.0	RCXDGEN-15769
Driver			
N/A	Prévoir contrôle des zones d'accès dans le driver NG.	7.5.2.0	RCXDGEN-15742

Réservation de location			
CD-26902	Ajouter un champ dans le rapport Commande de location.	7.5.2.0	RCXDGEN-15628
Rapportage			
CD-13673	Améliorer le mailing du tableau de bord en forme PDF.	7.5.2.0	RCXDGEN-15503
		7.5.1.2	
Ventes			
CD-27089	Journal de vente : ajouter régime TVA du client.	7.5.2.0	RCXDGEN-15859
CD-24727	EXTENSION TRADEFLOW : Ajouter info supplémentaire aux ventes en Recreatex (ID offre).	7.5.1.0	RCXDGEN-15637
		7.5.2.0	
		7.4.0.8	
		7.5.0.4	
Interfaces logicielles			
N/A	Configurer un article pour l'interface Bebarmatic	7.5.2.0	RCXDGEN-15025
Billetterie horodatée (Expositions)			
CD-2377	Planning des expositions : option pour sélection d'intervalle.	7.5.2.0	RCXDGEN-13933
CD-23573	Abonnements obligatoires : ajouter 'Limite sur le nombre de billets à réserver d'avance.	7.5.2.0	RCXDGEN-15746
CD-18516	Abonnements obligatoires :ajouter 'contrôle de la validité à la date de la visite (créneau horaire)'	7.5.2.0	RCXDGEN-15748
N/A	Notification en cas d'enregistrements doubles pour des visites à des expositions.	7.5.2.0	RCXDGEN-15724
CD-23572	Billets horodatés, liés à un abonnement obligatoire : l'abonnement principal devrait être dévalué aussi.	7.5.2.0	RCXDGEN-15749
CD-20789	Webshop : Ajouter option pour trier les Expositions et les billet d'expositions (partie back-office).	7.5.2.0	RCXDGEN-15722
N/A	Webshop : rendre le champ de la remarque dépendant de l'exposition (partie RCX).	7.5.2.0	RCXDGEN-15733

Webshop

Ticket client	Description	Version	Référence interne
Général			
CD-22036	Intégration Capture Plus ne fonctionne pas si on paie comme hôte. Par conséquent, les données sont incorrectes dans la base de données de Flamingo Land. Ceci a un impact important sur le rapportage des codes postaux car ils ne correspondent pas avec Capture Plus.	5.4.0.5 5.5.2.0 5.5.0.3 5.5.1.2	RCXWEBS-HOP-4255
N/A	Confirmation Envisio Pay : Réduire le nombre d'appels inutiles dans Statebag scope.	5.5.2.0	RCXWEBS-HOP-4448
N/A	Le processus d'Envisio Pay se bloque si installé avec WAF.	5.5.2.0	RCXWEBS-HOP-4429
N/A	Implémenter Log4Net.Async.AsyncForwardingAppender comme Log4Net appender par défaut dans le Webshop.	5.5.2.0 5.5.0.3 5.5.1.2	RCXWEBS-HOP-4428
N/A	Inclure Devart.Data.MySql.dll & Devart.Data.dll dans le dossier bin des sorties du Webshop.	5.3.0.2 0 5.4.0.5 5.5.2.0 5.5.0.3 5.5.1.2	RCXWEBS-HOP-4414

Recreatex 7.5.2

CD-24823	Info Passbook pas claire pour les clients.	5.5.2.0	RCXWEBS-HOP-4398
N/A	Mettre à jour CSP avec les nouveaux URL Burgerprofil.	5.4.0.5 5.5.2.0 5.5.0.3 5.5.1.2	RCXWEBS-HOP-4410
N/A	Mettre à jour Log4Net à 2.0.11.0	5.3.0.2 0 5.4.0.5 5.5.2.0 5.5.0.3 5.5.1.2	RCXWEBS-HOP-4413
N/A	Mettre à jour référence SyDelSoft.Data.Dll à la version 1.9.0.1	5.5.2.0	RCXWEBS-HOP-4435
N/A	Mettre à jour controls Telerik	5.5.2.0	RCXWEBS-HOP-4384
Réservation de location			
CD-28415	Applicabilité des heures de fermeture sur le calendrier.	5.5.2.0	RCXWEBS-HOP-4426
Billetterie horodatée (Expositions)			
CD-20789	Ajouter option pour trier les Expositions et les billet d'expositions (partie Webshop)	5.5.2.0	RCXWEBS-HOP-4378
N/A	Rendre le champ de la remarque dépendant de l'exposition (partie Webshop)	5.5.2.0	RCXWEBS-HOP-4382
CD-23573	Abonnements obligatoires : ajouter 'Limite sur le nombre de billets à réserver d'avance (partie API)	5.5.2.0	RCXWEBS-HOP-4405
CD-18516	Abonnements obligatoires : ajouter 'Contrôle de la validité à la date de la visite' (partie Webshop)	5.5.2.0	RCXWEBS-HOP-4385

WSDL

Ticket client	Description	Version	Référence interne
Suivi de cours			
CD-16333	Modification au suivi des cours pour les instructeurs	7.5.2.0	RCXW00API-1496
Général			
N/A	Ajouter le champ 'ProcessOnSelect' dans l'objet Mode de paiement.	7.5.1.0 7.5.2.0	RCXW00API-1467
N/A	Ajouter critère supplémentaire « ReprintReceiptsLinkedToDigitalWallet » aux appels API pour les données d'impression.	7.5.2.0	RCXW00API-1498
N/A	Ajouter champ 'MandatoryChoice' à l'objet ArticleOption.	7.5.2.0	RCXW00API-1508
N/A	Ajouter retry logic à SqlTransactionScope : CommitPending-Transaction	7.5.2.0 7.5.1.2 7.5.0.6 7.4.0.1 0	RCXW00API-1494
N/A	Reçu portefeuille numérique : demander de réimprimer tous les reçus précédents, lors du paiement (partie Service documents)	7.5.2.0	RCXW00API-1490
CD-23996	Service de documents : Ajouter montant TVA & montant hors TVA au certificat de réservation.	7.5.2.0	RCXW00API-1471
N/A	Implémenter Log4Net.Async.AsyncForwardingAppender comme Log4Net appender par défaut dans le WSDL.	7.5.2.0	RCXW00API-1503

Recreatex 7.5.2

N/A	Implémenter Log4Net.Async.AsyncForwardingAppender pour rendre AdoNetAppender async	7.5.2.0	RCXW00API-1502
N/A	Commande par code QR : API dependencies.	7.5.2.0	RCXW00API-1470
N/A	Réduire concurrence dans le service cleanup du WSDL	7.5.2.0	RCXW00API-1495
		7.5.1.2	
		7.5.0.6	
		7.4.0.1	
		0	
N/A	Mettre à jour Log4Net à 2.0.11.0	7.3.0.1	RCXW00API-1492
		5	
		7.5.2.0	
		7.4.0.9	
		7.5.1.2	
		7.5.0.6	
Abonnements			
CD-25523	Nouvel appel pour configurer la date de début et de fin d'un abonnement.	7.5.2.0	RCXW00API-1463
Billetterie horodatée (Expositions)			
N/A	Ajouter données de la localisation aux billets électroniques.	7.5.2.0	RCXW00API-1468
CD-25427	Webshop : ajouter option pour déplacer des visites à des expositions avec différences de pri (API).	7.5.2.0	RCXW00API-1474
CD-20789	Webshop : Ajouter option pour trier les Expositions et les billet d'expositions (partie API)	7.5.2.0	RCXW00API-1466
N/A	Webshop : rendre le champ de la remarque dépendant de l'exposition (partie API)	7.5.2.0	RCXW00API-1477

Framework d'extension

Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-28928 CD-12909	Extension anonymisation : contrôle paramètre additionnel	7.5.2.0	RCWITF2-848
N/A	RCWITF Reçu portefeuille numérique : demander de réimprimer tous les reçus précédents, lors du paiement	7.5.2.0	RCWITF2-844
N/A	Créer fichier dédié	7.5.2.0	RCWITF2-713
N/A	Exportation manuelle.	7.5.2.0	RCWITF2-715
N/A	Option de ré-transférer des données déjà exportées.	7.5.2.0	RCWITF2-717
N/A	Sauvegarder exportation manuelle.	7.5.2.0	RCWITF2-719
N/A	Interface Avasys Contrôle d'accès Configuration	7.5.2.0	RCWITF2-709
N/A	Interface Avasys Contrôle d'accès Configuration	7.5.2.0	RCWITF2-702
N/A	Interface Avasys Contrôle d'accès Traitement abonnement	7.5.1.0	RCWITF2-886
		7.5.2.0	
N/A	Booking KIT Ticket : accès au tourniquet.	7.5.2.0	RCWITF2-744
N/A	EXP : Rapportage SAP BW - Modification	7.5.1.0	RCWITF2-937
		7.5.2.0	
N/A	EXP : Rapportage SAP BW Extension - Ajouter champs	7.5.2.0	RCWITF2-847
N/A	RCX Booking Kit Ticket Extension	7.5.2.0	RCWITF2-745
N/A	RCX Inteface Booking Kit	7.5.2.0	RCWITF2-753
N/A	RCX Inteface Booking Kit - Différenciation entre des événements B2B et B2C	7.5.1.0	RCWITF2-936
		7.5.2.0	
N/A	Interface Portefeuille numérique Importation	7.5.2.0	RCWITF2-690
N/A	Interface Portefeuille numérique Importation - nouveau sous-type	7.5.2.0	RCWITF2-846

Recreatex 7.5.2

N/A	Interface Portefeuille numérique Importation Réglages	7.5.2.0	RCWITF2-692
N/A	Interface Portefeuille numérique Importation données	7.5.2.0	RCWITF2-691
N/A	EXP : Rapportage SAP BW Extension	7.5.2.0	RCWITF2-750
N/A	DSFinV-K : Export _ Configuration	7.5.2.0	RCWITF2-838
N/A	Interface Feratel Contrôle d'accès Traitement abonnement	7.5.1.0	RCWITF2-887
		7.5.2.0	
N/A	Configuration de l'exportation financière : SAP CAR	7.5.2.0	RCWITF2-777
N/A	Exportation financière SAP CAR	7.5.2.0	RCWITF2-756
N/A	Exécution manuelle de l'exportation financière : SAP CAR	7.5.2.0	RCWITF2-778
N/A	SAP CAR - Modification	7.5.2.0	RCWITF2-904
N/A	Exécution planifiée de l'exportation financière : SAP CAR	7.5.2.0	RCWITF2-779
N/A	Configuration de l'exportation financière : Wilken	7.5.2.0	RCWITF2-767
N/A	Exécution manuelle de l'exportation financière : Wilken	7.5.2.0	RCWITF2-768
N/A	Exécution planifiée de l'exportation financière : Wilken	7.5.2.0	RCWITF2-770
CD-29394	EXTENSION CIPAL POS : inclure subventions de prix AGB dans cette interface	7.5.2.0	RCWITF2-908
		7.5.1.1	
		7.5.0.2	
CD-29203	RCWITF - interface avec Icontroller (extension SAG.Mercurius)	7.5.2.0	RCWITF2-888
N/A	Interface CRM Zorgbedrijf	7.3.0.0	RCWITF2-652
		7.4.0.0	
		7.3.1.0	
		7.3.2.0	
		7.5.0.1	
		7.5.2.0	
		7.5.1.1	

Application Web Suivi des cours

Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-16333	Modification au suivi des cours pour les instructeurs	5.5.2.0	RCXWLLV-121

Tâches Web

Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-30708	Accès aux WebTasks si employé est bloqué.	7.5.2.0	RCXWEBTSKS-57

Bug fixes

Les chapitres suivants contiennent des listes de bug fixes pour cette version, des applications suivantes :

Recreatex

Ticket client	Description	Version	Référence interne
Encaissement			
CD-25172	La date de fin du contrat d'encaissement est « au » et pas « au inclus ». Par conséquent le contrat d'encaissement est invalable au dernier jour.	7.5.2.0 7.4.0.9 7.5.1.2 7.5.0.7	RCXDGEN-15552
Réservation d'événements (Activités)			
CD-25229	Une inscription a un montant restant, à encore payer, mais le montant total des réservations liées à l'inscription est déjà le montant total de l'inscription.	7.5.2.0 7.4.0.9 7.5.1.2 7.5.0.7	RCXDGEN-15561
CD-27544	Confirmation de réservation est en néerlandais, tandis que la langue du client est l'anglais.	7.5.2.0 7.5.1.2 7.5.0.7	RCXDGEN-15752
CD-26319	UITPAS : 'kansentarief' tarif réduit n'est pas appliqué à la vente.	7.5.2.0 7.4.0.9 7.5.1.2 7.5.0.7	RCXDGEN-15635
Planning d'événements (Dossiers)			
CD-21713	Problème avec réservations après mise à jour à Recreatex 7.4.0.	7.5.1.0 7.5.2.0 7.4.0.8 7.5.0.4	RCXDGEN-15241
CD-26406	L'onglet Services demeure disponible même si le service est bloqué.	7.5.2.0 7.3.0.1 5 7.4.0.9 7.5.1.2 7.5.0.7	RCXDGEN-15615
CD-25252	CHANGEMENT SP : pFileItemsGetListFormatedBySubFile	7.5.2.0 7.4.0.9 7.5.1.2 7.5.0.7	RCXDGEN-15582
Finances			
CD-28602	Rapport 'Recette par taux de TVA' montre des résultats incohérents.	7.5.1.0 7.5.2.0 7.4.0.8 7.5.0.4	RCXDGEN-15754
Administration financière			
CD-30884	Facturation des période incorrecte en cas de plusieurs factures.	7.5.2.0 7.5.0.8 7.5.0.3	RCXDGEN-15924
Exportation financière			
CD-24312	BOB : fiche client (.sch) devrait être un autre format.	7.5.2.0 7.3.0.1 5 7.4.0.9 7.5.1.2 7.5.0.7	RCXDGEN-15497
Général			
CD-30956	Aperçu du remboursement Envisio Pay ne peut pas être fermé avec le bouton pour fermer.	7.5.2.0	RCXDGEN-15890

Recreatex 7.5.2

CD-24642	Erreur en pReportFitnessManagementInterruptedContracts	7.5.2.0 7.4.0.9 7.5.1.2 7.5.0.7	RCXDGEN-15513
CD-29843	Problème en mStock si le journal d'articles contient une valeur « NULL » pour la date de création.	7.5.2.0	RCXDGEN-15834
CD-17633	Le menu qui apparaît si on clique avec le bouton droit de la souris dans un aperçu n'est pas traduit si on change d'utilisateur parlant un autre langue.	7.5.2.0 7.4.0.9 7.5.1.2 7.5.0.7	RCXDGEN-15803
CD-29327	Contrôle d'accès : Comportement différent du service matériel que le service driver sydelsoft aux sorties. Ne pas tester la validation d'abonnements administratifs.	7.5.2.0 7.3.0.1 5 7.4.0.9 7.5.1.2 7.5.0.7	RCXDGEN-15812
CD-30707	Traduction manquante en néerlandais lors de l'anonymisation d'un client.	7.5.2.0	RCXDGEN-15881
Plateforme			
CD-26375	Fenêtre ne peut pas être fermée si l'utilisateur n'a pas accès au navigateur.	7.5.2.0 7.4.0.9 7.5.1.2 7.5.0.7	RCXDGEN-15658
Caisse			
N/A	'Fermer caisse automatiquement' n'est pas visualisé correctement sur le lay-out de caisse standard.	7.5.2.0	RCXDGEN-15917
CD-29190	Changement de l'autorisation ne fonctionne pas correctement si on scanne le code QR.	7.5.2.0 7.5.1.2 7.5.0.6 7.4.0.1 0	RCXDGEN-15825
CD-22401	La réduction n'est pas calculée correctement en cas d'une réduction de 50%	7.5.2.0 7.4.0.9 7.5.1.2 7.5.0.7	RCXDGEN-15808
CD-28257	Vente de casse gratuite en Envisio n'est pas correcte si aucun mode de paiement par défaut est actif.	7.5.2.0 7.3.0.1 5 7.4.0.9 7.5.1.2 7.5.0.7	RCXDGEN-15715
CD-25242	Plusieurs abonnements d'une seule carte Intersolve.	7.5.2.0 7.4.0.9 7.5.1.2 7.5.0.7	RCXDGEN-15558
CD-22663	Annulation partielle lors du règlement ne fonctionne pas correctement avec article composé.	7.5.2.0 7.4.0.9 7.5.1.2 7.5.0.7	RCXDGEN-15320
CD-22695	Ecran de caisse visualise les mauvais articles en cas de retour de location.	7.5.2.0 7.4.0.9 7.5.1.2 7.5.0.7	RCXDGEN-15409
CD-30924	pReportEntryTicketSubs prend 6 à 7 secondes per entamer	7.5.2.0 7.5.1.2 7.4.0.1 0 7.5.0.7	RCXDGEN-15905
CD-27166 CD-29618 CD-29630 CD-32616	L'écran de compte du montant présent dans la caisse à la fin du service ne fonctionne pas sur des moniteurs d'une résolution plus basse.	7.5.2.0 7.5.0.4 7.5.1.1	RCXDGEN-15726
Règles de promotion			
CD-25417	Codes de réduction : emploi pas enregistré si on utilise une règle de promotion	7.5.2.0 7.4.0.9 7.5.1.2 7.5.0.7	RCXDGEN-15570

Achat			
N/A	Conversion incorrecte d'unité d'article	7.5.2.0 7.5.1.2 7.5.0.6	RCXDGEN-15868
Réservation de location			
CD-25364	Une location au jeudi cause des problèmes avec les heures d'ouverture valables.	7.5.2.0	RCXDGEN-15571
CD-30564	Traduction manquante en néerlandais dans l'aperçu graphique des Locations.	7.5.2.0	RCXDGEN-15876
CD-7626	Le calcul du montant imposable d'une réservation de salle avec subvention et réduction y appliquée n'est pas correct ?	7.5.1.0 7.5.2.0 7.4.0.8 7.5.0.4	RCXDGEN-14671
Ventes			
CD-29642	Pas de traduction en néerlandais prévue (Caisse)	7.5.2.0 7.5.1.2 7.5.0.7	RCXDGEN-15823
CD-29846	POM : Les codes QR ne tiennent pas compte de la subvention de prix AGB.	7.5.2.0 7.5.1.1 7.5.0.5 7.4.0.9	RCXDGEN-15836
N/A	Vente pas liée à la visite guidée après importation de Trade-flow	7.5.2.0 7.5.1.2 7.5.0.6 7.4.0.1 0	RCXDGEN-15807
Billetterie de sièges			
CD-28351	Traduction manquante en néerlandais et l'alignement est très bizarre.	7.5.2.0 7.5.1.2 7.5.0.7	RCXDGEN-15729
SyDelCo			
N/A	SyDelCo : Erreur lors de l'importation des articles.	7.5.2.0 7.4.0.9 7.5.1.2 7.5.0.7	RCXDGEN-15811
Billetterie horodatée (Expositions)			
CD-29826	Extension de caisse Envisio : les réglages de la fenêtre des expositions ne sont pas sauvegardés.	7.5.2.0	RCXDGEN-15832
CD-28239	Extension de caisse Envisio : Problème avec l'heure d'été.	7.5.1.0 7.5.2.0 7.3.0.1 5 7.4.0.8 7.5.0.4	RCXDGEN-15714
CD-31241	La fenêtre utilisée pour déplacer une visite dans le back-office n'est pas visualisée correctement sur les caisse tandis que ça fonctionne bien en ligne.	7.5.2.0 7.5.1.2 7.5.0.6 7.4.0.1 0	RCXDGEN-15900
CD-29001	Visualisation des billets scannés par période n'est pas OK si on travaille avec des articles composés.	7.5.2.0 7.3.0.1 5 7.4.0.9 7.5.1.2 7.5.0.6	RCXDGEN-15770

Webshop

Ticket client	Description	Version	Référence interne
Analytics			

Recreatex 7.5.2

CD-28825	Google Analytics E-commerce tracking se connecte par http au lieu de https.	5.3.0.2 0	RCXWEBS-HOP-4389
		5.4.0.5	
		5.5.2.0	
		5.5.0.3	
		5.5.1.2	
Général			
CD-31813	Ajouter URL de la police au web.config.	5.5.2.0	RCXWEBS-HOP-4430
CD-25238	When using Auto Fill on register and having an invalid place name in my Auto Fill I get a server error '/' in application.	5.5.2.0	RCXWEBS-HOP-4332
Abonnements			
CD-30684	L'option pour sélectionner un groupe de cours n'est pas visualisée dans le flux si on n'a qu'un seul membre de famille.	5.5.2.0	RCXWEBS-HOP-4419
		5.5.0.3	
		5.5.1.2	

WSDL

Ticket client	Description	Version	Référence interne
Articles			
CD-32331	RCX/KIOSQUE : L'article ne peut pas être vendu sur le kiosque car le code postal n'est pas valable ?	7.5.2.0	RCXW00API-1511
		7.5.0.8	
CD-28360	Pourquoi le triage des articles sur le kiosque (qui sont définis en Recreatex) est par ShortName (Code article) et pas sur le numéro que le client a choisi.	7.5.2.0	RCXW00API-1473
Suivi de cours			
CD-31165	Un enseignant voit tous les groupes de cours, y compris ceux qui n'appartiennent pas aux divisions sélectionnées.	7.5.2.0	RCXW00API-1500
		7.5.1.2	
		7.4.0.1	
		0	
		7.5.0.7	
Réservation d'événements (Activités)			
CD-28299	Si le paramètre qui contrôle s'il y a des inscriptions sur la liste d'attente est activé et si la personne A (inscription normale) paie plus tard que personne B (inscription sur la liste d'attente), une erreur se produit pour la personne A, disant qu'il n'y a pas de places disponibles.	7.3.0.1	RCXW00API-1475
		5	
		7.5.2.0	
		7.4.0.9	
		7.5.1.2	
		7.5.0.7	
Général			
CD-28944	Appel API Findaccesszones retourne un nombre de visiteurs incorrect.	7.3.0.1	RCXW00API-1480
		5	
		7.4.0.8	
		7.5.0.4	
		7.5.2.0	
		7.5.1.1	
CD-31008	Pas de contrôle de l'identifiant et du mot de passe entre les profils des personnes de contact et les profils des clients, vous permettant de vous connecter comme personne de contact avec le compte d'un autre client.	7.5.2.0	RCXW00API-1505
		7.4.0.1	
		0	
		7.5.0.8	
CD-29108	Sur notre Webshop de test, ouvrir l'onglet/le module Cours prend plus longtemps que les autres onglets. Pourquoi est-ce ?	7.3.0.1	RCXW00API-1485
		5	
		7.5.2.0	
		7.4.0.9	
		7.5.1.2	
		7.5.0.7	
Règles de promotion			

CD-29128	Règle de promotion ne fonctionne pas	7.3.0.1 5 7.5.2.0 7.5.1.1 7.5.0.5 7.4.0.9	RCXW00API-1484
Billetterie de sièges			
N/A	"GetSalesHeaderAccessTicketsPrintData" retourne plusieurs billets (composants) au lieu d'un seul billet (article principal)	7.5.1.0 7.4.0.8 7.5.0.4 7.5.2.0	RCXW00API-1465

DAB

Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-32908	Le kiosque est souvent hors service	5.5.2.0	RCXDVENMAC-743
CD-30615	Time-out inattendu	5.5.0.3 5.5.1.2 5.5.2.0	RCXDVENMAC-726

API changelog

Date	Type	Méthode	Résumé	Référence interne
09 Feb 2021	Edit	FindExpositions	Added "AskForRemarks" to Exposition	RCXW00API-1477
09 Feb 2021	Edit	DocumentService: ReservationProof	Added new variables to be used in the document: LineAmount VATAmount TotalPriceExVat VATName VATValue	RCXW00API-1471
09 Feb 2021	Edit	ListPaymentMethods	Added "ProcessOnSelect" to BasketPaymentMethod	RCXW00API-1467
09 Feb 2021	Add	ModifySubscriptionDates	With this API call it is possible to modify the StartDate and/or End-Date of an existing subscription	RCXW00API-1463
10 Feb 2021	Edit	DocumentService: E-Tickets	Added Exposition Location fields to ETicket ExpositionLocationCode ExpositionLocationNameFirst ExpositionLocationNameMiddle ExpositionLocationNameLast ExpositionLocationAddressStreet ExpositionLocationAddressNumber ExpositionLocationAddressBox ExpositionLocationAddressZipCode ExpositionLocationAddressTown ExpositionLocationAddressCountry ExpositionLocationCoordinatesX ExpositionLocationCoordinatesY	RCXW00API-1468
10 Feb 2021	Edit	GetSalesZoneTables	Added "TableId" to criteria to retrieve a specific SalesZoneTable Made "SalesZoneId" non-mandatory	RCXW00API-1470
10 Feb 2021	Edit	CheckoutBasket	Added "SalesZoneTableId" to Basket (Request) Added "ItemOptions" to ArticleSale	RCXW00API-1470
18 Feb 2021	Edit	FindExpositions FindExpositionPrices	Added "SortOrder" to Exposition-Price (Response)	RCXW00API-1466
19 Feb 2021	Add	FindSalesZoneArticles	This is API call allows you to retrieve articles for a specific SalesZone.	RCXW00API-1470
09 Mar 2021	Edit	FindPerson GetPersonLLVInfoByLessonGroup	Added "Telephone" to PersonLLVInfo	RCXW00API-1496
09 Mar 2021	Edit	DocumentService: Digital-Receipt	Added extra parameter "ReprintReceiptsLinkedToDigitalWallet"	RCXW00API-1490
10 Mar 2021	Edit	GetSalesHeaderReceipt-PrintData	Added extra parameter in criteria "ReprintReceiptsLinkedToDigitalWallet"	RCXW00API-1498

		GetSalesHeaderReceipt- PrintDataForWindowsPrinter		
02 Apr 2021	Edit	FindArticles	Added "MandatoryChoice" to ItemOption	RCXW00API-1508
		FindSalesZoneArticles		