



**Gantner**

A SALTO GROUP COMPANY



# Recreatex 7.6.1.0

Release notes

## Table des matières

Quels sont les nouveautés .....	3
Nouvelles versions et remarques .....	4
Nouvelles fonctionnalités .....	5
Recreatex .....	5
Webshop .....	6
WSDL .....	7
DAB .....	8
Framework d'extension .....	8
Bug fixes .....	10
Recreatex .....	10
Webshop .....	13
WSDL .....	15
DAB .....	16
Framework d'extension .....	16
Driver .....	16
API changelog .....	17

## Nouveautés en Recreatex 7.6.1.0

UiTPAS	<ul style="list-style-type: none"><li>• Améliorations de l'exportation de la base de données CDB (JSON)</li></ul>
Caisse	<ul style="list-style-type: none"><li>• Possibilité de spécifier des localisations de stock déviantes</li></ul>
Webshop	<ul style="list-style-type: none"><li>• Possibilité de filtrer sur toutes les localisations pour des réservation de salles</li><li>• Les clients peuvent maintenant sélectionner l'abonnement à dévaluer</li><li>• Les clients peuvent maintenant déplacer partiellement une visite à une exposition</li></ul>
Enviso	<ul style="list-style-type: none"><li>• Transférer des tickets Enviso dans Recreatex</li></ul>
Expositions	<ul style="list-style-type: none"><li>• Possibilité de mettre à jour la capacité des expositions en série</li></ul>

## Nouvelles versions et remarques

La version 7.6.1.0 de Recreatex contient les tickets de développement et des optimisations internes des applications ci-dessous et de leurs versions respectives :

- Recreatex 7.6.1.0
- Recreatex WSDL 7.6.1.0
- Recreatex WEBSHOP 5.6.1.0
- Recreatex application Web garderie périscolaire 5.6.1.0
- Recreatex application Web suivi des cours 5.6.1.0
- Recreatex Distributeur automatique de billets (DAB) 5.6.1.0
- Recreatex Driver 7.6.1.0
- Recreatex Tâches Web 7.6.1.0
- Recreatex Framework d'extension 7.6.1.0



### AVERTISSEMENT

#### Support des versions Recreatex

Avec cette nouvelle sortie de Recreatex, des versions plus anciennes sont devenues 'End Of Life' : toutes les versions de Recreatex 6.4.x.

La situation de support actuelle est :

- Support complet : Recreatex 7.5.0 et plus (sauf 7.5.1)
- Support minimal : Recreatex 7.4.0 et 7.5.1
- End Of Life : Toutes les versions avant Recreatex 7.4.0



### AVERTISSEMENT

#### Rappels importants :

- Le 14 janvier 2020, Microsoft a arrêté tout support pour Windows 7. Nous vous conseillons de mettre à jour vos systèmes à Windows 10.
- Microsoft a arrêté le support pour Office 2003 et Office 2007. Nous vous conseillons de mettre à jour votre système à Office 2016, qui sera supporté par Microsoft jusqu'au 14 octobre 2025.
- A partir de la version 7.1.0, Recreatex requiert .NET 4.7.2. Nous vous conseillons donc de mettre à jour vos systèmes.
- Les exigences minimales pour le logiciel du serveur SQL est désormais SQL Server 2016. Afin d'assurer la performance, la stabilité, la fonctionnalité et la sécurité optimales, nous avons mis à jour nos exigences minimales et conseillées pour le logiciel du serveur SQL. Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous conseillons d'installer SQL Server 2016 afin de pouvoir travailler avec des versions plus récentes de Recreatex.

## Nouvelles fonctionnalités

Les chapitres suivants contiennent des listes de fonctionnalités de cette version, des applications suivantes :

### Recreatex

Ticket client	Description	Version	Référence interne
<b>Caisse</b>			
CD-23072	Localisations de stock déviantes au niveau du point de vente	7.6.1.0	<a href="#">RCXDGEN-16306</a>
	Enregistrement de points bonus pour l'interface AVS à la caisse	7.6.1.0	<a href="#">RCXDGEN-15182</a>
<b>Général</b>			
	AVS - Carte bonus - accorder des points Bonus pour plusieurs groupes de produits	7.6.1.0	<a href="#">RCXDGEN-16457</a>
	AVS carte Bonus - Echanger à la caisse	7.6.1.0	<a href="#">RCXDGEN-16597</a>
	AVS carte Bonus - Echanger à la caisse - Configuration	7.6.1.0	<a href="#">RCXDGEN-16600</a>
	AVS carte Bonus - Echanger à la caisse - Implémentation	7.6.1.0	<a href="#">RCXDGEN-16601</a>
	CARTE AVS - ajouter produit au panier	7.6.1.0	<a href="#">RCXDGEN-16581</a>
	CARTE AVS - Réglages de connexion client	7.6.1.0	<a href="#">RCXDGEN-16585</a>
	Carte AVS - configuration produit	7.6.1.0	<a href="#">RCXDGEN-16590</a>
	AVS carte hôte - Configuration du bouton avec le logo dans la caisse - Configuration	7.6.1.0	<a href="#">RCXDGEN-16532</a>
	AVS carte hôte - Configuration du bouton avec le logo dans la caisse - Implémentation	7.6.1.0	<a href="#">RCXDGEN-16533</a>
	AVS carte hôte Caisse - Supprimer le temps de la demande API	7.6.1.0	<a href="#">RCXDGEN-16551</a>
	AVS : Unifier la GUI de la carte Bonus AVS et de la caisse	7.6.1.0	<a href="#">RCXDGEN-16649</a>
	AVS : Unifier la GUI de la carte hôte AVS et de la caisse	7.6.1.0	<a href="#">RCXDGEN-16648</a>
	Ordre de tri incorrect des colonnes contenant des données textuelles	7.6.1.0	<a href="#">RCXDGEN-16397</a>
	Requête de longue durée [plugin].[pTechnoGymGetAddress-Cards]	7.6.0.1 7.6.1.0	<a href="#">RCXDGEN-16714</a>
CD-36727	CHANGEMENT SP : pReportEntryFiscalCertificate - info principale est incorrecte dans le SP	7.6.1.0	<a href="#">RCXDGEN-16285</a>
<b>Plateforme</b>			
	Permettre de mettre à jour la capacité Envisio dans Recreatex	7.5.2.5 7.6.0.1 7.6.1.0	<a href="#">RCXDGEN-16415</a>
<b>Réservation de salle</b>			
CD-35160	Modifications du WSDL/Recreatex pour les écrans d'info ZEBRIX	7.6.1.0	<a href="#">RCXDGEN-16297</a>
<b>Billetterie de sièges</b>			
CD-37669	Les places séparées bloquées pour COVID sont supprimées après avoir déplacé des sièges et rafraîchi l'aperçu de réservation graphique ou après avoir de nouveau sélectionné l'événement.	7.6.1.0	<a href="#">RCXDGEN-16354</a>
<b>Intégration logicielle</b>			
	AVS - Points bonus - subsequent capture - Configuration	7.6.1.0	<a href="#">RCXDGEN-15977</a>
	AVS - Points bonus - subsequent capture - Implémentation	7.6.1.0	<a href="#">RCXDGEN-15941</a>
CD-30454	Extensions pour l'intégration XAFAX NetPay	7.6.1.0	<a href="#">RCXDGEN-16350</a>
	Vendre bon TAC à la caisse	7.6.1.0	<a href="#">RCXDGEN-16560</a>

<b>Stock</b>			
CD-23072	Extension SAPStockInterface : changer LocationNo	7.6.1.0	<a href="#">RCXDGEN-16311</a>
<b>Billetterie horodatée</b>			
CD-34302	Il manque un champ pour la langue de l'exposition dans les fichiers Word, la langue ne peut donc pas être utilisée dans le modèle Word.	7.5.0.1 2	<a href="#">RCXDGEN-16117</a>
		7.5.1.5	
		7.5.2.6	
		7.6.0.1	
		7.6.1.0	
		7.6.0.0 7.6.1.0	
	Bloquer la vente d'une exposition synchronisée avec Envisio à partir des fonctions supplémentaires du calendrier des expositions.	7.6.1.0	<a href="#">RCXDGEN-16426</a>
	Marquer le flux de transfert avec l'icone Envisio & désactiver la fonctionnalité non-supportée	7.6.1.0	<a href="#">RCXDGEN-16424</a>
	Transférer des tickets Envisio dans le back-office de Recreatex	7.6.1.0	<a href="#">RCXDGEN-16425</a>
	Transférer des tickets Envisio dans la caisse de Recreatex	7.6.1.0	<a href="#">RCXDGEN-16425</a>
CD-26008	Mettre à jour la capacité en série	7.6.1.0	<a href="#">RCXDGEN-15818</a>
CD-26008	Mettre à jour la capacité en série pour ExpositionCounters	7.6.1.0	<a href="#">RCXDGEN-16642</a>
<b>Intégration UiTPAS</b>			
	Activer l'exportation CDB afin d'inclure automatiquement l'image pour l'exportation	7.6.1.0	<a href="#">RCXDGEN-13086</a>
	Modifier l'exportation CDB de XML à JSON	7.6.1.0	<a href="#">RCXDGEN-13124</a>

## Webshop

<b>Ticket client</b>	<b>Description</b>	<b>Version</b>	<b>Référence interne</b>
<b>Suivi des cours</b>			
CD-36596	La remarque devrait être visible pour les parents.	5.6.1.0	<a href="#">RCXWEBS-HOP-4568</a>
<b>Général</b>			
	Ajouter un logging plus spécifique pour le mailing.	5.6.1.0	<a href="#">RCXWEBS-HOP-4520</a>
	Ajouter SessiID aux Paiements dans le WebshopLogger	5.6.1.0	<a href="#">RCXWEBS-HOP-4361</a>
	Logging appel API Envisio Pay + message d'erreur plus spécifique	5.6.1.0	<a href="#">RCXWEBS-HOP-4518</a>
CD-30454	Extensions pour l'intégration XAFAX NetPay	5.6.1.0	<a href="#">RCXWEBS-HOP-4561</a>
	Log4Net : Ajouter ShopID aux plusieurs logs	5.6.1.0	<a href="#">RCXWEBS-HOP-4519</a>
CD-42313	Eviter que l'amélioration WCAG .focus() laisse la page dérouler en haut	5.6.1.0	<a href="#">RCXWEBS-HOP-4516</a>
	Supprimer le numéro de position de la file d'attente	5.6.1.0	<a href="#">RCXWEBS-HOP-4514</a>
CD-37658	Il n'est actuellement pas possible de réinitialiser votre session en tant que personne anonyme. Ceci est embêtant quand il y a des problèmes de paiement	5.6.1.0	<a href="#">RCXWEBS-HOP-4545</a>
		5.6.0.1	
		5.5.0.7	
		5.5.1.5	
		5.5.2.4	
	Valider les réglages du manager	5.6.1.0	<a href="#">RCXWEBS-HOP-4526</a>
	Index unique de la file d'attente devrait être une combinaison de SessionID & ShopID	5.6.1.0	<a href="#">RCXWEBS-HOP-4536</a>

	File d'attente : Changer barre de « Droite à gauche » à « Gauche à droite » + meilleur contraste couleur	5.6.1.0	<a href="#">RCXWEBS-HOP-4608</a>
	Problème de mise à jour Webshop Telerik	5.6.1.0	<a href="#">RCXWEBS-HOP-4517</a>
<b>Abonnements</b>			
CD-35457	Améliorations des abonnements de famille	5.6.1.0	<a href="#">RCXWEBS-HOP-4589</a>
<b>Fournisseurs de service de paiement</b>			
	Envisio Pay : Supporter "paymentverificationfailed" pour empêcher un échec temporaire + succès final.	5.6.0.0 5.6.1.0 5.5.0.6 5.4.0.7 5.5.1.4 5.5.2.3	<a href="#">RCXWEBS-HOP-4563</a>
<b>Réservation de salle</b>			
CD-23896	Ajouter filtre par activité à l'aperçu des Types	5.6.1.0	<a href="#">RCXWEBS-HOP-4550</a>
CD-23896	Localisation sur 'toutes'	5.6.1.0	<a href="#">RCXWEBS-HOP-4549</a>
<b>Billetterie horodatée</b>			
CD-29892	Les clients devraient être possible de déplacer une visite avant la visite.	5.6.1.0	<a href="#">RCXWEBS-HOP-4553</a>
CD-29892	Déplacer partiellement des visites aux expositions.	5.6.1.0	<a href="#">RCXWEBS-HOP-4554</a>
CD-43212 CD-29895	Extensions expositions et abonnements en ligne	5.6.1.0	<a href="#">RCXWEBS-HOP-4552</a>

## WSDL

Ticket client	Description	Version	Référence interne
<b>Général</b>			
	Ajouter des infos supplémentaires au WSDL Application_End afin d'améliorer la résolution des problèmes	7.6.1.0 7.6.0.1 7.5.0.1 2 7.5.2.6	<a href="#">RCXW00API-1596</a>
CD-35160	Modifications du WSDL/Recreatex pour les écrans d'info ZEBRIX : partie API	7.6.1.0	<a href="#">RCXW00API-1566</a>
	Extensions pour l'intégration XAFAX NetPay	7.6.1.0	<a href="#">RCXW00API-1592</a>
	Mauvaise performance ListETicketsBySalesItem	7.6.1.0 7.6.0.1 7.5.0.1 2 7.5.2.6 7.5.1.5	<a href="#">RCXW00API-1612</a>
CD-38885	Application code QR : réimprimer des tickets de caisse	7.6.1.0 7.6.0.1 7.5.0.1 3 7.5.2.7	<a href="#">RCXW00API-1617</a>

	Commande par code QR : définir l'ordre des articles par catégorie	7.6.1.0	<a href="#">RCXW00API-1578</a>
<b>Abonnements</b>			
	Améliorations des abonnements de famille	7.6.1.0	<a href="#">RCXW00API-1605</a>
<b>Billetterie horodatée</b>			
CD-29892	Les clients devraient être possible de déplacer une visite avant la visite.	7.6.1.0	<a href="#">RCXW00API-1572</a>
	Déplacer partiellement des visites aux expositions	7.6.1.0	<a href="#">RCXW00API-1595</a>
CD-43212 CD-29895	Extensions expositions et abonnements en ligne.	7.6.1.0	<a href="#">RCXW00API-1575</a>
	Cacher le bouton 'Déplacer' dans la section 'mes expositions' de la page 'Historique et aperçus' pour des visites guidées que comportent des ticket Envisio.	7.6.1.0	<a href="#">RCXW00API-1609</a>

## DAB

Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Outil de configuration : Ajouter bouton pour ouvrir le dernier fichier de loch	5.6.1.0	<a href="#">RCXDVENMAC-767</a>
	Outil de configuration : Ajouter l'option pour valider que les fichiers de traduction personnalisés sont valables	5.6.1.0	<a href="#">RCXDVENMAC-766</a>
	Outil de configuration : Améliorer l'entête de la barre de défilement horizontale	5.6.1.0	<a href="#">RCXDVENMAC-764</a>
	Outil de configuration : Réorganiser les réglages de manière plus intuitive	5.6.1.0	<a href="#">RCXDVENMAC-759</a>
	Outil de configuration : La sélection du dossier devrait être sur le chemin rempli actuellement	5.6.1.0	<a href="#">RCXDVENMAC-762</a>
	Log DAT	5.6.1.0	<a href="#">RCXDVENMAC-789</a>

## Framework d'extension

Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Permettre de mettre à jour la capacité Envisio dans Recreatex	7.5.2.0	<a href="#">RCWITF2-1076</a>
		7.6.0.0	
		7.6.1.0	
	Interface AB-Data / Exportation - SSADR : Diviser le nombre de téléphone	7.6.1.0	<a href="#">RCWITF2-1082</a>
	Interface AB-Data / Exportation - SSSOLL : Ajouter champ MWST_EART	7.6.1.0	<a href="#">RCWITF2-1152</a>
	Modification des extensions de contrôle d'accès - extension de caisse AVS	7.6.1.0	<a href="#">RCWITF2-1045</a>
	Modification des extensions de contrôle d'accès - extension de la carte hôte AVS	7.6.1.0	<a href="#">RCWITF2-1046</a>
	AVS / Vienna Pass - seulement envoyer des cartes à l'API AVS qui correspondent à la définition de carte AVS	7.6.1.0	<a href="#">RCWITF2-1144</a>
	Configurer les réglages de l'interface AVS	7.6.1.0	<a href="#">RCWITF2-434</a>
	Implémentation de l'interface AVS	7.6.1.0	<a href="#">RCWITF2-435</a>
	Joindre : Intégration BMC : Longueur de la carte BMC changée de 9 à 10.	7.5.0.0	<a href="#">RCWITF2-1147</a>
		7.5.1.0	
		7.5.2.0	
		7.6.0.0	
		7.6.1.0	
	Exportation financière : DATEV	7.6.1.0	<a href="#">RCWITF2-909</a>



## Recreatex 7.6.1.0

	Exportation financière : DATEV - Configuration	7.6.1.0	<a href="#">RCWITF2-912</a>
	Exportation financière : DATEV - exécution manuelle	7.6.1.0	<a href="#">RCWITF2-913</a>
	Exportation financière : DATEV - exécution planifiée	7.6.1.0	<a href="#">RCWITF2-914</a>
	Portefeuille numérique - clôture des portefeuilles numériques impayés - configuration	7.6.1.0	<a href="#">RCWITF2-1072</a>
	Portefeuille numérique - clôture des portefeuilles numériques impayés - exécution planifiée	7.6.1.0	<a href="#">RCWITF2-1074</a>
CD-23901	Exportation financière : Growzer - Configuration	7.6.1.0	<a href="#">RCWITF2-1133</a>
CD-23901	Exportation financière : Growzer - exécution planifiée	7.6.1.0	<a href="#">RCWITF2-1134</a>
	Exportation financière : SAP - Stadtwerke Trier : Exportation   Exécution planifiée	7.6.1.0	<a href="#">RCWITF2-773</a>
	Exportation financière : SAP : Exportation - Stadtwerke Trier   Exécution manuelle	7.6.1.0	<a href="#">RCWITF2-774</a>
	Interface mail Measure pour activer l'envoi de bulletins d'info	7.6.1.0	<a href="#">RCWITF2-1063</a>
CD-26220	Interface CentoMedia : prévoir tag supplémentaire Name en SyDelSoftService.Plugin.Reservations.CentoViewExport.dll	7.6.1.0	<a href="#">RCWITF2-841</a>

## Bug fixes

Les chapitres suivants contiennent des listes de bug fixes pour cette version, des applications suivantes :

### Recreatex

Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Ajouter une visite à une exposition du calendrier à la caisse dure longtemps	7.5.0.1 2	<a href="#">RCXDGEN-16689</a>
		7.5.1.5	
		7.5.2.6	
		7.6.0.1	
		7.6.1.0	
CD-43061	L'aperçu des expositions dans la caisse ne montre aucune période si on choisit la visualisation par jour.	7.6.1.0	<a href="#">RCXDGEN-16745</a>
		7.5.2.7	
CD-38246	Il n'est pas possible de vendre des articles sur des systèmes de caisse si l'employé a un portefeuille personnel et s'il travaille sur une caisse partagée.	7.5.0.1 2	<a href="#">RCXDGEN-16419</a>
		7.5.1.5	
		7.5.2.6	
		7.6.0.1	
		7.6.1.0	
CD-37003	Il faut attendre longtemps avant que le calendrier des expositions s'ouvre.	7.5.0.1 2	<a href="#">RCXDGEN-16673</a>
		7.5.1.5	
		7.5.2.6	
		7.6.0.1	
		7.6.1.0	
CD-43048	Le lay-out des tickets à la caisse a changé depuis la mise à jour à 7.5.0.12	7.5.1.5	<a href="#">RCXDGEN-16739</a>
		7.5.2.6	
		7.6.0.1	
		7.6.1.0	
		7.5.0.1 3	
CD-39243	Le calcul du prix d'un article d'encaissement n'est pas traité correctement sur la caisse si on ajoute un membre de famille.	7.5.0.1 2	<a href="#">RCXDGEN-16456</a>
		7.5.1.5	
		7.5.2.6	
		7.6.0.1	
		7.6.1.0	

## Recreatex 7.6.1.0

CD-37403	L'écran « remplir code » ne tient pas compte des droits par division.	7.5.0.1 1  7.4.0.1 2  7.5.1.4  7.5.2.4  7.6.0.1  7.6.1.0	<a href="#">RCXDGEN-16320</a>
CD-39882	Le numéro de carte UITPAS est retenu dans la caisse après avoir tapé sur le bouton « finir enregistrement et bloquer caisse »	7.5.0.1 2  7.5.1.5  7.5.2.6  7.6.0.1  7.6.1.0	<a href="#">RCXDGEN-16570</a>
CD-35110 CD-40201	ENCAISSEMENT : Impossible de créer des règles à cause de l'erreur 'ne peut pas retrouver une période pour la date 31/05/2021 23:59:59	7.5.0.1 1  7.4.0.1 2  7.5.1.4  7.5.2.5  7.6.0.1  7.6.1.0	<a href="#">RCXDGEN-16235</a>
CD-40201	NextCollectionDate 23:59:59	7.5.0.1 2  7.5.1.5  7.5.2.6  7.6.0.1  7.6.1.0	<a href="#">RCXDGEN-16557</a>
CD-37933	Des avances payées pour des dossiers (avec visite guidée) ne sont pas retournées dans la caisse si la visite est chargée.	7.6.1.0  7.5.2.7	<a href="#">RCXDGEN-16374</a>
	Recreatex se plante après avoir imprimé un ticket pour une Carte iAmsterdam	7.5.0.1 2  7.5.1.5  7.5.2.6  7.6.0.1  7.6.1.0	<a href="#">RCXDGEN-16613</a>
CD-30447	La procédure pour oublier une carte saisonnière est très lente.	7.6.1.0	<a href="#">RCXDGEN-15942</a>
CD-38744	Si on scanne une Carte iAmsterdam, le système produit l'erreur suivante : "Error converting data type nvachar to unique identifier."	7.5.0.1 2  7.5.1.5  7.5.2.6  7.6.0.1  7.6.1.0	<a href="#">RCXDGEN-16606</a>

CD-32630	La réimpression de factures est très lente	7.5.0.1 2	<a href="#">RCXDGEN-16108</a>
		7.5.1.5	
		7.5.2.6	
		7.6.0.1	
		7.6.1.0	
CD-31407	L'info de l'exposition n'est pas visible	7.5.0.1 2	<a href="#">RCXDGEN-16028</a>
		7.5.1.5	
		7.5.2.6	
		7.6.0.1	
		7.6.1.0	
CD-40316	Runtime error lors de l'envoi d'un e-mail de confirmation à partir du module de Location	7.5.0.1 2	<a href="#">RCXDGEN-16656</a>
		7.5.1.5	
		7.5.2.6	
		7.6.0.1	
		7.6.1.0	
CD-32755	Si on déplace des abonnements liés à un portefeuille numérique, la carte n'est pas déconnectée après le déplacement.	7.6.0.0	<a href="#">RCXDGEN-16025</a>
		7.5.0.1 1	
		7.5.1.4	
		7.5.2.4	
		7.6.1.0	
CD-38324	Les favorites disparaissent de la barre de menu dans la version 7404 de Recreatex	7.5.0.1 1	<a href="#">RCXDGEN-16407</a>
		7.4.0.1 2	
		7.5.1.4	
		7.5.2.5	
		7.6.0.1	
		7.6.1.0	
CD-37667	La création d'une série de réservations avec une réservation d'un vestiaire y liée : si on choisit 'Non' comme réponse à la question de créer encore des réservations : runtime error	7.5.0.1 2	<a href="#">RCXDGEN-16528</a>
		7.5.1.4	
		7.5.2.6	
		7.6.0.1	
		7.6.1.0	
CD-27340	Intégration Outlook 365 Bogue si on déplace une réservation d'une place vers une autre.	7.5.0.1 2	<a href="#">RCXDGEN-15716</a>
		7.5.1.5	
		7.5.2.6	
		7.6.0.1	
		7.6.1.0	

CD-27049	Mauvaises données financières en case d'une avance pour une réservation de salle	7.5.0.1 1  7.4.0.1 2  7.5.1.4  7.5.2.4  7.6.0.1  7.6.1.0	<a href="#">RCXDGEN-15810</a>
CD-34015	Le rapport 'Ventes par fournisseur' ne peut être généré qu'une seule fois.	7.6.0.1  7.6.1.0  7.5.2.7	<a href="#">RCXDGEN-16658</a>
CD-37058	Les données financières de la division ne sont pas transférées d'événement en cas d'une annulation d'une réservation.	7.5.0.1 2  7.5.1.5  7.5.2.6  7.6.0.1  7.6.1.0	<a href="#">RCXDGEN-16340</a>
CD-36513	Pas d'accès si la commande est annulée partiellement en En-viso.	7.6.0.0  7.5.0.1 1  7.4.0.1 2  7.5.1.4  7.5.2.4  7.6.1.0	<a href="#">RCXDGEN-16299</a>
CD-42438	Runtime error si on sauvegarde une exposition (synchronisation avec Enviso)	7.6.0.1  7.6.1.0	<a href="#">RCXDGEN-16718</a>
CD-40285 CD-38951	Le transfert d'une visite vers une autre date mène à une réduction de transfert incorrecte.	7.5.0.1 2  7.5.1.5  7.5.2.6  7.6.0.1  7.6.1.0	<a href="#">RCXDGEN-16667</a>
CD-31686	Si on change la capacité des créneaux horaires, l'heure de fin change en une heure plus tôt.	7.5.0.1 2  7.5.1.5  7.5.2.6  7.6.0.1  7.6.1.0	<a href="#">RCXDGEN-16220</a>

## Webshop

Ticket client	Description	Version	Référence interne
---------------	-------------	---------	-------------------

	En tant qu'utilisateur je peux modifier les valeurs de champs 'désactivés' sur la page Mon profil en exécutant du logique JS.	5.6.1.0 5.6.0.1 5.5.0.7 5.5.2.4	<a href="#">RCXWEBS-HOP-4600</a>
CD-40764	Lien profond du site Web vers les détails de réservation mène à un time-out de la session.	5.6.1.0 5.6.0.1 5.5.0.7 5.5.2.4	<a href="#">RCXWEBS-HOP-4611</a>
CD-32953	Message d'erreur URL pas reconnu à cause d'icônes JQuery manquants	5.6.1.0 5.4.0.7 5.6.0.1 5.5.0.7 5.5.1.5 5.5.2.4	<a href="#">RCXWEBS-HOP-4565</a>
CD-38805	Dans le processus de paiement il faut créer un nouveau compte, mais si on crée ce compte et clique sur 'Suivant', le message apparaît que ce nom d'utilisateur existe déjà	5.6.1.0 5.6.0.1 5.5.0.7 5.5.1.5 5.5.2.4	<a href="#">RCXWEBS-HOP-4580</a>
CD-40404	Problème avec le filtre de liens profonds sur l'activité de billetterie.	5.6.1.0 5.6.0.1 5.5.0.7 5.5.1.5 5.5.2.4	<a href="#">RCXWEBS-HOP-4598</a>
CD-37176	Revente : Si on a deux sociétés différentes avec différents produits, et si vous chargez le premier deeplink et puis l'autre dans la même session du navigateur, les produits du premier deeplink sont téléchargés.	5.6.0.0 5.6.1.0 5.4.0.7 5.5.0.7 5.5.1.5 5.5.2.4	<a href="#">RCXWEBS-HOP-4548</a>
CD-37573	Webshop sensible au cross-site scripting réfléchi (reflected XSS).	5.6.1.0 5.5.0.6 5.4.0.7 5.5.1.4 5.5.2.3 5.6.0.1	<a href="#">RCXWEBS-HOP-4560</a>
CD-40241	Les jours de fermeture ne sont pas dans le calendrier de la date de retour.	5.6.1.0 5.6.0.1 5.5.1.5 5.5.2.4	<a href="#">RCXWEBS-HOP-4612</a>

CD-37609	Si on utilise des heures d'ouverture pour la localisation standard, le message apparaît que les heures données ne se trouvent pas endéans les heures d'ouverture, bien qu'elles sont correctes.	5.6.1.0	<a href="#">RCXWEBS-HOP-4562</a>
		5.6.0.1	
		5.5.1.5	
		5.5.2.4	
CD-37401	Lorsque vous utilisez uniquement le filtre sur la période et non sur la date de collection/de retour, mais que vous vérifiez les deux temps déviants, vous ne pouvez pas sélectionner une date.	5.6.1.0	<a href="#">RCXWEBS-HOP-4558</a>
		5.6.0.1	
		5.5.1.5	
		5.5.2.4	
CD-37995	Tri par pertinence prend le mauvais prix.	5.6.0.0	<a href="#">RCXWEBS-HOP-4574</a>
		5.6.1.0	
		5.5.2.3	

## WSDL

Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-36407	Mauvais montant retiré après l'achat en ligne d'un abonnement de famille.	7.6.1.0	<a href="#">RCXW00API-1604</a>
		7.6.0.1	
		7.5.0.1 2	
		7.5.2.6	
		7.5.1.5	
CD-39377	Si vous payez pour un abonnement de groupe de cours avec Enviso Pay, mais changez d'avis et annulez le processus de paiement, vous retournez au webshop mais votre panier est vide.	7.6.1.0	<a href="#">RCXW00API-1597</a>
		7.6.0.1	
		7.5.0.1 2	
		7.5.2.6	
CD-38556	Le paiement n'est pas correct dans le système.	7.5.1.4	<a href="#">RCXW00API-1583</a>
		7.6.1.0	
		7.6.0.1	
		7.5.2.5	
		7.5.0.1 2	
CD-38449	Nombre de participants montre l'article deux fois.	7.6.1.0	<a href="#">RCXW00API-1580</a>
		7.6.0.1	
		7.5.0.1 2	
		7.5.2.6	
		7.5.1.5	
CD-38951	Un message d'erreur apparaît chaque fois qu'on veut transférer une visite à une exposition.	7.6.1.0	<a href="#">RCXW00API-1581</a>
		7.6.0.1	
		7.5.0.1 2	
		7.5.2.6	
		7.5.1.5	

## DAB

Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-37993	Sur tous les DAT, si on clique sur « Avantages », on ne peut choisir qu'un seul avantage et le ticket sera imprimé immédiatement. Il faut ensuite retourner à l'écran d'accueil et cliquer de nouveau sur « Avantages » pour choisir un autre avantage.	5.6.1.0	<a href="#">RCXDVENMAC-790</a>
		5.6.0.1	
		5.5.0.7	
		5.5.1.5	
		5.5.2.4	
CD-41279	Paiement sur le terminal PIN n'enregistre pas de ventes ou des abonnements.	5.6.1.0	<a href="#">RCXDVENMAC-802</a>
		5.6.0.1	
		5.5.2.4	
CD-40707	Problème lors de l'impression d'un ticket d'entrée sur du papier thermique.	5.6.1.0	<a href="#">RCXDVENMAC-801</a>
		5.6.0.1	
		5.5.2.4	
CD-39714	Problème avec ticket lors du renouvellement au DAT.	5.6.1.0	<a href="#">RCXDVENMAC-795</a>
		5.6.0.1	
		5.5.2.4	

## Framework d'extension

Ticket client	Description	Version	Référence interne
	EnvisoCapacityAdjuster : « Impossible de libérer de la capacité qui n'est pas prise » bloque la queue	7.5.2.0	<a href="#">RCWITF2-1122</a>
		7.6.0.0	
		7.6.1.0	
CD-37717	Intégration BMC : Longueur de la carte BMC changée de 9 à 10.	7.6.1.0	<a href="#">RCWITF2-1059</a>
CD-40372	Exportation Navision - Statut est modifié incorrectement	7.6.1.0	<a href="#">RCWITF2-1120</a>

## Driver

Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-39574	Terminal d'info GT7 n'affiche pas toutes les données concernant les minutes restantes, etc. à cause des réglages de filtre dans l'implémentation.	7.5.2.1	<a href="#">RCXNDRIVER-776</a>
		7.6.1.0	
		7.6.0.1	



# API changelog

Date	Type	Méthode	Résumé	Référence interne
02 Jun 2021	Edit	FindReservations	<p>Added 2 properties to Reservation</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DressingRoomGender               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = None</li> <li>• 1 = Male</li> <li>• 2 = Female</li> </ul> </li> <li>• DressingRoomTeam               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = None</li> <li>• 1 = Home</li> <li>• 2 = Away</li> </ul> </li> </ul>	<a href="#">RCXW00API-1566</a>
07 Jun 2021	Edit	FindOrganisedVisits	<p>Added "SalesInfos" to Organised-Visit.</p> <p>SalesInfos is a list of SaleInfo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Id</li> <li>• SalesNo</li> <li>• SalesDate</li> <li>• InvoiceNumber</li> <li>• InvoiceDate</li> <li>• Guest               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Name</li> <li>• FirstName</li> <li>• Street1</li> <li>• Street2</li> <li>• Number</li> <li>• Box</li> <li>• Home</li> <li>• Country</li> <li>• Email</li> <li>• Newsletter</li> <li>• ZipCode</li> <li>• Telephone</li> </ul> </li> </ul>	<a href="#">RCXW00API-1572</a>
11 Jun 2021	Edit	<p>ValidateExpositionSubscriptionItem</p> <p>FindSubscriptions</p>	<p>Added to ValidateExpositionSubscriptionItem criteria</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PersonCardId</li> <li>• SubscriptionId</li> <li>• It is now also possible to validate a card subscription with the PersonCardId &amp; SubscriptionId</li> </ul> <p>Added to FindSubscriptions criteria</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ExpositionId</li> <li>• If ExpositionId is passed, only subscriptions will be returned that are required for that Exposition</li> </ul>	<a href="#">RCXW00API-1575</a>
07 Jul 2021	Edit	Basket methods (LockBasketItems, CheckoutBasket...)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OrganisedVisitRebooking</li> <li>• OrganisedVisitPeriodTransfer               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Added Quantity</li> </ul> </li> </ul>	<a href="#">RCXW00API-1595</a>

08 Jul 2021	Add	GetNetPayChargeUrl	Added new API call <b>GetNetPay-ChargeUrl</b> , this will return a one-time usable url if succesful.	<a href="#">RCXW00API-1592</a>
			2 Parameters	
			<ul style="list-style-type: none"><li>• AddressId</li><li>• Amount</li></ul>	