



Gantner

A SALTO GROUP COMPANY



Recreatex 7.7.0

Release notes

Table des matières

Quels sont les nouveautés	3
Nouvelles versions et remarques	4
Nouvelles fonctionnalités	5
Recreatex	5
Webshop	6
WSDL	7
DAB	7
Framework d'extension	8
Bug fixes	9
Recreatex	9
Webshop	12
WSDL	12
DAB	13
Framework d'extension	13
Tâches Web	13
Information détaillée	14
Annuler des réservations en série	14
Ajouter des questions avant le paiement	15
API changelog	17

Nouveautés en Recreatex 7.7.0.0

Expositions	<ul style="list-style-type: none">• Nous avons ajouté une option permettant d'exclure les jours fériés de la période définie pour l'utilisation des bons de réduction.• Les détails des expositions peuvent maintenant être visualisés sur le deuxième écran à la caisse.• Les tâches des guides peuvent être créées automatiquement en Recreatex quand des tickets sont vendus en Envisio pour des expositions synchronisées avec Recreatex.
Caisse	<ul style="list-style-type: none">• Le mode de paiement Facture peut être bloqué pour des clients qui n'ont pas de numéro de client externe.
Réservations	<ul style="list-style-type: none">• Possibilité d'annuler des réservations en série [14].
Webshop	<ul style="list-style-type: none">• Les utilisateurs du Webshop peuvent maintenant réserver une exposition avec l'abonnement d'un membre de la famille lié à leur profil.• Les utilisateurs du Webshop peuvent annuler leur visite à une exposition si ta visite n'est pas encore payée ou si le prix total est 0.• Possibilité d'ajouter des questions à la page d'aperçu du panier [15] pour gagner plus d'infos.
Intégrations & Interfaces	<ul style="list-style-type: none">• Intégration POM : Importer les numéros IBAN des paiements des factures pour traiter les remboursements.

Nouvelles versions et remarques

La version 7.7.0.0 de Recreatex contient les tickets de développement et des optimisations internes des applications ci-dessous et de leurs versions respectives :

- Recreatex 7.7.0.0
- Recreatex WSDL 7.7.0.0
- Recreatex WEBSHOP 5.7.0.0
- Recreatex application Web garderie périscolaire 5.7.0.0
- Recreatex application Web suivi des cours 5.7.0.0
- Recreatex Distributeur automatique de billets (DAB) 5.7.0.0
- Recreatex Driver 7.7.0.0
- Recreatex Tâches Web 7.7.0.0
- Recreatex Framework d'extension 7.7.0.0



AVERTISSEMENT

Support des versions Recreatex

Avec cette nouvelle sortie de Recreatex, des versions plus anciennes sont devenues 'End Of Life' : toutes les versions de Recreatex 6.4.x.

La situation de support actuelle est :

- Support complet : Recreatex 7.5.0 et plus (sauf 7.5.1)
- Support minimal : Recreatex 7.4.0 et 7.5.1
- End Of Life : Toutes les versions avant Recreatex 7.4.0



AVERTISSEMENT

Rappels importants :

- Le 14 janvier 2020, Microsoft a arrêté tout support pour Windows 7. Nous vous conseillons de mettre à jour vos systèmes à Windows 10.
- Microsoft a arrêté le support pour Office 2003 et Office 2007. Nous vous conseillons de mettre à jour votre système à Office 2016, qui sera supporté par Microsoft jusqu'au 14 octobre 2025.
- A partir de la version 7.1.0, Recreatex requiert .NET 4.7.2. Nous vous conseillons donc de mettre à jour vos systèmes.
- Les exigences minimales pour le logiciel du serveur SQL est désormais SQL Server 2016. Afin d'assurer la performance, la stabilité, la fonctionnalité et la sécurité optimales, nous avons mis à jour nos exigences minimales et conseillées pour le logiciel du serveur SQL. Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous conseillons d'installer SQL Server 2016 afin de pouvoir travailler avec des versions plus récentes de Recreatex.

Nouvelles fonctionnalités

Les chapitres suivants contiennent des listes de fonctionnalités de cette version, des applications suivantes :

Recreatex

Ticket client	Description	Version	Référence interne
Expositions			
CD-24210	De nouvelles colonnes ont été ajoutées pour les informations sur les noms des clients anonymes et le champ d'e-mail existant a été mis à jour afin d'utiliser les données d'adresse anonymes dans le rapport de l'Exposition (Tickets).	7.7.0.0, 7.6.2.X, 7.6.1.6, 7.6.0.X, 7.5.2.X, 7.5.1.X, 7.5.0.X, 7.4.0.X	RCXDGEN-15467
CD-38037	Nouvelle colonne pour visualiser la localisation de vente est ajoutée à l'aperçu de l'exposition.	7.7.0.0	RCXDGEN-16389
CD-36035	La longueur maximale de la traduction d'une description d'une exposition est changée de 50 en 100.	7.7.0.0	RCXDGEN-16875
	Marquer les paramètres d'exposition Complet et Dé/Bloquer des périodes comme synchronisés avec Enviso.	7.7.0.0, 7.6.2.1, 7.6.1.5, 7.6.0.2	RCXDGEN-16776
Ventes			
CD-19051	Possibilité d'enregistrer des rejets d'incasement sur 'la date d'enregistrement' dans le fichier MT940.	7.7.0.0	RCXDGEN-15819
Admin			
	Une fois que le paramètre NF 525 (France) a été activé, il ne peut plus être désactivé. Ceci est pour éviter des actions illégales.	7.7.0.0	RCXDGEN-16124
Facturation			
	NF525 : Calcul correct de la TVA pour un bon de cadeau.	7.7.0.0	RCXDGEN-16128
	NF525 : Nouveaux champs pour ajouter la forme juridique et le capital social afin que les données appropriées soient imprimées sur la facture.	7.7.0.0	RCXDGEN-16129
	NF525 : Résolution de la remarque que le hachage ne prend pas en compte les données dans l'ordre comme requis [R. 19].	7.7.0.0	RCXDGEN-16137
	NF525 : Résolution de la remarque que le hachage ne prend pas en compte les données dans l'ordre comme requis [R. 13].	7.7.0.0	RCXDGEN-16138
	NF525 : La signature électronique du duplicata de la facture est désormais implémentée.	7.7.0.0	RCXDGEN-16139
	NF525 : Les totaux généraux sont maintenant créés correctement.	7.7.0.0	RCXDGEN-16149
CD-49349	La dernière colonne de l'exportation de la facture EOS passe de 2 à 3 caractères.	7.7.0.0, 7.6.2, 7.6.1.6, 7.6.0.3, 7.5.2	RCXDGEN-17055
Réservation d'événements			
	Une nouvelle colonne a été ajoutée à l'onglet Enregistrements pour indiquer s'il est autorisé ou non de prendre des photos de l'enfant. ChildCareAllowedToPhotographChild	7.7.0.0	RCXDGEN-16413
CD-40036	Une nouvelle colonne a été ajoutée à la page d'aperçu des Inscriptions pour ajouter le e-mail du client de facturation pEntriesGetListByAddressAndDate.	7.7.0.0	RCXDGEN-16546
Commande de location			

Recreatex 7.7.0

CD-45432	Les dates d'enlèvement et de retour seront maintenant visualisées dans l'aperçu des articles par localisation.	7.7.0.0, 7.6.2.0	RCXDGEN-16820
Caisse			
CD-45847	Possibilité d'enregistrer des ventes avec un prix différent d'une date spécifiée sur le caisse.	7.7.0.0	RCXDGEN-16881
CD-36781	Affiche le formulaire permettant de remplir le code postal du client lors de la conclusion d'une vente.	7.7.0.0	RCXDGEN-16888
CD-48051	Les détails de l'exposition sont visualisés sur le deuxième écran à la caisse.	7.7.0.0	RCXDGEN-17005
Réservations			
CD-43058	Annuler des réservations en série.	7.7.0.0	RCXDGEN-16885
Ventes			
CD-36472	Nous avons ajouté une option permettant d'exclure les jours fériés de la période définie pour l'utilisation des bons de réduction.	7.7.0.0	RCXDGEN-16887
CD-36425	Possibilité d'ajouter des questions à la page d'aperçu du panier pour gagner plus d'infos.	7.7.0.0	RCXDGEN-17019
Billetterie horodatée			
	Création des tâches des guides automatique en Recreatex quand des tickets sont vendus en Envisio pour des expositions synchronisées avec Recreatex.	7.7.0.0	RCXDGEN-16889
Dossiers			
CD-34622	Le statut du dossier a été ajouté à l'aperçu de réservation	7.7.0.0	RCXDGEN-16890
Général			
CD-41394	Les paramètres Sout It sont déplacés du BaseParameterSetup vers PointOfSale level.	7.7.0.0	RCXDGEN-16910
CD-47382	pOrganisedVisitsGetDetailFormattedList a été modifié afin d'inclure ORDER BY SalesHeaders.Date ASC	7.7.0.0, 7.6.1.6, 7.6.2.X, 7.6.0.X, 7.5.2.X, 7.5.1.X, 7.5.0.X, 7.4.0.X	RCXDGEN-16949
CD-32413	Déplacer la logique de fusion du DataMergeForm vers les Bibliothèques.	7.7.0.0	RCXDGEN-16990
Caisse			
CD-43771	Bloquer le mode de paiement Facture pour les clients qui n'ont pas de 'numéro de client externe'.	7.7.0.0	RCXDGEN-16921
Billetterie de sièges			
CD-48586	Les champs Info4 et Info5 de la page de l'événement ont été ajoutés à la procédure stockée pCultureEventsGetListFormatted.	7.7.0.0	RCXDGEN-17006
Inscriptions			
CD-48588	Le numéro de registre national [pEntriesGetListByActivityID-NoWaitingList] est disponible sur l'onglet Inscriptions de l'activité si rempli au niveau du client.	7.7.0.0	RCXDGEN-17007
Intégrations & Interfaces logicielles			
CD-38605	Intégration POM : Importer les numéros IBAN des paiements des factures pour traiter les remboursements.	7.7.0.0	RCXDGEN-17008 , RCXDGEN-17146
Exportation financière			
CD-27650	Personnaliser l'exportation d'adresses pour l'interface AFAS API	7.7.0.0	RCXDGEN-17028

Webshop

Ticket client	Description	Version	Référence interne
Général			

Recreatex 7.7.0

	Un bouton Sauvegarder a été ajouté en haut de la liste des réglages et dans le Webshop manager.	5.7.0.0	RCXWEBS-HOP-4746
Billetterie horodatée			
CD-10098, CD-17804, CD-18419	Les utilisateurs du Webshop peuvent annuler leur visite à une exposition si ta visite n'est pas encore payée ou si le prix total est 0.	5.7.0.0	RCXWEBS-HOP-4692
Expositions			
CD-46757	Les utilisateurs du Webshop peuvent maintenant réserver une exposition avec l'abonnement d'un membre de la famille lié à leur profil.	5.7.0.0	RCXWEBS-HOP-4699
Panier			
CD-36423	Sur la page d'aperçu du panier il est possible d'ajouter une case à cocher obligatoire afin d'accepter les conditions générales avant de pouvoir continuer vers la page de paiement.	5.7.0.0	RCXWEBS-HOP-4714
CD-36425	Possibilité d'ajouter des questions à la page d'aperçu du panier pour gagner plus d'infos.	5.7.0.0	RCXWEBS-HOP-4718
Réservations			
	Petite modification des boutons Rechercher et Effacer.	5.7.0.0, 5.6.2.X	RCXWEBS-HOP-4743

WSDL

Ticket client	Description	Version	Référence interne
Général			
CD-46152	Les fonctionnalités manquantes suite à la mise en place de l'intégration Soul IT sont maintenant corrigées.	7.7.0.0	RCXW00API-1660
CD-39010	Ajouter infos de la division à la facture.	7.7.0.0	RCXW00API-1663
Expositions			
	Calcul du prix des articles optionnels/automatiques pour une exposition.	7.7.0.0, 7.6.2.0	RCXW00API-1654
Ventes			
CD-36425	Possibilité d'ajouter des questions à la page d'aperçu du panier pour gagner plus d'infos.	7.7.0.0	RCXW00API-1686
Stock			
	Ajout du paramètre de nombre d'articles de stock dans l'API List-MobileStockArticles.	7.7.0.0	RCXW00API-1652
mPOS			
	Les modes de ventes immédiates vs temporaires du portefeuille numérique ont été implémentés pour les paiements sur mPOS.	7.7.0.0	RCXW00API-1655
DAB			
	Les modes de ventes immédiates vs temporaires du portefeuille numérique ont été implémentés - Aperçu DAT API	7.7.0.0, 7.6.2.1	RCXW00API-1664
Location			
CD-42759	Nous avons ajouté les champs PersonEmail et ContactPersonEmail dans le document de location.	7.7.0.0	RCXW00API-1666

DAB

Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-46152	Les fonctionnalités manquantes suite à la mise en place de l'intégration Soul IT sont maintenant corrigées.	5.7.0.0	RCXDVENMAC-834
	Wise: Les informations sur les frais ne sont plus imprimées sur les tickets ou visualisées sur le distributeur automatique de tickets.	5.7.0.0, 5.6.2.1	RCXDVENMAC-844

Framework d'extension

Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Interface SAP Witten - Exécution planifiée	7.7.0.0	RCWITF2-1181
	Interface SAP Witten - Exécution manuelle	7.7.0.0	RCWITF2-1182
	Interface SAP Witten - Configuration	7.7.0.0, 7.6.0.0, 7.5.2.0	RCWITF2-1183
CD-32413	Extension pour fusionner des clients à partir d'une base de données externe.	7.7.0.0	RCWITF2-1184
CD-38605	Intégration POM : Importer les numéros IBAN des paiements des factures pour traiter les remboursements.	7.7.0.0	RCWITF2-1212
	Interface AB-DATA : Modifications configuration	7.7.0.0	RCWITF2-1222
	Interface AB-DATA : Modifications exécution manuelle	7.7.0.0	RCWITF2-1223
	Interface AB-DATA : Modification planning	7.7.0.0	RCWITF2-1224
CD-47275	Extension AFAS profit visitor : Un nouveau champ U7CA0EAEC475594B37784F3A82754BCE9 a été ajouté à l'exportation.	7.7.0.0	RCWITF2-1235
CD-41405	JDE (Edwards EnterpriseOne) - interface ERP exportation de factures	7.7.0.0	RCWITF2-1236
CD-41405	JDE (ERP Edwards EnterpriseOne) - Configuration de l'exportation de factures	7.7.0.0	RCWITF2-1239
CD-41405	JDE (JD Edwards EnterpriseOne) - Exécution manuelle de l'exportation de factures	7.7.0.0	RCWITF2-1240
CD-41405	JDE (JD Edwards EnterpriseOne) - Exécution planifiée d'exportation de factures	7.7.0.0	RCWITF2-1241
	Modifications de l'extension MPS existante.	7.7.0.0	RCWITF2-1242
CD-36387	Shopify : Modification du stock	7.7.0.0	RCWITF2-1256
CD-36387	Shopify : Configuration	7.7.0.0	RCWITF2-1257
CD-36387	Shopify : Traitement de fichiers	7.7.0.0	RCWITF2-1261
CD-36387	Shopify : Exécution planifiée	7.7.0.0	RCWITF2-1262
	Interface SAP Witten - Enregistrement de factures sur le numéro du débiteur fixe	7.7.0.0	RCWITF2-1270

Bug fixes

Les chapitres suivants contiennent des listes de bug fixes pour cette version, des applications suivantes :

Recreatex

Ticket client	Description	Version	Référence interne
Admin			
CD-45288	Un employé qui n'est pas autorisé à modifier des articles critiques, peut les modifier quand-même.	7.7.0.0, 7.6.1.5, 7.5.0.16, 7.5.2.X, 7.6.0.3, 7.6.2.3	RCXDGEN-16815
Réservations			
CD-45882	Mauvais message d'erreur est montré si une réservation est faite avec subvention.	7.7.0.0, 7.6.1.5, 7.5.0.16, 7.5.2.X, 7.6.0.3, 7.6.2.3	RCXDGEN-16843
CD-43218	Bug visuel lors de la création d'une réservation en série.	7.7.0.0, 7.5.0.16, 7.5.2.X, 7.6.0.3, 7.6.2.3	RCXDGEN-16750
Caisse			
CD-50390	Si un abonnement est lié à la caisse, la carte est supprimée si on retourne à la carte précédente.	7.7.0.0, 7.5.1.X, 7.5.0.16, 7.5.2.X, 7.6.0.3, 7.6.1.6, 7.6.2.2	RCXDGEN-17077
Caisse hors ligne			
CD-48167	Erreur si on démarre la caisse hors ligne : « programme ne peut pas synchroniser sans extension WSDL valable ! »	7.6.2.0, 7.6.0.2, 7.7.0.0, 7.5.1.X, 7.6.1.5, 7.5.0.16, 7.5.2.X	RCXDGEN-16977
Réservation d'événement			
CD-40886	En cas de remboursement partiel, le remboursement et le montant total payé sont ajoutés.	7.4.0.X, 7.7.0.0, 7.5.1.X, 7.6.1.5, 7.5.0.16, 7.5.2.X, 7.6.2.1, 7.6.0.3	RCXDGEN-16686
Expositions			
CD-48255	Si une visite à une exposition en attente de paiement est supprimée un Recreatex, la tâche liée à cette visite n'est pas supprimée.	7.7.0.0	RCXDGEN-17010
Dossiers			
CD-51474	Il n'est pas possible de sélectionner un article d'un dossier et de l'enregistrer sur une table ou de le payer directement.	8.0.0.0, 7.7.0.0, 7.5.1.X, 7.5.2.X, 7.6.1.6, 7.5.0.X, 7.6.0.X, 7.6.2.3	RCXDGEN-17121
CD-51524	Lors de l'annulation d'un dossier, un montant de 0 est chargé mais finalement, un autre montant est montré sur l'imputation.	7.7.0.0, 7.5.1.X, 7.5.2.X, 7.6.1.6, 7.5.0.X, 7.6.0.X, 7.6.2.3	RCXDGEN-17122
Exportation financière			
CD-46550	Fichier XML incorrect en cas d'exportation vers Alfa : EndElement 'recevable'	7.6.2.0, 7.7.0.0, 7.5.1.X, 7.6.1.5, 7.5.0.16, 7.5.2.X, 7.6.0.3	RCXDGEN-16899
Général			
CD-50001	Si on déplace des dossiers de table, une partie de la commande disparaît.	7.7.0.0, 7.5.1.X, 7.5.2.X, 7.6.1.6, 7.5.0.X, 7.6.0.X, 7.6.2.3	RCXDGEN-17130

Recreatex 7.7.0

CD-49429	Nom d'entreprise incorrect dans le message d'erreur.	7.7.0.0, 7.6.1.5, 7.5.0.16, 7.5.2.X, 7.6.0.3, 7.6.2.3	RCXDGEN-17045
CD-51346	Traductions manquantes.	7.7.0.0	RCXDGEN-17115 , RCXDGEN-17104
CD-44266	Traductions manquantes en néerlandais.	7.7.0.0	RCXDGEN-16784
CD-48035	Lors de l'importation de ventes d'Enviso, si une vente contient un article qui n'est pas connu dans Recreatex, le système donne une erreur et la vente n'est pas importée dans Recreatex.	7.7.0.0, 7.5.1.X, 7.6.1.5, 7.5.0.16, 7.5.2.X, 7.6.2.1, 7.6.0.3	RCXDGEN-17015
CD-40492	Remboursement par Enviso Pay échoué.	7.7.0.0, 7.5.1.X, 7.5.0.16, 7.5.2.X, 7.6.0.3, 7.6.1.6, 7.6.2.2	RCXDGEN-16643
CD-47620	Pour des réservations faites anonymement pour lesquelles le numéro de téléphone était rempli pendant la réservation, le numéro de téléphone n'est pas visible dans l'aperçu. Erreur en [pOrganisedVisitsGetDetailFormattedList].	7.7.0.0, 7.5.1.X, 7.6.1.5, 7.5.0.16, 7.5.2.X, 7.6.2.1, 7.6.0.3	RCXDGEN-16957
CD-32720	Les règles de promotion ne fonctionnent pas correctement en cas de réduction décimale.	7.7.0.0, 7.6.1.5, 7.5.0.16, 7.5.2.X, 7.6.0.3, 7.6.2.3	RCXDGEN-15953
CD-39501	Traduction française incorrecte.	7.7.0.0, 7.6.1.5, 7.5.0.16, 7.5.2.X, 7.6.0.3, 7.6.2.3	RCXDGEN-16503
	Imprimante fiscale de Pologne devrait prendre le numéro de vente comme numéro de transaction.	7.7.0.0, 7.5.2.X, 7.6.0.3, 7.6.2.3	RCXDGEN-17113
Mailing			
CD-36982	Mailing en HTML ne fonctionne pas : Une erreur générique s'est produit en GDI+	7.7.0.0, 7.6.1.5, 7.5.0.16, 7.5.2.X, 7.6.0.3, 7.6.2.3	RCXDGEN-16295
CD-32940	Pas d'accès au module Mailing.	7.4.0.X, 7.5.1.X, 7.7.0.0, 7.5.1.X, 7.6.1.5, 7.5.0.16, 7.5.2.X, 7.5.2.X, 7.6.2.1, 7.6.0.3, 7.6.2.3	RCXDGEN-17069
CD-34611	Une erreur se produit pendant l'exécution du mailing si la description du rapport/tableau de bord contient un caractère invalable pour un nom de fichier.	7.7.0.0, 7.6.1.5, 7.5.0.16, 7.5.2.X, 7.6.0.3, 7.6.2.3	RCXDGEN-16167
Abonnements			
CD-33742	Les abonnements sont visualisés plusieurs fois sur la carte client sur la caisse si le lecteur est utilisé plusieurs fois par groupe d'accès.	7.7.0.0, 7.5.1.X, 7.5.2.X, 7.5.2.X, 7.5.0.X, 7.6.0.X, 7.6.0.X, 7.6.2.3, 7.6.1.X	RCXDGEN-16094
Paiements			
CD-49036	Des paiements sur le terminal de paiement ne sont pas enregistrés en Recreatex.	7.7.0.0, 7.5.0.16, 7.5.2.X, 7.6.0.3, 7.6.1.6, 7.6.2.2	RCXDGEN-17100
Plateforme			
CD-43375	Bug visuel dans l'aperçu des employés.	7.7.0.0, 7.5.0.16, 7.5.2.X, 7.6.0.3, 7.6.2.3	RCXDGEN-16760
CD-25813	La date d'enregistrement du journal de mutation et la date d'enregistrement de l'article ne sont pas identiques.	7.7.0.0, 7.6.1.5, 7.5.0.16, 7.5.2.X, 7.6.0.3, 7.6.2.3	RCXDGEN-15610
Caisse			
CD-45142	Il n'est pas possible de décocher tous les articles et de cocher un seul article pour annulation partielle.	7.7.0.0, 7.6.1.5, 7.5.0.16, 7.6.2.1, 7.6.0.3, 7.6.2.3	RCXDGEN-16803
CD-49508	Si le ticket d'accès est imprimé sur l'imprimante de caisse, le code QR est imprimé deux fois.	7.7.0.0, 7.5.0.16, 7.5.2.X, 7.6.0.3, 7.6.2.3	RCXDGEN-17046

Recreatex 7.7.0

CD-51391	Lay-out de caisse moderne n'utilise pas de licence.	7.7.0.0, 7.5.1.X, 7.5.2.X, 7.6.1.6, 7.5.0.X, 7.6.0.X, 7.6.2.3	RCXDGEN-17119
CD-44232	Si un point de vente est créé, il est automatiquement ajouté comme PDV valable pour les règles de promotion.	7.7.0.0, 7.6.1.5, 7.5.0.16, 7.5.2.X , 7.6.0.3, 7.6.2.3	RCXDGEN-16783 , RCXDGEN-16845
CD-50494	Message d'erreur si on essaie de lire des nouvelles cartes e-ID.	7.4.0.X, 8.0.0.0, 7.7.0.0, 7.5.1.X, 7.5.0.16, 7.5.2.X, 7.6.0.3, 7.6.1.6, 7.6.2.2	RCXDGEN-17151 , RCXDGEN-16756
CD-44592	L'ajout de dommages sur la commande de location entraîne une violation concurrentielle.	7.4.0.X, 7.6.0.2, 7.7.0.0, 7.5.1.X, 7.6.1.5, 7.5.0.16, 7.5.2.X, 7.6.2.1	RCXDGEN-16836
CD-50857	Si on annule une vente au terminal de paiement, les lignes de vente sont supprimées de la caisse. Par conséquent, les clients ne peuvent pas retourner à la fenêtre de démarrage de la caisse.	7.7.0.0, 7.5.1.X, 7.5.0.16, 7.5.2.X, 7.6.0.3, 7.6.1.6, 7.6.2.2	RCXDGEN-17099
Réservation de location			
CD-41478	Aucun enregistrement dans les détails de l'article d'une commande de location.	7.7.0.0, 7.6.1.5, 7.5.0.16, 7.5.2.X , 7.6.0.3, 7.6.2.3	RCXDGEN-16657
CD-45871	Si on recherche des commandes dans le module de location, la sélection n'est pas prise en compte correctement.	7.7.0.0, 7.6.1.5, 7.5.0.16, 7.5.2.X , 7.6.0.3, 7.6.2.3	RCXDGEN-16953
CD-48566	Les dates de livraison ne sont pas correctes pour des commandes de location qui font partie d'une réservation de salle en série.	7.7.0.0, 7.6.1.5, 7.5.0.16, 7.5.2.X , 7.6.0.3, 7.6.2.3	RCXDGEN-17012
CD-27771	Si vous préfacturez une réservation de salle, un message apparaît que des préfactures ont été créées, bien que ceci n'est pas le cas.	7.7.0.0, 7.6.1.5, 7.5.0.16, 7.5.2.X , 7.6.0.3, 7.6.2.3	RCXDGEN-15689
CD-35785	Des groupes de prix bloqués sont quand-même visualisés dans la structure de prix du module de réservations de salles.	7.7.0.0, 7.6.1.5, 7.5.0.16, 7.5.2.X , 7.6.0.3, 7.6.2.3	RCXDGEN-16250
CD-27844	Les prix de réservation montrent les places qui ne peuvent pas être montrées dans les réservations.	7.7.0.0, 7.5.0.16, 7.5.2.X , 7.6.0.3, 7.6.2.3	RCXDGEN-15695
CD-49759	Le rapport 'liste des réservations' est vide si on sélectionne des heures spécifiques.	7.7.0.0, 7.5.0.16, 7.5.2.X , 7.6.0.3, 7.6.2.3	RCXDGEN-17072
Ventes			
CD-35318	La date de création est aussi copiée dans les codes de réduction et les modèles.	7.7.0.0, 7.6.1.5, 7.5.2.X , 7.6.0.3, 7.6.2.3	RCXDGEN-16214
CD-50538	Des runtime errors se produisent quand on sélectionne des créneaux horaires synchronisés avec Envisio.	7.7.0.0, 7.6.1.5, 7.6.2.1, 7.6.0.3	RCXDGEN-17084
CD-31370	Problème de rafraîchissement dans le journal d'achat.	7.7.0.0, 7.5.0.16, 7.5.2.X , 7.6.0.3, 7.6.2.3	RCXDGEN-15903
CD-50400	Erreur 500 dans le webshop pour une exposition synchronisée avec Envisio.	7.7.0.0, 7.6.1.5, 7.6.2.1, 7.6.0.3	RCXDGEN-17081
CD-48954	Si on copie un code de réduction, la date de création reste la même que celle du code original.	7.7.0.0, 7.6.1.5, 7.5.2.X , 7.6.0.3, 7.6.2.3	RCXDGEN-17026
Billetterie de sièges			
CD-45044, CD-45746	Les tickets imprimés dans le back-office ne sont pas imprimés correctement.	7.6.0.2, 7.7.0.0, 7.5.1.X, 7.6.1.5, 7.5.2.X, 7.6.2.1	RCXDGEN-16867
CD-35225	Des tickets électroniques sont imprimés deux fois s'il y a deux ordres de réservation liés au plan de la salle.	7.6.0.2, 7.7.0.0, 7.5.1.X, 7.6.1.5, 7.5.2.X, 7.6.2.1	RCXDGEN-16707
Billetterie			

CD-37984	Ticket électronique est imprimé trois fois.	7.6.2.0, 7.7.0.0, 7.5.1.X, 7.6.1.5, 7.5.2.X, 7.6.2.1	RCXDGEN-16568
CD-36591	Le style HTML n'est pas appliqué pour la caisse, mais pour le back-office.	7.7.0.0, 7.5.0.16, 7.5.2.X, 7.6.0.3, 7.6.2.3	RCXDGEN-16284
CD-39559	Sur la caisse, certaines visites aux expositions apparaissent deux fois dans l'aperçu.	7.7.0.0, 7.5.1.X, 7.5.0.16, 7.6.0.3, 7.6.1.6, 7.6.2.2	RCXDGEN-16668
Intégration UiTPAS			
CD-48343	Quand on veut synchroniser une activité avec la base de données UITdatabank, une erreur concernant un GUID invalable se produit.	7.7.0.0, 7.6.1.5, 7.6.2.1, 7.6.2.3	RCXDGEN-16995
CD-46894	Si on exporte une activité globale vers UiTPAS qui a comme date de fin 31/10/2021, une erreur se produit : la date de fin ne peut pas être avant la date de début' dans le JSON output body.	7.7.0.0, 7.6.1.5, 7.6.2.1, 7.6.2.3	RCXDGEN-17041
CD-51344	La décision si une activité est un événement UiTPAS ou non est désormais faite par l'organisateur en plus par la case à cocher 'Marquer comme événement UiTPAS'.	7.7.0.0, 7.6.1.6, 7.6.2.2	RCXDGEN-17114
CD-51143	L'exportation d'une activité vers UITdatabank ne fonctionne pas.	7.7.0.0, 7.5.1.X, 7.5.0.16, 7.5.2.X, 7.6.0.3, 7.6.1.6, 7.6.2.2	RCXDGEN-17107

Webshop

Ticket client	Description	Version	Référence interne
Expositions			
CD-48989	Deeplink vers Datetick ne fonctionne pas.	5.7.0.0, 5.5.0.9, 5.5.2.X, 5.6.0.3, 5.6.1.5, 5.6.2.2	RCXWEBS-HOP-4726
Réservations			
CD-48638	Pour une réservation récurrente, aucun e-mail n'est envoyé à l'adresse e-mail supplémentaire définie sous Notification e-mail > En cas de commande.	5.7.0.0, 5.5.0.9, 5.5.2.X, 5.6.0.3, 5.6.1.5, 5.6.2.2	RCXWEBS-HOP-4736
CD-49247	La recherche rapide de réservations n'ouvre plus le calendrier.	5.7.0.0, 5.6.1.4, 5.5.0.9, 5.5.2.X, 5.6.2.1, 5.6.0.3	RCXWEBS-HOP-4728
Coupons			
CD-48746	Si on essaie de réserver une exposition avec un coupon qui fonctionne avec 'enregistrement des visiteurs', une erreur se produit.	5.7.0.0, 5.6.1.4, 5.6.2.1	RCXWEBS-HOP-4717
Ventes			
CD-45879	Dans le webshop manager la case pour registerzerocheckout est cochée mais la valeur dans la base de données est NULL. Ceci résulte en une vente non-enregistrée.	5.6.0.2, 5.7.0.0, 5.6.1.4, 5.5.0.9, 5.5.2.X, 5.6.2.2	RCXWEBS-HOP-4691
Location			
CD-43270	Si vous utilisez 'seulement demander période', il y a toujours un contrôle du filtre caché d'enlèvement/retour.	5.7.0.0, 5.5.2.X, 5.6.0.3, 5.6.1.5, 5.6.2.2	RCXWEBS-HOP-4685

WSDL

Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-50973	EffectiveRemainingTurns montre une valeur incorrecte.	7.7.0.0, 7.6.2.3	RCXW00API-1685
CD-50400	Erreur 500 dans le Webshop pour une exposition synchronisée avec Enviso.	7.7.0.0, 7.6.1.5, 7.6.2.1, 7.6.0.3	RCXW00API-1679
	Wise: Des paiements sur le distributeur automatique ne sont pas réglés correctement.	7.7.0.0, 7.6.2.1	RCXW00API-1680

DAB

Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-35035	Distributeur automatique de tickets ne peut pas lire des nouvelles cartes e-ID.	6.0.0.0, 5.4.0.X, 5.5.1.X, 5.7.0.0, 5.5.2.X, 5.6.1.5, 5.6.2.2 , 5.5.0.10, 5.6.0.X	RCXDVENMAC-853

Framework d'extension

Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-35035	Distributeur automatique de tickets ne peut pas lire des nouvelles cartes e-ID.	6.0.0.0, 5.4.0.X, 5.5.1.X, 5.7.0.0, 5.5.2.X, 5.6.1.5, 5.6.2.2 , 5.5.0.10, 5.6.0.X	RCXDVENMAC-853

Tâches Web

Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-46583	Si on imprime une tâche, elle est aussi automatiquement confirmée.	7.7.0.0, 7.6.0.2, 7.6.1.5, 7.5.0.16, 7.5.2.X, 7.6.2.3	RCXWEBTSKS-59

Information détaillée

Ce chapitre contient des informations plus détaillées concernant certaines nouvelles fonctionnalités de Recreatex 7.7.0.

Annuler des réservations en série

Il est maintenant possible d'annuler plusieurs réservations en une fois. Vous pouvez annuler en série tous les types de réservations - réservations préfacturées, réservations payées et une partie d'une série de réservations.

Comment annuler des réservations en série

1. Allez à **Réservations > Traitement > Annuler des réservations en série**.
2. Définissez les critères de filtre comme la place, l'infrastructure etc. Cliquez ensuite sur **Rechercher**.

Annuler les réservations en série

Filtre

Du: zaterdag 1 januari 2022

Au: donderdag 10 maart 2022

Infrastructure: [] [] ...

Place: [] [] ...

Client: [] [] ...

Jours: Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche

Par Internet: Tous, Oui, Non

En option: Tous, Oui, Non

Imputé: Tous, Oui, Non

Type de création: Simple, Set, Série

Division: Toutes divisions, Division actuelle

Rechercher

Réservations

<input type="checkbox"/>	N° réservation	N° set	N° série	Infrastructure	Place	Montant imputé	Du	Début (j...)	Fin (jour)	Du	De	Au
<input type="checkbox"/>	301	0	0	Sporthall 1	Badminton 1	127,55	16/02/2022 17:...	Mer	Mer	16/02/2022	17:00	16/02/...
<input type="checkbox"/>	7491	0	487	A-Sporthall 2	Badmintonterrein 7	0,00	11/01/2022 15:...	Ma	Ma	11/01/2022	15:00	11/01/...
<input type="checkbox"/>	7496	0	487	A-Sporthall 2	Badmintonterrein 7	0,00	15/02/2022 15:...	Ma	Ma	15/02/2022	15:00	15/02/...
<input type="checkbox"/>	7494	0	487	A-Sporthall 2	Badmintonterrein 7	0,00	1/02/2022 15:...	Ma	Ma	1/02/2022	15:00	1/02/2...
<input type="checkbox"/>	7497	0	487	A-Sporthall 2	Badmintonterrein 7	0,00	22/02/2022 15:...	Ma	Ma	22/02/2022	15:00	22/02/...
<input type="checkbox"/>	7490	0	487	A-Sporthall 2	Badmintonterrein 7	0,00	4/01/2022 15:...	Ma	Ma	4/01/2022	15:00	4/01/2...
<input type="checkbox"/>	7495	0	487	A-Sporthall 2	Badmintonterrein 7	0,00	8/02/2022 15:...	Ma	Ma	8/02/2022	15:00	8/02/2...

Réglages d'annulation

Date d'annulation: donderdag 10 maart 2022 16:03

Raison d'annulation: [] [] ...

Description raison: [] [] ...

Mode de paiement: [] [] ...

Annuler les abonnements liés

Supprimer les activités générales liés

Annuler les réservations cochées

Fermer

3. Dans la liste qui apparaît dans la section 'Réservations', sélectionnez les réservations que vous voulez annuler en série.
 - Si une des réservations cochées contient un montant imputé, vous serez obligé de remplir le paramètre **Mode de paiement**.

Réservations

<input type="checkbox"/>	N° réservation	N° set	N° série	Infrastructure	Place	Montant imputé	Du	Début (j...)	Fin (jour)	Du	De	Au
<input checked="" type="checkbox"/>	301	0	0	Sporthall 1	Badminton 1	127,55	16/02/2022 17:...	Mer	Mer	16/02/2022	17:00	16/02/...
<input type="checkbox"/>	7491	0	487	A-Sporthall 2	Badmintonterrein 7	0,00	11/01/2022 15:...	Ma	Ma	11/01/2022	15:00	11/01/...
<input type="checkbox"/>	7496	0	487	A-Sporthall 2	Badmintonterrein 7	0,00	15/02/2022 15:...	Ma	Ma	15/02/2022	15:00	15/02/...
<input type="checkbox"/>	7494	0	487	A-Sporthall 2	Badmintonterrein 7	0,00	1/02/2022 15:...	Ma	Ma	1/02/2022	15:00	1/02/2...
<input type="checkbox"/>	7497	0	487	A-Sporthall 2	Badmintonterrein 7	0,00	22/02/2022 15:...	Ma	Ma	22/02/2022	15:00	22/02/...
<input type="checkbox"/>	7490	0	487	A-Sporthall 2	Badmintonterrein 7	0,00	4/01/2022 15:...	Ma	Ma	4/01/2022	15:00	4/01/2...
<input type="checkbox"/>	7495	0	487	A-Sporthall 2	Badmintonterrein 7	0,00	8/02/2022 15:...	Ma	Ma	8/02/2022	15:00	8/02/2...

Réglages d'annulation

Date d'annulation: donderdag 10 maart 2022 16:03

Raison d'annulation: [] [] ...

Description raison: [] [] ...

Mode de paiement: [] [] ...

Annuler les abonnements liés

Supprimer les activités générales liés

- Il est aussi possible d'annuler les abonnements et activités globales liés aux réservations.

Réglages d'annulation

Date d'annulation: donderdag 10 maart 2022 16:03

Raison d'annulation: [] [] ...

Description raison: [] [] ...

Mode de paiement: [] [] ...

Annuler les abonnements liés

Supprimer les activités générales liés

4. Cliquez le bouton **Annuler les réservations cochées**.
 - Si une des réservations cochées contient un montant imputé, il se peut que deviez commencer un nouveau service. En ce cas, vous ne pourrez annuler en série que si vous acceptez de commencer un nouveau service, sinon le processus sera abandonné.
 - Si une des réservations annulées contient un montant imputé, une vente sera enregistrée avec un montant négatif.

Ajouter des questions avant le paiement

Il est maintenant possible de gagner plus d'infos sur le visiteur sur la page d'aperçu du panier.

1. Il faudra d'abord créer ces questions. Allez à **Vente > Réglages > Questions de vente**.
2. Créez une nouvelle question de vente.

Vous pouvez sélectionner le type de données de la réponse (ex. Texte, Booléen, etc.) et aussi marquer les questions comme obligatoire.

3. Ensuite, il faudra activer les questions de vente pour le webshop. Faites le sous **Vente > Réglages > Points de vente > Webshop > onglet Web**. Sélectionnez les questions que vous voulez visualiser sur le Webshop.

Code	Description	Type de ...	Séquence
<input type="checkbox"/>	Age	Numérique	0
<input checked="" type="checkbox"/>	Age	Texte	1
<input type="checkbox"/>	A-1P	Texte	0
<input type="checkbox"/>	Birthday	Date/temps	0
<input type="checkbox"/>	Extra	Texte	0
<input type="checkbox"/>	Morethan18	Booléen	0

4. Allez maintenant au Webshop manager : **Général > Panier > Général**. Activez le paramètre **Montrer la page avec les questions de vente**.

Vos utilisateurs du Webshop verront maintenant les questions de vente sur la page d'aperçu du panier.



Info supplémentaire



Quel âge avez-vous ?*

Vous pouvez consulter les réponses en Recreatex sous **Vente > Visualisations > Ventes**.

Recherchez une vente et cliquez-la pour voir les détails. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous pourrez consulter la réponse sous l'**onglet Questions de vente**.

API changelog

Date	Type	Méthode	Résumé	Référence interne
08 Oct 2021	Edit	<ul style="list-style-type: none"> Document-Service : GetInvoice-Document WebService : FindInvoices 	<p>Ajouter info de la division</p> <ul style="list-style-type: none"> • DivisionName • DivisionStreet • DivisionNumber • DivisionBox • DivisionTelephone • DivisionFax • DivisonEmail • DivisionURL • DivisionInfo1 • DivisionInfo2 • DivisionInfo3 • DivisionInfo4 • DivisionInfo5 • DivisionInfo6 • DivisionInfo7 • DivisionInfo8 • DivisionInfo9 • DivisionInfo10 • DivisionIBAN • DivisionBank • DivisionBIC • DivisionZipCode • DivisionCity • DivisionEmail2 • DivisionVAT • DivisionLogo 	RCXW00API-1663
20 Oct 2021	Edit	<p>GetVending-MachineTickets</p> <p>FindVending-MachineExpositionPeriod-Prices</p>	<p>Ajouté de nouvelles propriétés aux contrats suivants</p> <ul style="list-style-type: none"> • VendingMachineExpositionPrice <ul style="list-style-type: none"> • AllowedZipCodes • AllowedMinAge • AllowedMaxAge • VendingMachineTicket <ul style="list-style-type: none"> • SoultValidation <p>Ces nouvelles propriétés sont utilisées pour valider le e-ID selon les règles de validation configurées en Recreatex.</p>	RCXW00API-1660
22 Nov 2021	Add	GetSales-Questions	<ul style="list-style-type: none"> • Critères <ul style="list-style-type: none"> • PointOfSaleId (optionnel) <ul style="list-style-type: none"> • Guid • Résultat <ul style="list-style-type: none"> • List<SalesQuestion> <ul style="list-style-type: none"> • Id • QuestionId • Description • Type • Obligatoire • Ordre 	RCXW00API-1686

22 Nov 2021	Edit	CheckoutBasket	<p>Panier</p> <ul style="list-style-type: none"> • List<SalesQuestionsAnswers> <ul style="list-style-type: none"> • SalesQuestionId <ul style="list-style-type: none"> • Guid • AnswerText <ul style="list-style-type: none"> • String • AnswerDateTime <ul style="list-style-type: none"> • DateTime • AnswerBoolean <ul style="list-style-type: none"> • Bool • AnswerInt <ul style="list-style-type: none"> • Int <p>Liera les réponses aux questions de vente avec les SalesHeader(s).</p>	RCXW00API-1686
25 Nov 2021	Edit	ListMobileStockArticles	<p>Ajouté nouveau paramètre au MobileStockArticle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liste<MobileStockArticleStock> MobileStockArticleStocks <ul style="list-style-type: none"> • MobileStockArticleStock <ul style="list-style-type: none"> • Id <ul style="list-style-type: none"> • Guid • WarehouseId <ul style="list-style-type: none"> • Guid • WarehouseLocationId <ul style="list-style-type: none"> • Guid? • MinQuantity <ul style="list-style-type: none"> • Decimal? • MaxQuantity <ul style="list-style-type: none"> • Decimal? • CurrentQuantity <ul style="list-style-type: none"> • Decimal? <p>Ajouté nouveau paramètre au MobileStockArticleSearchCriteria</p> <ul style="list-style-type: none"> • IncludeStock <ul style="list-style-type: none"> • Bool • Incluera les infos du stock dans la réponse si vrai (faux par défaut) 	RCXW00API-1652