



Gantner

A SALTO GROUP COMPANY



Recreatex 8.2.0

Release notes

 **recreatex**

Table des matières

Nouveautés	3
Nouvelles versions et remarques	4
Nouvelles fonctionnalités	5
Recreatex	5
WSDL	7
Boutique en ligne	8
Distributeur automatique de tickets	10
Interface framework	10
Bug fixes	11
Recreatex	11
WSDL	17
Boutique en ligne	18
Distributeur automatique de tickets	20
Interface framework	21
Informations détaillées	22
Modifications de la terminologie de Recreatex	22
Boutique en ligne: Lier les tickets horodatés aux cartes de client existantes	22
Caisse: S'inscrire aux journées d'activités disponibles et à la liste d'attente en une seule fois	27
Enregistrer automatiquement les visites d'expositions lorsque les abonnés entrent dans les expositions	31
API changelog	35

Nouveautés de Recreatex 8.2.0

Général	<ul style="list-style-type: none"> • Modifications de la terminologie de Recreatex [22]: nous avons changé certains noms de modules dans la barre de menu. • La validation du numéro de registre national est désormais basée sur la nationalité du client.
Billetterie horodatée	<ul style="list-style-type: none"> • Lorsqu'un client adhérent entre dans une exposition, vous pouvez désormais enregistrer automatiquement une visite liée à l'exposition visitée et déduire cette visite de la capacité globale du créneau horaire de l'exposition [31]. • Possibilité de déplacer les visites d'exposition réservées vers une autre exposition.
Caisse	<ul style="list-style-type: none"> • Pour les activités où l'on peut s'inscrire par jour, il est désormais possible d' effectuer les inscriptions pour les jours d'activité disponibles et la liste d'attente en un seul flux [27] tout en divisant les inscriptions dans le système. • Il est désormais possible d'afficher le calendrier des expositions par minute, ce qui permet d'afficher des plages horaires plus courtes sur l'écran de la caisse. • Vous pouvez désormais autoriser l'accès à l'écran de paiement même lorsque vous utilisez la présentation simplifiée de la caisse moderne.
Recreatex framework	<ul style="list-style-type: none"> • Les rapports Recreatex peuvent désormais être exportés aux formats XLSX et DOCX.
Boutique en ligne	<ul style="list-style-type: none"> • Expositions: Lors de l'achat de tickets horodatés via la Boutique en ligne, les clients ont désormais la possibilité de lier les tickets horodatés à leurs abonnements en plastique existantes [22] et d'éviter d'imprimer ou de rechercher un ticket électronique séparé. • Tickets : La fonctionnalité de prévente est désormais également disponible lorsque les achats anonymes sont désactivés.
Ingenico Direct	<ul style="list-style-type: none"> • Lorsque vous utilisez Ingenico Direct, il est désormais possible de retrouver chaque méthode de paiement utilisée, sur la base de l'identifiant du produit de paiement Worldline spécifié au niveau de la méthode de paiement.
Distributeur automatique de tickets	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilité de n'afficher que les créneaux horaires de la journée en cours et d'afficher un avertissement si tous les créneaux horaires de la journée en cours sont pleins.

Regardez le webinaire sur la version 8.2.0 de Recreatex (uniquement en NL)

<https://www.youtube.com/embed/x3kISHQFqOY>

Nouvelles versions et remarques

La version 8.1.0.0 de Recreatex contient les tickets de développement et des optimisations internes des applications ci-dessous et de leurs versions respectives :

- Recreatex 8.1.0.0
- Recreatex WSDL 8.1.0.0
- Recreatex WEBSHOP 6.1.0.0
- Recreatex application Web garderie périscolaire 6.1.0.0
- Recreatex application Web suivi des cours 6.1.0.0
- Recreatex Distributeur automatique de billets (DAB) 6.1.0.0
- Recreatex Driver 8.1.0.0
- Recreatex Tâches Web 8.1.0.0
- Recreatex Framework d'extension 8.1.0.0



IMPORTANT

Support des versions Recreatex

La situation de support actuelle est :

- Support complet : Recreatex 7.7.0 et plus
- Support minimal : Recreatex 7.6.2
- End Of Life : Toutes les versions avant Recreatex 7.6.1



IMPORTANT

Rappels importants :

- Le 14 janvier 2020, Microsoft a arrêté tout support pour Windows 7. Nous vous conseillons de mettre à jour vos systèmes à Windows 10.
- Microsoft a arrêté le support pour Office 2003 et Office 2007. Nous vous conseillons de mettre à jour votre système à Office 2016, qui sera supporté par Microsoft jusqu'au 14 octobre 2025.
- A partir de la version 7.1.0, Recreatex requiert .NET 4.7.2. Nous vous conseillons donc de mettre à jour vos systèmes.
- Les exigences minimales pour le logiciel du serveur SQL est désormais SQL Server 2016. Afin d'assurer la performance, la stabilité, la fonctionnalité et la sécurité optimales, nous avons mis à jour nos exigences minimales et conseillées pour le logiciel du serveur SQL. Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous conseillons d'installer SQL Server 2016 afin de pouvoir travailler avec des versions plus récentes de Recreatex.

Nouvelles fonctionnalités

Recreatex

Base de données			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Optimisation des performances sur dbo.fnEndDate.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21339
	Correction de la séquence de collation pour toutes les fonctions table.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21782
Framework			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Les rapports Recreatex peuvent désormais être exportés aux formats XLSX et DOCX.	8.2.0.0	BACKOFFICE-20882
	Les utilisateurs disposant de droits d'administrateur peuvent désormais récupérer l'identifiant de chaque formulaire d'entrée dans Recreatex et SydAdmin en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la fonction "Copier l'identifiant dans le presse-papier".	8.2.0.0	BACKOFFICE-20981
	Lors de l'utilisation du type d'authentification de base de données (Database authentication) avec des identifiants stockés en combinaison avec Single sign-on et les identifiants de l'application Recreatex non remplis, le système utilisera l'utilisateur Windows actuellement connecté pour se connecter.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21365
Général			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-39959	Changement de SP : Ajout d'informations financières supplémentaires dans pltemsGetList. Le type de liste d'articles Liste complète (Full list) a été complété par des colonnes : Compte analytique, Compte analytique descr., Rubrique de frais, Rubrique de frais descr., Localisation de frais, Localisation de frais descr.	8.2.0.0	BACKOFFICE-16542
	Au niveau du groupe de clients, il est désormais possible de spécifier les groupes d'articles dans lesquels les clients peuvent ou ne peuvent pas acheter d'articles.	8.2.0.0	BACKOFFICE-20988
	La validation appliquée du numéro de registre national est désormais basée sur la nationalité du client.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21261
	Ajout de la possibilité de bloquer des catégories/sous-catégories de clients et de visualiser la liste complète des catégories/sous-catégories, y compris les éléments bloqués.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21522
	Modifications de la terminologie de Recreatex : le module Business intelligence a été déplacé dans le menu Rapportage.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21671
	Modifications de la terminologie de Recreatex: nous avons changé certains noms de modules dans la barre de menu.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21672
	API: La validation appliquée du numéro de registre national est désormais basée sur la nationalité du client.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21744
Interface framework			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Extensions de caisse (marché allemand): Lors de la lecture d'une carte à la caisse, le préfixe et le suffixe du lecteur configurés sont désormais pris en compte mais supprimés avant l'affichage du numéro de la carte.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21629
	pSAGPluginsGetRunningAt: Application d'une nouvelle méthode pour déterminer sur quel serveur et quelle base de données une extension a été configurée.	8.2.0.0; 8.1.0.X; 8.1.1.X; 8.1.2.X	BACKOFFICE-21660
	TariffSwitch: Nouvelle extension de caisse permettant d'effectuer facilement des échanges de tarifs à la caisse.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21741

Base de données			
	Extension de caisse Otipass: Une interface entre OTIPASS et Recreatex permet désormais de vendre des produits OTIPASS (Paris Museum Pas) via la caisse de Recreatex.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21348
Mailing			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-22142	Mise en œuvre d'un filtre de code d'activité (séparé par des virgules) dans l'écran de sélection des envois afin de permettre l'ajout de plusieurs activités d'enregistrement à la même sélection de mailings.	8.2.0.0	BACKOFFICE-17486
Caisse			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Possibilité d'afficher le calendrier des expositions par minute, ce qui permet d'afficher des créneaux horaires plus courts sur l'écran de la caisse.	8.2.0.0	BACKOFFICE-20962
	Possibilité d'autoriser l'accès à l'écran de paiement même lorsque vous utilisez le lay-out simplifié de la caisse moderne.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21099
	Possibilité d'inscrire les clients en un sflux pour les jours d'activité disponibles et la liste d'attente (pour les jours entièrement réservés).	8.2.0.0	BACKOFFICE-21229
Recreatex - Synchronisation Envisio			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-72903	TradeFlow (Envisio) : Un nouveau paramètre a été ajouté pour synchroniser le coût de service configuré pour les visites de groupe Envisio avec Recreatex et l'enregistrer sur un article de coût spécifique.	8.2.0.0; 8.1.0.6; 8.1.1.3; 8.1.2.2	BACKOFFICE-20771
Location			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Grâce à l'intégration d'Outlook au niveau de l'entrepôt, il est désormais possible d'insérer automatiquement tous les ordres de location dans l'agenda de l'entrepôt.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21170
Rapportage			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-75418	Rapportage personnalisé sur les abonnements.	8.2.0.0	BACKOFFICE-20671
Administration des ventes			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Exportation financière Mercurius (Exportation 39) : Ajout de 3 champs à l'exportation (derdeEmail, derdeLandcode, bestelVolgnummer) et mise en œuvre de l'enregistrement des fichiers PDF des factures exportées dans un fichier d'archive (zip).	8.2.0.0	BACKOFFICE-20846
	Portefeuille numérique: Mise à jour de l'interface du DigitalWalletHandler avec une nouvelle méthode RegisterArticleSales qui permet d'enregistrer tous les articles d'une vente ZVS dans une vente RCX.	8.2.0.0; 8.0.0.X; 8.0.1.X; 8.0.2.X MP; 8.1.2.2; 8.1.0.X; 8.1.1.X	BACKOFFICE-21558
Cours de natation			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Liste d'appel: Chaque liste d'attente ne peut plus être utilisée que pour une seule liste d'appels (non bloquée).	8.2.0.0	BACKOFFICE-21494
SyDelCo			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Mise en place d'une nouvelle fonctionnalité permettant la mise à jour des prix des articles dans Recreatex.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21258
Billetterie horodatée			
Ticket client	Description	Version	Référence interne

Base de données			
	Lorsqu'un abonné entre dans une exposition, vous pouvez désormais enregistrer automatiquement une visite de l'exposition et déduire cette visite de la capacité globale du créneau horaire de l'exposition.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21567
	Possibilité de lier les tickets horodatés aux cartes d'abonnement en plastique existantes lors de l'achat de tickets horodatés via la boutique en ligne.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21429
	Possibilité de déplacer les visites d'exposition réservées vers une autre exposition.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21542
UiTPAS			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Les appels API de l'intégration UiTPAS sont désormais enregistrés dans Log4Net, ce qui facilite la saisie et la résolution des problèmes liés à UiTPAS.	8.2.0.0; 8.0.0.X MP; 8.0.1.X MP; 8.0.2.X MP; 8.1.2.X MP; 8.1.1.X MP; 8.1.0.X MP	BACKOFFICE-21669
Boutique en ligne			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Tickets : Possibilité de lier les tickets horodatés aux cartes d'abonnement en plastique existantes lors de l'achat de tickets horodatés via la boutique en ligne.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21429
	Ajout d'un nouveau paramètre de caisse permettant de sélectionner les divisions qui doivent être incluses dans le filtre par division sur la boutique en ligne.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21206
	Ajout d'une option permettant de filtrer par division lors de l'inscription sur une liste d'attente.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21363
	API: Les utilisateurs peuvent désormais confirmer ou refuser l'appel à la liste d'attente via le Webshop, en utilisant le lien figurant dans l'e-mail.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21441
	API: Nouveau paramètre permettant de configurer l'utilisation de la description courte (onglet Traductions) dans l'e-mail de confirmation pour les articles optionnels.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21468
	API: Lors du déplacement d'une visite d'exposition payée avec la méthode "Pay later" vers un créneau horaire avec des prix de billets différents, la boutique en ligne affichera désormais un message indiquant la différence de prix pour l'ensemble de la commande.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21549
	Ingenico Direct: Possibilité de retrouver chaque méthode de paiement utilisée, sur la base de l'identifiant du produit de paiement Worldline spécifié au niveau de la méthode de paiement.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21670
	API: Possibilité d'afficher les motifs d'annulation par type de client.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21675
	Général: Possibilité de définir des motifs d'annulation par type de client.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21676
	Un courriel de confirmation est désormais également envoyé au lieu de réservation, même si tous les groupes de clients n'ont pas le droit de créer des réservations pour ce lieu.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21834

WSDL

Service de documents			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Ajout de champs pour les questions de vente dans le service Document pour les factures.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21539
Attestations fiscales			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Des informations sur le certificateur (CertifierName, CertifierFiscalIdentificationNumber, CertifierMunicipality, CertifierAddress) ont été ajoutées au Service de documents pour Activités, Garderie périscolaire et Cours de natation.	8.2.0.0; 8.1.2.1	BACKOFFICE-21349

Service de documents			
Général			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	API: Ajout de la possibilité de bloquer des catégories/sous-catégories de clients et de visualiser la liste complète des catégories/sous-catégories, y compris les éléments bloqués.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21573
	Employés : Nouvelle API pour récupérer les données des équipes de vente via WSDL.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21516
	Lorsqu'un abonné entre dans une exposition, vous pouvez désormais enregistrer automatiquement une visite de l'exposition et déduire cette visite de la capacité globale du créneau horaire de l'exposition.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21568
Abonnement			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	API: Ajout d'une option permettant de filtrer la liste des abonnements par division.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21518
Cours de natation			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Liste d'appel: Dans Mes inscriptions sur la liste d'attente (Historique et aperçus), les utilisateurs peuvent désormais également gérer leurs groupes de cours préférés et confirmer/décliner les appels sur la liste d'attente.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21435
CD-82874	Ajout d'un filtrage supplémentaire pour l'API ListLessonGroups afin de permettre un filtrage par ID d'article d'abonnement dans le but de trouver tous les groupes de leçons liés à un article d'abonnement spécifique.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21517
Billetterie horodatée			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	API: Flux de vente pour les expositions combinées dans la boutique en ligne (partie 1)	8.2.0.0	BACKOFFICE-21612
Boutique en ligne			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Ajout du paramètre HasETickets à OrganisedVisit pour améliorer la vitesse d'ouverture de Mes inscriptions (Historique & aperçus).	8.2.0.0; 8.1.2.1	BACKOFFICE-21382
	Lorsqu'un groupe de prix client avec une remise par défaut est configuré comme groupe de prix de remise sur un article de portefeuille numérique, la remise sera désormais appliquée à tous les achats effectués avec ce type de portefeuille numérique dans la boutique en ligne.	8.2.0.0; 8.0.0.X; 8.0.1.X; 8.0.2.X; 8.1.0.X; 8.1.1.X; 7.7.0.X; 8.1.2.3	BACKOFFICE-21808

Boutique en ligne

Réservations (Réservations de salles)			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	L'information sur les subventions, lorsqu'elle est activée dans la boutique en ligne, est désormais obligatoire pour les clients dont les comptes sont activés pour les subventions.	6.2.0.0	WEBAPP-6139
	L'option de sélection du type de concours peut désormais être limitée aux clients de type "groupe".	6.2.0.0	WEBAPP-6141
	Amélioration de la fonction de défilement pour les smartphones lors de l'affichage d'une longue liste de lieux dans l'aperçu.	6.2.0.0; 5.7.0.X; 6.0.2.X; 6.0.1.X; 6.1.1.X; 6.1.0.X; 6.1.2.X; 6.0.0.X	WEBAPP-6324

Réservations (Réservations de salles)			
	Un courriel de confirmation est désormais également envoyé au lieu de réservation, même si tous les groupes de clients n'ont pas le droit de créer des réservations pour ce lieu.	6.2.0.0	WEBAPP-6321
Expositions (billetterie horodatée)			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Lors du déplacement d'une visite d'exposition payée avec la méthode "Pay later" vers un créneau horaire avec des prix de billets différents, la boutique en ligne affichera désormais un message indiquant la différence de prix pour l'ensemble de la commande.	6.2.0.0	WEBAPP-6216
	La sélection d'un groupe cible est désormais obligatoire si elle est activée au niveau de l'exposition et la valeur par défaut de la liste déroulante du groupe cible n'est plus présélectionnée.	6.2.0.0	WEBAPP-6217
	Ajout d'une page récapitulative au flux lors de l'ajustement du nombre de tickets d'exposition.	6.2.0.0	WEBAPP-6219
	Ajout d'un champ caché contenant l'ExpositionID à utiliser en javascript.	6.2.0.0	WEBAPP-6221
CD-90346 CD-89253	Il est désormais possible de fournir une URL directe pour se connecter à la boutique en ligne et accéder à la page d'atterrissage spécifiée.	6.2.0.0	WEBAPP-6272
Général			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-43888	Possibilité de configurer une langue par défaut pour la Boutique en ligne.	6.2.0.0	WEBAPP-4755
	Nouveau paramètre permettant de configurer l'utilisation de la description courte (onglet Traductions) dans l'e-mail de confirmation pour les articles optionnels.	6.2.0.0	WEBAPP-4776
	Adaptation de l'enregistrement des utilisateurs dans la table Manager WaitingQueue pour permettre le suivi des sessions des utilisateurs de la boutique en ligne, même en cas d'utilisation d'un système de file d'attente externe.	6.2.0.0; 5.7.0.X MP; 6.0.0.X MP; 6.0.2.X MP; 6.1.0.6; 6.1.1.4; 6.0.1.X MP; 6.1.2.X MP	WEBAPP-5882
	Possibilité d'afficher les motifs d'annulation par type de client.	6.2.0.0	WEBAPP-6231
	La validation appliquée du numéro de registre national est désormais basée sur la nationalité du client.	6.2.0.0	WEBAPP-6239
	Optimisation des paramètres de délai d'attente pour les clients traitant des commandes de billets volumineux.	6.2.0.0	WEBAPP-6286
	Il est désormais possible de fournir une URL directe pour se connecter à la boutique en ligne et accéder à la page spécifiée.	6.2.0.0	WEBAPP-6264
Ingenico Direct			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Possibilité de retrouver chaque méthode de paiement utilisée, sur la base de l'identifiant du produit de paiement Worldline spécifié au niveau de la méthode de paiement.	6.2.0.0	WEBAPP-6220
Leçons (Cours de natation)			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Lors de la désinscription de groupes de cours, le motif et le champ de commentaire peuvent être configurés comme obligatoires.	6.2.0.0	WEBAPP-6031
	Liste d'appel: Les utilisateurs peuvent désormais confirmer ou refuser l'appel à la liste d'attente via le Webshop, en utilisant le lien figurant dans l'e-mail.	6.2.0.0	WEBAPP-6117
	Liste d'appel: Dans Mes inscriptions sur la liste d'attente (Historique et aperçus), les utilisateurs peuvent désormais également gérer leurs groupes de cours préférés et confirmer/décliner les appels sur la liste d'attente.	6.2.0.0	WEBAPP-6118
	Ajout d'une option permettant de filtrer par division lors de l'inscription sur une liste d'attente.	6.2.0.0	WEBAPP-6121
Abonnement			
Ticket client	Description	Version	Référence interne

Réservations (Réservations de salles)			
	Ajout d'une option permettant de filtrer la liste des abonnements par division.	6.2.0.0	WEBAPP-6119
	Il est désormais possible de configurer l'affichage ou le masquage des articles composants dans l'aperçu Mes abonnements (Historique et aperçus) lorsque l'article principal est également un abonnement.	6.2.0.0; 6.1.2.1	WEBAPP-6179
Panier			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Coupons Incert: Le message de remboursement complet n'est plus affiché pour les coupons de parrainage et le bouton de remboursement n'est pas disponible si le montant du coupon est égal à 0.	6.2.0.0; 6.1.1.4; 6.1.2.2	WEBAPP-6209
Tickets (Billetterie de sièges)			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-54450	Possibilité d'utiliser la fonctionnalité de prévente lorsque les achats anonymes sont désactivés.	6.2.0.0	WEBAPP-4870
CD-53830	Possibilité de lier les tickets horodatés aux cartes d'abonnement en plastique existantes lors de l'achat de tickets horodatés via la boutique en ligne.	6.2.0.0	WEBAPP-4925

Distributeur automatique de tickets

Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Coupons Incert : Le message de remboursement complet n'est plus affiché pour les coupons de parrainage et le bouton de remboursement n'est pas disponible si le montant du coupon est égal à 0.	6.2.0.0; 6.1.1.4; 6.1.2.2	KIOSK-1009
CD-55167	Possibilité de n'afficher que les créneaux horaires de la journée en cours et d'afficher un avertissement si tous les créneaux horaires de la journée en cours sont pleins.	6.2.0.0	KIOSK-866

Interface framework

Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-72903	TradeFlow (Enviso) : Un nouveau paramètre a été ajouté pour synchroniser le coût de service configuré pour les visites de groupe Enviso avec Recreatex et l'enregistrer sur un article de coût spécifié.	8.1.0.1; 8.1.1.1; 8.2.0.0; 8.1.2.1	PLUGINS-1703
	SAG.Plugin.Otipass : interface permettant de gérer le contrôle d'accès pour le pass Otipass/Museum.	8.2.0.0	PLUGINS-1720
	Exportation financière de MPS : Mise en œuvre de l'utilisation de comptes de transit.	8.2.0.0	PLUGINS-1724
	Exportation financière de New Horizon (Cevi) : Nouvelle extension pour exporter les factures.	8.2.0.0	PLUGINS-1747
	Exportation financière de SAP : Mise en place de la possibilité d'affecter des locataires à des comptes de compensation.	8.2.0.0	PLUGINS-1768

Bug fixes

Recreatex

Contrôle d'accès			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Une exception lors de la vidange d'une zone d'accès active.	8.2.0.0; 8.0.0.X; 8.0.1.X; 8.0.2.X; 8.2.1.0; 8.1.0.X; 8.1.1.X; 7.7.0.X; 8.1.2.3; 8.1.2.X	BACKOFFI-CE-17175
CD-90623	Zones d'accès : Problèmes liés à l'extension lorsque des présences enregistrées sont supprimées pendant la nuit, qu'aucun enregistrement n'est disponible dans la zone d'accès au parking et qu'aucun nouvel enregistrement n'est créé.	8.2.0.0; 8.1.0.X; 8.1.1.X; 8.1.2.3	BACKOFFI-CE-21739
	Contrôle d'accès : Étiquette de réglage tronquée dans l'écran Modifier le réglage du groupe d'accès.	8.2.0.0	BACKOFFI-CE-21930
Activités			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Lors de l'annulation d'une inscription à une activité contenant un article optionnel avec une subvention, le montant total à restituer est supérieur au montant payé.	8.2.0.0; 8.0.0.X; 8.0.1.X; 8.0.2.X; 8.1.0.X; 8.1.1.X; 8.1.2.X	BACKOFFI-CE-21505
CD-89659	Traductions manquantes de l'étiquette de l'onglet Abonnements liés dans l'écran Modifier inscription	8.2.0.0	BACKOFFI-CE-21605
CD-92232 CD-91475 CD-90689	Attestations fiscales : Lorsqu'une activité suivie en 2021 a été payée en 2022, l'année de revenus de l'attestation fiscale est incorrectement fixée à 2021, entraînant la non prise en compte de l'attestation dans l'exportation Belcotax.	8.2.0.0; 8.1.1.X; 8.1.2.3	BACKOFFI-CE-21680
CD-94870 CD-90631	Attestations fiscales : L'exportation d'attestations fiscales entraîne une erreur d'exécution.	8.2.0.0; 8.1.1.X; 8.1.2.3	BACKOFFI-CE-21682
CD-89410	L'enregistrement accéléré combiné à l'UiTPAS ne fonctionne pas.	8.2.0.0; 8.0.0.X; 8.0.1.X; 8.0.2.X; 8.1.0.X; 8.1.1.X; 8.1.2.X	BACKOFFI-CE-21698
	Attestations fiscales : Lorsqu'une activité a des jours d'activité en 2022 et que le client s'inscrit et paie en 2022 mais paie des options supplémentaires en 2023, l'année de revenu sur l'attestation fiscale est 2023 au lieu de 2022.	8.2.0.0; 8.1.1.X; 8.1.2.3	BACKOFFI-CE-21805
	Attestations fiscales : L'aperçu des attestations indique une année fiscale incorrecte.	8.2.0.0; 8.1.1.X; 8.1.2.3	BACKOFFI-CE-21806
	Erreur d'exécution lors de la modification de la planification des activités.	8.2.0.0; 8.0.0.X; 8.0.1.X; 8.0.2.X; 8.2.1.0; 8.1.0.X; 8.1.1.X; 8.1.2.X; 8.2.0.0	BACKOFFI-CE-21932
Base de données			
Ticket client	Description	Version	Référence interne

Contrôle d'accès			
	Performances incohérentes dues à la suppression des loop joins sur la fonction fnExpositionCounterDays.	8.2.0.0; 8.1.0.X; 8.1.1.X; 8.1.2.3	BACKOFFICE-21329
	Problèmes de performance avec la procédure dbo.pDivisionCardsListPOSEntryTicketsBySalesSeries lors de l'impression des tickets.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21341
	Optimisation des performances sur SP pAddressCardsGetListByAddressID.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21346
	Trop d'enregistrements inutiles dans la base de données avec DataColumnKey = 'ColumnTranslations'.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21444
	OLAP : Après la mise à jour de la base de données RCX, les triggers "TRG_WH..." nécessaires pour alimenter l'entrepôt de données (v2) ne sont plus disponibles.	8.2.0.0; 8.0.0.X MP; 8.0.1.X MP; 8.0.2.X MP; 8.1.2.X MP; 8.1.1.X MP; 8.1.0.X MP	BACKOFFICE-21541
	Optimisation des performances sur SP pInvoiceExportNewHorizon.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21712
	Optimisation des performances sur SP pSalesHeadersGetListForCounterPluginFdm.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21713
	Requête peu performante : GetFamilyMembersForSubscriptionArticle.sql	8.2.0.0	BACKOFFICE-21714
	Optimisation des performances sur SP dbo.pFilesGetListSearchFormatted.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21716
	Optimisation des performances sur SP pOrganisedVisitsDeleteLinkedTables.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21717
	Optimisation des performances sur SP pSalesHeadersGetListTickets.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21718
	Optimisation des performances sur SP pRentalLinesGetListByRentalHeaderWithDummyRecords.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21719
	Optimisation des performances sur dbo.fnSalesHeaderNextTempInvoiceNumber.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21721
	Optimisation des performances sur dbo.pCouponsGetListFormatted.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21722
	Optimisation des performances sur dbo.pCollectionContractsGetListByStornoFactor.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21723
	Optimisation des performances sur SP pExpositionPeriodsGetListFormattedByExposition	8.2.0.0	BACKOFFICE-21724
	Optimisation des performances sur WSDL resource file FindExpositionPeriodDates.sql.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21725
	Optimisation des performances sur WSDL resource file FindExpositionPrices.sql.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21726
Réservations de salles:			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-54424	Plusieurs problèmes de traduction et d'interface utilisateur dans l'écran Annuler les réservations en série.	8.2.0.0	BACKOFFICE-17282
CD-76582	Traduction manquantes pour le formulaire Taitement des séries de réservations	8.2.0.0	BACKOFFICE-20728
CD-81116	Les lieux bloqués sont affichés par défaut dans l'aperçu sous Modifier "Afficher sur le site web pour la planification de la saison".	8.2.0.0; 8.2.1.0; 8.1.0.X; 8.1.1.X; 8.1.2.3	BACKOFFICE-20974
CD-79643	Lors de la création d'une série de réservations comprenant les tâches des employés, toutes les tâches portent la date de la première réservation de la série et tous les prix sont inclus dans les ventes avec la date de la première réservation.	8.2.0.0; 8.1.0.X; 8.1.1.X; 8.1.2.X	BACKOFFICE-21234
CD-84785	Plusieurs requêtes peu performantes liées à l'utilisation de l'aperçu graphique ont été détectées après la mise à jour de l'application.	8.2.0.0; 8.1.0.X; 8.1.1.X; 8.1.2.3	BACKOFFICE-21314

Contrôle d'accès			
CD-90392	Planification de la saison: Lorsque la fréquence des réservations dans la série passe de "tous les jours ouvrables" à "tous les jours", les réservations sont adaptées en conséquence, mais la description de la fréquence reste "tous les jours ouvrables" dans l'aperçu de la boutique en ligne et dans le backoffice.	8.2.0.0; 8.1.2.3	BACKOFFICE-21650
Attestations fiscales			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-84354	Garderie périscolaire, Cours de natation, Activités : Plusieurs traductions manquantes dans la fonctionnalité d'exportation des attestations fiscales.	8.2.0.0; 8.2.1.0; 8.1.1.X; 8.1.2.X	BACKOFFICE-21167
CD-89599	Belcotax-On-Web : Le numéro de suivi n'est pas ordonné correctement, ce qui entraîne une lacune dans les numéros de suivi dans l'exportation XML et provoque une erreur lors du téléchargement vers Belcotax.	8.2.0.0; 8.1.2.2; 8.1.1.5	BACKOFFICE-21575
CD-91960	Belcotax-On-Web : Le téléchargement d'attestations fiscales avec un type de Traitement autre que Normal ne fonctionne pas.	8.2.0.0; 8.1.1.X; 8.1.2.3	BACKOFFICE-21776
Framework			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-80631	Traduction NL incorrecte pour le délimiteur de champ (labe) dans la fenêtre d'aperçu de l'exportation.	8.2.0.0	BACKOFFICE-20927
Général			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-40376	Titre d'écran incorrect lors de la création d'une nouvelle règle de validation dans la fiche article (onglet Validation en cas de vente), affichant le label Vérifier l'âge au lieu de Modifier la règle de validation.	8.2.0.0	BACKOFFICE-16566
CD-82889	Traductions manquantes pour l'onglet Réservations dans l'écran Employés (sous Données de caisse > Autorisation).	8.2.0.0	BACKOFFICE-21122
CD-82901	Traduction manquantes pour le paramètre Valider les groupes de cours sur la fiche d'article, onglet Web > Général.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21123
CD-82932	Employés : Un employé peut modifier les prix fixes et unitaires des réservations d'installations, même s'il ne dispose pas de droits d'autorisation.	8.2.0.0; 8.0.0.X; 8.0.1.X; 8.0.2.X; 8.2.1.0; 8.1.0.X; 8.1.1.X; 7.7.0.X; 8.1.2.3	BACKOFFICE-21127
CD-79411	Employés : Dans le calendrier de planification des tâches, pour certaines tâches, l'heure n'est pas visualisée bien qu'elle soit visible lorsque l'on survole la tâche.	8.2.0.0; 8.0.0.X; 8.0.0.X MP; 8.0.1.X MP; 8.0.1.X; 8.0.2.X; 8.0.2.X MP; 8.1.2.X MP; 8.1.1.X MP; 8.1.0.X; 8.1.0.X MP; 8.1.1.X; 8.1.2.3	BACKOFFICE-21177
CD-85759	Clients: La saisie d'un numéro de registre national trop long ou trop court entraîne une erreur d'exécution.	8.2.0.0 ; 8.0.0.X MP ; 8.1.0.7 ; 8.1.1.4 ; 8.1.2.X MP	BACKOFFICE-21276
	Traductions manquantes pour plusieurs formulaires dans l'écran Employés (sous Données de caisse > Autorisation).	8.2.0.0; 8.1.2.1	BACKOFFICE-21457
	Réglages: Il n'est pas possible de sélectionner le code langue pour la langue norvégienne.	8.2.0.0; 8.1.1.X; 8.1.2.3	BACKOFFICE-21740
Interface framework			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Les fichiers DLL OTIPASS ne sont pas disponibles dans le dossier WSDL.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21939
Mailing			

Recreatex 8.2.0

Contrôle d'accès			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	La version 8.0.2.0 comporte plusieurs traductions NL incorrectes ou manquantes dans les écrans Modifier mailing et Modifier la sélection du mailing.	8.2.0.0	BACKOFFICE-20652
Abonnement			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-82633	Changement SP: pSubscriptionsGetListFormattedByAddress pour inclure la colonne Date d'impression du ticket d'entrée dans plusieurs aperçus.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21107
Autres			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Général & Activités : la version 8.0.2.0 a plusieurs traductions NL manquantes dans l'écran Modifier l'activité et Employés (écran de vue d'ensemble).	8.2.0.0	BACKOFFICE-20633
	Plusieurs problèmes de traduction dans la version 8.1.1.0.	8.2.0.0; 8.1.2.X MP	BACKOFFICE-21005
CD-90007	Recreatex est lent lors de la lecture des cartes de proximité.	8.2.0.0; 8.1.2.X MP; 8.1.1.X MP; 8.1.1.X; 8.1.2.3	BACKOFFICE-21756
	Installateur : Après une mise à jour vers la version verrouillée 8.2.0.0, le post-script donne une erreur lors de la comparaison.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21875
	La sécurité : Les sites web concernés ne disposent pas de tous les en-têtes de sécurité recommandés.	8.2.0.0; 7.7.0.X MP; 8.0.0.X MP; 8.0.1.X MP; 8.0.2.X MP; 8.1.0.7; 8.1.2.X MP; 8.1.1.X MP	BACKOFFICE-21535
Caisse			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-78287	Le montant d'argent par portefeuille numérique n'est pas correctement divisé au point de vente lorsque le nombre de bracelets scannés est supérieur ou inférieur au nombre de portefeuilles numériques vendus.	8.2.0.0; 8.0.0.X; 8.0.1.X; 8.0.2.X; 8.1.0.X; 8.1.1.X; 8.1.2.X	BACKOFFICE-20808
CD-84914	Lors de l'ouverture d'un fichier de planification d'événement à la caisse, le système se bloque parfois.	8.2.0.0; 8.0.2.X; 8.1.0.6; 8.1.1.3; 8.1.2.2	BACKOFFICE-21221
CD-88497	Coffres : La virgule (touche) du clavier numérique ne peut pas être utilisée pour entrer une valeur lors de l'utilisation de la fonction Compter.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21509
	Erreur d'exécution lors de l'application d'une réduction de 100 % pour la visite d'une exposition pendant le paiement.	8.2.0.0; 7.7.0.12; 8.0.0.X; 8.0.1.X; 8.0.2.X; 8.1.0.7; 8.1.2.2; 8.1.1.5	BACKOFFICE-21563
	NF525: Le logiciel n'est pas en mesure de conserver les données originales du client lorsqu'il génère un duplicata après que des modifications ont été apportées aux données originales du client.	8.2.0.0; 8.1.2.X	BACKOFFICE-21665
	L'écran des fonctions supplémentaires reste ouvert même après avoir ouvert l'écran de paiement et effectué le paiement.	8.2.0.0; 8.0.0.X MP; 8.0.1.X MP; 8.0.2.X MP; 8.1.2.X MP; 8.1.1.X MP; 8.1.0.X MP	BACKOFFICE-21801
	Les commentaires du bar/de la cuisine sont incorrectement imprimés également sur le reçu du client.	8.2.0.0; 8.2.1.0; 8.1.1.X; 8.1.2.X	BACKOFFICE-21906

Contrôle d'accès			
	Traductions incorrectes dans le menu déroulant des minutes lors de la sélection d'un créneau horaire pour une exposition.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21931
Recreatex - Synchronisation Envisio			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-89268	TRADEFLOW : Les billets individuels (sans créneaux horaires/événements) sont synchronisés avec Recreatex sans code-barres.	8.2.0.0; 8.1.0.7; 8.1.2.2; 8.1.1.5	BACKOFFICE-21562
CD-90091	Lorsque plusieurs visites (de groupe) sont réservées dans Envisio au cours d'un même achat, l'information n'est pas synchronisée correctement avec Recreatex.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21745
Location			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Lorsque l'option de fractionnement d'un paiement anticipé par taux de TVA est activée et que l'ordre de location complet est réglé, le paiement anticipé est correctement déduit dans les ventes, mais dans le paiement, le montant anticipé est incorrectement ajouté au total au lieu d'être déduit.	8.2.0.0; 8.1.2.1	BACKOFFICE-21480
Rapportage			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Tables pivot: Lors de l'exportation d'un tableau, le filtre doit afficher la date et l'heure dans le format du système.	8.2.0.0; 8.1.2.X MP	BACKOFFICE-21484
Administration des ventes			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Traductions manquantes pour les en-têtes de colonne dans Imprimer : écran de relevé périodique.	8.2.0.0	BACKOFFICE-15133
CD-57137	Traductions manquantes pour les onglets et des cases à cocher dans l'écran des paramètres d'encaissement (onglet Sepa).	8.2.0.0	BACKOFFICE-17459
CD-78938	Lors de la création de factures avec l'option 'Seulement des avances', aucune ligne de vente n'est affichée.	8.2.0.0; 8.1.0.6; 8.1.1.3; 8.1.2.1	BACKOFFICE-20830
CD-78944	Après une mise à jour, les factures payées ou impayées n'apparaissent plus dans l'aperçu de Paiement de facturation	8.2.0.0; 8.1.0.6; 8.1.1.3; 8.1.2.2	BACKOFFICE-20831
CD-78916	Traduction NL manquante pour l'en-tête de colonne Description du client dans l'écran Historique des ventes.	8.2.0.0	BACKOFFICE-20837
CD-79753	Traduction NL incorrecte pour le Numéro de débiteur externe dans la liste déroulante de sélection dans l'écran Paramètres de facturation (onglet Facturation).	8.2.0.0	BACKOFFICE-20895
CD-81560	Lors du traitement de factures pour des ventes payées au comptant, la colonne Mode de de paiement est vide.	8.2.0.0; 8.1.0.6; 8.1.1.3; 8.1.2.2	BACKOFFICE-21090
CD-84613	La génération de factures avec des noms de fichiers de factures personnalisés ne fonctionne pas toujours en raison de caractères invalides.	8.2.0.0 ; 8.0.2.X MP ; 8.1.0.7 ; 8.1.1.4 ; 8.1.2.X MP	BACKOFFICE-21266
CD-86054	Un paiement finalisé correctement dans le terminal de paiement de la caisse a pu être trouvé dans Adyen, mais aucun enregistrement de la vente n'a été trouvé dans l'aperçu des ventes de Recreatex.	8.2.0.0; 8.1.0.7; 8.1.1.4; 8.1.2.2	BACKOFFICE-21310
CD-87759	Après une mise à jour, les factures payées ou impayées n'apparaissent plus dans l'aperçu de Paiement de facturation	8.2.0.0; 8.1.0.6; 8.1.1.3; 8.1.2.2	BACKOFFICE-21472
CD-88135	L'importation d'une vente Envisio a échoué car les lignes de vente ne sont pas uniques par créneau horaire dans le cas où plusieurs guides sont ajoutés avec des langues différentes.	8.2.0.0; 8.1.0.7; 8.1.1.4; 8.1.2.2	BACKOFFICE-21511
	Exportation financière de SAP : Exportation de champs et d'articles de système incorrects.	8.0.1.2; 8.2.0.0	BACKOFFICE-21755
	Portefeuille numérique: Une exception lors du règlement d'un portefeuille avec des frais de dépassement de séjour, résultant en un portefeuille qui ne peut pas être réglé.	8.2.0.0; 8.0.0.X; 8.0.1.X; 8.0.2.X; 8.1.0.X; 8.1.1.X; 7.7.0.X; 8.1.2.3	BACKOFFICE-21802

Contrôle d'accès			
	Exportation financière Mercurius (Exportation 39) : Format incorrect du nom du fichier PDF d'exportation.	8.2.0.0; 8.2.1.0	BACKOFFICE-21891
Billetterie de sièges			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-55382	Texte tronqué du label (Nombre maximum de tickets par utilisateur) sur l'écran Modifier l'événement.	8.2.0.0	BACKOFFICE-17313
	Traduction manquante pour le formulaire du sous-onglet Info du visiteur dans l'écran Modifier l'événement, onglet Divers.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21456
	Billetterie: Impossible de vendre un abonnement de billetterie à la caisse	8.2.0.0; 8.1.1.3; 8.1.2.1	BACKOFFICE-21481
CD-88592	Rapportage: Dans l'Aperçu détaillé des événements, les totaux des sous-rapports sélectionnés sont différents du total du résumé.	8.2.0.0; 8.1.2.X MP; 8.1.1.X MP; 8.1.0.X MP	BACKOFFICE-21514
CD-91386	Traduction manquante pour le formulaire du sous-onglet Info du visiteur dans l'écran Modifier l'événement, onglet Divers.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21704
CD-91835	Traduction manquante pour plusieurs formulaires d'en-tête de colonne dans l'écran Modifier la réservation de la billetterie, onglet Sièges > Réservés.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21750
	Traduction manquante d'une étiquette d'en-tête de colonne dans l'écran Modifier l'événement, onglets Réservations et Annulations.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21556
Stock			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-90979	SP pltemJournalLinesGetListByItemJournal: Les lignes du journal de l'article ne respectent pas l'ordre de la séquence.	8.2.0.0; 8.0.0.X MP; 8.0.1.X MP; 8.0.2.X MP; 8.1.2.X MP; 8.1.1.X MP; 8.1.0.X MP	BACKOFFICE-21689
	Le rapport sur le stock actuel affiche le prix moyen pondéré d'aujourd'hui au lieu du prix à la date de contrôle spécifiée dans le rapport.	8.2.0.0; 8.1.2.3	BACKOFFICE-21735
SyDelCo			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Lors de l'insertion d'un nouvel article composant, son prix est ajouté comme prix de vente de l'article au lieu du prix de déviation.	8.2.0.0; 8.1.2.3	BACKOFFICE-21709
Billetterie horodatée			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Modification SP : pReservationActivitiesGetList pour inclure les champs Show on Web et Can make booking on web dans la liste des activités de réservation.	8.2.0.0	BACKOFFICE-20635
CD-82904	Plusieurs traductions manquantes dans la fonctionnalité des expositions Combi.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21124
CD-83859	Erreur d'exécution lors de la vente d'expositions combinées.	8.2.0.0; 8.1.1.3; 8.1.2.2	BACKOFFICE-21148
	Erreur lors de l'impression de la confirmation de la visite de l'exposition.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21935
UiTPAS			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-85004	Impossible de lier une carte UiTPAS au client via la caisse en raison d'une erreur lors de la finalisation du paiement.	8.2.0.0; 8.0.0.X; 8.0.1.X; 8.0.2.X; 8.1.0.X; 8.1.1.X; 8.1.2.X	BACKOFFICE-21469

Contrôle d'accès			
	Les appels API à l'UiTPAS lors de l'enregistrement d'un nouveau titulaire de carte UiTPAS sont doublement enregistrés.	8.2.0.0; 8.0.0.X MP; 8.0.1.X MP; 8.0.2.X MP; 8.1.2.X MP; 8.1.1.X MP; 8.1.0.X MP	BACKOFFICE-21919
Boutique en ligne			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-87967	Billetterie horodatée: Le numéro de vente et la date d'achat sont renseignés même si la visite de l'exposition n'a pas encore été payée (option Payer plus tard).	8.2.0.0; 8.1.0.7; 8.1.2.2; 8.1.1.5	BACKOFFICE-21550
CD-91787	Billetterie horodatée: La page d'aperçu affiché lors de la modification de la quantité de tickets contient un élément HTML qui n'existe pas.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21746
	Billetterie horodatée: Erreur lors de la vente de tickets d'exposition.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21747
	Billetterie horodatée: Un message erroné s'affiche lors du transfert d'une visite d'exposition payée sans différence de prix.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21815

WSDL

Base de données			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Problèmes avec plusieurs requêtes sql 2019 optimisées.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21736
CD-93513	API: STRING_SPLIT utilisé mais non autorisé en 2008 sql.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21885
Service de documents			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Le champ Info1 est récupéré par SQL, mais n'est pas affiché sur le coupon cadeau.	8.2.0.0; 7.7.0.X MP; 8.0.0.X MP; 8.0.1.X MP; 8.0.2.X MP; 8.1.0.7; 8.1.1.4; 8.1.2.X MP	BACKOFFICE-21383
CD-89393	Activités: Le titre du document de la confirmation de l'enregistrement de l'activité n'est plus traduit depuis la version 8.1.1.x.	8.2.0.0; 8.1.2.X MP; 8.1.1.X MP	BACKOFFICE-21664
LLV (Instructor web app)			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-92050	La sélection de l'option "Afficher les groupes de cours" pour un élève dans le menu hamburger entraîne une erreur.	8.2.0.0; 8.1.2.3	BACKOFFICE-21803
Abonnement			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	FindSubscriptions: Problème trouvé dans la vérification de ListForProlongation après les changements de SQL 2019.	8.2.0.0 ; 8.0.2.X MP ; 8.1.0.7 ; 8.1.1.4 ; 8.1.2.X MP	BACKOFFICE-21366
Distributeur automatique de tickets			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	FindVendingMachineBenefits: L'extraction de toutes les prestations pour une PersonCard spécifique prend trop de temps.	8.1.2.0 BETA; 8.2.0.0; 7.7.0.X MP; 8.0.0.X MP; 8.0.1.X MP; 8.0.2.X MP; 8.1.0.7; 8.1.1.4	BACKOFFICE-21334
	Bebarmatic: Lors du règlement du ticket de parking au distributeur, les lignes de vente dans le backoffice sont créées à l'aide d'un calcul de prix incorrect.	8.2.0.0; 8.0.2.X; 8.1.0.7; 8.1.2.2; 8.1.1.5	BACKOFFICE-21533
Stock			
Ticket client	Description	Version	Référence interne

Base de données			
CD-62548	Boutique en ligne et mPOS : Lors de la vente d'un article contenant un article de stock comme ingrédient, le stock de l'article ingrédient n'est pas mis à jour après la vente.	8.2.0.0; 7.7.0.X MP; 8.0.0.X MP; 8.0.1.X MP; 8.0.2.X MP; 8.1.0.7; 8.1.1.4; 8.1.2.X MP	BACKOFFICE-18454
Boutique en ligne			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-82235	Réservation de salles: Un aperçu des réservations n'est pas affiché lorsqu'un utilisateur n'est pas connecté, bien que les droits de lecture sur les lieux inclus dans l'aperçu soient configurés correctement pour tout le monde.	8.2.0.0; 7.7.0.X MP; 8.0.0.X MP; 8.0.1.X MP; 8.0.2.X MP; 8.1.0.7; 8.1.1.4; 8.1.2.X MP	BACKOFFICE-21418
CD-90744	Une erreur se produit lors de l'application d'un code de réduction dans le panier d'achat.	8.2.0.0; 7.7.0.X MP; 8.0.0.X MP; 8.0.1.X; 8.0.2.X MP; 8.1.0.X; 8.1.1.X; 8.1.2.3	BACKOFFICE-21681
	Erreur lors de l'enregistrement des modifications apportées à un profil dont le pays/nationalité n'est pas renseigné.	8.2.0.0	BACKOFFICE-21863

Boutique en ligne

Réservations (Réservations de salles)			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-90389	Planification de la saison: Traductions manquantes pour plusieurs formulaires de champs (mois, jours) dans l'onglet Créer.	6.2.0.0; 6.1.1.X; 6.1.2.X	WEBAPP-6273
CD-90560	Planification de la saison: Le type de concours est affiché dans les détails d'une demande de réservation, même si le paramètre permettant d'afficher le type de concours n'est pas actif.	6.2.0.0; 6.1.2.X MP	WEBAPP-6278
	L'option "Articles par page" ne fonctionne pas dans l'écran Mes réservations de salles (Historique et aperçus).	6.2.0.0; 6.1.2.X MP	WEBAPP-6285
	Lors de la sélection d'un créneau horaire dans un calendrier de réservation comprenant un grand nombre de lieux, le calendrier réagit très lentement.	6.2.0.0; 5.7.0.X; 6.0.2.X; 6.0.1.X; 6.1.1.X; 6.1.0.X; 6.1.2.X; 6.0.0.X	WEBAPP-6298
	Lors de la création d'une réservation avec un modèle récurrent, les deux menus déroulants dans lesquels un mois peut être sélectionné contiennent un mois supplémentaire (sans formulaire).	6.2.0.0; 5.7.0.X MP; 6.0.0.X MP; 6.0.2.X MP; 6.0.1.X MP; 6.1.2.X MP; 6.1.1.X MP; 6.1.0.X MP	WEBAPP-6323
	Planification de la saison: La concaténation du texte de description dans l'aperçu des demandes de planification saisonnière est incorrecte.	6.2.0.0; 6.1.2.X MP	WEBAPP-6330
	Impossible de créer une réservation rapide.	6.2.0.0; 6.1.2.X MP	WEBAPP-5996
Portefeuille numérique			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Montant incorrect lors d'une tentative de chargement du portefeuille numérique dans la boutique en ligne.	6.2.0.0; 5.7.0.X; 6.0.2.X; 6.0.1.X; 6.1.1.X; 6.1.0.X; 6.1.2.X; 6.0.0.X	WEBAPP-6326
Manager			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	L'application Recreatex permet des tentatives de connexion simultanées au gestionnaire sans bloquer ou informer les utilisateurs administratifs concernés.	6.2.0.0	WEBAPP-4766

Réservations (Réservations de salles)			
CD-89224	La traduction NL du paramètre du Panier d'achat "Verkopen registreren als niet te betalen" n'est pas claire.	6.2.0.0; 5.7.0.X MP; 6.0.0.X MP; 6.0.2.X MP; 6.1.0.6; 6.0.1.X MP; 6.1.2.X MP; 6.1.1.X MP	WEBAPP-6232
CD-89694	Traduction NL incorrecte du paramètre "Adjust ticket quantity of unpaid visits".	6.2.0.0; 6.1.2.X MP	WEBAPP-6245
CD-89699	Traductions manquantes pour le paramètre général UI "Divers" (formulaire de l'onglet + le paramètre).	6.2.0.0; 6.1.2.X MP	WEBAPP-6246
	Onglet manquant pour la langue norvégienne dans la configuration de Passbook.	6.2.0.0; 6.1.2.X MP	WEBAPP-6250
Autres			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-87807	Demande d'ajouter <add source="https://gantner.queue-it.net" /> à Style-src et font-src.	6.2.0.0; 5.7.0.X MP; 6.0.0.X MP; 6.0.2.X MP; 6.1.0.6; 6.1.1.4; 6.0.1.X MP; 6.1.2.X MP	WEBAPP-6206
CD-89154	Le message "Modèle de cookie invalide" s'affiche lorsque la langue est le norvégien car le Modèle de cookie pour le norvégien est actuellement vide.	6.2.0.0; 6.1.2.2	WEBAPP-6229
CD-91537	Un utilisateur connecté au Manager avec le shopID A, puis au Manager avec shopID B, est déconnecté du Manager avec le shopID A parce que le même compte administrateur a été détecté.	6.2.0.0	WEBAPP-6304
CD-93959	Le titre de la page de la Politique de cookies reste toujours en anglais.	6.2.0.0; 5.7.0.X MP; 6.0.0.X MP; 6.0.2.X MP; 6.0.1.X MP; 6.1.2.X MP; 6.2.1.0; 6.1.1.X MP; 6.1.0.X MP	WEBAPP-6337
Sécurité :			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	La vérification du "mot de passe actuel" peut être contournée lors de la modification/mise à jour du mot de passe.	6.2.0.0; 5.7.0.X MP; 6.0.0.X MP; 6.0.2.X MP; 6.1.0.6; 6.0.1.X MP; 6.1.2.X MP; 6.1.1.X MP	WEBAPP-6225
Panier			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-88721	UiTPAS: La valeur par défaut du paramètre ActivateUITpas est incorrecte.	6.2.0.0; 6.1.0.6; 6.0.1.X; 6.1.2.2; 6.1.1.X	WEBAPP-6208
CD-94245 CD-90125	Après avoir payé la visite d'une exposition sur un appareil mobile, le client est automatiquement redirigé vers la page d'accueil au lieu de rester sur la page de remerciement.	6.2.0.0; 5.7.0.X; 6.0.0.8; 6.0.2.X; 6.0.1.X; 6.1.2.2; 6.1.1.X; 6.1.0.X	WEBAPP-6267
CD-91571 CD-91040 CD-88932 CD-62180 CD-79199 CD-92181 CD-88631	UiTPAS: Une erreur s'est produite lors de l'application de la réduction UiTPAS pour la deuxième personne.	6.2.0.0; 5.7.0.X; 6.0.2.X; 6.0.1.X; 6.1.1.X; 6.1.0.X; 6.1.2.X; 6.0.0.X	WEBAPP-6279
	La requête utilisée pour vérifier si le statebag peut être réinitialisé s'endort parfois pendant plus de 60 secondes, ce qui entraîne des problèmes pour la boutique en ligne.	6.2.0.0; 6.0.2.X; 6.0.1.X; 6.1.1.X; 6.1.0.X; 6.1.2.X	WEBAPP-6281

Réservations (Réservations de salles)			
Tickets (billetterie horodatée)			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-87468	Le plan de salle n'est pas rendu correctement après le remaniement, ce qui entraîne une erreur.	6.2.0.0; 6.1.1.3; 6.1.2.1	WEBAPP-5997
CD-87468	Erreur lors de l'ouverture d'un événement de billetterie avec un plan de salle.	6.2.0.0; 6.1.1.3; 6.1.2.1	WEBAPP-6191
CD-86961	Ma page Mes expositions dans Historique et aperçus se charge très lentement.	6.2.0.0; 6.1.2.1	WEBAPP-6187
CD-88003	Après avoir ajusté le nombre de tickets, il n'est pas possible de modifier la date en essayant de déplacer la visite de l'exposition.	6.2.0.0	WEBAPP-6207
CD-87410	Formulaire de bouton incorrecte dans la section A payer de Mes expositions (Historique et aperçus).	6.2.0.0; 5.7.0.X MP; 6.0.0.X MP; 6.0.2.X MP; 6.0.1.X MP; 6.1.2.X MP; 6.1.1.X MP; 6.1.0.X MP	WEBAPP-6237
CD-89691	Un message incorrectement traduit est affiché après l'ajustement d'une visite d'exposition non rémunérée.	6.2.0.0; 6.1.2.X MP	WEBAPP-6244
	Dans Mes expositions (Historique et aperçus), le bouton Ajuster ne s'affiche pas si les options Déplacer ou Annuler ne sont pas actives.	6.2.0.0; 6.1.2.X MP	WEBAPP-6266
	Il n'est pas possible d'ajuster une visite d'exposition si la sélection des groupes cibles a été activée.	6.2.0.0	WEBAPP-6269
	Il n'est pas possible d'ajuster une exposition si la sélection des compétences a été activée.	6.2.0.0	WEBAPP-6270
CD-90478	Lorsqu'un client se trouve dans un fuseau horaire différent de celui du serveur SQL hébergé, certains créneaux horaires ne sont pas affichés.	6.2.0.0; 6.0.0.8; 6.0.2.X; 6.0.1.X; 6.1.1.X; 6.1.0.X; 6.1.2.X	WEBAPP-6274
	Un message erroné s'affiche lors du transfert d'une visite d'exposition payée sans différence de prix.	6.2.0.0	WEBAPP-6297
CD-91434	Impossible de modifier le nombre de visiteurs après le retour d'un flux de réinscription inachevé.	6.2.0.0; 6.1.2.X	WEBAPP-6301
CD-91627	Lorsque le nombre d'articles optionnels dépasse le nombre actuellement autorisé, le sous-total devient négatif, ce qui ne permet pas au client de poursuivre son achat.	6.2.0.0; 5.7.0.X MP; 6.0.0.X MP; 6.0.2.X MP; 6.0.1.X MP; 6.1.2.X MP; 6.1.1.X MP; 6.1.0.X MP	WEBAPP-6306
	Il n'est plus possible d'ajuster la quantité de tickets pour les visites d'exposition non payées.	6.2.0.0; 6.2.1.0	WEBAPP-6349
CD-94649	Erreur d'exécution lors de l'annulation d'une visite d'exposition.	6.2.0.0; 6.2.1.0	WEBAPP-6350

Distributeur automatique de tickets

Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Bebarmatic: Lors du règlement d'un ticket de parking au distributeur, les lignes de vente dans le backoffice sont créées à l'aide d'un calcul de prix incorrect.	6.2.0.0; 6.0.2.X; 6.1.0.6; 6.1.2.2; 6.1.1.X	KIOSK-1014
	Les périodes actives ne sont pas prises en compte lors de l'achat d'articles composés.	6.2.0.0	KIOSK-1017
CD-90192	Le kiosque se bloque et affiche un écran noir.	6.2.0.0; 6.1.2.2; 6.1.1.X; 6.1.0.X	KIOSK-1018
	Dans le dialogue de saisie du nouveau nombre de cartes, l'icône de retour arrière (flèche arrière) ne fonctionne pas, de sorte que le dernier caractère ne peut pas être supprimé.	6.2.0.0; 5.7.0.X; 6.0.1.X; 6.0.2.X; 6.1.1.X; 6.1.0.X; 6.1.2.X; 6.0.0.X	KIOSK-1020

Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-78489	Le réglage du carrier dispenser désactivé/vide provoque un crash.	6.1.2.0; 6.2.0.0; 6.1.1.1; 6.1.0.X	KIOSK-974


Interface framework

Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-81574 CD-57970	Plugin MercuriusPayments : erreur lors findu passage à un nouvel exercice.	8.1.0.1; 8.1.1.1; 8.2.0.0; 8.1.2.1	PLUGINS-1727

Informations détaillées


Modifications de la terminologie de Recreatex

Afin d'améliorer et d'unifier la terminologie au sein de Recreatex, nous avons introduit de nouveaux noms pour plusieurs modules de Recreatex.



Ancien nom	Nouveau nom
Vente	Administration des ventes
Suivi des cours	Cours de natation
Dossiers	Planifications d'événements
Expositions	Billetterie horodatée
Inscriptions	Activités
Réservations	Réservations de salles:
Billetterie	Billetterie de sièges
Gestion	Mailing
Technique	Contrôle d'accès
Extras	Divers

Nous avons également déplacé le module **Business Intelligence** (1) de Management à Rapportage et renommé le module Management à **Mailings** (2).



Boutique en ligne: Lier les tickets horodatés aux cartes de client existantes

Si vos clients utilisent des cartes d'abonnement en plastique pour accéder à vos salles (piscine, exposition, etc.) et qu'ils doivent acheter/réserver un ticket horodaté pour entrer, ils peuvent désormais lier le ticket horodaté à leur carte d'abonnement lorsqu'ils achètent le ticket dans la boutique en ligne.

Les clients n'ont plus besoin d'imprimer le billet électronique à chaque fois ou de le chercher sur leur téléphone portable à l'entrée.

Pour activer cette fonctionnalité, vous devez configurer les paramètres suivants au niveau de l'exposition (module Billetterie horodatée) :

1. Allez dans **Billetterie horodatée > Expositions** et ouvrez l'exposition. Allez ensuite dans l'onglet **Web** et activez le paramètre **Lier l'abonnement à une carte existante**.

Modify exhibition - Visit the brewery of a century ago

General | Periods | Prices | Desired skills | Logging | Articles | Linked exhibitions | Translations | Subcategories | Target groups | Various | Counters

Info | POS | Loyalty | **Web** | Self-service kiosk | Companies | Rebooking | Purchase restriction | Membership | Enviso | Facility bookings | Counter

Show on Website

Show from till

Exclude from overview

Show on the website within vouchers

Advance system per Web

Max. website

Max. tickets per web sale

Final registration date Web days hours before

Use target group selection

Ask language on website

Link membership to existing card

Possible languages

<input type="checkbox"/>	Code	Description	Last sync.	Last update	UITdatabank Event Detail ...	Language code	Blocked
<input type="checkbox"/>	DE	Deutsch			de	de	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	EN	English		14-9-2017 15:37:23	2	en	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ES	Español			es	es	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	FR	Français			fr	fr	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	HU	Magyar			hu	hu	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	NL	Nederlands			nl	nl	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	NO	Norwegian			no	no	<input type="checkbox"/>

Ask for remarks

Continuation exhibition

Continuation exhibition must be booked on the same date

Timeslots available from hours before timeslot

Enable Presale

Presale from To

Presale URL [https://QAGBE-RCXWEBSHOP14.gantner.be/Exhibitions/Register?ID=ac1ee4fd-c16d-e611-813a-a0481cb!](https://QAGBE-RCXWEBSHOP14.gantner.be/Exhibitions/Register?ID=ac1ee4fd-c16d-e611-813a-a0481cb)

Create periods | Delete periods | Block periods | Copy | Update capacity | Save | Delete | Close

L'activation de ce paramètre permet d'activer la fonctionnalité dans l'écran de détail du tarif afin que vous puissiez choisir le tarif (type de ticket) pour lequel vous souhaitez autoriser le lien entre le ticket électronique et la carte existante.

2. Dans l'écran **Modifier l'exposition**, cliquez sur l'onglet **Prix**. Activez le paramètre **Lier l'abonnement à la carte existante** pour tous les tarifs pertinents.

Modify exhibition - Visit the brewery of a century ago

Code	Article group	Description	Ticket description	VAT	VAT incl.	Account	Calculation met...	Current price	Calculation type	Booking cost
01-53	01-DAGTICKETS	Ticket Adult	Ticket Adult	21	<input checked="" type="checkbox"/>	700010	X AANTAL	14,10	Price x Number	0,00
01-54	01-DAGTICKETS	Ticket 55+	Ticket 55+	21	<input checked="" type="checkbox"/>		X AANTAL	16,00	Price x Number	0,00
01-52	01-DAGTICKETS	Ticket Youth (12-18 jaar)	Ticket Youth (12-18 jaar)	21	<input checked="" type="checkbox"/>		X AANTAL	13,00	Price x Number	0,00
01-51	01-DAGTICKETS	Ticket Child (-12 jaar)	Ticket Child (-12 jaar)	6	<input checked="" type="checkbox"/>		X AANTAL	8,00	Price x Number	0,00

Exhibition rate

General Presale discounts Extra information

Details

Exhibition: KONINCK Visit the brewery of a century ago

Article: 01-53 Ticket Adult

Booking cost: 0,00

Min. required: 0

Max. allowed: 0

Guides needed

Show on website

Show on the website within vouchers

Mandatory to buy at least the minimum quantity (web)

Ask names

UITPAS chance tariff mandatory

Only allowed in combi exhibitions

Link membership to existing card

Save Delete Close

Create periods Delete periods Block periods Copy Update capacity Save Delete Close

Lorsque les clients choisissent d'acheter des tickets à ce tarif, ils ont automatiquement la possibilité de sélectionner la carte et d'y associer le ticket.

- Si vous avez plusieurs définitions de cartes, vous pouvez limiter le nombre de types affichés dans la boutique en ligne, afin que la liste soit plus facile à gérer pour vos clients.

Allez dans **Billetterie horodatée > Paramètres > onglet Web**. Dans l'aperçu, toutes les définitions sélectionnées sont exclues de la liste que les clients peuvent choisir dans la boutique en ligne. Désélectionnez toutes les définitions que vous souhaitez rendre disponibles sur la boutique en ligne.

Exhibition parameters

General Pre-invoicing Employees OGM Mailing Logging Registration calendar **Web**

Show message when the customer already has a registration for the selected timeslot

Presale URL

Excluded card definitions



<input checked="" type="checkbox"/>	Code	Description	Prefix	Exclude from link to existing card	Card type	Has prefix
<input checked="" type="checkbox"/>	DUOSPORT CARD	Duosport barcode	3	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	EID	Barcode eID kaart		<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	GANTNER WRISTBANDS	Gantner Wristba...		<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL TICKET	Global Ticket	77	<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	GUSB BARCODE	Gusb Barcode lezer	G	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	HC	Health City kaarten		<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	IAC	IAmsterdam Car...	0478	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	IAC_AZTEC	IAC_AZTEC	9	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	INTERNET	internet-inschrijving	02)	<input checked="" type="checkbox"/>	3	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	INTERSOLVE BGL VIP	Intersolve giftcar...	6064364810	<input checked="" type="checkbox"/>	5	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	INTERSOLVE COMBI	Intersolve combi...	60643669	<input checked="" type="checkbox"/>	5	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	INTERSOLVE GIFTCARD	Intersolve Giftcard		<input checked="" type="checkbox"/>	5	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	INTERSOLVE LOYALTY	Intersolve loyalty	90	<input checked="" type="checkbox"/>	5	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	INTERSOLVE VOUCHER	Intersolve voucher	6064365	<input checked="" type="checkbox"/>	5	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	INTERSOLVE VVV	Intersolve VVV C...	606436429	<input checked="" type="checkbox"/>	5	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	KLANT-B	Klantenkaart via ...		<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	KLANT-M	Klantenkaarten o...	9999	<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	KLANT-MF	Klantenkaart op ...	MF	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	MAGSER	Magnet serial	?	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	MIFARE SERIAL	Serienummer MIF...		<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	MIFAREBANDJES	7 bytes Gantner ...	04	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	MUSEUMKAART	Museumkaart	700000	<input checked="" type="checkbox"/>	5	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	NEDAP	Nedap		<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	OTIPASS	OTIPASS	PMP	<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	PARKING	Parking tickets	P20	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	PINCODE ROOM BOOK...	Tijdelijke PINcod...		<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>

Save Close

Relier le ticket électronique à l'abonnement du client


Après avoir sélectionné le créneau horaire et le nombre de tickets, le client a la possibilité de choisir un numéro de carte pour chaque ticket (1). S'il y a des membres de la famille liés, le client a également la possibilité de spécifier un membre de la famille (2) et de choisir ensuite sa carte.

Si le client/membre de la famille n'a pas de carte d'abonnement ou ne souhaite pas lier le ticket à une carte d'abonnement existante, l'option **Nouvelle carte** doit être sélectionnée pour poursuivre la commande. (3)




Le client peut sélectionner un numéro de carte (ou l'option **Nouvelle carte**) pour chaque ticket et confirmer en cliquant sur le bouton **Ajouter à la carte** . (1)


Le client peut annuler la sélection en cliquant sur le bouton **Effacer** . (2)



Le ticket acheté est toujours disponible sous forme de ticket électronique, mais il est désormais lié à la carte d'abonnement du client, qui n'a plus qu'à entrer en utilisant sa carte d'abonnement en plastique.



Le lien entre le ticket électronique et la carte d'abonnement peut être clairement retracé dans le backoffice, par exemple dans **Logging des abonnements**.



Caisse: S'inscrire aux journées d'activités disponibles et à la liste d'attente en une seule fois

Lorsqu'une activité pour laquelle il est possible de s'inscrire par jour dispose de quelques jours disponibles et d'autres entièrement réservés, il est désormais possible à la caisse d'inscrire un client en un seul flux pour les jours disponibles ainsi que pour la liste d'attente pour les jours qui sont entièrement réservés au moment de l'inscription. Le système créera une inscription séparée pour les jours disponibles et une inscription sur liste d'attente pour les jours entièrement réservés.

Pour activer ce flux de travail, allez dans **Billetterie horodatée > Paramètres > onglet Inscription à la journée** et sélectionnez l'option **Liste d'attente des inscriptions à la journée (à la caisse)**.

Registration parameters

Activities	Addresses	Registrations	Finances	Accelerated registrations	Pre-invoicing
Day registration	Web	Employees	POS	Logging	Consent form
<input checked="" type="checkbox"/> Possibility to enter options <input type="checkbox"/> Take over options after registration for the next registration Immediately record the registration: <input type="text" value="Adaptable"/>					
<input checked="" type="checkbox"/> In case of activities with 'register on activity day level' automatically tick the days as of the current day until the end of the activity <input type="checkbox"/> Use in/out batch with daily registrations <input checked="" type="checkbox"/> Immediately tick all days in case of comprehensive registration <input checked="" type="checkbox"/> Waiting list registrations by day (on the counter)					
<input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Close"/>					



NOTE

Par défaut, cette option n'est pas active et le flux de travail original est appliqué : Si vous effectuez une inscription globale via la caisse pour les jours avec et les jours sans places disponibles (liste d'attente), toutes les inscriptions seront liées à la liste d'attente.

Comment cela fonctionne-t-il ?

A la caisse sélectionnez l'activité et le client qui souhaite s'inscrire à l'activité. Ensuite, parmi les jours disponibles, sélectionnez les jours demandés par le client.

- Dans notre exemple, nous avons sélectionné les 2 jours disponibles (1). Les deux autres jours sont actuellement entièrement réservés (2) mais notre client souhaite s'inscrire également à l'activité du 19 mai.

POS: select activity day

✖
🔍
🟢

Selection activity days

🟢

🔴 00001962 Jason Gary

Gary Jason
A.B.C.-Straat 4
8900 Ieper

✔

Days / Periods

🟢	vr 5 mei 2023 (7:00 - 9:00) Participants : 1/2	1
🟢	vr 12 mei 2023 (7:00 - 9:00) Participants : 1/2	
🔴	vr 19 mei 2023 (7:00 - 9:00) Participants : 2/2	
🔴	vr 26 mei 2023 (7:00 - 9:00) Participants : 2/2	

Days / periods


🟢 Add/delete options on each day part

+


Green tea
 Quantity : 0

-


- Dans le même flux, nous pouvons également sélectionner ce jour et choisir d'inscrire le client sur la liste d'attente pour ce jour précis (3). Dans cet exemple, le client a également choisi d'ajouter des articles optionnels pour chaque jour (thé vert).



- Dans l'aperçu (avant de procéder au paiement), nous pouvons voir :
 - le total de l'inscription (4) - vous pouvez ajuster le nombre de participants s'il reste des places disponibles et vous pouvez supprimer l'inscription du panier
 - détail de l'inscription pour 2 jours et les articles optionnels pour chaque jour d'activité (5)
 - le total de l'inscription en liste d'attente (6) - vous pouvez supprimer l'inscription sur la liste d'attente du panier mais vous ne pouvez pas modifier le nombre de participants, le prix est toujours de 0.
 - détail de l'inscription sur la liste d'attente pour 1 jour et de l'article optionnel (7)



- Lors de l'exécution du paiement, une vente est créée pour l'inscription de l'activité et l'inscription sur la liste d'attente est créé dans le backoffice. A la caisse, nous ne recevons qu'un message de notification indiquant le numéro de l'inscription sur la liste d'attente.



Compte tenu de la configuration de la caisse, une inscription comme celui de notre exemple donnera les résultats suivants :

- Reçu de caisse - seule l'inscription payée est incluse, l'inscription sur la liste d'attente n'est pas incluse sur le reçu
- Ventes - la ligne de vente n'est créée que pour l'inscription payée, pas pour l'inscription sur la liste d'attente
- Imprimer la carte d'information([configuration de caisse](#)) - seule l'inscription payante est incluse
- Inscription de l'impression([configuration POS](#)) - seul l'inscription payante est incluse
- Inscriptions - une inscription à une activité payante est créée avec le statut **Réservé***et une inscription distincte sur la liste d'attente est créée avec le statut **Sur liste d'attente**.

Entry n°	Code	Description	Start date	End date	Status	Paid	Entry date	Creation date	Invoice cust.	Location	Total amount	Option amount	VAT amount	Refund
3039	Z3INSPORT	Yoga basics	5-5-2023	26-5-2023	On waiting list	<input type="checkbox"/>	15-3-2023 14:18:53	15-3-2023 14:18:53	Gary Jason	Zen Garden	30,00	0,00	5,21	0,00
3047	Z3INSPORT	Yoga basics	5-5-2023	26-5-2023	Booked	<input checked="" type="checkbox"/>	15-3-2023 16:57:34	15-3-2023 16:57:34	Gary Jason	Zen Garden	34,40	4,40	5,21	0,00
3048	Z3INSPORT	Yoga basics	5-5-2023	26-5-2023	On waiting list	<input type="checkbox"/>	15-3-2023 16:57:35	15-3-2023 16:57:35	Gary Jason	Zen Garden	17,20	2,20	2,60	0,00

**Statut lié automatiquement, peut être déterminé sous Enregistrements > Paramètres > onglet Caisse. Notez que les formulaires d'état peuvent être traduits et donc avoir des noms différents dans votre application Recreatex.*

Au niveau de l'activité (onglet Inscriptions), nous pouvons clairement voir l'inscription séparée pour les jours disponibles et l'inscription sur la liste d'attente.

The screenshot shows the 'Modify activity - Yoga basics' window with the 'Registrations' tab selected. The 'Registrations' table contains the following data:

Entry n°	Entry date	Name	First name	Street1	Street2	Number	Box	Postcode	City	Birth date	Tel. 1	Total price	Status description	Tel. 2	Status description1	Tel. 3
3037	15-3-2023 14:13:41	Dabilda	Bob	Aalbek...		aalbeke		8511	Aal...	16-6-2004	55555455...	60,00	Booked		Booked	
3038	15-3-2023 14:15:01	Karels	Janneman	Kouter...		15		9000	Gent	30-10-1983	057	30,00	Booked		Booked	
3047	15-3-2023 16:57:34	Gary	Jason	A.B.C....		4		8900	Ieper	20-6-1976	3232277700	34,40	Booked		Booked	

Below the 'Registrations' table is a 'Waiting list' table with the following data:

Entry n°	Entry date	Name	First name	Street1	Street2	Waiting list day	Number	Box	Postcode	City	Birth date	Tel. 1	Tel. 2	Tel. 3	Fax	E-mail
3039	15-3-2023 14:18:53	Garv	Jason	A.B.C.-Straat		19-5-2023	4		8900	Ieper	20-6-1976	3232277700				Tws...
3048	15-3-2023 16:57:35	Gary	Jason	A.B.C.-Straat		19-5-2023	4		8900	Ieper	20-6-1976	3232277700				Tws...
3040	15-3-2023 14:19:53	Kassaverkopen		ieper		19-5-2023	2		8900	Ieper	1-1-1950	057204400				ria.t...
3043	15-3-2023 15:03:32	Kassaverkopen		ieper		19-5-2023	2		8900	Ieper	1-1-1950	057204400				ria.t...
3060	16-3-2023 16:53:37	Kassaverkopen		ieper		5-5-2023	2		8900	Ieper	1-1-1950	057204400				ria.t...

Enregistrer automatiquement les visites d'expositions lorsque les abonnés entrent dans les expositions

Pour les clients qui bénéficient par exemple d'un abonnement annuel et qui peuvent souvent accéder gratuitement aux expositions, il est désormais possible d'enregistrer automatiquement une visite liée à l'exposition visitée, de sorte que ces visites puissent également être prises en compte dans la capacité globale des créneaux horaires de l'exposition.


L'utilisation d'une combinaison de paramètres au niveau du groupe d'accès permet de créer plusieurs scénarios d'accès possibles.

Pour ajuster les paramètres du groupe d'accès, allez dans **Technique > Contrôle d'accès > Groupes d'accès** et sélectionnez le groupe d'accès que vous voulez utiliser avec ce type spécifique d'abonnement. Sélectionnez ensuite le lecteur (d'entrée) utilisé comme dispositif de contrôle d'accès pour cette exposition particulière.

Dans la section **Exposition**, vous pouvez configurer les paramètres suivants :

Vérifier si la période d'exposition est disponible	Lier l'exposition ici. Cela permettra au système de vérifier s'il existe un créneau horaire pour l'exposition configurée avec une capacité de visiteurs suffisante.
Article d'enregistrement de la visite de l'exposition	Sélectionnez un article qui sera utilisé pour enregistrer la visite de l'exposition.
Accordez l'accès si aucune période d'exposition n'existe au moment de l'entrée	Activez cette option pour autoriser l'accès en dehors des créneaux horaires d'exposition existants. Dans certaines situations, il est souhaitable que les abonnements puissent entrer en dehors des créneaux horaires existants. Par exemple, si l'exposition ouvre à 10 heures, vous pouvez donner aux abonnés la possibilité d'entrer dans l'exposition une heure avant l'heure d'ouverture officielle.
Autoriser l'accès lorsqu'aucun créneau horaire n'est disponible (surréservation)	Activez ce paramètre pour permettre aux abonnés d'accéder à l'exposition même s'il n'y a pas de capacité disponible pour le créneau horaire actuel. Ces visites seront comptabilisées dans la capacité globale en tant que surréservation, mais elles permettront aux abonnés d'entrer dans l'exposition.

Si vous organisez plusieurs expositions, vous pouvez avoir des entrées séparées pour chaque exposition. La configuration des paramètres par lecteur (point d'accès) (1) permet de paramétrer l'accès à plusieurs expositions au sein d'un même groupe d'accès, lié à l'abonnement du client (2).



Scenario 1

L'abonné entre dans une exposition qui a une capacité disponible pour le créneau horaire actuel.

- Le système crée automatiquement une visite d'exposition pour le créneau horaire en cours, au nom du titulaire de l'abonnement et enregistré sur l'article d'enregistrement configuré (un ticket d'exposition).



NOTE


Une visite d'exposition ainsi créée ne peut être ni modifiée ni annulée et a toujours un prix = 0. Il n'apparaîtra jamais non plus dans les aperçus, par exemple dans la pré-facturation.

- La capacité du créneau horaire de l'exposition en cours est ajustée (la visite est déduite de la capacité globale du créneau horaire).
- L'accès est enregistré sur la carte d'abonnement du client avec un lien clair avec l'exposition (numéro de visite de l'exposition). Vous pouvez trouver ces informations dans **Logging des abonnements** (Abonnement > Visualisations > Logging).

Scenario 2

L'abonnée souhaite entrer dans l'exposition mais il n'y a plus de capacité dans le créneau horaire actuel.

- Il n'est pas possible d'enregistrer une visite (à la caisse) ou d'entrer dans l'exposition avec un abonnement (par exemple via un pilier d'enregistrement à l'entrée).
- Un enregistrement " **Pas d'accès** " avec la raison " **L'exposition liée n'est pas disponible** " est ajouté dans **Logging des abonnements**,



Scenario 3

L'abonné est autorisé à entrer dans l'exposition en dehors des créneaux horaires disponibles.

- La configuration **Accordez l'accès si aucune période d'exposition n'existe au moment de l'entrée** est active

- Le client peut entrer dans l'exposition et l'accès est enregistré sur la carte d'abonnement.
- Aucune visite d'exposition n'est créée car le créneau horaire n'existe pas au moment où le client entre dans l'exposition.

Scenario 4

L'abonné est autorisé à entrer même si la capacité maximale du créneau horaire en cours a été atteinte.

- Le paramètre **Autoriser l'accès lorsqu'aucun créneau horaire n'est disponible (surréservation)** est actif
- Le système crée automatiquement une visite d'exposition pour le créneau horaire en cours, au nom du titulaire de l'abonnement et enregistré sur l'article d'enregistrement configuré (un ticket d'exposition).



NOTE

Une visite d'exposition ainsi créée ne peut être ni modifiée ni annulée et a toujours un prix = 0. Il n'apparaîtra jamais non plus dans les aperçus, par exemple dans la pré-facturation.

- La capacité du créneau horaire de l'exposition en cours est ajustée (la visite est déduite de la capacité globale du créneau horaire et le créneau horaire affiche une **surréservation**).
- L'accès est enregistré sur la carte d'abonnement du client avec un lien clair vers l'exposition (numéro de visite de l'exposition). Vous pouvez trouver ces informations dans **Logging des abonnements** (Abonnement > Visualisations > Logging).

API changelog

Date	Type	Méthode	Version	Référence interne
19 janv. 2023	Modifier	FindExposition FindExposition-Prices	<ul style="list-style-type: none"> FindExpositionPricesResponse <ul style="list-style-type: none"> ExpositionPrices <ul style="list-style-type: none"> ExpositionPrice <ul style="list-style-type: none"> LinkToExistingCard FindExpositionsResponse <ul style="list-style-type: none"> Expositions <ul style="list-style-type: none"> Exposition <ul style="list-style-type: none"> LinkToExistingCard 	BACKOFFICE-21452
19 janv. 2023	Ajouter	ValidateWaitingListCall	<p>Nouvel appel api pour valider un appel en liste d'attente.</p> <p>Détails techniques :</p> <p>Utilise deux paramètres :</p> <ul style="list-style-type: none"> LessonGroupId WaitingListStudentId <p>Retours :</p> <ul style="list-style-type: none"> Nom de l'étudiant (string) Description du LessonGroup (string) IsExpired (bool) 	BACKOFFICE-21442
20 janv. 2023	Modifier	FindPersonCards	<ul style="list-style-type: none"> Critères <ul style="list-style-type: none"> Inclut <ul style="list-style-type: none"> ExcludePeripheralStrings 	BACKOFFICE-21434
20 janv. 2023	Modifier	CheckoutBasket (et autres appels Panier)	<p>Ajout de CustomerCardUsage à ExpositionPeriodReservationEntry</p> <p>Détails techniques : Utilisé pour le mappage des tickets par personne/carte</p>	BACKOFFICE-21432
24 janv. 2023	Ajouter	ConfirmWaitingListCall	<p>nouvel appel api pour confirmer un WaitingListCall</p> <p>Détails techniques :</p> <p>Utilise deux paramètres :</p> <ul style="list-style-type: none"> Accepté (bool) WaitingListStudentId (Guid) <p>Retours :</p> <ul style="list-style-type: none"> Objet ValidationResult 	BACKOFFICE-21443
25 janv. 2023	Ajouter	ListWaitingListCalls	<p>Nouvel appel api pour obtenir une liste de tous les WaitingListCalls pour une personne spécifique</p> <p>Détails techniques :</p> <p>Utilise 1 paramètre :</p> <ul style="list-style-type: none"> PersonId (Guid) <p>Retours :</p> <p>ListWaitingListCallsResult</p>	BACKOFFICE-21438
25 janv. 2023	Modifier	FindWaitingListStudentOverview	<p>Ajout d'une nouvelle propriété "Inclut", qui contient la propriété "PreferredLessonGroups"</p>	BACKOFFICE-21436
25 janv. 2023	Ajouter	SavePreferredLessonGroups	<p>Enregistre les LessonGroups préférés pour un WaitingListStudenta donné</p>	BACKOFFICE-21437
26 janv. 2023	Modifier	ListDivisions	<p>Ajout de la propriété "AllowedForPointOfSale" aux Critères</p>	BACKOFFICE-21518

Recreatex 8.2.0

Date	Type	Méthode	Version	Référence interne
26 janv. 2023	Modifier	FindSubscriptionArticles	Ajout de la propriété "DivisionIds"aux critères	BACKOFFICE-21518
30 janv. 2023	Modifier	FindWaitingListStudentOverview	<ul style="list-style-type: none"> • Critères • WaitingListStudentId 	BACKOFFICE-21544
08 Févr. 2023	Modifier	Document de facturation FindInvoices	<p>Ajout des variables suivantes qui peuvent être utilisées dans le document de facturation</p> <ul style="list-style-type: none"> • InvoiceId • Id • AnswerText • AnswerDateTime • AnswerBoolean • AnswerInt • SalesNumber • SalesQuestionCode • SalesQuestionDescription <p>Ces informations sont également renvoyées dans le point de terminaison de l'API FindInvoices, mais une nouvelle propriété IncludeSalesQuestions doit être définie comme TRUE</p>	BACKOFFICE-21539
08 Févr. 2023	Modifier	ListLessonGroups	<p>ItemId ajouté dans les critères</p> <p>Détails techniques : ItemId (Guid)</p>	BACKOFFICE-21517
13 Févr. 2023	Modifier	ListPaymentMethods	<ul style="list-style-type: none"> • Suppression de PaymentMethod & Brand dans le contrat (ne plus utilisé) • Ajouté WorldLinePaymentProductId 	BACKOFFICE-21670
14 Févr. 2023	Modifier	FindReasons	<ul style="list-style-type: none"> • Ajout de PersonType comme filtre supplémentaire 	BACKOFFICE-21675
15 Févr. 2023	Ajouter	CalculateCombiExpositionReservation	<ul style="list-style-type: none"> • Critères <ul style="list-style-type: none"> • CombiExpositionId • PersonId • Liste<CombiExpositionTicket> <ul style="list-style-type: none"> • Id • Quantité • Prix • Description • Liste<CombiExpositionTicketExtraltem> <ul style="list-style-type: none"> • Id • ItemId • Description • Prix (non renseigné) • Liste<Guid> ExpositionPeriodIds • Résultat <ul style="list-style-type: none"> • Liste<CombiExpositionTicket> <ul style="list-style-type: none"> • Id • Quantité • Prix • Description • Liste<CombiExpositionTicketExtraltem> <ul style="list-style-type: none"> • Id • ItemId • Description • Prix (renseigné) • Liste<CombiExpositionTicketExtraltem> <ul style="list-style-type: none"> • Id • ItemId • Description • Prix 	BACKOFFICE-21614
16 Févr. 2023	Ajouter	FindCombiExpositions	Nouveau point de terminaison de l'API pour récupérer les CombiExpositions selon divers critères.	BACKOFFICE-21613

Date	Type	Méthode	Version	Référence interne
16 Févr. 2023	Ajouter	FindSalesShifts	Nouveau point de terminaison de l'API pour récupérer les SalesShifts selon divers critères Détails techniques : Zadanie <ul style="list-style-type: none"> • FromDate datetime (obligatoire) • TillDate datetime (m) • EmployeeId Guid (Optionnel) • PointOfSaleId Guid (o) • PagingCriteria (o) Résultat <ul style="list-style-type: none"> • Liste<SalesShifts> <ul style="list-style-type: none"> • DivisionId • PointOfSaleId • EmployeeId • Shift • StartTime • EndTime • StartBalance • Montant (somme) • LineAmount (somme) • VATAmount (somme) 	BACKOFFICE-21516
23 Févr. 2023	Modifier	DevaluateSubscription FindSubscriptions	Ajout d'un nouveau SubscriptionLogSubType <ul style="list-style-type: none"> • NoAvailableExpositionTimeSlot Ajout d'un nouveau SubscriptionInvalidityReason <ul style="list-style-type: none"> • LinkedExpositionUnavailable (23) 	BACKOFFICE-21568
23 Févr. 2023	Modifier	FindExpositions	Ajout d'une nouvelle propriété à Includ <ul style="list-style-type: none"> • IncludePricesOnlyAllowedInCombiExpositions 	BACKOFFICE-21747
24 Févr. 2023	Modifier	FindPersons	Ajout d'une nouvelle propriété : <ul style="list-style-type: none"> • Narodowość 	BACKOFFICE-21744
24 Févr. 2023	Modifier	ListCountries	Ajout d'une nouvelle propriété : <ul style="list-style-type: none"> • Narodowość 	BACKOFFICE-21744
24 Févr. 2023	Modifier	ListBusTripSeries	Ajout d'une nouvelle propriété à Personne: <ul style="list-style-type: none"> • Narodowość 	BACKOFFICE-21744
24 Févr. 2023	Modifier	ListBusTrip	Ajout d'une nouvelle propriété à Personne: <ul style="list-style-type: none"> • Narodowość 	BACKOFFICE-21744
24 Févr. 2023	Modifier	FindChildCareCentreEntries	Ajout d'une nouvelle propriété à Personne: <ul style="list-style-type: none"> • Narodowość 	BACKOFFICE-21744
24 Févr. 2023	Modifier	FindCoupons	Ajout d'une nouvelle propriété à Personne: <ul style="list-style-type: none"> • Narodowość 	BACKOFFICE-21744
24 Févr. 2023	Modifier	FindCultureReservations	Ajout d'une nouvelle propriété à Personne: <ul style="list-style-type: none"> • Narodowość 	BACKOFFICE-21744
24 Févr. 2023	Modifier	FindCultureWaitingListReservations	Ajout d'une nouvelle propriété à Personne: <ul style="list-style-type: none"> • Narodowość 	BACKOFFICE-21744
24 Févr. 2023	Modifier	FindOrganisedVisits	Ajout d'une nouvelle propriété à Personne: <ul style="list-style-type: none"> • Narodowość 	BACKOFFICE-21744

Recreatex 8.2.0

Date	Type	Méthode	Version	Référence interne
24 Févr. 2023	Modifier	FindFiles	Ajout d'une nouvelle propriété à Personne: • Narodowość	BACKOFFICE-21744
24 Févr. 2023	Modifier	FindFitnessActivityReservations	Ajout d'une nouvelle propriété à Personne: • Narodowość	BACKOFFICE-21744
24 Févr. 2023	Modifier	ListCouponsBySalesLine	Ajout d'une nouvelle propriété à Personne: • Narodowość	BACKOFFICE-21744
24 Févr. 2023	Modifier	TrouverLessonGroupeJournée-Manipulations	Ajout d'une nouvelle propriété à Personne: • Narodowość	BACKOFFICE-21744
24 Févr. 2023	Modifier	ListGiftCertificatesById	Ajout d'une nouvelle propriété à Personne: • Narodowość	BACKOFFICE-21744
24 Févr. 2023	Modifier	ListGiftCertificatesBySalesLine	Ajout d'une nouvelle propriété à Personne: • Narodowość	BACKOFFICE-21744
24 Févr. 2023	Modifier	GetCard	Ajout d'une nouvelle propriété à Personne: • Narodowość	BACKOFFICE-21744
24 Févr. 2023	Modifier	FindPersons	Ajout d'une nouvelle propriété à Personne: • Narodowość	BACKOFFICE-21744
24 Févr. 2023	Modifier	FindPersonContacts	Ajout d'une nouvelle propriété à Personne: • Narodowość	BACKOFFICE-21744
24 Févr. 2023	Modifier	ResetPersonPassword	Ajout d'une nouvelle propriété à Personne: • Narodowość	BACKOFFICE-21744
24 Févr. 2023	Modifier	FindPersonSubscriptionData	Ajout d'une nouvelle propriété à Personne: • Narodowość	BACKOFFICE-21744
24 Févr. 2023	Modifier	GetValidSubscriptionsForAddressCard	Ajout d'une nouvelle propriété à Personne: • Narodowość	BACKOFFICE-21744
24 Févr. 2023	Modifier	FindSubscriptionLogs	Ajout d'une nouvelle propriété à Personne: • Narodowość	BACKOFFICE-21744
24 Févr. 2023	Modifier	FindSubscriptions	Ajout d'une nouvelle propriété à Personne: • Narodowość	BACKOFFICE-21744
24 Févr. 2023	Modifier	GetSeasonPlanningConfirmationDocumentData	Ajout d'une nouvelle propriété à Personne: • Narodowość	BACKOFFICE-21744
24 Févr. 2023	Modifier	GetScenarioQuestionInputValueFileGeneral	Ajout d'une nouvelle propriété à Personne: • Narodowość	BACKOFFICE-21744
24 Févr. 2023	Modifier	FindReservations	Ajout d'une nouvelle propriété à Personne: • Narodowość	BACKOFFICE-21744
24 Févr. 2023	Modifier	FindRentalOrders	Ajout d'une nouvelle propriété à Personne: • Narodowość	BACKOFFICE-21744

Date	Type	Méthode	Version	Référence interne
24 Févr. 2023	Modifier	ValidateBasketItem	Ajout d'un nouveau type de basketItem <ul style="list-style-type: none">• CombiExpositionRéservation Nouveau lockTicket <ul style="list-style-type: none">• CombiExpositionReservationLockTicket	BACKOFFICE-21617 CombiExpositionReservation: BACKOFFICE-21616