



Gantner

A SALTO GROUP COMPANY



Recreatex 8.2.1

Release notes

 **recreatex**

Table des matières

Nouveautés	3
Nouvelles versions et remarques	4
Nouvelles fonctionnalités	5
Recreatex	5
WSDL	8
Boutique en ligne	8
Distributeur automatique de tickets	10
Bug fixes	11
Recreatex	11
WSDL	16
Boutique en ligne	17
Distributeur automatique de tickets	19
Interface framework	19
Informations détaillées	20
Vendre des tickets d'expositions combinés sur la Boutique en ligne	20
Exclure des jours d'une série de réservations	25
Définir les coffres par point de vente	28
Google Analytics 4 (GA4)	31
Introduction	31
Configuration	32
Tester et déboguer votre connexion	46
API changelog	50

Nouveautés de Recreatex 8.2.1

Boutique en ligne	<ul style="list-style-type: none"> • La boutique en ligne Recreatex prend désormais en charge l'utilisation de Google Analytics 4 (GA4) [31]. • Expositions: Possibilité de vendre des tickets d'exposition combinés sur la boutique en ligne [20]. • Réservations: Les clients ont désormais la possibilité d' exclure des jours d'une série de réservations [25] avant d'ajouter leur commande au panier. • Location: Possibilité de configurer le sélecteur de temps pour afficher des plages horaires par demi-heure ou par heure.
Caisse	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilité de définir, par point de vente, quels coffres peuvent être utilisés [28].
Billetterie horodatée	<ul style="list-style-type: none"> • Vous pouvez désormais conserver les périodes complètes (bloquées) visibles dans le calendrier des expositions et définir la couleur dans laquelle ces périodes doivent être visualisées.
Réservations de salles:	<ul style="list-style-type: none"> • Vous pouvez désormais définir si les nouveaux articles de location doivent être automatiquement disponibles pour tous les lieux de réservation ou non. • Les réservations de salles optionnelles peuvent désormais être visualisées dans le calendrier Outlook avec un drapeau "en option" ajouté à l'objet du rendez-vous.
Distributeur automatique de tickets	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilité d'afficher un écran et un message personnalisés lorsque la vente de tickets n'est pas possible sur le distributeur, par exemple en raison de la fermeture de la salle.

Nouvelles versions et remarques

La version 8.1.0.0 de Recreatex contient les tickets de développement et des optimisations internes des applications ci-dessous et de leurs versions respectives :

- Recreatex 8.2.1.0
- Recreatex WSDL 8.2.1.0
- Recreatex WEB SHOP 6.2.1.0
- Recreatex application Web garderie périscolaire 6.2.1.0
- Recreatex application Web suivi des cours 6.2.1.0
- Recreatex Distributeur automatique de tickets (DAB) 6.2.1.0
- Recreatex Driver 8.2.1.0
- Recreatex Tâches Web 8.2.1.0
- Recreatex Framework d'extension 8.2.1.0



IMPORTANT

Support des versions Recreatex

La situation de support actuelle est :

- Support complet : Recreatex 7.7.0 et plus
- Support minimal : Recreatex 7.6.2
- End Of Life : Toutes les versions avant Recreatex 7.6.1



IMPORTANT

Rappels importants :

- Le 14 janvier 2020, Microsoft a arrêté tout support pour Windows 7. Nous vous conseillons de mettre à jour vos systèmes à Windows 10.
- Microsoft a arrêté le support pour Office 2003 et Office 2007. Nous vous conseillons de mettre à jour votre système à Office 2016, qui sera supporté par Microsoft jusqu'au 14 octobre 2025.
- A partir de la version 7.1.0, Recreatex requiert .NET 4.7.2. Nous vous conseillons donc de mettre à jour vos systèmes.
- Les exigences minimales pour le logiciel du serveur SQL est désormais SQL Server 2016. Afin d'assurer la performance, la stabilité, la fonctionnalité et la sécurité optimales, nous avons mis à jour nos exigences minimales et conseillées pour le logiciel du serveur SQL. Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous conseillons d'installer SQL Server 2016 afin de pouvoir travailler avec des versions plus récentes de Recreatex.

Nouvelles fonctionnalités

Recreatex

Base de données			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Lors de la mise à jour de la base de données Recreatex, le suivi des modifications du serveur Change Tracking ne sera plus supprimé des tables.	8.0.2.X; 8.1.2.4; 8.2.1.0; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.2.0.X; 8.1.0.9; 8.1.1.7	BACKOFFICE-21552
CD-35027	ListETicketsBySalesItem.sql a encore été optimisé en mettant l'accent sur les tickets électroniques pour les visites d'expositions.	8.0.2.X; 8.2.1.0; 8.2.0.X; 8.1.2.X; 8.1.0.10; 8.1.1.8	BACKOFFICE-22225
Réservations de salles:			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-30894	Vous pouvez désormais définir si les nouveaux articles de location doivent être automatiquement disponibles pour tous les lieux de réservation ou non.	8.2.1.0	BACKOFFICE-20976
CD-56486	Les réservations de salles optionnelles peuvent désormais être visualisées dans le calendrier Outlook avec un drapeau "en option" ajouté à l'objet du rendez-vous.	8.2.1.0	BACKOFFICE-21942
	Dans l'aperçu des Réservations de salles, les réservations annulées sont filtrées par défaut mais peuvent toujours être visualisées, y compris la date d'annulation, à l'aide de l'option de filtre "Afficher les réservations annulées".	8.2.1.0	BACKOFFICE-22130
Attestations fiscales			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Garderie périscolaire, Activités, Cours de natation : Les attestations fiscales ne peuvent être sélectionnées que par année de revenus et les périodes sont automatiquement regroupées par tarif avec un maximum de quatre tarifs par attestation.	8.2.1.0	BACKOFFICE-21878
	Activités: Les attestations fiscales ne peuvent être sélectionnées que pour une seule année de revenus et la période de début et de fin de l'année de revenus doit se situer dans la même année civile.	8.2.1.0	BACKOFFICE-21888
Général			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-93885	Possibilité d'affecter les comptes clients critiques à un groupe distinct qui peut être exclu lors de la fusion des données clients.	8.2.1.0	BACKOFFICE-17565
	Limitation de la taille maximale des pièces jointes de Recreatex à 5 Mo.	8.2.1.0	BACKOFFICE-20961
	Création d'un nouveau point d'accès à l'API : GetShopIDConfiguration.	8.2.1.0	BACKOFFICE-22255
Coupons Incert :			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Séparation des identifiants API par point de vente (Caisse, distributeur, boutique en ligne) et mise en œuvre d'Oauth.	8.2.1.0	BACKOFFICE-21711
Interface framework			
Ticket client	Description	Version	Référence interne

Recreatex 8.2.1

Base de données			
	Modification du niveau de journalisation par défaut en Info afin d'éliminer les messages de débogage inutiles, à moins qu'ils ne soient configurés.	8.2.1.0	BACKOFFICE-22071
Mailing			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Mise en place d'une fonctionnalité supplémentaire pour éviter que l'utilisateur/consultant/csc n'envoie des e-mails à un public non ciblé sans en être averti.	8.0.2.X; 8.2.1.0; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.2.0.X; 8.1.2.X; 8.1.1.X; 8.1.0.X	BACKOFFICE-22235
Abonnement			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Changement de SP : Ajustement de pSubscriptionsGetListForManualDevaluation pour afficher les champs d'information sur les ventes (SalesExtraInfo1, SalesExtraInfo2, SalesExtraInfo3, SalesAnonymousCustomer) dans la table des données d'adhésion de la fonction "Deduct sessions manually in batch".	8.2.1.0	BACKOFFICE-16190
	Lors de la restitution d'un abonnement, il est désormais possible de restituer également les visites réservées.	8.2.1.0	BACKOFFICE-20918
	Mise en œuvre de modifications pour le rapport Solde actuel des abonnements.	8.2.1.0	BACKOFFICE-21903
Autres			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Mise à jour vers DevExpress v20.2.	8.2.1.0	BACKOFFICE-13897
	Outil Basket Demo: Fixed ListPaymentMethods.	8.2.1.0	BACKOFFICE-22206
Caisse			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Extension de caisse SorteerStraatjes : Extension du service de paiement avec ExternalID.	8.2.1.0	BACKOFFICE-20960
	Extension de caisse FashionCheque : Intégration de la caisse avec Fashioncheque.	8.2.1.0	BACKOFFICE-21072
	Possibilité de définir, par caisse, quels coffres peuvent être utilisés.	8.2.1.0	BACKOFFICE-21233
	Les paiements anticipés sont désormais correctement imprimés sur le rapport journalier, le rapport financier x et le rapport z.	8.2.1.0	BACKOFFICE-22014
Recreatex - Intégration Enviso			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Nouvelle extension EnvisoVisitorDataImport pour importer les données des visites enregistrées dans Enviso dans le but d'utiliser les données dans les rapports/tableaux de bord de Recreatex.	8.2.1.0	BACKOFFICE-21691
Location			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Dans l'aperçu des commandes de location, Commande au reste désormais vide par défaut et les options de statut sélectionnées par l'utilisateur sont stockées dans les paramètres de l'utilisateur pour être appliquées la prochaine fois que l'utilisateur ouvrira cet écran.	8.2.1.0	BACKOFFICE-17521
Administration des ventes			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Encaissement : Possibilité d'interrompre les contrats d'encaissement en série.	8.2.1.0	BACKOFFICE-21260
Cours de natation			
Ticket client	Description	Version	Référence interne

Recreatex 8.2.1

Base de données			
	Listes d'appel: Ajout de l'onglet Actions au formulaire de traitement (Appeler des élèves sur la liste d'attente) et ajout des colonnes StudentFirstName, StudentMiddleName, StudentBirthDate dans l'aperçu des tableaux.	8.2.1.0	BACKOFFICE-21732
	Listes d'appel: Possibilité de définir un ordre d'appel à appliquer lors de l'appel des élèves de la liste.	8.2.1.0	BACKOFFICE-21734
SydAdmin			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-100699	Possibilité de générer une série de cartes aléatoires (numéros de cartes).	8.2.1.0	BACKOFFICE-22193
SyDelCo			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Deux nouveaux champs disponibles dans le CSV d'importation de Schaubroek (BurgelijkeStaat et SterfDatum) peuvent maintenant être importés et synchronisés dans Recreatex (champs DeathDate et CivilState).	8.0.2.X; 8.2.1.0; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.2.0.X; 8.1.2.X; 8.1.0.10; 8.1.1.8	BACKOFFICE-21988
Système			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Possibilité de choisir si les clients bloqués doivent être inclus ou exclus du contrôle des doubles comptes clients lors de la fusion des données clients.	8.2.1.0	BACKOFFICE-20191
Billetterie horodatée			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Vous pouvez désormais conserver les périodes complètes (bloquées) visibles dans le calendrier des expositions et définir la couleur dans laquelle ces périodes doivent être visualisées.	8.2.1.0	BACKOFFICE-21778
Boutique en ligne			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Un client sans profil peut quand même acheter des tickets si le "A kaart" est valide/actif.	8.2.1.0	BACKOFFICE-22143
	Billetterie horodatée: Si les prix des articles automatiques inclus dans les expositions sont définis par le créneau horaire, le prix correct sera désormais inclus en fonction du créneau horaire sélectionné.	8.2.1.0	BACKOFFICE-22145
	Billetterie horodatée: Ajout d'un paramètre dans ListLockedBasketItems pour prendre en charge le chargement des expositions combinées lors du rechargement du panier.	8.2.1.0	BACKOFFICE-22146
	Réservation de salles: Lorsque l'option Demander des participants est activée, le Webshop prend en compte les paramètres pour le nombre minimum/maximum/par défaut de participants configurés au niveau de l'activité.	8.2.1.0	BACKOFFICE-22174
	Réservation de salles: Un nouveau paramètre a été ajouté aux options incluses de l'appel ListPlaces pour permettre la gestion des lieux non réservables.	8.2.1.0	BACKOFFICE-22175
	Réservation de salles: Lorsqu'une réservation pour une activité avec une configuration permettant de demander des participants est effectuée sur le Boutique en ligne, le calcul du prix normal sera appliqué au lieu du calcul du prix spécifique au participant.	8.2.1.0	BACKOFFICE-22285
	Billetterie horodatée: Possibilité de vendre des tickets d'exposition combinés sur la Boutique en ligne.	8.2.1.0	BACKOFFICE-22122
	Billetterie horodatée: Correction des traductions dans le module "Expositions" de la boutique en ligne.	8.2.1.0; 8.2.2.0	BACKOFFICE-22344

WSDL

Codes de réduction			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	CouponReserve : Vérification de Context.SessionId et message d'erreur si aucun identifiant de session n'a été trouvé.	7.7.0.X MP ; 8.0.0.10 ; 8.0.1.9 ; 8.0.2.X MP ; 8.1.2.4 ; 8.2.1.0 ; 8.1.1.6 ; 8.1.0.8 ; 8.2.0.X MP	BACKOFFICE-21924
mPOS			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Possibilité de vérifier si une vente a été payée avec un portefeuille numérique ou une carte cadeau.	8.2.1.0	BACKOFFICE-19885
	Mise à disposition de PointOfSalePaymentMethods dans l'API.	8.2.1.0	BACKOFFICE-22046
mStock			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Extension de l'appel FindEmployees avec des informations sur les autorisations des employés (AllowToAddJournals, AllowToCloseJournals).	8.2.1.0	BACKOFFICE-21648
TaskFlow			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Ajout de champs supplémentaires au point de terminaison de l'API /Activities/GetActivityDayParticipants.	8.2.1.0	BACKOFFICE-21679
Billetterie horodatée			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	La méthode Unlock a été implémentée dans CombiExpositionReservationService afin de faciliter la vente de tickets d'expositions combinés sur la boutique en ligne.	8.2.1.0	BACKOFFICE-21631
	Service de documents: Ajout du champ de description de la compétence.	8.2.1.0	BACKOFFICE-22004
Boutique en ligne			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Général: Optimisation pour permettre la génération d'un grand nombre de tickets électroniques (phase 1).	8.2.1.0	BACKOFFICE-22019

Boutique en ligne

Réservations (Réservations de salles)			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Possibilité d'exclure des jours d'une série de réservations avant d'ajouter la commande au panier.	6.2.1.0	WEBAPP-5878
	L'option "Se termine après" ou "Se termine le" est sélectionnée automatiquement lorsqu'un client créant une série de réservations remplit le nombre de fois ou sélectionne une date dans le calendrier.	6.2.1.0	WEBAPP-6268
CD-90660	Lors d'une réservation simple dont la date de fin est différente de la date de début, l'aperçu de la réservation indique désormais clairement la date et l'heure de fin.	6.2.1.0	WEBAPP-6289
	Ajout d'une option de filtrage dans l'aperçu des Réservation de salles pour afficher les réservations annulées.	6.2.1.0	WEBAPP-6302

Réservations (Réservations de salles)			
	Lorsque l'option Demander des participants est activée, le Webshop prend en compte les paramètres pour le nombre minimum/maximum/par défaut de participants configurés au niveau de l'activité.	6.2.1.0	WEBAPP-6303
	Mise en place de périodes de disponibilité pour la réservation d'activités afin de permettre aux clients de choisir uniquement parmi les périodes disponibles lors de la réservation d'une activité.	6.2.1.0	WEBAPP-6419
Expositions (billetterie horodatée)			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Le tri des groupes cibles se fait désormais sur la base du code et non plus de la description.	6.2.1.0	WEBAPP-6336
	Lors du déplacement d'une visite d'exposition, un bouton "Retour" est désormais disponible pour permettre à l'utilisateur de revenir à l'aperçu.	6.2.1.0	WEBAPP-6338
	Lors de l'ajustement d'une visite d'exposition, un bouton "Retour" est désormais disponible pour permettre à l'utilisateur de revenir à l'aperçu.	6.2.1.0	WEBAPP-6344
	Lorsqu'un client se connecte, les visites de l'exposition combinée précédemment sélectionnées sont correctement rechargées dans le panier d'achat.	6.2.1.0	WEBAPP-6388
	Suppression de l'option "Payer plus tard" des modes de paiement disponibles lors de la commande de tickets d'expositions combinés.	6.2.1.0	WEBAPP-6474
	Possibilité de vendre des tickets d'exposition combinés dans la boutique en ligne.	6.2.1.0	WEBAPP-6238
Attestations fiscales			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Activités, Cours, Garderie périscolaire: Les périodes d'attestation fiscale sont désormais regroupées par tarif.	6.2.1.0	WEBAPP-6335
Général			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Possibilité de filtrer les tickets électroniques expirés dans l'aperçu de Mes tickets électroniques.	6.2.1.0	WEBAPP-6365
	Optimisation pour permettre la génération d'un grand nombre de tickets électroniques (phase 1).	6.2.1.0	WEBAPP-6373
	Optimisation pour permettre la génération d'un grand nombre de tickets électroniques (phase 2).	6.2.1.0	WEBAPP-6389
	Lorsqu'un compte client a été bloqué pour le web, le client ne peut plus se connecter à Bugerprofil.	5.7.0.X MP; 6.0.2.X MP; 6.2.1.0; 6.2.0.X MP; 6.0.1.X MP; 6.0.0.X MP; 6.1.0.X MP; 6.1.2.X MP; 6.1.1.X	WEBAPP-6406
	Mise à jour de l'icône de chargement de page "spinner".	6.2.1.0	WEBAPP-6481
	Sur les appareils mobiles, le menu hamburger s'affiche désormais sur le côté droit.	6.2.1.0	WEBAPP-6483
Manager			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Ajustement des paramètres d'analyse pour prendre en charge la configuration de Google Analytics 4 (GA4).	6.2.1.0	WEBAPP-6363
Location			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Possibilité de configurer le sélecteur de temps pour afficher des plages horaires par demi-heure ou par heure.	6.2.1.0	WEBAPP-6387

Distributeur automatique de tickets

Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Possibilité d'afficher un écran et un message personnalisés lorsque la vente de tickets n'est pas possible sur le distributeur, par exemple en raison de la fermeture de la salle.	6.2.1.0	KIOSK-1019
	Mise à disposition de PointOfSalePaymentMethods dans l'API.	6.2.1.0	KIOSK-1035
	Outil de configuration: Ajout d'une bulle d'aide avec une explication pour la section Masquer les modules.	6.2.1.0	KIOSK-1047

Bug fixes

Recreatex

Contrôle d'accès			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Une exception lors de la vidange d'une zone d'accès active.	8.2.0.0; 8.0.0.10; 8.0.1.9; 8.0.2.X; 8.1.2.4; 8.2.1.0; 8.1.1.6; 8.1.0.8; 7.7.0.X; 8.1.2.3	BACKOFFICE-17175
	Deux articles sur un bracelet avec deux valeurs de coffres différents causent des problèmes lors de la réclamation d'un coffre.	8.2.1.0; 8.2.0.X MP	BACKOFFICE-22203
Activités			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Les modèles de fréquence dans le Planificateur multiple (écran Modifier l'activité) ne peuvent pas être traduits.	8.0.2.X; 8.2.1.0; 7.7.0.X; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.2.0.X; 8.1.0.X; 8.1.1.X; 8.1.2.X	BACKOFFICE-14822
	Erreur d'exécution lors de l'affectation d'un employé dans l'écran Modifier la planification des activités.	8.2.0.0; 8.0.0.10; 8.0.1.9; 8.0.2.X; 8.1.2.4; 8.2.1.0; 8.1.1.6; 8.1.0.8	BACKOFFICE-21932
Base de données			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	La compression des données est supprimée lors de la mise à jour de la base de données vers une nouvelle version.	8.0.2.X; 8.1.2.4; 8.2.1.0; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.2.0.X; 8.1.0.X; 8.1.1.X	BACKOFFICE-22016
CD-96834	Erreur lors de la mise à jour vers la version 8.2.0.1 de Recreatex.	8.2.1.0; 8.2.0.1; 8.1.1.X; 8.1.2.X	BACKOFFICE-22104
CD-97773	Une erreur de clé dupliquée dans la table dbo.ColumnTranslations s'est produite lors de la mise à jour vers la version 8.2.0.1 de Recreatex.	8.2.1.0; 8.2.0.X; 8.1.1.7; 8.1.2.X	BACKOFFICE-22144
	Optimisation des performances du déclencheur TRG_OrganisedVisitPricegroups, pour l'enregistrement du "nombre de visiteurs" et du "nombre de visiteurs web" sur les périodes d'exposition.	8.2.1.0	BACKOFFICE-22184
	Optimisation des performances sur SP: dbo.pReportSalesAndVisitors.	8.2.1.0	BACKOFFICE-22185
	Optimisation des performances sur SP: dbo.pMailingAddressesGetListByID	8.2.1.0	BACKOFFICE-22186
	Optimisation des performances sur SP: pExpositionCounterDaysGetListByCounterSelection.	8.2.1.0	BACKOFFICE-22187
	Optimisation des performances sur SP: dbo.pExpositionPeriodsGetListByExpositionSelectionTicketScan.	8.2.1.0	BACKOFFICE-22189
	Optimisation des performances sur WSDL resource file "FindActivities.sql".	8.2.1.0	BACKOFFICE-22190
	Optimisation des performances sur WSDL resource file "FindEmployeeNotifications.sql"	8.2.1.0	BACKOFFICE-22191
	Optimisation des performances sur WSDL resource file "FindFileArticles.sql".	8.2.1.0	BACKOFFICE-22192
	Optimisation des performances sur SP: dbo.pSalesHeadersGetListByAddressID	8.2.1.0	BACKOFFICE-22194
	Amélioration des performances de la fonction "dbo.fnInvoiceNumberGetInvoiceComment".	8.2.1.0	BACKOFFICE-22196

Recreatex 8.2.1

Contrôle d'accès			
	Optimisation des performances sur WSDL resource file "FindSoldOutExpositionPeriodDates".	8.2.1.0	BACKOFFICE-22197
	Optimisation des performances de la fonctionnalité de la boutique en ligne "ExtendLockPeriod" pour la billetterie assise.	8.2.1.0	BACKOFFICE-22198
	Optimisation des performances sur WSDL resource file "UpdateCultureEventReservationLockTicket.Sql".	8.2.1.0	BACKOFFICE-22200
	Correction et optimisation des performances sur SP "[dbo].[pReportStateHelpReset]".	8.2.1.0	BACKOFFICE-22201
	Amélioration des performances sur dbo.pReportVisitorsBy-Day.	8.2.1.0	BACKOFFICE-22202
Réservations de salles:			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Traductions manquantes pour les en-têtes de colonnes de prix de subvention dans l'arborescence du paramètre Prix.	8.2.1.0	BACKOFFICE-15315
CD-52014	Traductions manquantes pour plusieurs en-têtes de colonnes et jours de la semaine dans l'arborescence du paramètre Prix	8.0.2.X MP; 8.1.2.4; 8.2.1.0; 8.1.1.6; 8.1.0.8; 8.2.0.X MP; 8.0.1.X MP; 8.0.0.X MP	BACKOFFICE-17161
CD-81116	Planification de la saison: Les lieux bloqués sont affichés dans l'aperçu de la modification "Afficher sur le site web pour la planification de la saison", même si la fonction cadre Incl. bloqué n'est pas activée.	8.2.0.0; 8.2.1.0; 8.1.1.6; 8.1.0.8; 8.1.2.3	BACKOFFICE-20974
CD-91228	Lors de la création ou de la modification d'une réservation avec plusieurs guides, seul le nom du premier employé sera affiché dans la fenêtre contextuelle du planificateur de tâches automatique et les autres guides seront affichés en tant qu'employé {0}.	8.1.2.4; 8.2.1.0; 8.1.1.6; 8.1.0.8; 8.2.0.1	BACKOFFICE-21986
CD-96909	Lors de l'ajout d'un commentaire dans la section Sujet (onglet Extra) sur une réservation de série, le sujet n'est pas sauvegardé.	8.0.2.X; 8.2.1.0; 7.7.0.X; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.2.0.X; 8.1.0.X; 8.1.1.X; 8.1.2.X	BACKOFFICE-22096
	Intégration Office 365 : la mise à jour ou la suppression d'une réservation d'installation peut entraîner une erreur dans la mise à jour/suppression du rendez-vous Outlook.	8.2.1.0; 8.2.0.X	BACKOFFICE-22135
CD-90541	Planification de la saison: Lors de la création d'une demande de planification saisonnière qui inclut l'information de subvention, l'information de subvention n'est pas affichée sur les réservations individuelles dans la série de planification saisonnière et n'est donc pas non plus incluse dans le calcul du prix.	8.2.1.0; 8.2.0.X; 8.1.2.X; 8.1.0.X; 8.1.1.X	BACKOFFICE-22236
	Après avoir enregistré une série de réservations, l'ordre de location inclus disparaît.	8.2.1.0; 8.2.2.0; 8.2.0.X; 8.1.2.X; 8.1.1.X; 8.1.0.X	BACKOFFICE-22279
Exportation financière			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Mercurius (Export 39) : Le format du nom du PDF n'est pas correct.	8.2.0.0; 8.2.1.0	BACKOFFICE-21891
Attestations fiscales			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-84354	Garderie périscolaire, Cours de natation, Activités : Plusieurs traductions manquantes dans la fonctionnalité d'exportation des attestations fiscales.	8.2.0.0; 8.1.2.4; 8.2.1.0; 8.1.1.6	BACKOFFICE-21167
CD-88544	Garderie périscolaire: L'impression des certificats de test pour une sélection reste possible même si les certificats définitifs ont déjà été générés pour cette sélection.	8.1.2.4; 8.2.1.0; 8.1.1.6; 8.2.0.X MP	BACKOFFICE-21731
CD-94884 CD-95087	Erreur de blocage lors de l'importation d'attestations fiscales dans Belcotax-on-web en raison d'un montant négatif.	8.0.2.X; 8.1.2.4; 8.2.1.0; 8.1.1.6; 8.1.0.8; 8.2.0.1; 8.0.1.X; 8.0.0.X	BACKOFFICE-21996

Contrôle d'accès			
	Garderie périscolaire, Cours de natation, Activités : Le champ référence (v0026_referte) ne doit pas être rempli lorsque le type de traitement des attestations fiscales exportées est Normal - erreur bloquante.	8.1.2.4; 8.2.1.0; 8.1.1.6; 8.2.0.X MP	BACKOFFICE-22031
	Garderie périscolaire: Impossible d'imprimer/créer une nouvelle attestation fiscale.	8.1.2.4; 8.2.1.0; 8.2.0.X MP; 8.1.1.X	BACKOFFICE-22108
Framework			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-80891	Les options du rapport d'exportation (Disque, Destinataire du courrier) ne sont pas traduites.	8.2.1.0	BACKOFFICE-20942
Général			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-82932	Un caissier (employé) peut ajuster les prix de réservation même s'il n'est pas autorisé à le faire.	8.2.0.0; 8.0.0.10; 8.0.1.9; 8.0.2.X; 8.2.1.0; 8.1.1.6; 8.1.0.8; 7.7.0.X; 8.1.2.3	BACKOFFICE-21127
CD-90463	Lors de l'ajout d'un nouveau type de reconnaissance sous une catégorie de subvention, la catégorie de subvention n'est pas renseignée dans l'écran Modifier la reconnaissance.	8.2.1.0; 8.2.0.1	BACKOFFICE-21663
Interface framework			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-101262	SydelsoftService.Plugin.MailReportEntryTicketSubsPlugin: Le service ne fonctionne plus depuis la mise à jour du 31 mai.	8.2.1.0; 8.2.2.0; 8.2.0.X; 8.1.2.X; 8.1.1.X; 8.1.0.X	BACKOFFICE-22342
Abonnement			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	L'aperçu des copies de contrôle et des transferts n'affiche aucune donnée après avoir cliqué sur Rechercher.	8.2.1.0	BACKOFFICE-22331
Autres			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Traductions: Lorsqu'un nouvel en-tête de colonne n'a pas encore de traduction importée et qu'un utilisateur enregistre les paramètres de gestion d'écran sans ajouter de traduction, le statut Modified=1 (modifié par l'utilisateur) empêchera l'affichage du champ traduit une fois que la traduction aura été importée.	8.0.2.X MP; 8.2.1.0; 8.2.0.X MP; 8.1.0.X MP; 8.1.1.X MP	BACKOFFICE-21890
Caisse			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-80807	Lors de l'annulation de l'enregistrement d'une activité à la caisse, la ligne de vente d'annulation est enregistrée comme type de document Vente de caisse au lieu d'Inscription.	8.0.0.10; 8.0.2.X; 8.1.2.4; 8.2.1.0; 8.1.1.6; 8.1.0.8; 8.2.0.1	BACKOFFICE-20936
CD-80251 CD-80825	Activités: Une vente incorrecte lors de l'annulation d'une inscription à une activité avec un montant de 0 à la Caisse.	8.0.0.10; 8.0.2.X; 8.1.2.4; 8.2.1.0; 8.1.1.6; 8.1.0.8; 8.2.0.1	BACKOFFICE-20937
CD-89653	Lors de l'achat de tickets d'exposition à la caisse, il est possible d'ignorer la demande obligatoire de sélection des noms.	8.0.0.10; 8.0.1.9; 8.0.2.X MP; 8.1.2.4; 8.2.1.0; 8.1.1.6; 8.1.0.8; 8.2.0.X MP	BACKOFFICE-21604
CD-91292	L'article d'enregistrement "points de sauvegarde" configuré dans les paramètres de la caisse disparaît toujours après l'inscription.	8.1.2.4; 8.2.1.0; 8.1.1.6; 8.1.0.8	BACKOFFICE-21697
CD-91913	Coupons Intersolve : Le code de fidélité sélectionné par le caissier à la caisse pour appliquer une réduction ne correspond pas au code traité dans le backoffice.	8.0.2.X; 8.2.1.0; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.2.0.X; 8.1.2.X; 8.1.0.X; 8.1.1.X	BACKOFFICE-21810

Recreatex 8.2.1

Contrôle d'accès			
	Les messages spécifiés pour le bar/cuisine uniquement sont également imprimés sur le reçu du client.	8.2.0.0; 8.1.2.4; 8.2.1.0; 8.1.1.6	BACKOFFICE-21906
	Lors de la vente d'un article composé (par exemple un menu) contenant des options avec des prix différents, les groupes de prix ne sont pas appliqués correctement au calcul du prix total du panier.	8.0.2.X; 8.1.2.4; 8.2.1.0; 8.1.1.6; 8.1.0.8; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.2.0.X	BACKOFFICE-22044
	Un reçu indique deux heures différentes et la présentation du reçu n'est pas correcte pour l'Allemagne.	8.0.2.X; 8.2.1.0; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.2.0.X; 8.1.2.X; 8.1.0.X; 8.1.1.X	BACKOFFICE-22224
	Lors de l'enregistrement d'une activité avec options sans ajouter les options, les options sont toujours ajoutées au récapitulatif de la commande à la caisse avec la quantité 0.	8.2.1.0; 8.2.2.0; 8.2.0.X	BACKOFFICE-22315
	Impossible d'annuler une vente d'exposition payée avec un coupon Incert.	8.2.1.0	BACKOFFICE-22317
	Erreur lors de la vente d'un article de domiciliation à la caisse.	8.2.1.0; 8.2.2.0	BACKOFFICE-22354
Recreatex - Intégration Enviso			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-88949	Une commande n'est pas synchronisée avec Recreatex après une nouvelle réservation.	8.0.2.X; 8.2.1.0; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.2.0.X; 8.1.2.X; 8.1.1.X; 8.1.0.X	BACKOFFICE-22195
Location			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-96162	Impossible d'appliquer un pourcentage de réduction sur une commande de location.	8.0.2.X; 8.2.1.0; 8.2.2.0; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.2.0.X; 8.1.2.X; 8.1.1.X; 8.1.0.X	BACKOFFICE-22062
Rapportage			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-96488	Les filtres du tableau de bord n'affichent pas les données correctes après avoir appliqué le même filtre plusieurs fois.	8.2.1.0	BACKOFFICE-22086
Administration des ventes			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-58859	Le paramètre pour la fonctionnalité Stocker la copie papier n'est pas complètement affiché et la licence 210 correspondante n'est pas visible dans l'aperçu du module.	8.0.0.10; 8.0.1.9; 8.0.2.X MP; 8.1.2.4; 8.2.1.0; 8.1.1.6; 8.1.0.8; 8.2.0.X MP	BACKOFFICE-17552
CD-82825	Erreur SQLTransaction lors de la réapplication d'un modèle de code de réduction à une ligne existante de 10000 codes.	8.0.2.X; 8.2.1.0; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.2.0.X; 8.1.2.X; 8.1.0.X; 8.1.1.X	BACKOFFICE-221273
	La date de paiement de la facture n'est pas renseignée lors du paiement par facture directe à la caisse.	8.0.0.10; 8.0.2.X; 8.1.2.4; 8.2.1.0; 8.1.1.6; 8.1.0.8; 8.2.0.1; 8.0.1.X	BACKOFFICE-22003
CD-95728	Encaissement : calcul erroné de la domiciliation lorsque des contre-entrées sont enregistrées pour plusieurs mois consécutifs.	8.2.1.0; 8.2.0.X; 8.1.0.X; 8.1.1.X; 8.1.2.X	BACKOFFICE-22043
CD-101524	Impossible de réimprimer des tickets électroniques à partir du backoffice.	8.2.1.0; 8.2.2.0	BACKOFFICE-22347
Billetterie de sièges			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-85521	SP pReportCultureEventOptions: Le rapport "Options vendues par événement" montre les options pour les réservations valides et annulées.	8.2.1.0	BACKOFFICE-22157
Cours de natation			
Ticket client	Description	Version	Référence interne

Contrôle d'accès			
CD-95978	Listes d'appel: Lorsque le lien de confirmation est envoyé pour la première fois, aucune date d'expiration n'est générée.	8.2.1.0; 8.2.0.X; 8.1.2.X	BACKOFFICE-22045
Billetterie horodatée			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Un utilisateur peut fermer l'exposition combinée sans avertissement, même si la configuration n'est pas entièrement terminée.	8.2.1.0; 8.2.0.X; 8.1.1.X; 8.1.2.X	BACKOFFICE-22095
	En cas d'utilisation de deux caisses ayant exactement la même configuration (exposition, date de début/fin, nombre maximal de visiteurs), seule la moitié du nombre maximal de tickets peut être vendue.	8.1.2.4; 8.2.1.0; 8.2.0.X	BACKOFFICE-22106
Intégration de l'UiTPAS			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-58856	L'activité globale qui se prolonge, par exemple, au-delà de la fin de l'année, affiche une catégorie d'âge incorrecte parce qu'elle n'est pas calculée de manière dynamique.	8.1.2.4; 8.2.1.0; 8.2.0.X MP	BACKOFFICE-20690
Boutique en ligne			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-88920	Location: Le filtrage sur une location ne fonctionne pas.	7.7.0.X MP; 8.0.2.X MP; 8.1.2.4; 8.2.1.0; 8.1.1.6; 8.1.0.8; 8.2.0.X MP	BACKOFFICE-22042
CD-93156	Résultats du cours : L'information standard sur les diplômes complémentaires derrière l'icône info affiche la remarque originale même si une description détaillée traduite est disponible.	7.7.0.X MP ; 8.0.0.10 ; 8.0.1.9 ; 8.0.2.X MP ; 8.1.2.4 ; 8.2.1.0 ; 8.1.1.6 ; 8.1.0.8 ; 8.2.0.X MP	BACKOFFICE-21886
	Expositions: L'exposition combinée est toujours visualisée sur la boutique en ligne, même si elle contient une exposition qui n'est pas configurée pour être affichée sur le web.	8.2.1.0	BACKOFFICE-22220
	Expositions: Le prix d'un article automatique sur l'exposition défini par tranche horaire est différent sur la page récapitulative et dans le panier d'achat.	8.2.1.0	BACKOFFICE-22271
	Expositions: Lors de l'application d'un code de réduction sur une commande d'exposition combinée, le prix est calculé correctement dans le panier d'achat, mais une erreur se produit à la caisse.	8.2.1.0; 8.2.2.0	BACKOFFICE-22357
	API: Le prix de l'article optionnel acheté avec un ticket d'exposition pour un créneau horaire spécifique est incorrect.	8.2.1.0	BACKOFFICE-21933
	Le chargement de la page d'Aperçu des réservations prend trop de temps.	8.2.1.0	BACKOFFICE-21976
CD-92473	Expositions: Lorsqu'une exposition comporte des périodes de plus de deux mois dans le futur ainsi que des périodes dans le passé, le calendrier s'ouvre aujourd'hui au lieu de s'ouvrir sur la première période disponible.	7.7.0.X MP; 8.0.2.X MP; 8.1.2.4; 8.2.1.0; 8.1.1.6; 8.1.0.8; 8.2.0.X MP	BACKOFFICE-22033
	Location: Erreur lors de l'affichage d'un panier contenant une commande de location.	8.2.1.0; 8.2.0.X MP; 8.1.2.X MP	BACKOFFICE-22136
	Expositions: ListLockedBasketItems ne fonctionne pas avec les expositions combinées.	8.2.1.0	BACKOFFICE-22170
	Expositions: Lorsqu'un client a déplacé une visite d'exposition, aucun courriel de confirmation n'est envoyé.	7.7.0.X MP; 8.0.2.X MP; 8.2.1.0; 8.2.0.X MP; 8.0.1.X MP; 8.0.0.X MP; 8.1.0.X MP; 8.1.1.X MP; 8.1.2.X MP	BACKOFFICE-22238

Contrôle d'accès			
	API: Une exception se produit lors de l'achat de tickets pour les expositions combinées en tant qu'utilisateur anonyme.	8.2.1.0	BACKOFFICE-22243
	Expositions: Le prix des articles supplémentaires configurés dans les expositions combinées ne tient pas compte du groupe de prix correct.	8.2.1.0	BACKOFFICE-22244
	Expositions: La fonction de recherche dans les expositions combinées ne fonctionne pas toujours.	8.2.1.0	BACKOFFICE-22246
CD-97350	Activités: Lors de l'inscription de plusieurs participants à une activité, un abonnement double est créé pour le premier participant.	8.0.2.X MP; 8.2.1.0; 8.2.0.X MP; 8.0.1.X MP; 8.0.0.X MP; 8.1.0.X MP; 8.1.1.X MP; 8.1.2.X MP	BACKOFFICE-22278
CD-97964	Garderie périscolaire: Erreur interne lors de la demande d'historique dans Ma garderie périscolaire.	8.0.2.X; 8.2.1.0; 7.7.0.X; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.2.0.X; 8.1.2.X; 8.1.1.X; 8.1.0.X	BACKOFFICE-22284
	Expositions: Les commandes en double dans l'aperçu de l'historique des expositions combinées.	8.2.1.0	BACKOFFICE-22297
	Activités: La fonction de recherche ne fonctionne plus.	8.2.1.0; 8.2.2.0	BACKOFFICE-22327

WSDL

Service de documents			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Le ticket électronique ne fonctionne pas.	8.2.1.0	BACKOFFICE-22064
Expositions (billetterie horodatée)			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	La méthode ListLockedBasketItems génère une exception.	8.1.2.4; 8.2.1.0; 8.2.0.1	BACKOFFICE-21974
	La méthode FindExpositionArticlePrices génère une erreur SQL lorsqu'elle est utilisée de manière anonyme.	8.2.1.0	BACKOFFICE-21991
CD-94742	La restriction du nombre maximum de tickets par période et par achat n'est pas appliquée correctement pour les achats anonymes.	7.7.0.X MP ; 8.0.0.10 ; 8.0.1.9 ; 8.0.2.X MP ; 8.1.2.4 ; 8.2.1.0 ; 8.1.1.6 ; 8.1.0.8 ; 8.2.0.X MP	BACKOFFICE-21993
CD-97031	Lorsqu'une exposition a des créneaux horaires pour aujourd'hui et les jours suivants, les créneaux horaires d'aujourd'hui ne sont pas affichés.	7.7.0.X MP; 8.0.2.X MP; 8.1.2.4; 8.2.1.0; 8.2.0.X MP; 8.0.1.X MP; 8.0.0.X MP; 8.1.0.X; 8.1.1.X	BACKOFFICE-22098
	ListLockedBasketItems: Les expositions ne se chargent pas lorsque l'on recharge le panier d'achat.	7.7.0.X MP; 8.0.2.X MP; 8.2.1.0; 8.2.0.X MP; 8.0.1.X MP; 8.0.0.X MP; 8.1.0.X MP; 8.1.1.X MP; 8.1.2.X MP	BACKOFFICE-22237
	Les prix des tickets combinés pour l'exposition ne tiennent pas compte des prix des articles supplémentaires inclus.	8.2.1.0	BACKOFFICE-22245
Général			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-94779	La facturation directe ne fonctionne pas correctement dans le Webshop.	8.0.0.10; 8.0.1.9; 8.0.2.X; 8.1.2.4; 8.2.1.0; 8.1.1.6; 8.1.0.8; 7.7.0.X; 8.2.0.1	BACKOFFICE-21995

Service de documents			
	Les requêtes avec la méthode FindEmployeeNotifications aboutissent à une erreur : Inadéquation du nombre de paramètres.	8.2.1.0	BACKOFFICE-22205
Abonnement			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-97075	NMBS : Erreur lors de l'application d'un code de réduction de 100 % sur une transaction du panier d'achat.	8.2.1.0; 8.2.0.X; 8.1.1.X; 8.1.2.X	BACKOFFICE-22118
Tickets (Billetterie de sièges)			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-101204	Codes de réduction: Le code de réduction précédemment utilisé comme réduction supplémentaire sur la promotion sélectionnée est appliqué automatiquement à la prochaine commande de tickets pour le même événement, même si le code de réduction n'a pas été rempli.	8.0.2.X; 8.2.1.0; 7.7.0.X; 8.2.2.0; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.2.0.X; 8.1.2.X; 8.1.1.X; 8.1.0.X	BACKOFFICE-22356

Boutique en ligne

Activités			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-92733	Lors de l'inscription à des activités, la disponibilité est dans certains cas affichée de manière incorrecte après la sélection d'un participant.	5.7.0.X MP; 6.0.2.X MP; 6.2.1.0; 6.1.1.5; 6.1.0.7; 6.0.1.X MP; 6.0.0.X MP	WEBAPP-6361
CD-96377	Lorsque vous remplissez/ajustez les informations supplémentaires (relations) lors de l'enregistrement, les champs supplémentaires disparaissent sous Relations jusqu'à ce que vous vous déconnectiez et vous reconnectiez.	6.0.2.X MP; 6.2.1.0; 6.2.0.X MP; 6.0.1.X MP; 6.0.0.X MP; 6.1.0.X MP; 6.1.1.X MP; 6.1.2.X MP	WEBAPP-6392
Réservations (Réservations de salles)			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-80721	Le chargement de la page d'Aperçu des réservations prend trop de temps.	6.2.1.0	WEBAPP-6348
CD-90461	Impossible de payer les réservations via la Boutique en ligne.	6.2.0.0; 6.0.2.X; 6.1.2.3; 6.2.1.0; 6.1.1.5; 6.1.0.7	WEBAPP-6353
CD-97092	Lors de la création d'une nouvelle réservation, le champ Participants doit être obligatoire.	6.2.1.0; 6.2.0.X MP; 6.1.0.X MP; 6.1.1.X MP; 6.1.2.X MP	WEBAPP-6396
CD-95561	Planification de la saison: Lors de la création d'une demande de série de réservations, les jours de la semaine ne sont pas disponibles dans la liste.	6.2.1.0; 6.2.0.X; 6.1.2.X; 6.1.1.X	WEBAPP-6448
	Le coût de réservation dans le calcul du prix est toujours égal à 0 lors de la réservation d'une série pour une activité pour laquelle l'option Demander des participants est activée.	6.2.1.0	WEBAPP-6464
Expositions (billetterie horodatée)			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Le prix de l'article optionnel acheté avec un ticket d'exposition pour un créneau horaire spécifique est incorrect.	6.2.1.0	WEBAPP-4963
	Il n'est plus possible d'adapter une visite d'exposition non rémunérée.	6.2.0.0; 6.2.1.0	WEBAPP-6349
CD-94649	Erreur d'exécution lors de l'annulation d'une d'exposition.	6.2.0.0; 6.2.1.0	WEBAPP-6350
	La pagination ne fonctionne pas dans l'aperçu de Mes expositions (Historique et aperçus).	6.2.1.0	WEBAPP-6397
CD-97535	La vérification du profil pour "A kaart" n'est pas déclenchée lors de l'achat de tickets d'exposition.	5.7.0.X MP; 6.0.2.X MP; 6.2.1.0; 6.2.0.X MP; 6.0.1.X MP; 6.0.0.X MP; 6.1.0.X MP; 6.1.1.X MP; 6.1.2.X MP	WEBAPP-6411

Activités			
	Dans le flux de billetterie, GenLoyaltyProfile n'est jamais transmis à GenLoyaltyCardIsValid.	5.7.0.X MP; 6.0.2.X MP; 6.2.1.0; 6.2.0.X MP; 6.0.1.X MP; 6.0.0.X MP; 6.1.0.X MP; 6.1.1.X MP; 6.1.2.X MP	WEBAPP-6412
	Le tri des expositions combinées dans Historique et aperçus aboutit à une page blanche.	6.2.1.0	WEBAPP-6449
	L'aperçu ne fonctionne pas lorsqu'il n'y a pas d'expositions combinées disponibles.	6.2.1.0	WEBAPP-6452
	Une exception se produit lors de l'achat de tickets pour les expositions combinées en tant qu'utilisateur anonyme.	6.2.1.0	WEBAPP-6455
	Les informations détaillées d'une exposition combinée dans Historique et aperçu ne sont pas rédigées dans la bonne langue.	6.2.1.0	WEBAPP-6457
	Le prix d'un article automatique sur l'exposition défini par créneau horaire n'est pas correct.	6.2.1.0	WEBAPP-6489
CD-99854	Questions relatives à la pagination dans le volet détaillé de l'aperçu de Mes expositions.	6.2.1.0	WEBAPP-6493
	Impossible de mettre une exposition combinée dans le panier.	6.2.1.0; 6.2.2.0	WEBAPP-6506
	Correction des traductions dans le module "Expositions" de la boutique en ligne.	6.2.1.0; 6.2.2.0	WEBAPP-6522
	Expositions combinées: Lorsque les remarques sont désactivées, le titre Remarques et l'explication sont toujours affichés sur la page d'aperçu, mais sans le champ de saisie.	6.2.1.0; 6.2.2.0	WEBAPP-6525
	Erreur lors de l'ajustement d'une visite d'exposition via Historique et aperçus.	6.2.1.0; 6.2.2.0	WEBAPP-6533
Général			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-93959	Le titre Politique de cookies n'est pas traduit.	6.2.0.0 ; 5.7.0.X MP ; 6.0.0.9 ; 6.0.2.X MP ; 6.0.1.8 ; 6.1.2.3 ; 6.2.1.0 ; 6.1.1.5 ; 6.1.0.7	WEBAPP-6337
	dbo. CreateWebshop.sql - NB devrait être ajouté aux langues désactivées par défaut.	6.2.1.0; 6.2.0.X MP; 6.1.2.X MP	WEBAPP-6382
CD-97752	Lorsque la file d'attente est active, il est déjà possible de se connecter à My Burgerprofil sans se connecter à la boutique en ligne.	5.7.0.X; 6.0.2.X; 6.2.1.0; 6.0.1.X; 6.0.0.X; 6.2.0.X; 6.1.0.8; 6.1.1.6; 6.1.2.X	WEBAPP-6409
CD-98690	Certains messages d'erreur disparaissent trop rapidement de l'écran même si le paramètre Manager (Afficher la durée du message (d'erreur)) est configuré sur 5 secondes.	5.7.0.X MP; 6.0.2.X MP; 6.2.1.0; 6.2.0.X MP; 6.0.1.X MP; 6.0.0.X MP; 6.1.0.X MP; 6.1.1.X MP; 6.1.2.X MP	WEBAPP-6461
Historique et aperçu			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-94881	La pagination ne fonctionne pas dans la section Mes portefeuilles numériques.	6.0.2.X MP; 6.2.1.0; 6.2.0.X MP; 6.0.1.X MP; 6.0.0.X MP; 6.1.0.X MP; 6.1.1.X MP; 6.1.2.X MP	WEBAPP-6398
Résultats du cours			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-95977	Listes d'appel: Lorsque vous utilisez le lien de confirmation pour la première fois, le Webshop affiche immédiatement un message d'expiration de la session.	6.2.1.0; 6.2.0.1	WEBAPP-6378
Manager			

Activités			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-97008	Erreur d'exécution lors de l'ouverture des paramètres généraux du Webshop Manager.	6.2.1.0; 6.2.0.X; 6.1.2.X	WEBAPP-6393
	Champs incorrects pour plusieurs paramètres liés à l'exposition.	6.2.1.0	WEBAPP-6496
Autres			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Constructions partiellement réussies - polly.pdb Error: Les index des symboles n'ont pas pu être récupérés.	5.7.0.X MP; 6.0.0.9; 6.0.2.X MP; 6.0.1.8; 6.1.2.3; 6.2.1.0; 6.1.1.5; 6.1.0.7; 6.2.0.1	WEBAPP-6340
Panier			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-93794	Lorsque le paiement échoue lors de l'achat de tickets pour un événement culturel, le client est renvoyé à la boutique en ligne et la session précédente est perdue.	6.0.2.X; 6.1.2.3; 6.2.1.0; 6.1.1.5; 6.0.1.X; 6.2.0.X; 6.1.0.X	WEBAPP-6359

Distributeur automatique de tickets

Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-97594	L'option de paiement par carte reste disponible pour les clients même si elle est désactivée dans l'outil de configuration et le fichier de configuration.	5.7.0.X; 6.0.2.X; 6.2.1.0; 6.0.1.X; 6.0.0.X; 6.2.0.X; 6.1.0.8; 6.1.1.6; 6.1.2.X	KIOSK-1037
CD-98258	Exception occasionnelle non gérée dans la version 6.2.1.1 du kiosque.	5.7.0.X ; 6.0.2.X; 6.2.1.0; 6.0.1.X; 6.0.0.X; 6.2.0.X; 6.1.2.X; 6.1.0.X; 6.1.1.X	KIOSK-1041
CD-100230	L'achat de tickets avec vérification d'identité au kiosque peut donner lieu à un message indiquant que la carte d'identité est déjà liée.	5.7.0.X; 6.0.2.X; 6.2.1.0; 6.2.2.0; 6.0.1.X; 6.0.0.X; 6.2.0.X; 6.1.2.X; 6.1.0.X; 6.1.1.X	KIOSK-1054

Interface framework

Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Optimisation des performances sur SP : pLatestCardNumberExport_GetCardNumbers lors de l'exécution du plugin SAG.Plugin.LatestCardNumbersExport.	8.2.1.0	PLUGINS-1833

Informations détaillées


Vendre des tickets d'expositions combinés sur la Boutique en ligne

Outre le backoffice et la caisse de Recreatex, les tickets d'expositions combinés peuvent désormais être vendus dans la boutique en ligne.

Pour configurer cette fonctionnalité correctement, assurez-vous que la configuration suivante a été effectuée :

Configuration du backoffice

- Assurez-vous que les expositions incluses dans l'exposition combinée sont disponibles dans la boutique en ligne : **Ecran** Modifier expositionn > onglet **Réglage** > Web **Afficher sur Site web**.
- Créez et configurez vos expositions combinées et les tickets correspondants dans le backoffice de Recreatex. Voir [Expositions : Tickets combinés pour plusieurs visites aux expositions](#) pour les étapes détaillées.
- En outre, sélectionnez un modèle de confirmation de visite sous l'onglet **Web** dans l'écran **Modifier exposition combinée** .



Configuration de la boutique en ligne

Pour que les expositions combinées soient disponibles pour les clients de la boutique en ligne, activez les paramètres suivants dans l'application Webshop Manager, sous **Expositions > Paramètres**:

General settings

Module active

Enable exhibitions

Enable combi exhibitions

Default overview Normal exhibitions
 Combi exhibitions

Anonymous access

Navigate to shopping cart after adding

Disable remarks

Disable options

Allow to rebook

Allow personal message

Show automatic sold articles

Activer les expositions combinées	Les expositions combinées seront disponibles dans une section distincte du module Expositions et dans Mes Expositions (Historique et aperçu).
Aperçu par défaut	Si vous affichez les expositions combinées à côté de vos expositions habituelles, vous pouvez choisir l'aperçu qui s'ouvre par défaut lorsqu'un client entre dans le module Expositions. <ul style="list-style-type: none"> • Expositions normales • Expositions combinées

Flux de commande de tickets combinés

1. Dans le module **Expositions**, cliquez sur **Expositions combinées** et sélectionnez l'exposition combinée souhaitée. Notre exemple est une exposition combinée composée de 3 parties.

recreatex Hello Jason Gary, My profile EN 0 articles / € 0.00

Exhibitions Web shop Activities Bookings Tickets Lesson results More modules

EXHIBITIONS COMBI EXHIBITIONS Search Search term

Sort: Exhibition (A-Z)

DESCRIPTION

COMBI EXPO 3 TICKETS
Combi 3x theater adults

COMBI MEMBERS
Combi Members

COMBI THEATER SENIOR
Combi theater senior

2. Sur l'écran de sélection des tickets, vous pouvez voir l'aperçu de toutes les expositions incluses dans cette exposition combinée (1). Sélectionnez le type et le nombre de tickets (2) et cliquez sur **Suivant** (3).

recreatex Hello Jason Gary, My profile EN 0 articles / € 0.00

Exhibitions Web shop Activities Bookings Tickets Lesson results More modules

Combi 3x theater adults

This contains the following exhibitions:

- Expo combi part1
- Expo combi part2
- Expo combi part3

[Back to overview](#)

Combiticket adult	€ 57.00	2
Combiticket child	€ 27.00	2
Combi adult RT	€ 66.00	0
Combiticket adult + menu	€ 65.00	0
Combiticket child -6j+ water	€ 26.75	0

3 NEXT

3. En fonction du nombre d'expositions incluses, vous serez guidé dans la sélection de la date et de l'heure de chaque exposition (1). Sélectionnez une date (2) et choisissez un créneau horaire (3). Cliquez sur **Suivant** (4) pour passer à l'exposition suivante.

Cliquez sur **Retour** (5), pour revenir 1 pas en arrière. Si vous souhaitez ajuster le nombre de tickets, en fonction de l'avancement du processus de commande, vous devrez peut-être cliquer plusieurs fois sur le bouton pour revenir à l'écran de sélection des tickets.

recreatex Hello Jason Gary, My profile EN 0 articles / € 0.00

Exhibitions Web shop Activities Bookings Tickets Lesson results More modules

Expo combi part1 (1/3)

Select a date

17
18 1 2 3 4 5 6 7
19 8 9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 **23** 24 25 26 27 28
22 29 30 31

Available times for 23 May 2023 are: 3
 14:00 - 16:00 hour 45 of 45 available

BACK 5 4 NEXT

Chaque créneau horaire choisi de l'exposition précédente est ajoutée à l'aperçu des périodes choisies et visualisée sur chaque écran suivant.

Expo combi part3 (3/3)

Chosen period(s)

Expo combi part1	23/05/2023 14:00 - 16:00
Expo combi part2	23/05/2023 20:00 - 22:00

Select a date

4. Après avoir sélectionné le créneau horaire de la dernière exposition, vous pouvez vérifier votre commande sur la page **Aperçu** : les dates et créneaux horaires choisis pour chaque exposition (1), les tickets et leur prix (2) et le prix total de votre commande (3).
Si nécessaire, vous pouvez ajouter une remarque à votre commande (4).

recreatex Hello Jason Gary, My profile EN 0 articles / € 0.00

Exhibitions Web shop Activities Bookings Tickets Lesson results More modules

Summary

Chosen periods

Expo combi part1	23/05/2023 14:00 - 16:00
Expo combi part2 1	23/05/2023 20:00 - 22:00
Expo combi part3	26/05/2023 20:00 - 22:00

Chosen tickets

2 x Combiticket adult 2	€ 114.00
2 x Combiticket child	€ 54.00

Total **3** € 168.00

Remarks

If you have specific wishes or demands, such as access for disabled persons or special diet wishes, please mention them below

4

BACK TO TICKETS **6** **5** **ADD TO SHOPPING CART**

Cliquez sur **Ajouter au panier** (5) et suivez le processus de paiement pour payer et recevoir vos tickets.

Cliquez sur **Retour aux tickets** (6) pour revenir à l'écran de sélection des tickets et redémarrer le processus de commande.

Aperçu des tickets combinés

Lorsque vous achetez des tickets d'exposition dans la boutique en ligne, vos tickets sont disponibles immédiatement après le paiement sur la page de confirmation et dans votre e-mail.

Toutefois, si vous devez récupérer vos tickets ultérieurement pour une raison quelconque ou vérifier les détails de votre commande, vous pouvez toujours trouver ces informations sous **Mon profil > Historique et aperçu > Mes expositions > Expositions combinées** (1).

recreatex Hello Jason Gary, My profile EN 0 articles / € 0.00

Exhibitions Web shop Activities Bookings Tickets Lesson results More modules

History and overviews

My Exhibitions

Exhibitions Combi exhibitions

NUMBER	DESCRIPTION	PURCHASE DATE	QUANTITY	PRICE	DETAIL	OVERVIEW	E-TICKETS
11003	Combi 3x theater adults	23/05/2023	4	€ 168.00			
EXHIBITION		DATE			TIME		
Expo combi part1		23/05/2023			14:00 - 16:00		
Expo combi part2		23/05/2023			20:00 - 22:00		
Expo combi part3		26/05/2023			20:00 - 22:00		
10970	Combi theater senior	22/05/2023	2	€ 80.00			

Téléchargez votre confirmation de commande et les tickets électroniques au format PDF (2). Notez que les colonnes Aperçu et Tickets électroniques ne sont visibles que si elles sont activées ([Paramètres de l'historique](#)) : **Afficher les e-Tickets dans historique** et **Afficher l'attestation de réservation dans historique**).

Cliquez sur l'icône de la colonne **Détails** pour obtenir un aperçu pratique de la date et de l'horaire de chaque exposition (3).

Exclure des jours d'une série de réservations

Les clients ont désormais la possibilité d'exclure des jours d'une série de réservations avant d'ajouter leur commande au panier.

Lors de la création d'une série de réservations, les clients suivent toujours le même processus : ils choisissent le modèle d'événement de la série (1), sélectionnent des articles de consommation/location supplémentaires (2) et confirment la réservation (3). Toutefois, dans l'écran de **Confirmer réservation**, ils ont désormais la possibilité de désélectionner les jours/périodes qu'ils souhaitent exclure de la série.

Dans l'exemple ci-dessous, nous avons créé une série de 5 réservations avec quelques articles de consommation supplémentaires (10x le dîner) et un article de location (1x beamer). Le prix a été calculé pour la série complète.

recreatex
Hello Jason Gary, [My profile](#) EN 0 articles / € 0.00

Exhibitions
Web shop
Activities
Bookings
Tickets
Lesson results
More modules

Bookings

New booking

Location City hall
Place Wedding hall

[Back to list](#)

1
Create booking

2
Choose options

3
Confirm booking

You are about to make the booking below. If you confirm, the booking will be added to your shopping cart.

From 17/05/2023 21:00

Until 17/05/2023 23:59

Activity type Party

Booking type Booking with recurrent pattern

In option? No

Recurrent pattern Repeat every 1 weeks, on Wednesday
Ends after 5 Times

Periods			
<input checked="" type="checkbox"/>	Wed 17-5-2023	21:00- 23:59	
<input checked="" type="checkbox"/>	Wed 24-5-2023	21:00- 23:59	
<input checked="" type="checkbox"/>	Wed 31-5-2023	21:00- 23:59	
<input checked="" type="checkbox"/>	Wed 7-6-2023	21:00- 23:59	
<input checked="" type="checkbox"/>	Wed 14-6-2023	21:00- 23:59	

No booking will be made for the following periods

Invalid periods

Price calculation

Booking costs		€ 902.45
Consumables	Dinner x 50	€ 2,500.00
Usable articles	Beamer x 5	€ 385.00
Total:		€ 3,787.45

PREVIOUS
[Cancel](#)
IN SHOPPING CART

À ce stade, nous avons la possibilité de supprimer les jours que nous ne voulons pas inclure dans la série en décochant simplement la case située à côté de chaque jour/période que nous voulons exclure (1).

recreatex
Hello Jason Gary, [My profile](#) [EN](#) [0 articles / € 0.00](#)

Exhibitions Web shop Activities Bookings Tickets Lesson results More modules

Bookings

New booking

Location City hall
Place Wedding hall

[Back to list](#)

Create booking
Choose options
Confirm booking
🛒

You are about to make the booking below. If you confirm, the booking will be added to your shopping cart.

From 17/05/2023 21:00
Until 17/05/2023 23:59
Activity type Party
Booking type Booking with recurrent pattern
In option? No

Recurrent pattern Repeat every 1 weeks, on Wednesday
Ends after 5 Times

Periods					
<input checked="" type="checkbox"/>	Wed 17-5-2023	21:00- 23:59			
<input type="checkbox"/>	Wed 24-5-2023	21:00- 23:59			
<input checked="" type="checkbox"/>	Wed 31-5-2023	21:00- 23:59			
<input type="checkbox"/>	Wed 7-6-2023	21:00- 23:59			
<input checked="" type="checkbox"/>	Wed 14-6-2023	21:00- 23:59			

No booking will be made for the following periods


Invalid periods

Price calculation		
Booking costs		€ 902.45
Consumables	Dinner x 50	€ 2,500.00
Usable articles	Beamer x 5	€ 385.00
Total:		€ 3,787.45

PREVIOUS

Cancel
IN SHOPPING CART

En cliquant sur le bouton **Dans le panier** (2), le montant des articles de consommation/location (s'ils sont inclus) est ajusté en conséquence et le prix est recalculé pour les jours restants de la série.



NO	DESCRIPTION	DATE	PRICE	OVERVIEW	OPTION	CONFIRM	PAY	CANCEL
14314	Party City hall Wedding hall	14/06/2023 21:00 - 23:59	€ 757.49					
14313	Party City hall Wedding hall	31/05/2023 21:00 - 23:59	€ 757.49					
14312	Party City hall Wedding hall	17/05/2023 21:00 - 23:59	€ 757.49					
13065	Party City hall Wedding hall	17/12/2022 00:00 - 00:00	€ 0.00					

Définir les coffres par point de vente

Il est désormais possible de configurer les coffres qui doivent être disponibles par point de vente. Cette fonctionnalité vous permet d'afficher uniquement les dépôts sécurisés pertinents sur le point de vente et d'éviter les erreurs inutiles de la part des caissiers.

Conditions préalables

- La fonction de coffre est active : **Caisse > Paramètres > Ventes de caisse > réglage : Utiliser la fonctionnalité de coffre**
- Les caissiers sont autorisés à effectuer des transaction de coffre : **Général > Données de base > Employés > Employés > ouvrez les détails de l'employé > Données du caissier > Autorisation > Caisse réglage : Peut effectuer des transactions de coffre**
- Pour afficher l'écran **Caisse : modifier transaction** au début du service, le paramètre **Demander le solde de départ de POS** doit être actif : **Administration des ventes > Réglages > Points de vente > ouvrez le détail du point de vente et allez dans l'onglet Divers.**




NOTE

Pour en savoir plus sur les dépôts sécurisés, consultez le manuel détaillé [Safe-deposits](#).

Configuration

Pour votre commodité, la fonctionnalité est disponible au niveau du point de vente ainsi qu'au niveau du coffre :


1. Choisissez les coffres qui peuvent être utilisés par un certain point de vente.
Allez à **Administration des ventes > Réglages > Points de vente** et ouvrez votre point de vente.
Sous l'onglet **Coffres**, sélectionnez/désélectionnez les coffres.



Notez que, par défaut, tous les coffres sont autorisés pour chaque point de vente.

2. Choisissez les points de vente autorisés à utiliser un certain type de coffre-fort.

Allez dans **Caisse > Coffres > Coffres** et ouvrez le coffre. Sous l'onglet **Points de vente**, sélectionnez/désélectionnez les points de vente.



Coffres par défaut

Lorsque vous définissez une sélection de coffres pour votre point de vente, elle sera automatiquement appliquée à la liste des coffres possibles lors de la sélection des coffres par défaut pour votre point de vente.

Allez à **Administration des ventes > Réglages > Points de vente** et ouvrez votre point de vente.

Sous l'onglet **Général**, sélectionnez le(s) coffre(s) de sécurité par défaut au démarrage et/ou à la fermeture du service. Vous pouvez désormais choisir la valeur par défaut uniquement parmi les coffres prédéfinis.

Modify point of sale - Bar Corona (QR ordering)

General | Cashiers | POS menus | Access control | Various | Ticketing | Decade2 | Registrations | Bookings | Rental

Exhibitions | Fitness activities | Loyalty | Address data | UITPAS | Remarks | Priopass | Relevances | Enviso | Ask customer origin

Rksv | Ksv | Info | Digital wallet | Currencies | POS receipt | Deviating article warehouses | Web | Soul It | Fiscat | Safes

Details

Code: BAR-CORONA

Description: Bar Corona (QR ordering)

Sales zone: BAR | bar

Warehouse:

N° direct debit copies: 0

Sales list: QR-CODE | QR code order

Default payment method: CONTANT | Cash/Contant

Refund payment method:

Ledger account:

Cost location:

Blocked:

Default safe-deposit start-up: |

Default safe-deposit closing: |

GridForm

Code	Description
2-SAFE	Safe
SAFE_BACK_OFFICE	Safe-Deposit Back Office
SAFE_FRONT_OFFICE	Safe-Deposit Front Office

Set up payment methods | Set up | Set up locally | Activate offline POS | Copy | Save | Delete | Close




IMPORTANT


Si vous avez déjà spécifié des coffres par défaut et que le coffre par défaut sélectionné n'est plus lié à ce point de vente particulier, il sera automatiquement supprimé du ou des champs de coffre par défaut.

C'est pourquoi il est conseillé, après avoir configuré les coffres de garantie qui doivent être disponibles par point de vente, de vérifier les coffres par défaut et d'en spécifier de nouveaux si nécessaire.

Utilisation au point de vente

Un caissier sélectionne un coffre dans une liste affichant uniquement les coffres configurés pour ce point de vente particulier, dans les situations suivantes :

- Début et fin du service
- Utilisation de l' **Démarrer la transaction de coffre** (fonction de caisse supplémentaire ) pour vider ou remplir le tiroir-caisse



Google Analytics 4 (GA4)

Introduction

Dans ce manuel, vous trouverez les sujets suivants relatifs à la configuration de Google Analytics 4 (GA4) pour l'intégration avec Recreatex Webshop.



IMPORTANT

Google Analytics 4 (GA4) est disponible pour **Recreatex Webshop** à partir de la version **6.2.1.0**.

- Comment configurer [Google Analytics 4 \[32\]](#) et [Google Tag Manager \[34\]](#)
- Comment configurer les [paramètres de Google Analytics pour la boutique en ligne de Recreatex \[45\]](#)?
- Comment [tester et déboguer votre connexion \[46\]](#)


Configuration



NOTE

Avant de commencer la configuration, vous devez disposer de comptes **Google Analytics** et **Google Tag Manager**. Une fois les comptes créés, il suffit de se connecter à son compte Google pour accéder facilement aux deux applications sans connexion supplémentaire.

Par exemple, allez sur la page d'accueil de Google Marketing Platform (1) ou utilisez la fonctionnalité Switch product (2) pour accéder aux deux applications.




La configuration de Google Analytics 4 nécessite l'exécution d'étapes dans les applications Google Analytics, Google Tag Manager et Webshop Manager.

- [Configurer Google Analytics 4](#)
- [Configurer Google Tag Manager](#)
- [Configurer Google Analytics pour la boutique en ligne de Recreatex \[45\]](#)


Lorsque toutes ces étapes sont exécutées correctement, les données de la boutique en ligne Recreatex seront disponibles dans les rapports Google Analytics après 24 à 48 heures.

Configurer Google Analytics 4(GA4)


1. Ouvrez votre application [Google Analytics](#) et accédez à la page **Admin** (1). Si vous avez plusieurs comptes et propriétés, sélectionnez également le compte (2) et la propriété (3) qui serviront de conteneur pour vos rapports Recreatex Webshop.




2. Sous la propriété sélectionnée, ajoutez un nouveau flux de données via l'option **Flux dedonnées**.



Cliquez sur le menu déroulant **Ajouter un flux** et sélectionnez le type de source que vous souhaitez diffuser. Pour la boutique en ligne Recreatex, sélectionnez **Web**.




Si vous créez votre premier flux de données pour cette propriété, sélectionnez directement **Web** dans les options affichées.




3. Configurer le flux de données.

Complétez l'URL de votre boutique en ligne Recreatex et choisissez un nom de flux. Cliquez ensuite sur **Créer un flux** pour finaliser la configuration.



Ignorez les instructions d'installation de Google tag en cliquant sur le bouton de fermeture.

4. Copiez l' ID de la mesure pour qu'il puisse être utilisé dans la configuration de Google Tag Manager.




Configurer Google Tag Manager

En plus des outils essentiels de Google Analytics, vous pouvez ajouter des événements personnalisés pour capturer des actions plus spécifiques. La configuration de balises Google Analytics 4 (GA4) personnalisées supplémentaires dans Google Tag Manager vous permettra de capturer davantage d'événements particuliers dans votre boutique en ligne Recreatex.


1. Se connecter et définir le conteneur

- Ouvrez votre application [Google Tag Manager](#) et sélectionnez le compte/conteneur (1) que vous souhaitez utiliser à cette fin.



Si le conteneur configuré lors de la création du compte n'est pas celui que vous souhaitez utiliser, vous pouvez ajouter un autre conteneur à votre compte dès maintenant (2).

2. Renseignez le nom du conteneur, sélectionnez la plate-forme **Web** correcte et cliquez sur **Créer**.




Ignorez la fenêtre Installer Google Tag Manager pour l'instant, en cliquant sur le bouton **OK**.


2. Créer la balise de configuration GA4

La balise GA4 Configuration crée un lien entre votre Google Tag Manager et Google Analytics, ce qui permet aux données collectées par Google Tag Manager d'être traitées dans les rapports de Google Analytics.


1. Sur la page **Espace de travail**, cliquez sur **Balises** et sur **Nouveau**.




- Donner un nom à la balise (1), par exemple GA4 link - config, puis éditer la tuile **Configuration de la balise** (2) pour choisir le type de balise.




Sélectionnez le type **Google Analytics: Configuration GA4** (3).




- Coller ou saisir l' **ID de mesure** de votre flux de données provenant de Google Analytics (1), puis cliquez sur la tuile **Déclenchement** (2) pour choisir le déclencheur.




4. Sélectionnez le déclencheur par défaut **Toutes les pages**.



5. Cliquez sur **Sauvegarder** pour terminer la configuration de la balise.



La balise de configuration est ajoutée à la liste des balises.




3. Créer les déclencheurs

Vous pouvez d'abord créer tous les déclencheurs nécessaires afin qu'ils soient prêts à être liés lorsque vous commencerez à créer les balises d'événement.


Nom du déclencheur*	Événement (nom exact)	Le déclencheur se déclenche sur	Conditions
EC Ajouter au panier	addToCart	Quelques événements personnalisés	Événement est égal à addToCart
EC Paiement	payer	Quelques événements personnalisés	Événement est égal à payer
Impression EC	impressions-Pushed	Quelques événements personnalisés	Événement contient impressions-Pushed
EC Product Click	productClick	Quelques événements personnalisés	Événement est égal à productClick
Détail de produit EC	detailsPushed	Quelques événements personnalisés	Événement est égal à detailsPushed
Achat EC	purchased-Transaction	Quelques événements personnalisés	Événement est égal à purchased-Transaction
EC Supprimer du panier	removeFromCart	Quelques événements personnalisés	Événement est égal à removeFromCart

*Vous pouvez définir vos propres noms de déclencheurs.


1. Sur la page **Espace de travail**, cliquez sur **Déclencheurs**. et sur **Nouveau**.




2. Donner un nom au déclencheur (1), par exemple EC Ajouter à la carte, puis éditer la tuile **Configuration du déclencheur** (2) pour choisir le type de déclencheur.



3. Sélectionnez **Événement personnalisé** parmi les types de déclencheurs disponibles (section Autres).




4. Complétez les paramètres de **Configuration du déclencheur** :



- Ajouter le nom exact de l'événement (voir tableau) (1)
- Sélectionnez l'option **Quelques événements personnalisés** (2)
- Précisez les conditions (voir tableau) (3)

Cliquez sur **Sauvegarder** pour terminer la configuration du déclencheur. Le déclencheur est ajouté à la liste des déclencheurs.

5. Répétez les étapes pour créer tous les déclencheurs énumérés dans le tableau ci-dessus.




4. Créez les balises de l'événement

Les événements vous permettent de mesurer des interactions ou des événements spécifiques sur votre boutique en ligne, par exemple lorsqu'un client retire un produit de son panier ou effectue un achat.


Créez les balises d'événement suivantes pour les utiliser avec votre boutique en ligne Recreatex. Vous pouvez définir vos propres noms de balises de la même manière que vous avez défini les noms de déclencheurs précédemment, mais il est toujours préférable que les noms soient clairs et descriptifs, comme par exemple les noms proposés dans le tableau ci-dessous*.

Nom de la balise*	Type de la balise	Déclencheur*
GA4 Ajouter à la carte	Google Analytics : Événement GA4	EC Ajouter au panier
Paiement GA4	Google Analytics : Événement GA4	Paiement EC
Impression GA4	Google Analytics : Événement GA4	Impression EC
GA4 Product Click	Google Analytics : Événement GA4	EC Product Click
Détails de produit GA4	Google Analytics : Événement GA4	Détail de produit EC
Achats GA4	Google Analytics : Événement GA4	Achat EC
Supprimer GA4 du panier	Google Analytics : Événement GA4	EC Supprimer du panier


1. Sur la page **Espace de travail**, cliquez sur **Balises** et sur **Nouveau**.




- Donnez un nom à la balise (1), par exemple GA4 Ajouter au panier, puis éditer la tuile **Configuration de la balise** (2) pour choisir le type de balise.




Sélectionnez le type **Google Analytics: Événement GA4** (3).



- Complétez les paramètres de Configuration de la balise.




- Liez votre balise d'événement à la configuration que vous avez créée précédemment, la [Balise de configuration GA4 \[35\]](#). (1)
 - Indiquez le **Nom de l'événement** tel que vous souhaitez qu'il soit affiché dans vos rapports Google Analytics. (2)
 - Sous **Plus de paramètres**, dans la section **Commerce électronique**, sélectionnez l'option **Envoyer des données de commerce électronique** (3) et, comme **Source de données**, choisissez **Couche de données** (4).
4. Allez dans la tuile **Déclenchement** (1) et sélectionnez le [déclencheur \[38\]](#) créé précédemment pour cet événement.



5. Cliquez sur **Sauvegarder** pour terminer la configuration de la balise d'événement. La balise d'événement est ajoutée à la liste des balises.

6. Répétez les étapes pour créer une balise d'événement pour chaque déclencheur, comme le suggère le tableau ci-dessus.




Name	Type	Firing Triggers	Last Edited
GA4 Add To Cart	Google Analytics: GA4 Event	EC Add To Cart	a month ago
GA4 Checkout	Google Analytics: GA4 Event	EC Checkout	21 days ago
GA4 Impression	Google Analytics: GA4 Event	EC Impression	20 days ago
GA4 link - config	Google Analytics: GA4 Configuration	All Pages	a month ago
GA4 Product Click	Google Analytics: GA4 Event	EC Product Click	21 days ago
GA4 Product Details	Google Analytics: GA4 Event	EC Product Detail	21 days ago
GA4 Purchases	Google Analytics: GA4 Event	EC Purchase	21 days ago
GA4 Remove From Cart	Google Analytics: GA4 Event	EC Remove From Cart	21 days ago

5. Publier la configuration de la balise

Pour rendre votre configuration ou vos modifications opérationnelles, vous devez créer une version de l'espace de travail et la publier dans l'environnement où vous souhaitez appliquer la configuration.

La création de versions vous permettra également de suivre les modifications apportées à votre espace de travail et de revenir sur une version si nécessaire.

1. Sur la page Espace de travail, cliquez sur **Soumettre** dans le coin supérieur droit.



Name	Type	Firing Triggers	Last Edited
GA4 Add To Cart	Google Analytics: GA4 Event	EC Add To Cart	a month ago
GA4 Checkout	Google Analytics: GA4 Event	EC Checkout	21 days ago
GA4 Impression	Google Analytics: GA4 Event	EC Impression	20 days ago
GA4 link - config	Google Analytics: GA4 Configuration	All Pages	a month ago
GA4 Product Click	Google Analytics: GA4 Event	EC Product Click	21 days ago
GA4 Product Details	Google Analytics: GA4 Event	EC Product Detail	21 days ago
GA4 Purchases	Google Analytics: GA4 Event	EC Purchase	21 days ago
GA4 Remove From Cart	Google Analytics: GA4 Event	EC Remove From Cart	21 days ago

2. Indiquez **Publier et Créer une version** (1), ajoutez un nom de version et une description (2), et sélectionnez l'environnement si vous en avez plusieurs (3).

Cliquez sur **Publier** (4).

Configurer la boutique en ligne de Recreatex

Pour permettre à Google Analytics de collecter et de traiter les données de la boutique en ligne de Recreatex, vous devez activer le paramètre Analytics dans le gestionnaire de la boutique en ligne.

1. Dans l'application Webshop Manager, allez dans **Général > Analytics**
 - Remplissez l' **ID de Google Tag Manager** si vous utilisez Google Analytics 4 avec Google Tag Manager.

Vous pouvez trouver l'ID du conteneur Google Tag Manager à plusieurs endroits dans votre application Google Tag Manager, par exemple sur la page **Espace de travail** dans l'en-tête à droite.

- Renseignez l' **ID de mesure** généré lors de la création du flux de données dans l'application Google Analytics si vous n'utilisez que Google Analytics 4.

The screenshot shows the 'Analytics' section of the Recreatex admin interface. Under the 'Google Analytics' heading, there is a form with the following elements:


- Measurement ID:** A text input field containing 'G-D5PH55X2XJ', highlighted with a yellow border.
- Ecommerce Tracking:** A checkbox that is currently unchecked.
- Google Tag Manager ID:** An empty text input field.
- SAVE:** A purple button located at the bottom left of the form.

Vous pouvez récupérer l'ID de mesure à tout moment dans Google Analytics : **Admin** > sélectionnez le compte et la propriété concernés > **Flux de données** > ouvrez le flux de données et copiez l' **ID de la mesure**.


2. Cliquez sur **Sauvegarder** pour activer le paramètre.

Tester et déboguer votre connexion


1. Ajoutez l'extension **Tag Assistant Companion** à votre navigateur. Sur la page de votre **Espace de travail**, cliquez sur **Aperçu** dans le coin supérieur droit, puis sur **Installer l'extension**.




2. Ouvrez l'extension (cliquez sur **Aperçu**) et cliquez sur **Ajouter un domaine**.




3. Saisissez l'URL de votre boutique en ligne et cliquez sur **Connecter**.



4. Après une connexion réussie, vous verrez deux onglets :
- Un onglet avec votre boutique en ligne chargée en mode de débogage.



- Un onglet avec la page Tag Assistant :



Cliquez sur **Continuer**.

5. Commencez à effectuer les actions que vous souhaitez tester (par exemple, ajouter des articles au panier) et vérifiez si les événements ont été capturés correctement.

recreatex Hello Jason Gary, My profile EN 4 articles / € 10.10 View Pay

Exhibitions Web shop Activities Bookings Tickets Lesson results More modules

Shopping cart

Shopping cart Pay Confirmation

Coca-Cola EN Detailed description Coca-Cola EN	Quantity: 2	€ 1.80	€ 3.60	×
Badminton shuttle Badminton shuttle to play badminton and some extra long description	Quantity: 2	€ 3.25	€ 6.50	×
Total			€ 10.10	

+ Enter discount code
- Enter Incert voucher code

Check

[Empty cart](#)

CONTINUE SHOPPING CONTINUE

6. Vous pouvez vérifier les résultats et les détails des événements dans l'onglet Tag Assistant :

Connected gantner.be

Google tags found GTM-54VMQKZ G-DSPHSX2XJ

Summary

- 49 Message
- 48 removeFromCart
- 47 Link Click
- 46 Link Click
- 45 Window Loaded
- 44 Scrolls
- 43 Scroll Depth
- 42 DOM Ready
- 41 addToCart**
- 40 addToCart
- 39 Message
- 38 Container Loaded

Event: addToCart

API Call
dataLayer.push({event: "addToCart", ...})

Output of GTM-54VMQKZ

Tags

Tags Fired

- GA4 Add To Cart
Google Analytics: GA4 Event - Succeeded

Tags Not Fired

- GA4 link - config
Google Analytics: GA4 Configuration
- GA4 Checkout
Google Analytics: GA4 Event
- GA4 Impression
Google Analytics: GA4 Event
- GA4 Product Click
Google Analytics: GA4 Event
- GA4 Product Details
Google Analytics: GA4 Event
- GA4 Purchases
Google Analytics: GA4 Event
- GA4 Remove From Cart
Google Analytics: GA4 Event

Recreatex 8.2.1

The screenshot displays the Google Tag Manager (GTM) interface. On the left, a list of events is shown, with '41 addToCart' selected. The main area shows the configuration for the 'GA4 Add To Cart' tag, which is marked as 'Fired'. The 'Tag Details' panel is open, showing the following information:

Tag Details Display Variables as Names Values

Properties

Name	Value
Type	Google Analytics: GA4 Event
Firing Status	Succeeded
Send Ecommerce data	true
Data source	"dataLayer"
Event Name	"Add To Cart: GA4"
Configuration Tag	"G-D5PH5X2X3"

Firing Triggers

EC Add To Cart

Filters

<input checked="" type="checkbox"/> Event	equals	addToCart
<input checked="" type="checkbox"/> _event	equals	addToCart

Blocking Triggers
No blocking triggers

API changelog

Date	Type	Méthode	Aperçu	Référence interne
21 mars 2023	Ajouter	FindExpositionArticlePrices	<ul style="list-style-type: none"> • Demande • ExpositionId • ExpositionPeriodId • PersonId • Réponse • Liste Existante<ExpositionArticleOptional> 	WEBAPP-4963
27 mars 2023	Modifier	FindInfrastructures	<p>Ajout de la propriété "Valid" à Infrastructure</p> <p>Détails techniques : Valable = a au moins 1 lieu avec au moins 1 ReservationActivity autorisée</p>	BACKOFFICE-21976
27 mars 2023	Ajouter	FindCombiOrganisedVisitOrder	<ul style="list-style-type: none"> • Demande • OrganisedVisitId • Réponse • CombiOrganisedVisitOrder <p>Détails techniques : Toutes les informations pour réaliser le document avec des champs de fusion</p>	BACKOFFICE-21641
28 mars 2023	Modifier	FindCombiOrganisedVisits	<p>Propriétés ajoutées</p> <ul style="list-style-type: none"> • CombiExpositionDescription • ExpositionDescription • Date • EndDate 	BACKOFFICE-21615
03 Apr. 2023	Ajouter	GetCombiExpositionAllowedPeriods	<ul style="list-style-type: none"> • Demande • CombiExpositionId • ExpositionId • List<Guid> FixedPeriodIds • Réponse • List<Period> <ul style="list-style-type: none"> • Période • De • Jusqu'au 	BACKOFFICE-22001
11 Apr. 2023	Modifier	GetActivityDayParticipants	<ul style="list-style-type: none"> • Réponse • Remarques • AllergyInfo • MedicationInfo • OtherMedicationInfo 	BACKOFFICE-21679
07 Apr. 2023	Modifier	FindEmployee	<ul style="list-style-type: none"> • Réponse: • AllowedToAddJournals • AllowedToCloseJournals 	BACKOFFICE-21648
07 Apr. 2023	Modifier	FindScenarioSessions	<ul style="list-style-type: none"> • Réponse: • ScenarioSessionCheck: <ul style="list-style-type: none"> • Approbateurs: <ul style="list-style-type: none"> • AllowedToAddJournals • AllowedToCloseJournals 	BACKOFFICE-21648

Date	Type	Méthode	Aperçu	Référence interne
07 Apr. 2023	Modifier	GetScenario-QuestionInput-ValueFileGeneral	<ul style="list-style-type: none"> Réponse: FileManager: <ul style="list-style-type: none"> AllowedToAddJournals AllowedToCloseJournals SalesManager: <ul style="list-style-type: none"> AllowedToAddJournals AllowedToCloseJournals Leader1: <ul style="list-style-type: none"> AllowedToAddJournals AllowedToCloseJournals Leader1: <ul style="list-style-type: none"> AllowedToAddJournals AllowedToCloseJournals Leader2: <ul style="list-style-type: none"> AllowedToAddJournals AllowedToCloseJournals Leader3: <ul style="list-style-type: none"> AllowedToAddJournals AllowedToCloseJournals Leader4: <ul style="list-style-type: none"> AllowedToAddJournals AllowedToCloseJournals Leader5: <ul style="list-style-type: none"> AllowedToAddJournals AllowedToCloseJournals 	BACKOFFICE-21648
07 Apr. 2023	Modifier	GetStudentFollowScoreByLessonGroup	<ul style="list-style-type: none"> Réponse: <ul style="list-style-type: none"> AllowedToAddJournals AllowedToCloseJournals 	BACKOFFICE-21648
07 Apr. 2023	Modifier	GetStudentFollowScoreByLessonGroupAndStudent	<ul style="list-style-type: none"> Réponse: <ul style="list-style-type: none"> AllowedToAddJournals AllowedToCloseJournals 	BACKOFFICE-21648
07 Apr. 2023	Modifier	ListLessonGroup	<ul style="list-style-type: none"> Réponse: <ul style="list-style-type: none"> AllowedToAddJournals AllowedToCloseJournals 	BACKOFFICE-21648
07 Apr. 2023	Modifier	FindOrganisedVisits	<ul style="list-style-type: none"> Réponse: <ul style="list-style-type: none"> OrganisedVisitSkill <p>Détails techniques :</p> <ul style="list-style-type: none"> OrganisedVisitSkill: <ul style="list-style-type: none"> Id OrganisedVisitId SkillDescription 	BACKOFFICE-22004
13 Apr. 2023	Modifier	FindEtickets DocumentService: Documents de l'ETicket	Prend désormais en charge la pagination optionnelle.	BACKOFFICE-22076
14 Apr. 2023	Modifier	FindEtickets	Dispose désormais d'une propriété Includes, avec l'option IncludeImage.	BACKOFFICE-22076
14 Apr. 2023	Modifier	FindOrganisedVisits	OrganisedVisit a maintenant une propriété NumberOfEtickets	BACKOFFICE-22076
14 Apr. 2023	Modifier	FindOrganisedVisits	OrganisedVisitIncludes a désormais pour propriété IncludeCombiOrganisedVisits	BACKOFFICE-22090
14 Apr. 2023	Modifier	ListPaymentMethods	ListPaymentMethods a maintenant des critères de recherche sur Point of sale Id	BACKOFFICE-22046
			<p>Détails techniques :</p> <p>Demande: ListPaymentMethodsCriteriaPointOfSaleId Guid</p>	
28 Apr. 2023	Modifier	ListLockedBasketItems	<ul style="list-style-type: none"> Ajout du paramètre "CombiExpositionReservations" à ListLockedBasketItemsIncludes 	BACKOFFICE-22146

Date	Type	Méthode	Aperçu	Référence interne
25 Apr. 2023	Modifier	FindExpositionArticlesPrices	<ul style="list-style-type: none"> • Modification de l'appel pour renvoyer une liste d'articles optionnels et une liste d'articles automatiques 	BACKOFFICE-22145
lundi 22 mai 2023	Ajouter	GetShopIDConfiguration	Demande <ul style="list-style-type: none"> • Pas de critères Réponse <ul style="list-style-type: none"> • ShopIDConfigurationResult <ul style="list-style-type: none"> • ConfigurationDivision • ConfigurationEmployé • LastReleaseExpiredBasketItemsLocks • ConfigurationPerson • LockTime • ConfigurationPointOfSale • RemovePersonalData • ShopName • Version 	BACKOFFICE-22255
05 janv. 2023	Modifier	FindCombiExpositions	Modification de la propriété "Description" en "Nom", et ajout d'une nouvelle propriété "Description" qui fait apparaître la "Description" réelle.	BACKOFFICE-22344