



Gantner

A SALTO GROUP COMPANY



Recreatex 8.2.2

Release notes

Table des matières

Nouveautés	3
Nouvelles versions et remarques	4
Nouvelles fonctionnalités	5
Recreatex	5
WSDL	9
Boutique en ligne	10
Distributeur automatique de tickets	12
Application de commande QR	12
Interface framework	13
Bug fixes	14
Recreatex	14
WSDL	22
Boutique en ligne	22
Distributeur automatique de tickets	25
Application de commande QR	25
BKO(Application Web garderie périscolaire)	25
Interface framework	25
Informations détaillées	27
Poser des questions commerciales personnalisées sur la caisse	27
Intégration du Gezinsbond: Ajouter le montant de la remise au solde du compte Gezinsbond en ligne	29
Billetterie horodatée: Configurer l'abonnement obligatoire au niveau du type de ticket	33
API changelog	39

Nouveautés de Recreatex 8.2.2

Caisse	<ul style="list-style-type: none"> • Nous avons étendu la fonctionnalité existante des questions de vente pour permettre de poser des questions de vente personnalisées pendant le processus de paiement en caisse [27]. • Lors de la vente de tickets pour des événements synchronisés à partir de RCX avec la fonctionnalité de prix dynamique activée, les prix dynamiques sont maintenant correctement appliqués à la caisse. • Il est désormais possible d'appliquer une réduction de groupe de prix du portefeuille numérique lors de la vente de tickets d'exposition et d'articles automatiques/optionnels connexes. • L'option de fermeture automatique de la caisse est désormais également disponible pour la présentation moderne de la caisse.
Boutique en ligne	<ul style="list-style-type: none"> • Intégration du Gezinsbond [29]: Les clients peuvent désormais utiliser leur carte en ligne pour ajouter automatiquement le montant de la récompense de leur achat au solde de leur compte Gezinsbond. • Expositions combinées: Les clients ont désormais la possibilité de déplacer/réserver leurs tickets d'exposition combinée en ligne, via Historique et aperçus. • Lors de l'envoi d'un courriel de confirmation, il est désormais possible d'exclure les tickets électroniques de la pièce jointe tout en conservant les autres documents (par exemple, la confirmation ou la facture) dans l'e-mail. • Lorsqu'un nouvel utilisateur crée un profil sur la Boutique en ligne et sélectionne la France comme pays, il suffit désormais de saisir un code postal pour que la ville correspondante soit automatiquement renseignée ou qu'une liste déroulante s'affiche si plusieurs options sont disponibles. • Lorsqu'une visite d'exposition est déplacée vers un autre créneau horaire, les clients reçoivent désormais un e-mail de confirmation contenant l'aperçu actualisé de la réservation et les tickets électroniques. • Systempay : Intégration d'un nouveau prestataire de paiement pour les ventes en ligne.
Billetterie horodatée	<ul style="list-style-type: none"> • L'adhésion obligatoire peut désormais être configurée au niveau du type de ticket (article) [33] plutôt qu'au niveau de l'exposition. Il n'est donc plus nécessaire de créer deux fois la même exposition si l'on veut proposer des tarifs différents aux abonnés. <p>En outre, un contrôle est effectué sur le nombre de sessions restantes afin d'éviter que le client ne commande plus de tickets que le nombre de sessions restantes disponibles pour l'abonnement utilisé.</p>
Abonnement	<ul style="list-style-type: none"> • Il est désormais possible d'annuler une annulation d'adhésion dans le backoffice de Recreatex, à la caisse et via la boutique en ligne.
Activités	<ul style="list-style-type: none"> • Outre l'ajout automatique d'un abonnement avec un numéro de carte généré automatiquement, vous pouvez désormais choisir de demander un numéro de carte pour permettre au caissier/à l'employé de lier l'abonnement à une carte/un bracelet/etc. qui peut être remis au client lors de son inscription à une activité.
Kiosque libre-service	<ul style="list-style-type: none"> • Le flux amélioré du kiosque dispose désormais d'une option de réglage qui vous permet d'afficher un écran avec les catégories d'articles en premier, suivies d'une liste d'articles filtrée en fonction de la catégorie choisie par le client. • Nous avons ajouté une fonctionnalité permettant l'utilisation de codes de réduction/chèques-cadeaux dans le flux de règlement du portefeuille numérique.
Intégrations & interfaces	<ul style="list-style-type: none"> • Go City: Un nouveau plugin est disponible pour permettre la validation de l'accès avec une carte Go City.

Nouvelles versions et remarques

La version 8.2.2.0 de Recreatex contient les tickets de développement et des optimisations internes des applications ci-dessous et de leurs versions respectives :

- Recreatex 8.2.2.0
- Recreatex WSDL 8.2.2.0
- Recreatex WEB SHOP 6.2.2.0
- Recreatex application Web garderie périscolaire 6.2.2.0
- Recreatex application Web suivi des cours 6.2.2.0
- Recreatex Kiosque libre-service (DAB) 6.2.2.0
- Recreatex Driver 8.2.2.0
- Recreatex Tâches Web 8.2.2.0
- Recreatex Framework d'extension 8.2.2.0



IMPORTANT

Support des versions Recreatex

La situation de support actuelle est :

- Support complet : Recreatex 7.7.0 et plus
- Support minimal : Recreatex 7.6.2
- End Of Life : Toutes les versions avant Recreatex 7.6.1



IMPORTANT

Rappels importants :

- Le 14 janvier 2020, Microsoft a arrêté tout support pour Windows 7. Nous vous conseillons de mettre à jour vos systèmes à Windows 10.
- Microsoft a arrêté le support pour Office 2003 et Office 2007. Nous vous conseillons de mettre à jour votre système à Office 2016, qui sera supporté par Microsoft jusqu'au 14 octobre 2025.
- A partir de la version 7.1.0, Recreatex requiert .NET 4.7.2. Nous vous conseillons donc de mettre à jour vos systèmes.
- Les exigences minimales pour le logiciel du serveur SQL est désormais SQL Server 2016. Afin d'assurer la performance, la stabilité, la fonctionnalité et la sécurité optimales, nous avons mis à jour nos exigences minimales et conseillées pour le logiciel du serveur SQL. Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous conseillons d'installer SQL Server 2016 afin de pouvoir travailler avec des versions plus récentes de Recreatex.

Nouvelles fonctionnalités

Recreatex

Contrôle d'accès			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-100369	IOT: Une nouvelle option de configuration permettant de sélectionner automatiquement la première réservation a été ajoutée dans le fichier parameters.xml.	8.2.2.0; 8.2.0.3; 8.2.1.1	BACKOFFICE-22513
Activités			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Ajouté une option pour demander un numéro de carte pour permettre au caissier/à l'employé de lier l'abonnement à une carte/un bracelet/etc. qui peut être remis au client lors de son inscription à une activité.	8.2.2.0	BACKOFFICE-21754
Envisio			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Extension Tradeflow: Lorsque les clients d'Envisio sélectionnent l'option de s'abonner à une newsletter, l'information sera désormais importée dans Recreatex.	8.2.2.0; 8.2.1.X	BACKOFFICE-22169
Réservations de salles:			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Ajout d'une option permettant de réutiliser les cartes des clients pour les définitions de cartes sélectionnées afin d'y inscrire les droits d'accès aux réservations des salles, au lieu de créer une nouvelle carte pour chaque réservation.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22416
Framework			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Le projet Recreatex a été mis à niveau vers la version 4.8 de .NET.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22392
Général			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Modification de SP pltemsGetFullListReduced pour inclure la description supplémentaire du ticket dans la vue réduite de la liste d'articles.	8.2.2.0; 8.3.0.0	BACKOFFICE-20654
	Planification des tâches des employés : Dans l'aperçu des employés disponibles/adaptés, une colonne a été ajoutée avec l'aperçu des tâches des employés prévues pour la même période afin d'aider à aligner la planification des employés sans créer de lacunes inutiles dans leur emploi du temps.	8.2.2.0	BACKOFFICE-21941
CD-100932	Changement de SP : Des champs supplémentaires ont été ajoutés à vWordFiles et peuvent désormais être utilisés dans les documents Word.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22319
CD-100414	En ce qui concerne les méthodes de paiement, deux nouveaux types de cartes ont été ajoutés pour le traitement par terminal de paiement : MasterCard Debit & Visa Debit.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22332
	Possibilité de configurer si l'application Recreatex doit être fermée lorsque la session à distance a été déconnectée.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22384
	Possibilité de configurer les définitions de cartes qui peuvent être utilisées dans la boutique en ligne dans l'aperçu Mes cartes.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22417

Recreatex 8.2.2

Contrôle d'accès			
	IOT: Pour les terminaux de paiement IOT, nous n'imprimons plus sur le ticket de caisse que les informations relatives au terminal de paiement destinées au titulaire de la carte et nous n'incluons plus les informations destinées au commerçant.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22525
	Pour les terminaux de paiement IOT, nous n'imprimons plus sur le ticket de caisse que les informations relatives au terminal de paiement destinées au titulaire de la carte et nous n'incluons plus les informations destinées au commerçant.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22543
	Le mot de passe des employés (pincode) a été déplacé dans la table dbo.blobs pour éviter que le code pin ne soit lisible par d'autres utilisateurs lors de la lecture de la table des employés dans un rapport/tableau de bord.	8.0.2.X; 8.2.2.0; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.1.X; 8.2.0.3; 8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.2.1.1	BACKOFFICE-22563
	WSDL: Remplacement de toutes les références à dbo.Employees.Password par dbo.Blobs.BlobData dans toutes les requêtes.	8.0.2.X; 8.2.2.0; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.1.X; 8.2.0.3; 8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.2.1.1	BACKOFFICE-22564
Intégrations & interfaces			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Coupon Incert : Ajout du bookingPartnerID aux appels API afin de pouvoir différencier les postes de travail (caisse enregistreuse), les kiosques et les boutiques en ligne.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22210
	PEPPOL (Storecove) : Possibilité d'exporter le champ de description de la facture vers Storecove.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22211
Mailing			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-4352	Extension de la sélection des envois pour le type de sélection Location avec des champs de filtrage supplémentaires : date d'enlèvement du/au, date de retour du/au et statut de la commande.	8.2.2.0	BACKOFFICE-17518
	Les différents courriels de la file d'attente sont désormais également disponibles pour les modèles de messages électroniques formatés en HTML.	8.2.2.0	BACKOFFICE-21978
	Fourniture de champs supplémentaires pour le mappage lors de l'utilisation d'une sélection dynamique d'adresses.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22209
	CRMLogAttachments: Si un mailing contenant une pièce jointe est envoyé à plusieurs clients, la pièce jointe ne sera désormais stockée qu'une seule fois dans la base de données pour tous les clients.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22239
Abonnement			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Application d'admission : Sur un article d'adhésion, vous pouvez maintenant activer une option pour inviter un employé à effectuer une validation manuelle si un ticket nécessite une carte de client supplémentaire pour bénéficier, par exemple, d'une réduction.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22420
	Possibilité d'annuler une annulation d'adhésion via backoffice.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22435
Caisse			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Ajout d'une possibilité de configurer si un employé (caissier) peut effectuer une vente avec un total négatif.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22177

Recreatex 8.2.2

Contrôle d'accès			
	Nous avons étendu la fonctionnalité existante des questions de vente pour permettre de poser des questions de vente personnalisées pendant le processus de paiement en caisse.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22213
	Lors de la vente de tickets pour des événements synchronisés à partir de RCX avec la fonctionnalité de prix dynamique activée, les prix dynamiques sont maintenant correctement appliqués à la caisse.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22249
	Possibilité d'annuler une annulation d'adhésion en caisse.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22251
	L'option de fermeture automatique de la caisse est désormais également disponible pour la présentation moderne de la caisse.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22259
	L'extension du compteur Gezinsbond a été revue afin de supporter l'intégration de Gezinsbond dans la boutique en ligne.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22316
	Intégration du Gezinsbond: Permet aux clients d'utiliser leur carte en ligne pour ajouter automatiquement le montant de la récompense de leur achat au solde de leur compte Gezinsbond.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22452
	Mise en place de la possibilité d'appliquer une réduction de groupe de prix du portefeuille numérique lors de la vente de tickets d'exposition et d'articles automatiques/optionnels connexes.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22466
CD-106502	Bebarmatic: Ajustements du plugin de comptoir pour gérer correctement le calcul du prix lorsqu'un tarif spécial est appliqué pour une période spécifique.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22604
Application de commande QR			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Ajout de l'horaire de l'application Recreatex à la réponse de l'appel API FindSalesZoneArticles afin d'afficher correctement les heures de disponibilité des articles.	8.2.2.0	BACKOFFICE-21423
	Possibilité de configurer des messages pop-up par zone de vente et de définir les horaires auxquels ils doivent être affichés.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22325
	API: Possibilité d'établir des horaires de disponibilité par groupe d'articles pour permettre aux clients de commander certains articles (par exemple, des plats chauds) uniquement pendant des heures prédéfinies (par exemple, lorsque la cuisine est ouverte).	8.2.2.0	BACKOFFICE-22496
Rapportage			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Tableaux de bord : Un nouveau bouton a été ajouté pour configurer si tous les filtres doivent être sélectionnés/désélectionnés avant le chargement du rapport.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22260
Administration des ventes			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-23986	Extension de la SP pGiftCertificatesGetListFormattedByPurchaseDate pour inclure les données anonymes des clients.	8.2.2.0	BACKOFFICE-15455
	AFAS (exportation financière): Ajout des champs DIC1 et DIC2 dans la section TVA de l'exportation de la facture.	8.2.2.0	BACKOFFICE-21751
	Ajout d'une journalisation (logging) supplémentaire pour faciliter l'identification des raisons pour lesquelles une règle de promotion/un code de réduction ne peut pas être appliqué.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22311
CD-102179	Type d'exportation financière 29 (SAP Gent) : Deux champs supplémentaires (Addresses.IsInvoiceMailingAllowed, Addresses.Email) sont désormais également disponibles dans le fichier d'exportation XML.	8.2.2.0; 8.1.1.X; 8.1.2.X; 8.2.1.X; 8.2.0.X	BACKOFFICE-22506
Billetterie assise			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-105739	Changement SP : pSeatRangesGetListByCultureEvent a été mis à jour pour fournir plus d'informations dans l'aperçu des rangs et informer le client sur les sièges bloqués et le nombre total de sièges restants.	8.2.2.0; 8.3.0.0	BACKOFFICE-22573

Contrôle d'accès			
Kiosque libre-service			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Possibilité d'imprimer les tickets par numéro de commande Envisio.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22304
	API: Ajout d'un nouveau paramètre permettant de configurer l'affichage ou non des tickets (incitations) qui ne sont pas encore actifs.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22324
	API: Ajout d'une fonctionnalité permettant l'utilisation de codes de réduction/chèques-cadeaux dans le flux de règlement du portefeuille numérique.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22460
	API: Ajout d'une nouvelle propriété MinimumAgeToRegister au point de terminaison GetVendingMachineSettings.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22651
Stock			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-24067	Modification de la SP pSalesHeadersGetListLinkedWithItemLedgers pour inclure des champs supplémentaires dans le tableau de synthèse des Ventes de la visualisation du journal des ventes.	8.2.2.0	BACKOFFICE-15462
	Les prix des articles supportent désormais jusqu'à 4 décimales qui peuvent être saisies directement dans Recreatex, ou importées à l'aide de l'outil SydelCo.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22012
Cours de natation			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Listes d'appel: Dans la fonctionnalité de traitement Appeler des étudiants en liste d'attente, ajout de la colonne # Refus à l'aperçu des étudiants en liste d'attente.	8.2.2.0	BACKOFFICE-21733
	Listes d'appel: Ajout de nouveaux champs de fusion pour permettre d'inclure les informations relatives à l'horaire des cours dans l'e-mail d'appel.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22261
SydAdmin			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-100699; CD-100963	Possibilité de générer une série de cartes aléatoires (numéros de cartes).	8.0.2.X; 8.2.2.0; 8.2.0.2; 8.2.1.X; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.0.11; 8.1.2.5; 8.1.1.X; 8.1.1.Cevi	BACKOFFICE-22193
	Ajout d'une option permettant de générer également un numéro administratif à côté du numéro de la carte afin de permettre la recherche d'une carte, en particulier dans les cas où les numéros de carte sont aléatoires ou cachés.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22335
CD-104986	Changement de SP : Ajout des champs "last login" et "last password change" à pUsersGetList add lastpasswordchange pour rendre les données disponibles dans le tableau de synthèse des Utilisateurs.	8.2.2.0; 8.3.0.0	BACKOFFICE-22535
SyDelCo			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Ajout de champs supplémentaires au fichier d'importation pour la fonctionnalité ImportItems.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22475
	Ajout de champs supplémentaires au fichier d'importation pour la fonctionnalité ImportItems - modifications fusionnées pour RCX 8.1.0.x et ultérieures.	8.2.2.0; 8.1.1.X; 8.2.0.3; 8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.2.1.1	BACKOFFICE-22476

Contrôle d'accès			
Billetterie horodatée			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Possibilité de configurer l'adhésion requise au niveau de l'article (ticket).	8.2.2.0	BACKOFFICE-22179
	Vérification du nombre de sessions réservées afin d'éviter la sur-réservation lors de la commande de tickets en utilisant l'adhésion obligatoire par session.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22306
Tâches web			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Optimisation de l'interface utilisateur pour les appareils mobiles.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22448
Boutique en ligne			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	API: Possibilité de configurer l'adhésion requise au niveau de l'article (ticket).	8.2.2.0	BACKOFFICE-22180
	API: Correction des traductions dans le module "Expositions" de la boutique en ligne.	8.2.1.0; 8.2.2.0	BACKOFFICE-22344
	API: Une option permettant de recevoir les factures par courriel peut désormais être ajoutée au formulaire de profil du client afin que celui-ci puisse sélectionner lui-même cette option lors de la création ou de la modification d'un compte.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22355
	API: Ajout d'une possibilité d'afficher l'équipe locale et les informations sur les visiteurs dans la vue d'ensemble d'une réservation de salles lorsque l'on passe la souris sur une réservation.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22419
	API: Intégration de Systempay (nouveau fournisseur de paiement pour les ventes en ligne).	8.2.2.0	BACKOFFICE-22532
	API: Vérification du nombre de sessions réservées afin d'éviter la surréservation lors de la commande de tickets en utilisant l'adhésion obligatoire par session.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22539
	API: Un nouveau paramètre peut être activé pour afficher une section Mes cartes dans Historique et aperçus avec la possibilité d'afficher un code QR pour chaque carte.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22544
	Ajout de la journalisation (logging) pour voir quels magasins ont été récupérés et sont considérés comme compatibles.	8.0.2.X; 8.2.2.0; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.1.X; 8.2.0.3; 8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.2.1.2	BACKOFFICE-22595

WSDL

Activités			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	La valeur de la colonne Inscriptions dans le tableau des activités est désormais calculée dynamiquement.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22055
Service de documents			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Extension du service de documents ETickets par saisie d'activité avec des champs supplémentaires permettant d'inclure les informations relatives à l'activité sur le ticket électronique.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22178
	Ajout de deux nouvelles propriétés au service de documents E-tickets (RowNumber, TotalRows) qui peuvent être utilisées dans le modèle de ticket électronique et qui sont également renvoyées par l'appel FindE-Tickets.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22385

Activités			
Planifications d'événements			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Ajout d'un nouvel appel API FindSubfiles qui permet de récupérer les informations sur les composants du fichier.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22254
Abonnement			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	API: Possibilité d'inviter un employé à effectuer une validation manuelle si un ticket nécessite une carte de client supplémentaire pour bénéficier, par exemple, d'une réduction.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22479
Application de commande QR			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Possibilité de configurer des messages pop-up par zone de vente et de définir les horaires auxquels ils doivent être affichés.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22326
Administration des ventes			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Ajout d'un nouveau critère de recherche qui vous permet de rechercher des bons de cadeau à l'aide d'un code-barres.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22208
Boutique en ligne			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-101866	Optimisation de la lenteur du flux de paiement du panier causée par les mises à jour d'adhésion effectuées par abonnement.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22415

Boutique en ligne

Admin			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Ajout de la possibilité d'exclure les tickets électroniques de la pièce jointe tout en conservant les autres documents (par exemple, la confirmation ou la facture) dans l'e-mail lors de l'envoi d'un e-mail de confirmation.	6.2.2.0	WEBAPP-6530
Réservations (Réservations de salles)			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Option permettant d'afficher/masquer la colonne Payer dans Mes réservations de salles (Historique et Aperçus) pour gérer si les clients sont autorisés à payer pour des réservations créées précédemment.	6.2.2.0	WEBAPP-6490
	Possibilité d'activer/désactiver l'option "Tous" dans le filtre des lieux sur la page de l'activité de réservation et de choisir si elle doit apparaître au début ou à la fin de la liste déroulante.	6.2.2.0	WEBAPP-6592
	La récupération des articles de location et des articles consommables dans le flux de réservation est désormais liée aux paramètres existants du gestionnaire Masquer les articles consommables/Masquer les articles utilisables.	6.2.2.0	WEBAPP-6602
	Lorsque les clients annulent des réservations et doivent saisir un motif d'annulation, la liste des motifs d'annulation indique désormais également les motifs soumis à des frais d'annulation.	6.2.2.0	WEBAPP-6609
	Ajout d'une possibilité d'afficher l'équipe locale et les informations sur les visiteurs dans l'aperçu d'une réservation de salles lorsque l'on passe la souris sur une réservation.	6.2.2.0	WEBAPP-6542
Service de documents			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Le paramètre ReprintReceiptsLinkedToDigitalWallet a été rendu optionnel pour l'appel de document GetDigitalReceipt.	6.2.2.0	WEBAPP-6376
Expositions (billetterie horodatée)			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Expositions combinées: Possibilité de déplacer/réserver des tickets d'exposition combinée en ligne, via Historique et aperçus.	6.2.2.0	WEBAPP-6300

Recreatex 8.2.2

Admin			
	Vérification du nombre de sessions réservées afin d'éviter la surréservation lors de la commande de tickets en utilisant l'adhésion obligatoire par session.	6.2.2.0	WEBAPP-6504
	Possibilité de configurer l'adhésion requise au niveau de l'article (ticket).	6.2.2.0	WEBAPP-6524
	Lorsqu'une commande importante de tickets (plus de 100 tickets) est divisée en plusieurs PDF, nous affichons désormais un numéro de lot dans les colonnes Du et Jusqu'au, dans l'aperçu de Mes expositions (Historique & aperçus).	6.2.2.0	WEBAPP-6536
	Pour télécharger un lot de tickets dans l'aperçu de Mes expositions, le client peut désormais cliquer n'importe où sur la rangée pour ouvrir le fichier PDF.	6.2.2.0	WEBAPP-6537
	Téléchargement d'un lot de tickets dans l'aperçu de Mes expositions : le curseur dans le tableau détaillé a été remplacé par un pointeur (main) et une colonne a été ajoutée à la fin du tableau avec une icône de téléchargement et une coche lorsque le téléchargement est terminé.)	6.2.2.0	WEBAPP-6538
	Possibilité de configurer une exposition par défaut pour envoyer le client directement à une exposition spécifique pour s'inscrire.	6.2.2.0	WEBAPP-6575
	Dans l'aperçu de Mes expositions, nous affichons désormais un en-tête supplémentaire expliquant pourquoi et comment les tickets électroniques sont divisés en lots dans la vue élargie (commandes importantes contenant plus de 100 tickets).	6.2.2.0	WEBAPP-6645
Général			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Possibilité d'utiliser le Fashioncheque dans la boutique en ligne.	6.2.2.0	WEBAPP-6091
	Nous conservons désormais la liste des langues activées au lieu des langues désactivées afin d'éviter que chaque nouvelle langue ne soit automatiquement disponible pour tous les clients mis à jour.	6.2.2.0	WEBAPP-6383
	Lorsqu'un nouvel utilisateur crée un profil sur la Boutique en ligne et sélectionne la France comme pays, il suffit désormais de saisir un code postal pour que la ville correspondante soit automatiquement renseignée ou qu'une liste déroulante s'affiche si plusieurs options sont disponibles.	6.2.2.0	WEBAPP-6463
	Ingenico Direct: Ajout de l'adresse IP aux données des clients dans l'outil Ingenicohelper.	6.2.2.0	WEBAPP-6484
	Possibilité de lier une URL personnalisée au bouton Poursuivre les achats.	6.2.2.0	WEBAPP-6485
	Une option permettant de recevoir les factures par courriel peut désormais être ajoutée au formulaire de profil du client afin que celui-ci puisse sélectionner lui-même cette option lors de la création ou de la modification d'un compte.	6.2.2.0	WEBAPP-6495
	Intégration du Gezinsbond: Permet aux clients d'utiliser leur carte en ligne pour ajouter automatiquement le montant de la récompense de leur achat au solde de leur compte Gezinsbond.	6.2.2.0	WEBAPP-6509
	Coupons Incert : Lors du chargement du bon, une vérification supplémentaire de l'état est désormais effectuée pour traiter les bons non valides.	6.2.2.0	WEBAPP-6515
	Systempay : Intégration d'un nouveau prestataire de paiement pour les ventes en ligne.	6.2.2.0	WEBAPP-6534
	Possibilité d'activer la commande immédiate afin que le client n'ait pas à attendre la fin de la vérification du panier.	6.2.2.0	WEBAPP-6535
	Coupons Incert : Le montant initial et le montant actuel sont désormais affichés avec les décimales, même si le montant est un nombre entier.	6.2.2.0	WEBAPP-6546
	Un nouveau paramètre peut être activé pour afficher une section Mes cartes dans Historique et aperçus avec la possibilité d'afficher un code QR pour chaque carte.	6.2.2.0	WEBAPP-6548
	Mise en œuvre de la solution de file d'attente Inflow.	6.2.2.0	WEBAPP-6630
Leçons (Cours de natation)			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Le deeplink vers la liste d'attente permet désormais au client d'accéder directement à une liste d'attente spécifique.	6.2.2.0	WEBAPP-4956
Abonnement			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Amélioration du pop-up dans lequel le client doit choisir un groupe de cours à lier à son abonnement.	6.2.2.0	WEBAPP-4957

Admin			
	Possibilité d'annuler une annulation d'adhésion via la boutique en ligne.	6.2.2.0	WEBAPP-6547
Autres			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Correction de problèmes critiques sur la page d'accueil de la boutique en ligne : le paramètre "user-scalable" est maintenant activé et le zoom sur les appareils mobiles est possible.	6.2.2.0	WEBAPP-6578
	Résolution de plusieurs problèmes liés à la nouvelle feuille de style CSS.	6.2.2.0	WEBAPP-6617

Distributeur automatique de tickets

Ticket client	Description	Version	Référence interne
	API: Ajout d'un nouveau paramètre permettant de configurer l'affichage ou non des tickets (incitations) qui ne sont pas encore actifs.	6.2.2.0	KIOSK-1038
	Possibilité de limiter l'accès à l'onglet Gestion de l'argent comptant dans la page Gestion de kiosque à l'aide d'options de configuration supplémentaires.	6.2.2.0	KIOSK-1039
	Une nouvelle option dans le flux amélioré du kiosque vous permet d'afficher un écran avec les catégories d'articles en premier, suivies d'une liste d'articles filtrée en fonction de la catégorie choisie par le client.	6.2.2.0	KIOSK-1042
	Redéfinition de l'écran dans lequel les clients doivent saisir le code postal avant de pouvoir poursuivre le paiement.	6.2.2.0	KIOSK-1043
CD-102729	Possibilité de configurer le délai d'expiration de la session.	6.2.2.0	KIOSK-1046
	Ajout d'une fonctionnalité permettant l'utilisation de codes de réduction/chèques-cadeaux dans le flux de règlement du portefeuille numérique.	6.2.2.0	KIOSK-1053
	IOT: Un nouveau paramètre a été ajouté pour le VKP80III afin de permettre l'éjection des reçus après l'impression.	6.2.2.0; 6.2.1.1; 6.2.0.3	KIOSK-1067
CD-103614	L'icône d'e-mail affichée dans une fenêtre contextuelle demandant de saisir une adresse e-mail peut désormais être remplacée par une image personnalisée.	6.2.2.0; 6.2.1.X MP; 6.2.0.3	KIOSK-1072
	Ajout de la prise en charge de plusieurs lecteurs.	6.2.2.0	KIOSK-1083
	Possibilité d'imprimer les tickets par numéro de commande Enviso.	6.2.2.0	KIOSK-956
	Coupons Incert : Lors du chargement du bon, une vérification supplémentaire de l'état est désormais effectuée pour traiter les bons non valides.	6.2.2.0	KIOSK-994
	Coupons Incert : Le montant initial et le montant actuel sont désormais affichés avec les décimales, même si le montant est un nombre entier.	6.2.2.0	KIOSK-997

Application de commande QR

Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Possibilité de configurer des messages pop-up par zone de vente et de définir les horaires auxquels ils doivent être affichés.	6.2.2.0	WEBAPP-6516
	Les données de connexion du client (prénom, nom, numéro de carte) restent désormais stockées dans la mémoire locale du navigateur pendant 1 mois et seront utilisées pendant cette période pour remplir automatiquement les champs de connexion.	6.2.2.0	WEBAPP-6519
	Possibilité d'établir des horaires de disponibilité par groupe d'articles pour permettre aux clients de commander certains articles (par exemple, des plats chauds) uniquement pendant des heures prédéfinies (par exemple, lorsque la cuisine est ouverte).	6.2.2.0	WEBAPP-6550

Interface framework

Tic- ket cli- ent	Description	Version	Référence interne
	Fourniture d'une interface CODA personnalisée (extension).	8.2.2.0	PLUGINS-1374
	Nouvelle extension EnvisoScanBarcodes pour permettre la synchronisation des tickets scannés dans Recreatex vers Enviso.	8.2.2.0	PLUGINS-1837
	PEPPOL (Storecove) : Possibilité d'exporter le champ de description de la facture vers Storecove.	8.2.2.0	PLUGINS-1840
	Création d'une nouvelle extension ItemImport pour importer des articles dans Recreatex via un fichier .CSV.	8.2.2.0	PLUGINS-1842
	Go City: Un nouveau plugin est disponible pour permettre la validation de l'accès avec une carte Go City.	8.2.2.0	PLUGINS-1848
	SAG.Plugin.BrControlsExport: Extension du format JSON avec un champ supplémentaire qui peut contenir un ou plusieurs nombres séparés par une virgule s'il y a plus d'un nombre.	8.1.0.2; 8.1.1.1; 8.1.2.1; 8.2.0.1; 8.2.2.0; 8.2.1.1	PLUGINS-1870

Bug fixes

Recreatex

Activités			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-95847	Lorsque vous effectuez deux remboursements partiels avec Enviso Pay sur la même vente originale dans un court laps de temps, seul le deuxième remboursement est exécuté en utilisant la référence de paiement du premier remboursement.	8.0.2.X; 8.2.2.0; 8.2.1.X; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.1.X; 8.2.0.X; 8.1.0.X; 8.1.2.X	BACKOFFICE-22041
CD-101906	Erreur lors de l'impression de duplicatas d'attestations fiscales créées pour le même participant le même jour.	8.2.2.0; 8.2.1.X; 8.1.1.X; 8.2.0.X; 8.1.2.X	BACKOFFICE-22458
Base de données			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Amélioration des performances lors de l'affichage de la "Situation actuelle" dans l'onglet "Scores" de la "Fiche d'information de l'étudiant".	8.2.2.0	BACKOFFICE-22495
	Amélioration des performances sur dbo.pAddressesGetList.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22614
	Amélioration des performances de la fonction : dbo.fnRental-HeaderGetPostedAmount pour récupérer le montant déjà enregistré pour une location.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22615
	Amélioration des performances de la fonction dbo.fnExpositionPeriodRemaining.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22616
	Optimisation des performances sur SP "sdbo.pSubscriptions-GetListOtherToDeduct" qui récupère tous les abonnements pour lesquels une session doit être déduite.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22620
	Optimisation des performances sur SP "dbo.pSubscriptions-GetListBySale" qui récupère les données pour la visualisation de la recherche par vente dans le module Abonnement.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22621
	Optimisation des performances sur SP "dbo.pRentalLinesGetListByItemGroupAndRentalPeriod" qui récupère les données pour l'écran Location (graphique).	8.2.2.0	BACKOFFICE-22622
	Optimisation des performances sur SP "dbo.pSubscription-GetListExpiredForRevenueRecognitionProcessing" utilisée par l'extension "SAG.Plugin.RevenueRecognition".	8.2.2.0	BACKOFFICE-22623
	Optimisation des performances sur SP "dbo.pInvoiceExportAfasSalesShiftInvalidPaymentLines" (export financier AFAS) qui récupère les données des lignes de paiement incomplètes lorsque l'export des ventes de caisse est terminé.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22624
	Optimisation des performances sur SP "dbo.pInvoiceExportAfasSalesShiftInvalidSalesLines" (export financier AFAS) qui récupère les données des lignes de vente incomplètes lorsque l'export des ventes de caisse est terminé.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22625
	Optimisation des performances sur SP "dbo.pStudentFollow-Diplomas" qui récupère les données pour le rapport sur les Diplômes de natation dans le module Cours de natation.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22626
	Optimisation des performances sur SP "dbo.pLessonGroups-GetListCurrentDivision" utilisée pour récupérer les données dans l'écran Aperçu des groupes de leçons pour la division actuelle dans le module Cours de natation.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22627
	Optimisation des performances de la fonction "dbo.fnGetOrganisedVisitExpositions" utilisée pour afficher la description de l'exposition dans la colonne Description.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22628

Recreatex 8.2.2

Activités			
	Optimisation des performances de la fonction "dbo.fnGetHeadOfFamily" utilisée pour récupérer les informations sur le chef de famille.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22629
	Optimisation des performances de la fonction "fnGetFileItemUsage" utilisée pour afficher le nombre d'articles déjà payés dans la colonne Utilisation (Caisse fonction supplémentaire) : Trouver des articles gestion des fichiers).	8.2.2.0	BACKOFFICE-22630
	Optimisation des performances sur SP "dbo.plInfrastructureGetOpeningHours", pour afficher les heures d'ouverture sur le calendrier de l'écran Réservations (graphique) dans le module Réservations de salles.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22631
	Optimisation des performances de la fonction "dbo.fnDivisionVisitors" utilisée pour afficher l'information "Visiteurs aujourd'hui" à la caisse.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22632
	Optimisation des performances sur SP "dbo.pSubscriptions-GetListByOrganisedVisitPriceGroupForCancel" pour afficher les tickets réels (tableau de droite) après avoir sélectionné un type de ticket (tableau de gauche) lors de l'annulation partielle d'une visite d'exposition.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22633
	Optimisation des performances sur SP "dbo.pReportSales-JournalEntries" utilisé pour générer le rapport "Ecritures de journal" dans le module Administration des ventes.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22634
	Optimisation des performances sur SP "dbo.pReportSalesByGLAccount" utilisé pour générer le rapport "Ventes par compte comptable" dans le module Administration des ventes.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22635
CD-78986	Optimisation des performances sur sp "dbo.pReportInvoiceReservationsTotal" utilisé pour récupérer les données récapitulatives affichées au bas de la facture lors de la génération des factures dans le module Administration des ventes.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22636
	Optimisation des performances sur SP "dbo.pSalesHeaders-GetListTickets" utilisé lors de la réimpression des tickets dans le backoffice.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22637
	Optimisation des performances de la fonction "dbo.fnRental-HeaderGetPaymentDate" utilisée par le SP "dbo.pRental-HeadersGetListByStatus" pour afficher la "Date de paiement" dans l'écran "Aperçu des ordres de location".	8.2.2.0	BACKOFFICE-22638
Planifications d'événements			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-93501	Une remise sur un sous-fichier ne s'affiche pas correctement à la caisse.	8.0.2.X; 8.2.2.0; 8.2.1.X; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.1.X; 8.2.0.X; 8.1.2.X	BACKOFFICE-21881
CD-103720	Il n'est plus possible de créditer un paiement anticipé pour un dossier d'événement.	8.2.2.0; 8.2.0.3; 8.1.2.X MP; 8.2.1.X MP	BACKOFFICE-22518
Réservations de salles:			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-90443	Planification de la saison: Erreur lors de la suppression d'une demande de planification de saison qui a été refusée via la Boutique en ligne.	8.2.2.0	BACKOFFICE-21661
CD-99658; CD-96383	Pas d'avertissement sur les doubles réservations après la désactivation de la planification de la saison.	8.2.2.0; 8.2.1.X; 8.1.2.5; 8.1.1.X; 8.2.0.X; 8.1.0.X	BACKOFFICE-22176
CD-101831	Après avoir enregistré une série de réservations, l'ordre de location inclus disparaît.	8.2.1.0; 8.2.2.0; 8.2.0.2; 8.1.0.11; 8.1.2.5; 8.1.1.X; 8.1.1.Cevi	BACKOFFICE-22279
CD-81824	Les réservations effectuées "en option" via la Boutique en ligne ne sont pas envoyées au calendrier Outlook 365.	8.0.2.X; 7.7.0.X; 8.2.2.0; 8.2.1.X; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.1.X; 8.2.0.X; 8.1.0.X; 8.1.2.X	BACKOFFICE-22484

Recreatex 8.2.2

Activités			
Framework			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-106963	L'onglet Traductions n'est plus disponible dans la fenêtre de personnalisation de la barre d'outils.	8.2.2.0; 8.2.1.X	BACKOFFICE-22650
	Problèmes de traduction dans RCX 8.2.2.0.	8.2.2.0; 8.3.0.0	BACKOFFICE-22678
Général			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-91413; CD-58194	La création de clients Cevi ne fonctionne pas avec les nouvelles cartes d'identité électroniques.	8.2.2.0; 8.1.1.Cevi	BACKOFFICE-17803
CD-75012	Le mot de passe de l'employé est stocké dans la base de données en texte clair.	8.0.2.X; 8.2.2.0; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.1.X; 8.2.0.3; 8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.2.1.1	BACKOFFICE-20592
CD-78542	Il est possible de relier un chef de famille à un autre chef de famille par la Caisse.	8.2.2.0	BACKOFFICE-20817
CD-88763	Le reçu imprimé n'est plus aligné correctement après la mise à jour vers la version 8.1.1.2 de Recreatex.	8.2.2.0; 8.2.1.X; 8.1.1.X; 8.2.0.X; 8.1.2.X	BACKOFFICE-21662
CD-90245	L'enregistrement d'un nouveau client prend trop de temps (environ 15 secondes) en raison du grand nombre d'écarts entre les groupes de prix nécessaires au calcul entièrement automatique des prix en ligne.	8.0.2.X; 8.2.2.0; 8.2.0.2; 8.2.1.X; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.0.11; 8.1.2.5; 8.1.1.X; 8.1.1.Cevi	BACKOFFICE-22305
	Problème de mise en page sur le Formulaire du mode de paiement : Le menu déroulant du type de carte ne s'affiche pas correctement lorsque la fenêtre est agrandie.	8.2.2.0; 8.2.0.X MP; 8.2.1.X MP	BACKOFFICE-22555
	Lorsqu'une adresse existante est utilisée pour établir un contact, elle n'est pas liée au mot de passe de l'identifiant d'origine de l'adresse.	8.0.2.X MP; 8.2.2.0; 8.0.1.X MP; 8.0.0.X MP; 8.1.1.X MP; 8.2.0.3; 8.1.0.X MP; 8.1.2.X MP; 8.2.1.1	BACKOFFICE-22591
CD-108641; CD-108605	Erreur d'exécution lors de la création d'un nouvel employé.	8.0.2.X; 8.2.2.0; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.1.X; 8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.2.1.X; 8.2.0.X; 8.2.2.X	BACKOFFICE-22690
Interface framework			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-101262	SydelsoftService.Plugin.MailReportEntryTicketSubsPlugin: Le service ne fonctionne plus depuis la mise à jour du 31 mai.	8.2.1.0; 8.2.2.0; 8.2.0.2; 8.1.0.11; 8.1.2.5; 8.1.1.X; 8.1.1.Cevi	BACKOFFICE-22342
IOT			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	La signature n'est plus requise pour un paiement par débit Visa.	8.2.2.0; 8.2.1.X; 8.2.0.X	BACKOFFICE-22580
CD-99957	Caisse: La clôture d'une équipe sur la caisse échoue parfois parce que l'écran se bloque sur "input money amount per type" après que vous ayez appuyé sur le bouton vert de la coche pour confirmer le montant.	8.2.2.0; 8.2.0.3; 8.2.1.2; 8.2.1.X MP	BACKOFFICE-22592
LLV (site web de l'instructeur)			
Ticket client	Description	Version	Référence interne

Activités			
	Optimisation des performances sur WSDL resource file "List-LessonGroupWithPaging".	8.2.2.0	BACKOFFICE-22618
Mailing			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-97317; CD-100030	Après l'exécution d'un mailing contenant un message en texte seul avec un formatage HTML, le paramètre Texte seul est automatiquement modifié en HTML lors de la réouverture du mailing, ce qui modifie le formatage Html prévu à l'origine.	8.0.2.X; 8.2.2.0; 8.2.1.X; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.0.11; 8.1.2.5; 8.1.1.X; 8.2.0.X; 8.1.1.Cevi	BACKOFFICE-22120
	Lors de l'utilisation du type de sélection de mailing "Dynamique", le mappage entre la vue et la base de données n'est pas affichée correctement.	8.2.2.0; 8.0.0.X MP; 8.1.1.X MP; 8.2.0.X MP; 8.1.0.X MP; 8.1.2.X MP; 8.2.1.X MP	BACKOFFICE-22469
	Erreur lors de la modification d'un message déjà envoyé dans une file d'attente.	8.2.2.0; 8.0.0.X MP; 8.1.1.X MP; 8.2.0.X MP; 8.1.0.X MP; 8.1.2.X MP; 8.2.1.X MP	BACKOFFICE-22531
Abonnement			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-101398	Le contrôle de la validité de l'abonnement affiche une icône en forme de cercle rouge alors que l'abonnement est valide.	8.2.2.0; 8.2.0.2; 8.2.1.X	BACKOFFICE-22395
CD-96330; CD-86024	Dans certains cas, la modification de l'appartenance à une famille entraîne une erreur d'exécution.	8.0.2.X; 8.2.2.0; 8.2.1.X; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.1.X; 8.2.0.X; 8.1.0.X; 8.1.2.X	BACKOFFICE-21294
mPOS			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-98912	Les clients bloqués sont toujours affichés dans la sélection des clients sur mPOS.	7.7.0.X MP; 8.0.2.X MP; 8.2.2.0; 8.0.1.X MP; 8.0.0.X MP; 8.1.1.X MP; 8.2.0.X MP; 8.1.0.X MP; 8.1.2.X MP; 8.2.1.X MP	BACKOFFICE-22459
CD-106788	Différence entre le montant et le montant payé via mPOS.	8.0.2.X; 8.2.2.0; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.1.X; 8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.2.1.2; 8.2.0.4	BACKOFFICE-22644
mStock			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-106577	L'application mSTOCK a cessé de fonctionner (API v8.2.1.1.).	8.2.2.0; 8.2.1.2	BACKOFFICE-22611
Caisse			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-92884	Erreur lors du transfert de la commande vers une autre table.	8.2.2.0; 8.2.1.X; 8.1.2.5; 8.1.1.X; 8.2.0.X; 8.1.0.X; 8.1.1.Cevi	BACKOFFICE-21994

Recreatex 8.2.2

Activités			
CD-99172	Groupe de prix incorrect pris par l'UITPAS lors de l'inscription à une activité UITPAS à la caisse.	8.2.2.0; 8.2.1.X; 8.1.1.X; 8.2.0.X; 8.1.0.X; 8.1.2.X	BACKOFFICE-22247
	Lors de l'enregistrement d'une activité avec options sans ajouter les options, les options sont toujours ajoutées au récapitulatif de la commande à la caisse avec la quantité 0.	8.2.1.0; 8.2.2.0; 8.2.0.2	BACKOFFICE-22315
	Lors de l'enregistrement d'un article financier (pay-in/pay-out) dans le TPV où GKS/FDM est actif, il n'est pas possible de modifier le montant payé.	8.0.2.X; 8.2.2.0; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.1.X; 8.2.0.3; 8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.2.1.1	BACKOFFICE-22330
CD-100889	RKSV : problème de formatage décimal et d'encodage de la signature reçue de l'API.	8.2.2.0; 8.2.1.X; 8.1.2.5; 8.2.0.X	BACKOFFICE-22351
	La traduction du bouton Enregistrer n'est pas correcte dans l'écran Modifier coffre.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22352
	Erreur lors de la vente d'un article de domiciliation à la caisse.	8.2.1.0; 8.2.2.0	BACKOFFICE-22354
	Recreatex framework: L'interrogation dynamique via @Search-Filter dans les procédures stockées SQL ne fonctionne pas comme prévu avec cLookupBox.	8.2.2.0; 8.1.1.X; 8.2.0.3; 8.1.2.X; 8.2.1.1	BACKOFFICE-22517
	L'icône de la fonction supplémentaire Réimprimer un en-tête Fiscat Sales n'est pas bien conçue.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22565
	Il n'est pas possible de vendre un article ordinaire à la caisse lorsque l'extension Envisio counter est actif.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22654
CD-104065	Erreur lors d'une tentative de finalisation d'une vente incluant des tickets de revendeur après être revenu de la page de paiement pour corriger la commande.	8.0.2.X; 8.2.2.0; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.1.X; 8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.2.1.X; 8.2.0.X	BACKOFFICE-22655
	NF525: La création d'une archive fiscale pour différentes divisions ayant le même numéro de Siret échoue.	8.0.2.X; 8.2.2.0; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.1.X; 8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.2.1.X; 8.2.0.X	BACKOFFICE-22706
Recreatex - Intégration Envisio			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-97725	Lorsqu'une période d'exposition a changé, les visites réservées et payées dans Envisio avant le changement ne sont pas ajustées.	8.0.2.X; 8.2.2.0; 8.2.1.X; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.1.X; 8.2.0.X; 8.1.0.X; 8.1.2.X	BACKOFFICE-22323
	Tradeflow: Lors de l'importation d'une vente Envisio contenant un ID de produit qui n'est pas connu dans Recreatex, la ligne de vente est sautée.	8.2.2.0; 8.2.1.X; 8.1.1.X; 8.2.0.X; 8.1.0.X; 8.1.2.X	BACKOFFICE-22501
Location			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-96162	Impossible d'appliquer un pourcentage de réduction sur une commande de location.	8.0.2.X; 8.2.1.0; 8.2.2.0; 8.2.0.2; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.0.11; 8.1.2.5; 8.1.1.X; 8.1.1.Cevi	BACKOFFICE-22062
CD-100672	Lorsqu'une réservation de location flottante est finalisée avant son expiration, la réservation de location est maintenue après l'expiration de la session de la boutique en ligne correspondante, mais les lignes de location sont supprimées.	8.0.2.X; 7.7.0.X; 8.2.2.0; 8.2.0.2; 8.2.1.X; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.0.11; 8.1.2.5; 8.1.1.X; 8.1.1.Cevi	BACKOFFICE-22391
CD-105359	Lors de l'enregistrement d'un paiement pour un ordre de location qui ne comprend pas de paiement anticipé, le système crée toujours une ligne de vente avec le montant 0.	8.2.2.0; 8.1.2.X; 8.2.1.X; 8.2.0.X	BACKOFFICE-22556

Recreatex 8.2.2

Activités			
CD-108134; CD-105600	Exception lors de la création d'une commande de location accélérée entraînant un aperçu vide de la commande.	8.2.2.0; 8.0.0.X; 8.3.0.0; 8.1.1.X; 8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.2.1.X; 8.2.0.X	BACKOFFICE-22567
	Erreur d'exécution lors de la suppression d'un ordre de location dont le statut n'autorise pas la suppression d'un ordre.	8.0.2.X MP; 8.2.2.0; 8.1.1.X MP; 8.1.0.X MP; 8.1.2.X MP; 8.2.1.X MP; 8.2.0.X MP	BACKOFFICE-22648
Rapportage			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-103611	Lorsque l'aperçu des tableaux de bord est ouvert, toute tentative d'ouverture de l'écran Historique des ventes entraîne une erreur d'exécution et Recreatex cesse de fonctionner.	8.2.2.0; 8.2.1.X	BACKOFFICE-22481
Administration des ventes			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	pReportSalesJournalEntries: Les comptes du grand livre par caissier/division configurés sur un mode de paiement ne sont pas pris en compte par le rapport et les montants des paiements ne sont pas arrondis correctement.	8.2.2.0; 8.2.0.2; 8.2.1.X; 8.1.0.11; 8.1.2.5; 8.1.1.X; 8.1.1.Cevi	BACKOFFICE-22268
CD-101524	Impossible de réimprimer des tickets électroniques à partir du backoffice.	8.2.1.0; 8.2.2.0	BACKOFFICE-22347
CD-100657	Exportation financière de AFAS : Erreur lors de l'exportation de factures au format PDF.	8.0.2.X MP; 8.2.2.0; 8.2.1.X; 8.1.1.X; 8.2.0.X; 8.1.0.X; 8.1.2.X	BACKOFFICE-22381
CD-98579	Il arrive qu'un portefeuille numérique sans rapport apparaisse sur le ticket de caisse.	8.2.2.0; 8.3.0.0; 8.1.1.X; 8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.2.1.X; 8.2.0.X	BACKOFFICE-22512
	L'achat d'un article d'abonnement composé d'articles d'abonnement en tant que composants et l'option "Facturer l'abonnement sur le portefeuille lors de l'achat" entraînent la facturation des articles composants deux fois - en tant que total de l'article principal et ensuite chaque composant séparément.	8.2.2.0; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.3.0.0; 8.1.1.X; 8.1.2.X; 8.2.1.X; 8.2.0.X	BACKOFFICE-22519
CD-103511	Tous les tickets électroniques ne sont pas imprimés lorsqu'une vente contient plus de 10 tickets.	8.2.2.0; 8.2.1.1	BACKOFFICE-22545
	L'enregistrement d'une commande de location, d'une visite d'exposition ou d'une vente entraîne une erreur d'exécution.	8.0.2.X; 8.2.2.0; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.1.X; 8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.2.1.2; 8.2.0.4	BACKOFFICE-22647
CD-107704	La règle de promotion sur un article optionnel avec un prix différent comme option, fonctionne incorrectement au point de vente lorsque le caissier sélectionne d'abord l'article et ensuite le client.	8.2.2.0; 8.0.0.X; 8.3.0.0; 8.1.1.X; 8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.2.1.X; 8.2.0.X	BACKOFFICE-22669
Kiosque libre-service			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	L'achat d'un article d'abonnement composé d'articles d'abonnement en tant que composants et l'option "Facturer l'abonnement sur le portefeuille lors de l'achat" entraînent la facturation des articles composants deux fois - en tant que total de l'article principal et ensuite chaque composant séparément.	6.2.2.0	BACKOFFICE-22561
Cours de natation			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Listes d'appel: La fonctionnalité Bloqué (case à cocher) n'est plus disponible sur l'écran de la liste d'appels.	8.2.2.0; 8.2.1.X	BACKOFFICE-22424

Recreatex 8.2.2

Activités			
	Les contrôles de l'écran des paramètres de la Liste d'appels ne sont pas ancrés correctement.	8.2.2.0; 8.2.0.X MP; 8.1.2.X MP; 8.2.1.X MP	BACKOFFICE-22553
	Une exception se produit lors de la création des rapports Etudiants par groupe de cours et Etudiants par liste d'attente avec l'option Toutes les divisions décochée, ce qui donne un rapport vide.	8.2.2.0; 8.3.0.0	BACKOFFICE-22741
	Les groupes de cours bloqués ou les listes d'attente sont inclus par défaut lors de la création de rapports.	8.2.2.0; 8.3.0.0	BACKOFFICE-22742
SydAdmin			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-102727	Erreur "Cannot find license Aspose.Total.lic" lors de l'ouverture de l'application SydAdmin.	8.0.2.X; 8.2.1.0; 8.2.2.0; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.2.5; 8.2.0.X; 8.1.1.Cevi	BACKOFFICE-22443
CD-103929	La fonctionnalité de changement périodique de mot de passe ne fonctionne plus.	8.0.2.X MP; 8.2.2.0; 8.1.1.X MP; 8.1.0.X MP; 8.1.2.X MP; 8.2.1.X MP; 8.2.0.X MP	BACKOFFICE-22500
Billetterie horodatée			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-54078	Lors de la mise à jour de la capacité d'exposition, il n'est pas possible de faire défiler l'aperçu des plages horaires qui ne peuvent pas être modifiées.	8.2.2.0; 8.2.1.X; 8.2.0.X	BACKOFFICE-17258
CD-98663; CD-98662	pExpositionPeriodsGetListFormattedByExposition : lors de la sélection des futures périodes d'exposition, les périodes de la journée en cours ne sont plus incluses.	8.2.2.0; 8.2.1.X; 8.2.0.X	BACKOFFICE-22223
CD-78641	Lors de l'annulation (partielle) d'une visite organisée, le champ Organisedvisits.Lastupdate n'est pas mis à jour, ce qui empêche le client de récupérer les visites annulées ou partiellement annulées via l'API lorsqu'il recherche des visites organisées sur la base de l'information "last modified".	8.0.2.X MP; 8.2.2.0; 8.0.1.X MP; 8.0.0.X MP; 8.1.1.X MP; 8.2.0.X MP; 8.1.0.X MP; 8.1.2.X MP; 8.2.1.X MP	BACKOFFICE-22433
CD-98803	L'annulation partielle d'une visite d'exposition ne fonctionne pas correctement.	8.0.2.X; 8.2.2.0; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.1.X; 8.2.0.3; 8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.2.1.1	BACKOFFICE-22464
CD-103704	Lorsque l'on essaie d'imprimer des tickets pour une exposition qui a été incluse dans la même vente que des tickets pour d'autres expositions, tous les tickets sont imprimés, y compris les tickets pour d'autres visites d'expositions dans la même vente.	8.2.2.0; 8.1.1.X; 8.2.0.3; 8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.2.1.1	BACKOFFICE-22485
CD-103755	L'appel FindExpositionArticlePrices (= flux d'articles optionnel) génère une erreur.	8.2.2.0; 8.2.1.X	BACKOFFICE-22490
	Sans lier une carte, il est possible d'enregistrer plus de tours qu'il n'y en a en réalité pour un abonnement obligatoire lors de l'achat d'une visite d'exposition.	8.2.2.0; 8.2.1.X; 8.1.1.X; 8.2.0.X; 8.1.0.X; 8.1.2.X	BACKOFFICE-22504
	Lorsque la quantité de tickets pour une visite d'exposition est changée en 0, le(s) nom(s) du client n'est (ne sont) pas effacé(s).	8.2.2.0; 8.1.1.X MP; 8.2.0.X MP; 8.1.0.X MP; 8.1.2.X MP; 8.2.1.X MP	BACKOFFICE-22505
CD-105598	Lors de l'utilisation de compteurs, les places restantes ne sont pas calculées correctement.	8.2.2.0; 8.2.0.3; 8.1.2.X; 8.2.1.1	BACKOFFICE-22566
CD-105417	Lors de l'utilisation de compteurs, les places restantes ne sont pas calculées correctement.	8.2.2.0; 8.2.0.3; 8.1.2.X; 8.2.1.1	BACKOFFICE-22571

Recreatex 8.2.2

Activités			
CD-106276	Il n'est pas possible de vendre des tickets combinés pour les expositions si la capacité maximale des créneaux horaires pour les expositions est configurée en tant que nombre maximal de groupes par période.	8.2.2.0; 8.2.1.X	BACKOFFICE-22598
CD-106306	Erreur lors de la vente de tickets d'exposition combinés contenant le même article lié.	8.2.2.0; 8.2.1.X	BACKOFFICE-22609
	API: Erreur lors de la vente de tickets d'exposition combinés contenant le même article lié.	8.2.2.0; 8.2.1.X	BACKOFFICE-22676
CD-108459	Expositions combinées: Lors de l'achat d'un ticket d'exposition combiné pour lequel des traductions sont disponibles, le client reçoit plusieurs exemplaires du même ticket.	8.2.2.0; 8.3.0.0; 8.2.1.X	BACKOFFICE-22687
	Erreur d'exécution lors de la commande de tickets d'exposition nécessitant un abonnement obligatoire.	8.2.2.0; 8.3.0.0; 8.2.1.X	BACKOFFICE-22727
	Lorsqu'un abonnement obligatoire est configurée au niveau de l'exposition et que la quantité de tickets commandés pour un type de ticket est changée en 0, l'abonnement obligatoire est supprimée pour tous les types de tickets de la même commande.	8.2.2.0; 8.1.1.X MP; 8.3.0.0; 8.1.0.X MP; 8.1.2.X MP; 8.2.1.X MP; 8.2.0.X MP	BACKOFFICE-22743
Intégration UiTPAS			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-95629	Après avoir supprimé un enregistrement d'activité avec une réduction UiTPAS appliquée, il n'est plus possible de créer une nouvelle entrée pour le même client sur la même activité en utilisant le même numéro de carte UiTPAS.	8.0.2.X; 8.2.2.0; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.1.X; 8.2.0.3; 8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.2.1.1; 8.2.1.2	BACKOFFICE-22276
Boutique en ligne			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Activités: La fonction de recherche ne fonctionne plus.	8.2.1.0; 8.2.2.0	BACKOFFICE-22327
	Expositions: Lors de l'application d'un code de réduction sur une commande d'exposition combinée, le prix est calculé correctement dans le panier d'achat, mais une erreur se produit à la caisse.	8.2.1.0; 8.2.2.0	BACKOFFICE-22357
CD-101865	Un article dont l'achat nécessite un abonnement valide peut toujours être acheté de manière anonyme, sans l'abonnement obligatoire.	8.0.2.X; 7.7.0.X; 8.2.2.0; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.2.5; 8.1.1.X; 8.1.0.X	BACKOFFICE-22441
CD-102603	Location: Erreur lors de l'obtention des périodes de disponibilité d'un article de location sélectionné.	8.2.2.0; 8.2.1.X; 8.2.0.X; 8.1.2.X	BACKOFFICE-22456
	API: Le chargement de l'aperçu des activités/lieux prend encore trop de temps dans la v 6.2.1.0.	8.0.2.X; 7.7.0.X; 8.2.2.0; 8.2.1.X; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.1.X; 8.2.0.X; 8.1.0.X; 8.1.2.X	BACKOFFICE-22499
CD-104387	Réservations: Le chargement du module prend environ 15 à 20 secondes.	8.2.2.0; 8.2.1.X	BACKOFFICE-22510
	FindExpositions: La valeur de Blocked devrait être false au lieu de true dans l'objet Includes par défaut.	8.0.2.X MP; 8.2.2.0; 8.0.1.X MP; 8.1.1.X MP; 8.2.0.X MP; 8.1.0.X MP; 8.1.2.X MP; 8.2.1.X MP	BACKOFFICE-22526
	API: GetValidSubscriptionsForAddressCard ne contient pas OrderNumber dans les deux SELECTS.	6.2.2.0	BACKOFFICE-22529
	Erreur due à un nom de colonne invalide.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22562
CD-105519	L'appel de la boutique en ligne GetOrganisedVisitRebooking-Costs renvoie un montant erroné.	8.2.2.0; 8.2.1.X; 8.2.0.X	BACKOFFICE-22575

Activités			
CD-105511	Expositions: Lorsqu'une exposition a des articles optionnels configurés et qu'un ou plusieurs de ces articles sont bloqués, il est toujours possible de voir et d'acheter les articles bloqués sur la boutique en ligne.	8.2.2.0; 8.2.1.1	BACKOFFICE-22587
	Billetterie horodatée: Lors de la sélection de tickets d'exposition nécessitant une adhésion sur le Webshop, le nombre de sessions restantes n'est pas affiché correctement.	8.2.2.0; 8.3.0.0	BACKOFFICE-22732

WSDL

Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-101204	Tickets (Billetterie de sièges) : Le code de réduction précédemment utilisé comme réduction supplémentaire sur la promotion sélectionnée est appliqué automatiquement à la prochaine commande de tickets pour le même événement, même si le code de réduction n'a pas été rempli.	8.0.2.X 8.2.1.0 7.7.0.X 8.2.2.0 8.2.0.2 8.0.1.X 8.0.0.X 8.1.0.11 8.1.2.5 8.1.1.X 8.1.1.Cevi	BACKOFFICE-22356

Boutique en ligne

Réservations (Réservations de salles)			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-80721	Le chargement de l'aperçu des activités/lieux prend encore trop de temps dans la v 6.2.1.0.	5.7.0.X; 6.0.2.X; 6.2.2.0; 6.0.1.X; 6.0.0.X; 6.1.1.X; 6.2.1.1; 6.2.0.3; 6.1.0.X; 6.1.2.X	WEBAPP-6549
CD-103363	Lors d'une réservation avec un motif récurrent, l'étiquette "Choisir l'heure" devient "Sélecteur d'heure" lorsque l'on sélectionne le bouton radio.	6.2.2.0; 6.0.1.X; MP; 6.0.0.X; MP; 6.1.1.X; MP; 6.2.1.2; 6.2.0.4; 6.1.0.X; MP; 6.1.2.X; MP	WEBAPP-6574
CD-105673	Les jours de fermeture des infrastructures ne sont pas affichés correctement sur la Boutique en ligne.	6.0.2.X; 6.2.2.0; 6.0.1.X; 6.0.0.X; 6.1.1.X; 6.1.0.X; 6.1.2.X; 6.2.1.X; 6.2.0.X	WEBAPP-6626
	Planification de la saison: Erreur lors de la suppression d'une demande de planification de saison qui a été refusée via la Boutique en ligne.	6.2.2.0	WEBAPP-6677
Envisio Pay			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-102612	Une commande et un paiement ont donné lieu à deux lignes de vente identiques chez Recreatex.	6.0.2.X; 6.2.1.0; 6.2.2.0; 6.0.1.X; 6.1.1.X; 6.2.0.3; 6.1.0.X; 6.1.2.X	WEBAPP-6556
Expositions (billetterie horodatée)			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Impossible de mettre une exposition combinée dans le panier.	6.2.1.0; 6.2.2.0	WEBAPP-6506
	Correction des traductions dans le module "Expositions" de la boutique en ligne.	6.2.1.0; 6.2.2.0	WEBAPP-6522
	Expositions combinées: Lorsque les remarques sont désactivées, le titre Remarques et l'explication sont toujours affichés sur la page d'aperçu, mais sans le champ de saisie.	6.2.1.0; 6.2.2.0	WEBAPP-6525
	Erreur lors de l'ajustement d'une visite d'exposition via Historique et aperçus.	6.2.1.0; 6.2.2.0	WEBAPP-6533

Recreatex 8.2.2

Réservations (Réservations de salles)			
CD-103632	Pas d'e-mail (tickets) reçu après une commande via la boutique en ligne bien que la vente ait été traitée correctement.	6.0.2.X; MP; 6.2.2.0; 6.0.1.X; MP; 6.0.0.X; MP; 6.1.1.X; MP; 6.2.1.X; MP; 6.2.0.X; MP; 6.1.0.X; MP; 6.1.2.X; MP	WEBAPP-6595
CD-106286 CD-102778	Expositions combinées: Le contrôle de la capacité des créneaux horaires n'est pas effectué lors de la sélection des tickets, ce qui permet au client de sélectionner des tickets même s'il n'y a pas assez de tickets disponibles pour le créneau horaire spécifié, ce qui entraîne une erreur lorsque le client essaie d'ajouter les tickets dans le panier d'achat.	6.2.2.0; 6.2.1.X; 6.2.0.X	WEBAPP-6598
	Lorsqu'une exposition par défaut est configurée, il n'est pas possible de choisir une autre exposition dans l'aperçu.	6.2.2.0	WEBAPP-6618
CD-105617	UiTPAS: Lors de la sélection d'un article avec un tarif de chance obligatoire actif mais l'option "Demander des noms" n'est pas configurée, aucune erreur claire n'est montrée au client.	6.2.2.0; 6.1.1.X; 6.1.2.X; 6.2.1.X; 6.2.0.X	WEBAPP-6637
CD-106278	Expositions combinées: Lors de l'achat de tickets d'exposition combinés, la réservation de l'installation n'est pas créée automatiquement et une erreur est affichée à la place.	6.2.2.0; 6.2.1.X; 6.2.0.X	WEBAPP-6652
CD-107812	Expositions combinées: Problème avec la gestion des expositions combinées lorsque l'heure de fin de la première exposition est la même que l'heure de début de l'exposition suivante.	6.2.2.0; 6.2.1.X	WEBAPP-6657
Général			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Problèmes avec le contrôle de la pagination sur plusieurs pages dans Historique et aperçus.	6.2.2.0	WEBAPP-6507
CD-102895	Traduction incorrecte de l'étiquette "No" (nombre) en néerlandais.	6.0.2.X; MP; 6.2.2.0; 6.0.1.X; MP; 6.0.0.X; MP; 6.1.1.X; MP; 6.2.1.X; MP; 6.2.0.X; MP; 6.1.0.X; MP; 6.1.2.X; MP	WEBAPP-6558
	Il n'est pas possible de payer avec un porte-monnaie numérique.	6.2.2.0	WEBAPP-6570
CD-103424	Le champ qui affiche l'étiquette "Carte A" est trop petit.	6.0.2.X; MP; 6.2.2.0; 6.0.1.X; MP; 6.0.0.X; MP; 6.1.1.X; MP; 6.2.0.4; 6.1.0.X; MP; 6.1.2.X; MP; 6.2.1.X; MP	WEBAPP-6573
CD-102803	Lorsqu'il est connecté à Mijn Burgerprofiel via la bannière de la Boutique en ligne, l'utilisateur ne peut plus se déconnecter et n'est pas redirigé vers la Boutique en ligne après l'expiration de la session de préqueue QueueIT.	6.0.2.X; MP; 6.2.2.0; 6.0.1.X; MP; 6.0.0.X; MP; 6.1.1.X; MP; 6.1.0.X; MP; 6.1.2.X; MP; 6.2.1.X; MP; 6.2.0.X; MP	WEBAPP-6577
CD-104540	Le statebag iDeal ne reçoit pas l'état "prêt à être traité".	6.0.2.X; 6.2.2.0; 6.0.1.X; 6.1.1.X; 6.1.0.X; 6.1.2.X; 6.2.1.X; 6.2.0.X	WEBAPP-6607

Réservations (Réservations de salles)			
CD-104919	Certaines images ne peuvent pas être chargées en raison d'une URL manquante dans img-src (web.config).	6.0.2.X; MP; 6.2.2.0; 6.0.1.X; MP; 6.0.0.X; MP; 6.1.1.X; MP; 6.2.1.X; MP; 6.2.0.X; MP; 6.1.0.X; MP; 6.1.2.X; MP	WEBAPP-6608
CD-107156	Lorsque l'option Activer le paiement immédiat est activée, aucune vente n'est générée lors de l'utilisation de la méthode de paiement par facture.	6.2.2.0	WEBAPP-6647
	Traductions manquantes dans la section Mes cartes (Historique et aperçus).	6.2.2.0	WEBAPP-6658
Cours			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-108553	La fonctionnalité de filtrage ne fonctionne pas dans le module Cours.	6.2.2.0; 6.3.0.0; 6.2.1.X; MP; 6.2.0.X; MP	WEBAPP-6665
Manager			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Le blocage des sessions SQL se produit toujours.	6.0.2.X; 6.2.2.0; 6.0.1.X; 6.1.2.4; 6.1.1.X; 6.2.1.1; 6.2.0.3; 6.1.0.X	WEBAPP-6552
	Erreur lors de l'ouverture de la section des paramètres des expositions dans le Manager.	6.2.2.0	WEBAPP-6628
Abonnement			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Erreur lors de l'ouverture d'un détail d'un abonnement avec domiciliation dans l'aperçu.	6.2.2.0	WEBAPP-6518
	Traductions incorrectes du bouton Start dans la colonne de prolongation automatique des abonnements.	6.2.2.0; 6.3.0.0	WEBAPP-6691
Location			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-101927	Même si l'accès anonyme est désactivé, il est toujours possible d'accéder à la page d'aperçu des Locations à l'aide d'un lien profond.	6.0.2.X; MP; 6.2.2.0; 6.0.1.X; MP; 6.0.0.X; MP; 6.1.1.X; MP; 6.2.1.X; MP; 6.2.0.X; MP; 6.1.0.X; MP; 6.1.2.X; MP	WEBAPP-6555
CD-103051	Les articles de location dans le panier d'achat ont toujours un montant de coût supplémentaire rempli avec la même valeur que le total de la commande, mais négatif, ce qui donne un montant total de 0 euros.	6.2.2.0; 6.2.1.1; 6.2.0.3; 6.1.2.X	WEBAPP-6569
CD-105557	Erreur dans Ingenico Direct lors de l'utilisation d'un article de location avec le calcul du prix prix x quantité x heure/jours/nuits.	6.0.2.X; 6.2.2.0; 6.0.1.X; 6.1.1.X; 6.1.0.X; 6.1.2.X; 6.2.1.X; 6.2.0.X	WEBAPP-6624
Tickets (Billetterie de sièges)			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-101764	Dans certains cas, le paiement du client n'est pas traité dans le système lors de l'achat des tickets.	6.0.2.X; 6.2.2.0; 6.0.1.X; 6.0.0.X; 6.1.1.X; 6.2.1.1; 6.2.0.3; 6.1.0.X; 6.1.2.X	WEBAPP-6554

Distributeur automatique de tickets

Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-94411	RGPD : Lors de l'utilisation obligatoire de l'eID au kiosque, un client est automatiquement créé dans Recreatex sans qu'il soit possible d'accepter les conditions générales et de s'inscrire ou de se désinscrire, par exemple, d'un mailing.	6.2.2.0	KIOSK-1031
CD-100230	L'achat de tickets avec vérification d'identité au kiosque peut donner lieu à un message indiquant que la carte d'identité est déjà liée.	5.7.0.X; 6.0.2.X; 6.2.1.0; 6.2.2.0; 6.0.1.X; 6.0.0.X; 6.2.0.2; 6.1.0.9; 6.1.2.4; 6.1.1.X	KIOSK-1054
	Le bouton Accueil ne s'affiche pas toujours après la numérisation d'une eID.	5.7.0.X MP; 6.0.2.X MP; 6.2.2.0; 6.0.1.X MP; 6.0.0.X MP; 6.1.1.X MP; 6.2.1.X MP; 6.2.0.X MP; 6.1.0.X MP; 6.1.2.X MP	KIOSK-1058
	Lors du règlement d'un portefeuille numérique, le bouton Ajouter une réduction n'est pas immédiatement accessible après le démarrage du kiosque car il est recouvert par un autre élément de l'interface utilisateur.	6.0.2.X; 6.2.2.0; 6.0.1.X; 6.1.1.X; 6.2.1.1; 6.2.0.3; 6.1.0.X; 6.1.2.X	KIOSK-1069
	Lorsqu'une session kiosque expire dans la fenêtre du code de réduction, le client n'est pas redirigé vers l'écran d'accueil.	6.0.2.X MP; 6.2.2.0; 6.0.1.X MP; 6.0.0.X MP; 6.1.1.X MP; 6.2.0.4; 6.1.0.X MP; 6.1.2.X MP	KIOSK-1074
CD-106259	Le kiosque ne tombe pas en panne lorsque l'imprimante Boca a un bourrage papier ou est sans papier.	6.2.2.0	KIOSK-1079
	Le rechargement des portefeuilles numériques de débit ne fonctionne pas.	6.2.2.0; 6.3.0.0	KIOSK-1091
	Lors de l'achat d'un article avec la fonctionnalité de distributeur de support, le kiosque est hors service.	6.2.2.0	KIOSK-1093

Application de commande QR

Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-94801	Une erreur se produit lorsqu'une liste de vente contient un article sans période active.	6.2.2.0	WEBAPP-6354

BKO(Application Web garderie périscolaire)

Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-27861	La fonction de recherche pour l'ajout manuel d'enfants n'effectue pas de recherche sur le nom de famille.	6.0.2.X; 6.2.2.0; 6.0.1.X; 6.0.0.X; 6.1.1.X; 6.1.0.X; 6.1.2.X; 6.2.1.X; 6.2.0.X	WEBAPP-6666

Interface framework

Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-106190	Le plugin de système ne vérifie pas si une affiliation a déjà été attribuée à un numéro de carte au cours de la même semaine.	8.2.0.x; 8.2.1.X; 8.2.2.0	PLUGINS-1885
CD-106304	Ajustement du plugin MailBlue pour charger plus de champs personnalisés.	8.2.2.0; 8.2.1.1	PLUGINS-1886

Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-107220	SyDelSoftService.Plugin.ScheduledMailingEngine : Lorsque le plugin est exécuté, il crée une session utilisateur pour l'utilisateur configuré dans le plugin, ce qui verrouille la licence RCX.	8.1.0.1; 8.1.1.1; 8.1.2.1; 8.2.0.1; 8.2.2.0; 8.2.1.1	PLUGINS-1893

Informations détaillées

Poser des questions commerciales personnalisées sur la caisse

Présenter une série de questions personnalisées lors du passage en caisse est un moyen efficace de recueillir des informations précieuses ou des commentaires de la part de vos clients. Cette fonctionnalité, déjà disponible sur notre boutique en ligne, a été étendue pour permettre l'utilisation de questions sur les ventes dans le flux de paiement de la caisse.

La fonctionnalité est prise en charge par tous les modèles de caisse actuellement disponibles.

1. Créer les questions de vente

Cette partie de la fonctionnalité reste inchangée. Pour les détails nécessaires, voir la section [Créer des questions de vente](#) dans le manuel d' **Administration des ventes** .

2. Activer les questions de vente par point de vente (caisse)

Dans le module d' **Administration des ventes** , allez dans **Réglages > Points de vente** et sélectionnez le point de vente associé à votre caisse.



NOTE

Les questions sur les ventes, qui se trouvaient à l'origine sous l'onglet **Web**, ont été déplacées vers un onglet distinct, **Questions de vente** , et sont désormais disponibles en un seul endroit pour tous les points de vente, qu'il s'agisse de la Boutique en ligne ou d'une caisse.

Sous l'onglet **Questions de vente**, sélectionnez toutes les questions que vous souhaitez activer pour ce type de caisse spécifique (1) et spécifiez l'ordre dans lequel les questions doivent être posées (2).

Short Name	Description	Data Type	Sequence
<input type="checkbox"/>	Colour	Text	3
<input checked="" type="checkbox"/>	Age	Number	1
<input checked="" type="checkbox"/>	Birthday	Date/time	2
<input checked="" type="checkbox"/>	Extra info	Text	4
<input type="checkbox"/>	Age	Boolean	0
<input type="checkbox"/>	A-NP	Text	0

3. Remplir les questions à la caisse

Cliquer sur le bouton **Payer** à la caisse déclenche l'apparition de la fenêtre de questions.

The screenshot shows the Recreatex 8.2.2 interface. At the top, there's a header with 'BAR-SUMMER TICKETING' and 'Kassaverkopen ieper 2 8900 Ieper'. Below the header, there's a grid of items, including 'Giftcard 1000 €' and 'Giftcard 10 €'. A 'Sales question' dialog box is open in the center, titled 'Point of sale'. It contains the following questions:

- 'How old are you this year?' (1) with a red circle around the question text and a yellow circle around the number '1'.
- 'What's your birth date?' (2) with a yellow circle around the number '2'.
- 'Do you have any remarks you want to share?' with an empty text input field.

At the bottom of the dialog, there are '✓' and '✗' buttons. The background interface shows a total of 'x2,00 1.010,00 €' and 'Current visitors 0 / 0'.

- Les questions obligatoires (1) sont affichées en rouge et doivent être remplies pour pouvoir procéder au paiement.
- Les questions optionnelles (2) peuvent rester sans réponse.



ASTUCE

Si le client demande à modifier une réponse, vous pouvez revenir à l'écran du panier d'achat en utilisant la flèche de retour (1) et relancer le processus de paiement en cliquant à nouveau sur le bouton **Payer** (2).



L'écran des questions contenant les réponses précédentes s'affiche à nouveau. Effectuez les modifications nécessaires et poursuivez le paiement.

4. Vérifier les réponses des clients par vente

Dans l'application backoffice, vous pouvez trouver toutes les questions et réponses par vente.

Dans l'**Administration des ventes**, allez dans **Visualisations > Ventes** et, dans l'écran **Historique des ventes**, recherchez la vente concernée. Les questions et les réponses sont disponibles sous l'onglet **Questions de vente**.

Si vous recevez une demande de modification d'une réponse après que la vente a été effectuée, vous pouvez toujours ouvrir le détail de chaque question et modifier la réponse dans l'onglet **Général**.

Toutes les modifications apportées aux réponses peuvent être retracées dans l'onglet **Logging**.

Intégration du Gezinsbond: Ajouter le montant de la remise au solde du compte Gezinsbond en ligne

Les clients ont maintenant la possibilité d'utiliser leur carte Gezinsbond en ligne pour ajouter automatiquement le montant de la récompense de leur achat au solde de leur compte Gezinsbond.

L'intégration de la boutique en ligne utilise le plugin de caisse Gezinsbond existant pour définir le pourcentage de récompense, traiter les transactions et mettre à jour régulièrement les soldes du côté de Gezinsbond.

Activition

Pour activer la fonctionnalité Gezinsbond sur la Boutique en ligne, dans l'application **Manager**, allez dans **Général > Réglages > onglet Fidélité**.

General - Settings

Users Technical setti... E-mail notifica... User fields General conditi... Messages Extra Coupons **Loyalty**

Waiting queue

SAVE

General settings

Activate Gezinsbond **2**

Logo



1

UPLOAD AND SAVE **DELETE LOGO**

SAVE

1. Téléchargez le logo Gezinsbond pour permettre à vos clients de trouver facilement le champ correspondant au numéro de la carte Gezinsbond sur votre boutique en ligne.
2. Sélectionnez le réglages **Activer le Gezinsbond** et cliquez sur **Sauvegarder** pour activer la fonctionnalité.

Appliquer la carte Gezinsbond sur la boutique en ligne

Lorsque les articles sont ajoutés au panier, le client a la possibilité de saisir le numéro de la carte Gezinsbond et de valider la carte.

The screenshot displays the Recreatex shopping cart interface. At the top, the Recreatex logo is on the left, and user information (Hello Jason Gary, My profile, EN, 5 articles / € 11.00) is on the right. Below the header is a navigation bar with icons for Exhibitions, Web shop, Activities, Bookings, Lesson results, Rental, and More modules. The main heading is "Shopping cart". Below this is a progress bar with three steps: "Shopping cart" (active), "Pay", and "Confirmation". The cart contains one item: "Café Latte" with a quantity of 5, a unit price of € 2.20, and a total price of € 11.00. Below the item list, there is a section for entering a discount code and a section for entering a Gezinsbond card number. The Gezinsbond card section is highlighted with a yellow border and contains the card number 265001433928395 and a "Check" button. At the bottom, there are two buttons: "CONTINUE SHOPPING" and "CONTINUE".

recreatex Hello Jason Gary, My profile EN 5 articles / € 11.00 View | Pay

Exhibitions Web shop Activities Bookings Lesson results Rental More modules

Shopping cart

Shopping cart Pay Confirmation

Café Latte Quantity: 5 € 2.20 € 11.00 X

Total € 11.00

+ Enter discount code

- Enter gezinsbond card

 265001433928395 Check

[Empty cart](#)

CONTINUE SHOPPING CONTINUE

Si la carte est valide, le solde actuel est affiché (1) et la carte est automatiquement appliquée à l'achat en cours (2). Les clients ont également la possibilité d'annuler/réintroduire le numéro de la carte (3) si nécessaire.

✓ The Gezinsbondcard is successfully applied 2

View | Pay

Exhibitions Web shop Activities Bookings Lesson results Rental More modules

Shopping cart

Shopping cart Pay Confirmation

Café Latte	Quantity: 5	€ 2.20	€ 11.00	×
			Total	€ 11.00

+ Enter discount code

- Enter gezinsbond card




Cancel Balance: €204.17 1

Empty cart

CONTINUE SHOPPING CONTINUE

Après avoir finalisé le paiement, les clients reçoivent un e-mail de confirmation dans lequel ils peuvent voir le montant de la récompense ajoutée au compte et le nouveau solde disponible sur la carte Gezinsbond.



Dans le backoffice, vous pouvez facilement reconnaître les ventes contenant une transaction Gezinsbond. Allez dans **Administration des ventes > Visualisations > Ventes** et recherchez la vente concernée.

Sales history

Selection
 From: donderdag 24 augustus 2023 00:00
 Till: donderdag 24 augustus 2023 23:59
 Invoicing: All (Selected), Not yet invoiced, Already invoiced, Not yet paid
 Document type: POS sales, Bookings, Registrations, Ticketing, Rental, Exhibitions, Files, Fitness, Childcare, Lessons, RKSv (Selected)

Price date	Sales n°	Document type	Document type description	Employee	Point of sale	Total amount	Total paid	Remarks	Customer
24/08/2023 9:59:28	35398	0	POS sale	Webshop Employee	WebShop	11,00	11,00	Gezinsbond: Korting:0.55 Nieuw saldo:204.17	Gary Jason
24/08/2023 11:53:02	35407	0	POS sale	Webshop Employee	WebShop	11,00	11,00	Gezinsbond: Korting:1.10 Nieuw saldo:205.27	Gary Jason

Extra info not printed on ticket: GezinsbondRewardTransactionId:5994698;

1. L'en-tête des ventes comprend le montant réel du montant récompensé et le montant du solde mis à jour.
2. Au niveau de l'article, vous trouverez l'identifiant de la transaction du Gezinsbond.

Billetterie horodatée: Configurer l'abonnement obligatoire au niveau du type de ticket

Lors de l'achat de tickets d'exposition, les clients ont souvent le choix entre acheter un ticket au prix normal ou bénéficier d'une remise ou d'un accès gratuit s'ils ont déjà acheté un abonnement.

Recreatex vous offre maintenant la possibilité supplémentaire de configurer l'abonnement obligatoire au niveau du type de ticket (article) plutôt qu'au niveau de l'exposition. Il n'est donc plus nécessaire de créer deux fois la même exposition pour offrir des tarifs différents aux abonnés.

En outre, si vous proposez des abonnements par session, le nouveau contrôle du nombre de sessions réservées gère efficacement les sessions réservées, déduites et restantes afin d'empêcher les clients de réserver plus de tickets que le nombre de sessions disponibles pour leur abonnement.

Le flux amélioré est disponible via l'application backoffice de Recreatex, à la caisse et sur la Boutique en ligne.

Configuration

Cette fonctionnalité est disponible pour les expositions configurées pour utiliser des articles afin d'enregistrer une visite :

- **Modifier l' écran de l'exposition > onglet Général > réglage Utiliser des articles pour enregistrer la visite.**

The screenshot shows the 'Modify exhibition' window for 'Swimming paradise - all areas access'. The 'General' tab is active. In the 'Details' section, the 'Code' field contains 'SWIM_PARADISE' and the 'Use articles to register visit' checkbox is checked. The 'Type' field is empty, and the 'Description' field contains 'Swimming paradise - all areas access'. The 'Start date' is 'woensdag 9 augustus 2023' and the 'End date' is 'zondag 1 september 2024'. The 'VAT' field is set to '21' and '21% BTW'. At the bottom, there are buttons for 'Create periods', 'Delete periods', 'Block periods', 'Copy', 'Upd', 'Save', 'Delete', and 'Close'.

Pour les abonnements par session, vous devez activer la vérification du nombre de sessions sur votre abonnement :

- **Écran Carte d'article > onglet Validité de l'abonnement > sélectionnez l'option Vérifier le nombre de sessions.** Indiquez le nombre total de séances et le nombre de séances à déduire par visite.

The screenshot shows the 'Article card - Year membership' window. The 'Subscr. validity' tab is active. In the 'Validity' section, the 'Check number of sessions' checkbox is checked, and the 'Number of sessions' field is set to '30'. The 'Sessions per visit' field is set to '1'. There are also options for 'Check sessions per period' and 'Check period'. At the bottom, there are buttons for 'Copy', 'Save', 'Delete', and 'Close'.

Configurez maintenant tous les types de tickets sous la même exposition (1), puis définissez plus précisément quel(s) ticket(s) nécessite(nt) un abonnement spécifique (2) :

- **Modifier l' écran de l'exposition > onglet Prix > Écran des tarifs de l'exposition (ouvrir le détail du ticket) > onglet Abonnement > sélectionner l'abonnement requis dans la liste Tous abonnements.**

Code	Article group	Description	Ticket description	VAT	VAT incl.	Account	Calculation method	Current price
01-00_EN	01-DAYTICKETS	Day ticket	Day ticket	21			X QUANTITY	15,00
01-00_ENZ	01-DAYTICKETS	Day ticket - with membership	Day ticket - with membership	21			X QUANTITY	0,00

Code	Article group	Description	Current price	VAT	VAT incl.
02-88	02-BEURTENKAARTEN	Verplicht abonnement	9,99	21	
02-NMBS	02-BEURTENKAARTEN	NMBS Ticket	24,00	21	
02-WIS	02-BEURTENKAARTEN	10 Wasmachine Beurtenkaart	60,00	21	
02-WIS+	02-BEURTENKAARTEN	10 Wasmachine Beurtenkaart Deluxe	80,00	21	
03-01	03-MEMBERSHIPS	Maandabonnement	35,00	21	
03-02	03-MEMBERSHIPS	Jaarabonnement	150,00	21	
03-02*	03-MEMBERSHIPS	Jaarabonnement	150,00	21	
03-02_EN	03-MEMBERSHIPS	Year membership	150,00	21	
03-03	03-MEMBERSHIPS	Fitnessabon incesso	120,00	21	
03-03B	03-MEMBERSHIPS	Fitnessabonnement incesso jaar	240,00	21	
03-03C	03-MEMBERSHIPS	Fitnessabonnement jaar	240,00	21	

- Si vous avez activé le contrôle du nombre de sessions pour votre abonnement obligatoire, passez maintenant à la vue **Abonnements sélectionnés** et sélectionnez l'option **Déduire la session lors de la visite**.

Code	Article group	Description	Ticket description	VAT	VAT incl.	Account	Calculation method	Current price
01-00_EN	01-DAYTICKETS	Day ticket	Day ticket	21			X QUANTITY	15,00
01-00_ENZ	01-DAYTICKETS	Day ticket - with membership	Day ticket - with membership	21			X QUANTITY	0,00

Code	Description	Max. tickets	Time of validation check	Max. periods to book	Deduct session on visit
03-02_EN	Year membership	0	On booking date	0	<input checked="" type="checkbox"/>



IMPORTANT

Lorsque, pour une raison quelconque, vous configurez un abonnement obligatoire à la fois au niveau de l'exposition et au niveau des tickets, le titulaire de l'abonnement configuré au niveau de l'exposition sera également autorisé à acheter les tickets avec un abonnement spécifique configurée au niveau des tickets.

Nouveaux éléments dans le flux de réservation



Si votre exposition a été configurée comme suggéré ci-dessus :

- Tous les tickets (avec ou sans abonnement obligatoire) sont présentés dans la même exposition. (1)
- Un contrôle est effectué sur le nombre de sessions restantes afin d'éviter que le client ne commande plus de tickets que le nombre de sessions restantes disponibles pour l'abonnement utilisé. Un message s'affiche pour avertir le caissier/client que le nombre maximum de tickets pouvant être commandés avec cet abonnement a été atteint. (2)

Dans notre exemple, nous avons configuré une exposition avec deux types de tickets : un ticket journalier normal qui peut être acheté sans abonnement requis et un ticket journalier gratuit qui requiert un abonnement basé sur une session spécifique. Notre client essaie d'acheter 5 tickets qui nécessitent un numéro de carte de membre, mais il ne lui reste que 4 sessions :



Backoffice

- Dans l'application backoffice, l'employé peut sélectionner tous les types de tickets sous la même exposition (1).
- Chaque fois que l'employé saisit un numéro de carte de membre, une vérification est effectuée pour voir si une session est disponible. Lorsque toutes les sessions sont épuisées, un message s'affiche (2).




Caisse

- A la caisse, le caissier peut sélectionner tous les types de tickets sur un seul écran (1).
- Chaque fois que le caissier saisit le numéro de l'abonnement, une ligne de tickets est ajoutée jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sessions disponibles pour l'abonnement. Comme il n'est plus possible d'ajouter des tickets, un message s'affiche sur l'écran de la caisse (2).



Boutique en ligne


- Dans la Boutique en ligne, l'employé peut sélectionner tous les types de tickets sous la même exposition (1).
- Si le client sélectionne un certain nombre de tickets nécessitant une validation d'abonnement, une ligne est créée pour chaque ticket et l'abonnement requis est présélectionnée (si le client en a une). Si plusieurs abonnements sont disponibles, le client devra en sélectionner un dans la liste déroulante. Le client peut également voir le nombre initial de sessions disponibles et peut voir ce nombre diminuer à chaque validation. Lorsque le nombre de sessions atteint 0, aucun ticket supplémentaire ne peut être ajouté (2). Le client doit ajuster sa commande - diminuer le nombre de tickets, sélectionner d'autres types de tickets qui ne nécessitent pas d'abonnement ou sélectionner un autre abonnement avec des sessions disponibles.



Traitement de backoffice

Lorsqu'un client achète des tickets d'exposition en utilisant un ou plusieurs abonnements (s) obligatoire(s) basé(s) sur une session, les noms de tous les abonnés par ticket sont répertoriés dans la colonne **Noms** dans l'aperçu des tickets de la visite de l'exposition. Vous pouvez cliquer sur la cellule pour afficher la liste de tous les tickets/visiteurs.

Dans notre exemple, le client a acheté 4 tickets avec le même abonnement et 1 ticket supplémentaire avec l'abonnement d'un membre de sa famille.



Par ticket, le système réserve le nombre de sessions nécessaires (typiquement 1 session par ticket) mais ne les déduit pas encore du nombre total de sessions. Cela signifie que le client ne peut pas utiliser ces sessions ailleurs en attendant. (1)

Lorsqu'un client utilise le ticket et que l'accès est enregistré, la session est décomptée. (2)

Recreatex 8.2.2

Creation date	Number	Name	First name	Employee	User	Point of sale	Reader	Remaining days	Type	# sessions	Previous remaining sessions	Remaining sessions
6/09/2023 14:20:10	92111	Gary	Jason	Hronska	SU-Z...	BAR-SUMMER		0	Access	1	2	1
6/09/2023 14:20:06	92111	Gary	Jason	Hronska	SU-Z...	BAR-SUMMER		0	Access	2	3	2
6/09/2023 14:19:57	92111	Gary	Jason	Hronska	SU-Z...	BAR-SUMMER		0	Access	1	4	3
6/09/2023 14:14:25	92111	Gary	Jason	Hronska	SU-Z...	BAR-SUMMER		0	Used as mandatory membership	0	0	0
6/09/2023 14:14:25	92111	Gary	Jason	Hronska	SU-Z...	BAR-SUMMER		0	Used as mandatory membership	0	0	0
6/09/2023 14:14:25	92111	Gary	Jason	Hronska	SU-Z...	BAR-SUMMER		0	Used as mandatory membership	0	0	0
6/09/2023 14:14:25	92111	Gary	Jason	Hronska	SU-Z...	BAR-SUMMER		0	Used as mandatory membership	0	0	0
9/08/2023 15:40:11	92111	Gary	Jason	Hronska	SU-Z...	BAR-SUMMER		0	Membership linked	0	0	0

Les sessions réservées sont libérées :

- si un client annule un ticket
- si un client ne se présente pas (aucune visite n'est enregistrée) et que la date de visite de l'exposition a expiré.

API changelog

Date	Type	Méthode	Aperçu	Référence interne
mardi 23 mai 2023	MODIFIER	FindGiftCertificates	Demande <ul style="list-style-type: none"> • Critères • Code barre 	BACKOFFICE-22208
jeudi 25 mai 2023	Modifier	GetVendingMachineSettings	Ajout de la propriété "PrintEnvisioTicketsByOrderNumber" (bool) dans VendingMachineSettings	BACKOFFICE-22304
06 janv. 2023	Modifier	FindExpositions	Ajout de "HasAllowedSubscription" à ExpositionPrice	BACKOFFICE-22180
06 juin. 2023	Modifier	FindExpositionPrices	Ajout de "HasAllowedSubscription" à ExpositionPrice	BACKOFFICE-22180
06 juin. 2023	Modifier	ValidateExpositionSubscriptionItemCriteria	Ajout de "ExpositionId" aux critères	BACKOFFICE-22180
06 juin. 2023	Ajouter	FindSubFiles	Ajout de "FindSubFiles"	BACKOFFICE-22254
06 juin. 2023	Ajouter	GetStatusFashionCheque	Demande <ul style="list-style-type: none"> • Critères • CardNumber • VerificationCode Réponse <ul style="list-style-type: none"> • Résultat <ul style="list-style-type: none"> • FashionCheque <ul style="list-style-type: none"> • Statut • ExpireDate • RefillsRemaining • TransactionsRemaining • InitialValue • MinValue • MaxValue • HasVerificationCode • Montant <ul style="list-style-type: none"> • Valeur • Monnaie 	BACKOFFICE-22288

Recreatex 8.2.2

Date	Type	Méthode	Aperçu	Référence interne
06 juin. 2023	Ajouter	RedeemFashion-Cheque	<p>Demande</p> <ul style="list-style-type: none"> • Critères <ul style="list-style-type: none"> • CardNumber • VerificationCode • Montant • Monnaie • ActivationRequestId <p>Réponse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Résultat <ul style="list-style-type: none"> • FashionCheque <ul style="list-style-type: none"> • Statut • ExpireDate • RefillsRemaining • TransactionsRemaining • InitialValue • MinValue • MaxValue • HasVerificationCode • Montant <ul style="list-style-type: none"> • Valeur • Monnaie 	BACKOFFICE-22288
06 juin. 2023	Ajouter	CancelFashionCheque	<p>Demande</p> <ul style="list-style-type: none"> • Critères <ul style="list-style-type: none"> • CardNumber • VerificationCode • Montant • Monnaie • ActivationRequestId <p>Réponse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Résultat <ul style="list-style-type: none"> • FashionCheque <ul style="list-style-type: none"> • Statut • ExpireDate • RefillsRemaining • TransactionsRemaining • InitialValue • MinValue • MaxValue • HasVerificationCode • Montant <ul style="list-style-type: none"> • Valeur • Monnaie 	BACKOFFICE-22288
06 juin. 2023	Modifier	Panier	<p>Demande</p> <p>Ajout d'un tableau FashionChequeCodes pour gérer les chèques de mode.</p> <p>Réponse</p> <p>Extension de AdditionalDiscounts avec un nouveau type "FashionChequeDiscount" pour supporter FashionCheques.</p>	BACKOFFICE-22288
04 juin. 2023	Modifier	Panier	<p>Ajout d'un nouveau type de basketItem</p> <ul style="list-style-type: none"> • CombiOrganisedVisitRebooking <p>Nouveau lockTicket</p> <ul style="list-style-type: none"> • CombiOrganisedVisitRebookingLockTicket 	BACKOFFICE-22123

Recreatex 8.2.2

Date	Type	Méthode	Aperçu	Référence interne
06 Jun 2023	Modifier	FindCombiOrganisedVisits	Ajouté de CanBeRebooked à la réponse Ajouté CombiExpositionTicket : <ul style="list-style-type: none">• ArticleId• ArticleCode• ArticleName	BACKOFFICE-22122
07 Jun 2023	Modifier	FindPerson (et autres points de terminaison avec l'objet Personne)	<ul style="list-style-type: none">• Ajout de la propriété IsInvoiceMailingAllowed (Bool ?) à PersonSettings (propriété de Person)	BACKOFFICE-22355
08 Jun 2023	Modifier	FindEtickets Documents de l'ETicket	Ajouté 2 propriétés à ETicket <ul style="list-style-type: none">• RowNumber• TotalRows	BACKOFFICE-22385
13 Jun 2023	MODIFIER	FindReservations	Réponse: <ul style="list-style-type: none">• Réservations<ul style="list-style-type: none">• Réservation<ul style="list-style-type: none">• CompetitionOwnName• CompetitionCompetitorName	BACKOFFICE-22419
13 Jun 2023	Modifier	FindSubscriptions	Ajout du paramètre ExpositionItemId à SearchCriteria	BACKOFFICE-22180
12 Jul 2023	Modifier	<ul style="list-style-type: none">• FindSubscriptions• FindPersonSubscriptionData• FindLessonGroupDayManipulations	Ajouté propriété "Valid" à Abonnement	BACKOFFICE-22539
12 Jul 2023	Modifier	<ul style="list-style-type: none">• FindSubscriptions• FindPersonSubscriptionData• FindLessonGroupDayManipulations	Ajouté 2 propriétés à Abonnement <ul style="list-style-type: none">• AdmissionImage• AdmissionManualValidation Ajout d'une nouvelle propriété "AdmissionImage" à <ul style="list-style-type: none">• DevaluateSubscriptionIncludes• SubscriptionIncludes	BACKOFFICE-22479
13 Juil 2023	Ajouter	GetFamilyCards	Liste toutes les cartes qui appartiennent à la famille de la personne donnée	BACKOFFICE-22544
12 Juil 2023	Ajouter	GetCombiOrganisedVisitRebookingCosts	Demande <ul style="list-style-type: none">• CombiOrganisedVisitRebooking Réponse <ul style="list-style-type: none">• Coûts décimaux	BACKOFFICE-22122
02 Aug 2023	Modifier	GetVendingMachineSettings	Ajout d'une nouvelle propriété à VendingMachineSettings <ul style="list-style-type: none">• MinimumAgeToRegister	BACKOFFICE-22651