



Gantner

A SALTO GROUP COMPANY



Recreatex 8.3.2

Release notes

 **recreatex**

Table des matières

Nouveautés	3
Nouvelles versions et remarques	4
Nouvelles fonctionnalités	5
Recreatex	5
WSDL	9
Boutique en ligne	9
Interface framework	12
Bug fixes	13
Recreatex	13
WSDL	20
Boutique en ligne	21
BKO(Application Web garderie périscolaire)	21
Interface framework	21
Informations détaillées	22
Interface LB365 (MAGDA) : Récupérer plus de données sur les clients avec le login ACM lors de l'enregistrement de nouveaux clients	22
Interface LB365 (MAGDA) : Maintenez à jour les données de vos clients dans Recreatex	23
Extension MultiRecreatexCard: Valider les tickets dans plusieurs environnements Recreatex	26
Agrandir la police de caractères des reçus de bar/cuisine	32
API changelog	35

Nouveautés de Recreatex 8.3.2

Boutique en ligne	<ul style="list-style-type: none"> • La connexion à la plateforme MAGDA via l'interface LB365 permet désormais de récupérer davantage de données clients du registre national pour pré-remplir le formulaire d'inscription des nouveaux utilisateurs sur la boutique en ligne [22] lorsque de nouveaux clients se connectent via la bannière My Burgerprofil (ACM). • La fonctionnalité d'analyse Meta Pixel peut désormais être activée via l'application Webshop Manager, ce qui permet aux utilisateurs de la boutique en ligne d'accepter ou de refuser les cookies correspondants sur la bannière de cookies de la boutique en ligne. • Expositions: Spécifiez la date/heure finale des clients par groupe de pays pour l'achat de leurs tickets d'exposition.
Interface framework	<ul style="list-style-type: none"> • Avec la nouvelle extension LB365.Magda, nous proposons désormais une option qui permet de mettre à jour régulièrement les données des clients en utilisant des informations sources fiables et actualisées obtenues via la plateforme MAGDA [23]. • MultiRecreatexCard : Une nouvelle extension a été créé pour permettre la validation des tickets dans plusieurs environnements indépendants de Recreatex [26].
Caisse	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilité d' agrandir la police de caractères des reçus de cuisine et de bar imprimés [32], pour une meilleure lisibilité et une mise en page améliorée.
Billetterie horodatée	<ul style="list-style-type: none"> • Expositions combinées: Vous pouvez désormais définir le nombre minimum de tickets requis pour chaque type de ticket. En outre, pour les clients de la boutique en ligne, vous pouvez choisir si un type de ticket spécifique doit être automatiquement inclus dans l'achat ou si le nombre minimum de tickets ne s'applique que lorsqu'ils choisissent d'acheter ce type de ticket. • Outre le délai minimum entre les expositions, il est désormais possible de définir le délai maximum, tant en jours qu'en heures, ce qui permet de définir des périodes supérieures à 24 heures. • Expositions combinées: Configurez un large éventail de prix divergents par ticket combiné, en utilisant le prix fixé, le groupe de prix ou le prix de l'article ajouté manuellement et en tenant compte de différents critères, tels que la quantité minimale achetée ou la période d'achat. • Vous pouvez désormais facilement envoyer des notifications par SMS pour tenir vos clients informés de leurs visites à l'exposition.
Administration des ventes	<ul style="list-style-type: none"> • Grâce à la nouvelle fonctionnalité de numéro de jeton, vous pouvez désormais fournir à vos clients/employés un identifiant simple pour chaque commande, qui peut être imprimé sur le ticket de caisse, visualisé sur les écrans pick-up ou communiqué directement aux employés du bar et de la cuisine. • Carte-cadeau Intersolve : Spécifiez les paramètres de type de carte pour votre (vos) méthode(s) de paiement par carte-cadeau Intersolve afin de vous assurer que chaque méthode de paiement dédiée ne peut traiter que les types prédéfinis de cartes-cadeau. • Portefeuille numérique: Il est désormais possible d'imprimer un ticket de caisse avec les détails de la transaction après avoir effectué une vente temporaire, payée avec un portefeuille numérique.
Encaissement :	<ul style="list-style-type: none"> • Les clients ont désormais la possibilité d'augmenter le montant de la domiciliation à payer lorsqu'ils achètent un article avec un contrat de domiciliation sur la boutique en ligne ou via la caisse du point de vente.

Nouvelles versions et remarques

La version 8.3.2.0 de Recreatex contient les tickets de développement et des optimisations internes des applications ci-dessous et de leurs versions respectives :

- Recreatex 8.3.2.0
- Recreatex WSDL 8.3.2.0
- Recreatex WEB SHOP 6.3.2.0
- Recreatex application web BKO (garderie périscolaire) 6.3.2.0
- Recreatex application web LLV (instructeurs) 6.3.2.0
- Recreatex Distributeur automatique de tickets 6.3.2.0
- Recreatex Driver 8.3.2.0
- Recreatex Tâches Web 8.3.2.0
- Recreatex Framework d'extension 8.3.2.0



IMPORTANT

Support des versions Recreatex

- Support intégral : 8.2.0.0 /6.2.0.0 et plus
- Support minimal : Recreatex 8.0.0.0/6.0.0.0
- End of life : Recreatex 8.1.2.0/6.1.2.0 et versions inférieures



IMPORTANT

Rappels importants :

- Le 14 janvier 2020, Microsoft a arrêté tout support pour Windows 7. Nous vous conseillons de mettre à jour vos systèmes à Windows 10.
- Microsoft a arrêté le support pour Office 2003 et Office 2007. Nous vous conseillons de mettre à jour votre système à Office 2016, qui sera supporté par Microsoft jusqu'au 14 octobre 2025.
- A partir de la version 7.1.0, Recreatex requiert .NET 4.7.2. Nous vous conseillons donc de mettre à jour vos systèmes.
- La configuration minimale requise pour le logiciel SQL Server est désormais SQL Server 2016. Nous avons mis à jour nos exigences minimales et recommandées pour le logiciel SQL Server afin de garantir des performances, une stabilité, des fonctionnalités et une sécurité optimales. Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous recommandons de mettre à jour vers SQL Server 2016 ou une version plus récente pour exécuter les nouvelles versions de Recreatex.

Nouvelles fonctionnalités

Recreatex

Garderie périscolaire			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-126126	Les frais peuvent désormais être calculés en tenant compte des situations spécifiques dans lesquelles les enfants d'une même famille fréquentent plusieurs structures d'accueil à des heures différentes.	8.3.2.0; 8.2.1.X; 8.4.0.0; 8.3.0.6; 8.3.1.2; 8.2.0.X; 8.2.2.X	BACKOFFICE-23640
Base de données			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	FindPersons.sql : Amélioration des performances de la requête en modifiant la définition de plusieurs paramètres.	8.3.2.0	BACKOFFICE-23246
	Ajout d'un index à SP "plugin.pQrCodeOrderingPrintService_GetNotPrintedReceiptSalesHeaderIds" pour optimiser les performances.	8.3.2.0	BACKOFFICE-23510
Planifications d'événements			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Possibilité de réserver des tickets via le module de planification d'événements pour les expositions synchronisées avec Enviso.	8.3.2.0	BACKOFFICE-23362
Solution F&B			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	QR Proxy : Résolution d'une erreur rencontrée lors du chargement des paramètres.	8.3.2.0; 8.4.0.0	BACKOFFICE-23904
Réservations de salles:			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Résolution des problèmes de performance de la procédure "pReservationPlacesGetListByInfrastructureAndPeriod".	8.1.2.X MP; 8.3.2.0; 8.2.2.3; 8.2.1.X MP; 8.3.0.6; 8.3.1.2; 8.2.0.X MP	BACKOFFICE-23731
Framework			
Ticket client	Description	Version	Référence interne

Recreatex 8.3.2

Garderie périscolaire			
	Analyse des écrans de recherche de Recreatex afin d'évaluer la possibilité de modifier la recherche pour considérer les caractères spéciaux tels que les trémas, les tildes, les Ł, les ç et les accents comme des caractères de l'alphabet de base lors de la recherche de mots contenant ces caractères spéciaux.	8.3.2.0	BACKOFFICE-23266
	Suppression des DLL DevExpress inutiles dans le dossier Client.	8.3.1.0; 8.3.2.0; 8.2.2.X; 8.2.1.X; 8.3.0.4	BACKOFFICE-23342
	Refonte de la fonctionnalité de paiement/remboursement dans le backoffice de Recreatex (partie 2) - écrans d'annulation pour les modules Location, Réservation de salles et Billetterie.	8.3.2.0	BACKOFFICE-23360
Général			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-109340	Changement de SP : Ajout de la colonne "Prix d'achat TTC" à "pItemsGetFullListReduced" pour permettre l'affichage de cette information dans la vue réduite de la liste d'articles.	8.3.2.0	BACKOFFICE-22716
IOT			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-118376	Lors de la déconnexion d'une carte (bracelet) du client dans Recreatex, la date et l'heure de validité sont désormais supprimées afin d'éviter l'ouverture non autorisée du casier.	8.3.2.0; 8.2.2.X; 8.2.0.8; 8.2.1.X; 8.3.0.4; 8.3.1.1	BACKOFFICE-23324
Abonnement			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Lors du renouvellement d'un abonnement, les jours d'exclusion (calendrier) sont désormais pris en compte.	8.3.2.0	BACKOFFICE-20174
	Il n'est plus nécessaire de rescanner les abonnements (cartes, bracelets) lorsqu'un client tente de changer de méthode de paiement après que la tentative de paiement précédente a été refusée.	8.3.2.0	BACKOFFICE-22997
	Inclusion de trois nouvelles colonnes (Exposition liée au ticket, Date de l'exposition et Créneau horaire de/à) sur l'écran de traitement pour l'enregistrement manuel des visiteurs et mise à disposition de cette fonction sur le point de vente en tant que fonction supplémentaire.	8.3.2.0	BACKOFFICE-23251
Caisse			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-27181	Changement SP : pSubscriptionsGetListForForgottenMembershipReplacement inclut désormais 3 colonnes supplémentaires (Date de début, Date de fin, Actif) lors de la récupération de la liste des abonnements remplaçables au TPV.	8.3.2.0	BACKOFFICE-15644
	Interface Xafax : Le numéro de reçu est désormais inclus dans les données de la transaction de caisse envoyées à NetPay.	8.3.2.0; 8.3.0.4; 8.3.1.1	BACKOFFICE-23231

Recreatex 8.3.2

Garderie périscolaire			
	Si le paramètre "Grouper les articles sur les tickets de cuisine et de bar" est activé, les articles seront désormais également groupés lorsque vous travaillez avec des tables.	8.3.2. 0	BACKOFFICE-23263
	Possibilité d'agrandir la police de caractères des reçus de cuisine et de bar imprimés, pour une meilleure lisibilité et une mise en page améliorée.	8.3.2. 0	BACKOFFICE-23265
	Correction de plusieurs traductions en français sur le ticket de caisse.	8.3.1. 0; 8.3.2. 0; 8.3.0. 4	BACKOFFICE-23332
	Planification d'événements: Lors du chargement d'articles de fichiers par table au point de vente, nous affichons désormais un message d'information si le même fichier a déjà été chargé pour une ou plusieurs autres tables et nous donnons à l'employé le choix d'annuler ou de continuer.	8.3.2. 0	BACKOFFICE-23356
	NF525: Mise en œuvre de plusieurs ajustements au rapport sur les factures concernant les achats relevant de la norme NF525.	8.3.2. 0; 8.2.1. X; 8.4.0. 0; 8.3.0. 6; 8.3.1. 2; 8.2.0. X; 8.2.2. X	BACKOFFICE-23488
Rapportage			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Modification du CrystalReportVerifier pour ajouter la prise en charge du schéma custom_rcx.	8.3.1. 0; 8.3.2. 0; 8.3.0. 4	BACKOFFICE-23343
Administration des ventes			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-4735 4	Changement de SP : Ajout de 2 colonnes supplémentaires (Email anonyme, Client anonyme) dans "psalesHeadersGetListByDateAndItem" pour inclure les informations sur les clients anonymes.	8.3.2. 0	BACKOFFICE-16947
	Encaissement : Ajout de la possibilité d'augmenter le montant d'encaissement à payer lorsqu'ils achètent un article avec un contrat d'encaissement sur la boutique en ligne ou via la caisse du point de vente.	8.3.2. 0	BACKOFFICE-22468
CD-1141 34	Changement de SP : Ajout des colonnes pour le code de composition de la famille et la description à "pSalesHeadersGetListForSalesHistory" et "psalesHeadersGetListByDateAndItem" pour être affichées dans les visualisations de l'Historique des ventes et des Ventes par article.	8.3.2. 0	BACKOFFICE-22972
	Portefeuille numérique: Ajout d'une nouvelle fonction qui permet au caissier à la caisse d'augmenter/diminuer la limite de crédit du portefeuille numérique du client.	8.3.2. 0	BACKOFFICE-22975
	Introduction d'une fonctionnalité de numéro de jeton, qui permet désormais de fournir à vos clients/employés un identifiant simple pour chaque commande, qui peut être imprimé sur le ticket de caisse, visualisé sur les écrans pick-up ou communiqué directement aux employés du bar et de la cuisine.	8.3.2. 0	BACKOFFICE-23317
	Facturation: Les valeurs "% TVA" ne sont plus affichées sur la facture avec le signe "€" inutile.	8.3.2. 0; 8.3.0. 4; 8.3.1. 1	BACKOFFICE-23333

Recreatex 8.3.2

Garderie périscolaire			
	Carte-cadeau Intersolve : La configuration du mode de paiement avec le type de traitement Intersolve GiftCard a été étendue avec la possibilité de spécifier le(s) type(s) de cartes cadeaux Intersolve qui sont autorisés à être traités par ce mode de paiement.	8.3.2. 0	BACKOFFICE-23347
	Portefeuille numérique: Possibilité d'imprimer un ticket de caisse avec les détails de la transaction après avoir effectué une vente temporaire, payée avec un portefeuille numérique.	8.3.2. 0	BACKOFFICE-23359
	Mise en œuvre d'une nouvelle option de traitement des paiements qui facilite les remboursements par l'intermédiaire du prestataire de services de paiement SystemPay.	8.3.2. 0	Fermé
	L'état de la commande est désormais enregistré sous la forme d'un nombre entier dans la base de données d'enregistrement, la traduction étant toujours utilisée pour visualiser l'état de la commande dans le backoffice.	8.3.2. 0; 8.4.0. 0	BACKOFFICE-23719
Billetterie assise			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-110380	Changement de SP : Ajout de la colonne Description de l'image à pCultureEventReservationSeatsGetListFullFormatted pour afficher la description de l'image de la ligne dans l'aperçu de la réservation (onglet Sièges).	8.3.2. 0	BACKOFFICE-22763
Billetterie horodatée			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Mise en place d'une nouvelle fonction de traitement permettant l'envoi de notifications par SMS afin de tenir les clients informés de leurs visites d'exposition.	8.3.2. 0	BACKOFFICE-23197
	Spécifier la date/heure finale des clients par groupe de pays pour l'achat de leurs tickets d'exposition.	8.3.2. 0	BACKOFFICE-23243
	Expositions combinées: Possibilité de configurer un large éventail de prix divergents par ticket combiné, en utilisant le prix fixé, le groupe de prix ou le prix de l'article ajouté manuellement et en tenant compte de différents critères, tels que la quantité minimale achetée ou la période d'achat.	8.3.2. 0	BACKOFFICE-23293
	Expositions combinées: Possibilité de définir le délai minimum entre les expositions en heures et en jours, ce qui permet de spécifier des périodes supérieures à 24 heures.	8.3.2. 0	BACKOFFICE-23295
	Expositions combinées: Possibilité de définir le délai maximum entre les expositions en heures et en jours, ce qui permet de spécifier des périodes supérieures à 24 heures.	8.3.2. 0	BACKOFFICE-23298
	Expositions combinées: Configurer le nombre minimum de tickets qui doivent être achetés pour un type de ticket spécifique.	8.3.2. 0	BACKOFFICE-23320
Boutique en ligne			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	API: Ajout de la possibilité d'augmenter le montant d'encaissement à payer lors de l'achat d'un article avec un contrat d'encaissement sur la boutique en ligne.	8.3.2. 0	BACKOFFICE-23019
	Ajout d'une nouvelle propriété "OptionsPerQuantity" qui peut être définie à "true" pour permettre aux options de s'adapter à la quantité d'articles vendus.	8.3.2. 0	BACKOFFICE-23535
	Expositions: L'aperçu des prix affiché lors de la sélection des tickets d'exposition inclut désormais correctement les prix des articles automatiques lorsque ces articles ont une quantité maximale fixée par commande.	8.3.2. 0	BACKOFFICE-23651
	Expositions: Un paramètre supplémentaire a été mis en place pour activer le filtre des groupes d'articles par défaut lorsqu'ils sont affichés dans l'écran de sélection des tickets.	8.3.2. 0; 8.4.0. 0	BACKOFFICE-23657
WSDL			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Ajout de la propriété "TerminalPaymentMethodType" au BasketPaymentMethod.	8.3.2. 0	BACKOFFICE-23351

WSDL

Articles			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Ajout des traductions (anciennement ArticleTranslations et ArticleGroupTranslations) à ArticleOption et ArticleOptionValue pour la méthode FindSalesZoneArticles.	8.3.2.0	BACKOFFICE-23399
Service de documents			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	2 champs ajoutés au service des documents de facturation : Commentaire (champ Commentaires, détail de réservation de la location dans le backoffice) et Info (champ Remarques, réservation de la location dans la boutique en ligne).	8.3.2.0	BACKOFFICE-23146
	Le champ d'adresse Initials (ShortName) a été ajouté au service de documents E-tickets.	8.3.2.0	BACKOFFICE-23732
Général			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Ajout d'un nouveau paramètre permettant de spécifier si une raison peut être affichée sur la boutique en ligne ou non.	8.3.2.0	BACKOFFICE-23145
ODS/KDS			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Extension de l'appel findSalesSeriesOrders en fonction des besoins de l'application mobile ODS/KDS.	8.3.2.0; 8.4.0.0	BACKOFFICE-23463
	Ajout de nouveaux appels API pour permettre la mise à jour de l'état des commandes et la visualisation des commandes pour les clients.	8.3.1.0; 8.3.2.0	BACKOFFICE-22986
Administration des ventes			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	API: Introduction d'une fonctionnalité de numéro de jeton, qui permet désormais de fournir à vos clients/employés un identifiant simple pour chaque commande, qui peut être imprimé sur le ticket de caisse, visualisé sur les écrans pick-up ou communiqué directement aux employés du bar et de la cuisine.	8.3.2.0	BACKOFFICE-23318
Boutique en ligne			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	API: Possibilité de configurer un large éventail de prix divergents par ticket combiné, en utilisant le prix fixé, le groupe de prix ou le prix de l'article ajouté manuellement et en tenant compte de différents critères, tels que la quantité minimale achetée ou la période d'achat.	8.3.2.0	BACKOFFICE-23294
	Expositions: Spécifier la date/heure finale des clients par groupe de pays pour l'achat de leurs tickets d'exposition.	8.3.2.0	BACKOFFICE-23520

Boutique en ligne

Activités			
Ticket client	Description	Version	Référence interne

Activités			
	Remplacement de la pagination côté client par une solution de pagination côté serveur.	6.0.2.X; 6.0.1.X; 6.0.0.X; 6.1.1.X; 6.3.2.0; 6.1.0.X; 6.1.2.X; 6.2.1.X; 6.4.0.0; 6.2.0.X; 6.2.2.X; 6.3.1.X; 6.3.0.X	WEBAPP-8020
Expositions (billetterie horodatée)			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-118257	L'aperçu des prix affiché lors de la sélection des tickets d'exposition inclut désormais correctement les prix des articles automatiques lorsque ces articles ont une quantité maximale fixée par commande.	6.3.2.0; 6.4.0.0	WEBAPP-6908
	Possibilité de demander le pays lors de la demande d'informations sur le visiteur.	6.3.2.0	WEBAPP-6925
	Spécifier la date/heure finale des clients par groupe de pays pour l'achat de leurs tickets d'exposition.	6.3.2.0	WEBAPP-6927
	Expositions combinées: Possibilité de définir le délai minimum entre les expositions en heures et en jours, ce qui permet de spécifier des périodes supérieures à 24 heures.	6.3.2.0	WEBAPP-6941
	Expositions combinées: Possibilité de définir le délai maximum entre les expositions en heures et en jours, ce qui permet de spécifier des périodes supérieures à 24 heures.	6.3.2.0	WEBAPP-6942
	Mise en place d'une validation de l'âge minimum pour l'achat de tickets d'exposition.	6.3.2.0; 6.4.0.0	WEBAPP-6956
	Un paramètre supplémentaire a été mis en place pour activer le filtre des groupes d'articles par défaut lorsqu'ils sont affichés dans l'écran de sélection des tickets.	6.3.2.0; 6.4.0.0	WEBAPP-6960
	Expositions combinées: Possibilité de configurer un large éventail de prix divergents par ticket combiné, en utilisant le prix fixé, le groupe de prix ou le prix de l'article ajouté manuellement et en tenant compte de différents critères, tels que la quantité minimale achetée ou la période d'achat.	6.3.2.0	WEBAPP-6987
	Expositions combinées: Pour les clients de la boutique en ligne, vous pouvez choisir si un type de ticket spécifique doit être automatiquement inclus dans l'achat ou si le nombre Obligatoire minimum de tickets ne s'applique que lorsqu'ils choisissent d'acheter ce type de ticket.	6.3.2.0	WEBAPP-7958
Solution F&B			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	ProxyManager : Mise en œuvre de plusieurs ajustements supplémentaires.	6.3.2.0	WEBAPP-8007
Framework			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Optimisation UI/UX : La section des filtres dans les modules Boutique en ligne, Location et Expositions utilise désormais la présentation compacte et conviviale des filtres comme valeur par défaut pour chaque catégorie de filtre.	6.3.2.0	WEBAPP-6790
Général			
Ticket client	Description	Version	Référence interne

Activités			
	La fonctionnalité d'analyse Meta Pixel est désormais supportée par l'application Webshop Manager, ce qui permet aux utilisateurs de la boutique en ligne d'accepter ou de refuser les cookies correspondants sur la bannière de cookies de la boutique en ligne.	6.3.2.0	WEBAPP-6880
	Fashioncheque: Ajout d'un champ supplémentaire pour le code de sécurité, obligatoire lors de la validation de la carte Fashioncheque pendant le paiement.	6.3.1.0; 6.3.2.0	WEBAPP-6882
	NMBS : Paramètres supplémentaires permettant de mémoriser jusqu'à 5 stations de destination.	6.3.2.0	WEBAPP-6884
	NMBS : Possibilité de télécharger et d'afficher les conditions générales en plusieurs langues et de demander une confirmation obligatoire au client avant de pouvoir poursuivre l'achat des tickets de train.	6.3.2.0	WEBAPP-6885
	Interface LB365 (MAGDA) : Possibilité de récupérer davantage de données sur les clients dans le registre national après s'être connecté avec ACM lors de l'enregistrement d'un nouvel utilisateur dans la boutique en ligne.	6.3.2.0	WEBAPP-6907
	NMBS : Il est désormais possible de configurer les champs contenant des informations personnelles qui doivent être affichés pour que les clients puissent les remplir lors de l'achat de tickets de train.	6.3.2.0	WEBAPP-6946
	Fashioncheque: Correction de deux traductions de messages par défaut.	6.3.2.0; 6.2.2.3; 6.3.0.5; 6.3.1.2	WEBAPP-6979
	Interface LB365 (MAGDA) : Possibilité de récupérer davantage de données sur les clients dans le registre national après s'être connecté avec ACM lors de l'enregistrement d'un nouvel utilisateur dans la boutique en ligne.	6.3.2.0	WEBAPP-7988
Manager			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Création d'une nouvelle page de gestion des utilisateurs accessible uniquement aux utilisateurs ayant un login de super utilisateur.	6.3.1.0; 6.3.2.0	WEBAPP-6815
	Vérification de la nullité de tous les paramètres possibles du gestionnaire.	6.3.2.0	WEBAPP-6877
Abonnement			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	La boutique en ligne gère désormais correctement les abonnements, en tenant compte des paramètres des articles d'adhésion concernant les conversions.	8.3.2.0	BACKOFFICE-23706
Autres			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Résolution des problèmes WCAG 8.3.2 (sprint 1).	6.3.2.0	WEBAPP-6871
	Résolution des problèmes WCAG 8.3.2 (sprint 2).	6.3.2.0	WEBAPP-6872
Boutique en ligne (module)			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Encaissement : Ajout de la possibilité d'augmenter le montant d'encaissement à payer lors de l'achat d'un article avec un contrat d'encaissement sur la boutique en ligne.	6.3.2.0	WEBAPP-6716

Interface framework

Ticket client	Description	Version	Référence interne
	LB365.Magda: Création d'une nouvelle extension pour faciliter la mise à jour régulière des données clients en utilisant les données sources obtenues via la plateforme MAGDA.	8.3.2.0	PLUGINS-2005
	MultiRecreatexCard : Une nouvelle extension a été créé pour permettre la validation des tickets dans plusieurs environnements indépendants de Recreatex.	8.3.2.0	PLUGINS-2006
	SAG.Plugin.MachDataExport : Extension de l'extension avec la possibilité d'exporter les factures.	8.3.2.0; 8.3.0.2; 8.3.1.1	PLUGINS-2035
	SAG.Plugin.MachDataExport : L'extension peut maintenant traiter la réponse au format XML.	8.3.2.0; 8.3.0.2; 8.3.1.1	PLUGINS-2036
	SAG.Plugin.OdsKds : Nouvelle extension pour envoyer des notifications lorsqu'une commande est créée ou mise à jour.	8.3.2.0; 8.4.0.0	PLUGINS-2037
	SAG.Plugin.OdsKds : Ajout de la possibilité de lier l'extension uniquement aux zones de vente concernées qui ont une configuration ODS/KDS active.	8.3.2.0; 8.4.0.0	PLUGINS-2070

Bug fixes

Recreatex

Contrôle d'accès			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-123380	Il n'est pas possible de vider la liste des zones d'accès des occurrences de présence à l'aide du bouton "Vider".	8.3.2.0; 8.3.1.X; 8.3.0.5	BACKOFFICE-23469
Activités			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-124581 ; CD-123314	Impossible de s'inscrire à la dernière place d'activité disponible.	8.3.2.0; 8.2.2.X; 8.3.1.X; 8.3.0.5	BACKOFFICE-23478
CD-124560	Le test de blocage sur la tranche d'âge vérifie l'âge du client au lieu de celui du participant.	8.0.0.X; 8.3.2.0; 8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.2.2.3; 8.2.1.X; 8.1.1.X; 8.3.1.1; 8.3.0.5; 8.2.0.X	BACKOFFICE-23506
Base de données			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-118944	Le graphème Ć/ć n'est pas sauvegardé lorsqu'il est utilisé dans Recreatex.	8.3.2.0	BACKOFFICE-23180
	Optimisation des performances sur SP "pAddressesGetByExternDebNr".	8.1.1.X MP; 8.1.0.X MP; 8.1.2.X MP; 8.3.2.0; 8.2.2.X MP; 8.2.0.8; 8.2.1.X MP; 8.3.0.X MP; 8.3.1.X MP	BACKOFFICE-23354
CD-121286 ; CD-121286	Utilisation élevée du processeur, causée par un script qui vérifie la présence d'une version personnalisée de la procédure stockée.	8.3.1.0; 8.3.2.0; 8.3.0.4	BACKOFFICE-23364
	Utilisation élevée de la mémoire causée par le SP "dbo.pGenerateDivision-Cards".	8.3.2.0; 8.2.2.X MP; 8.3.0.X MP; 8.3.1.X MP	BACKOFFICE-23397

Contrôle d'accès			
CD-124753 ; CD-124756	Optimisation des performances de la SP "dbo.pExpositionPeriodsGetList-ByExpositionSelection" utilisée pour visualiser les données dans le calendrier.	8.3.2.0; 8.2.2.X; 8.2.1.X; 8.3.1.X; 8.3.0.5	BACKOFFICE-23495
	Optimisation des performances sur SP "pLessonGroupStudentsGetListByLessonGroupForTransfer".	8.3.2.0	BACKOFFICE-23618
	Optimisation des performances sur SP "pSalesHeadersGetTotalVatAmountByDateAndDayBook".	8.3.2.0	BACKOFFICE-23619
	Optimisation des performances du fichier de ressources SQL "FindVending-MachinePersonSubscriptions.sql" utilisé par le WSDL.	8.3.2.0	BACKOFFICE-23620
	Optimisation des performances de la fonction "fnOrganisedVistGetPostedPriceAdjustment" utilisée pour calculer la différence de prix lors du déplacement d'une visite.	8.3.2.0	BACKOFFICE-23621
	Optimisation des performances de la SP "pFileActivityPeriodsGetListByFileActivitySelectionAndDate" utilisée pour visualiser les données dans le calendrier.	8.3.2.0	BACKOFFICE-23622
	Optimisation des performances sur SP "pCouponsGetListFormatted".	8.3.2.0	BACKOFFICE-23623
	Optimisation des performances sur SP "pSubscriptionLogsGetListByDateAndOtherCriteria".	8.3.2.0	BACKOFFICE-23624
	Optimisation des performances sur SP "pSubFilesGetListForFileCalendar".	8.3.2.0	BACKOFFICE-23625
	Optimisation des performances sur SP "pOrganisedVisitsGetDetailFormatted-List".	8.3.2.0	BACKOFFICE-23626
CD-128755	Problèmes de performance du système après la mise à niveau.	8.3.2.0; 8.4.0.0; 8.3.1.X; 8.3.0.X	BACKOFFICE-23851
Envisio			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-127694	Impossible d'effectuer des ventes de la Boutique en ligne à Recreatex via le widget Envisio.	8.3.2.0; 8.4.0.0; 8.3.0.6; 8.3.1.2; 8.2.2.X	BACKOFFICE-23774
Planifications d'événements			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-120130	Dans le processus de préfacturation, un fichier comportant plusieurs composants apparaîtra plusieurs fois dans la liste.	8.3.2.0; 8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.2.2.3; 8.2.1.X; 8.4.0.0; 8.1.1.X; 8.2.0.X; 8.3.0.X; 8.3.1.X	BACKOFFICE-23337
CD-125178	Les tickets ne peuvent pas être imprimés lors du prétraitement.	8.3.2.0; 8.2.1.X; 8.4.0.0; 8.2.0.X; 8.3.0.X; 8.3.1.X; 8.2.2.X	BACKOFFICE-23540
Réservations de salles:			
Ticket client	Description	Version	Référence interne

Contrôle d'accès			
CD-118958	Lors de l'annulation de réservations en batch, les frais d'annulation définis pour le motif d'annulation sélectionné ne sont pas calculés correctement.	8.0.0.X; 8.3.2.0; 8.1.0.X; 8.2.2.3; 8.2.1.X; 8.3.1.1; 8.2.0.X; 8.3.0.X	BACKOFFICE-23330
CD-123027	Les heures d'ouverture d'une infrastructure ne sont pas traitées correctement dans l'aperçu graphique des réservations.	8.3.2.0; 8.2.2.3; 8.3.1.1; 8.3.0.X	BACKOFFICE-23393
	Optimisation des performances sur SP "dbo.pReservationPlacesGetListByInfrastructureAndPeriod".	8.1.2.X MP; 8.3.2.0; 8.2.2.X MP; 8.2.1.X MP; 8.3.0.X MP; 8.3.1.X MP; 8.2.0.X MP	BACKOFFICE-23396
CD-122715	Lorsque l'on modifie une réservation de série et que l'on essaie d'enregistrer les modifications pour toutes les autres réservations de la même série, l'application Recreatex se bloque.	8.3.2.0; 8.2.2.3; 8.3.1.1; 8.3.0.X	BACKOFFICE-23512
Attestations fiscales			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-123828	Garderie périscolaire : La création d'attestations fiscales de test ne fonctionne pas.	8.3.2.0; 8.3.1.X; 8.3.0.5	BACKOFFICE-23468
CD-124430 ; CD-124628 ; CD-124975 ; CD-124267 ; CD-122748 ; CD-123051 ; CD-124773 ; CD-124211	Activités et Cours de natation : L'exportation de l'attestation fiscale échoue car le fichier XML indique une valeur 0 pour le nombre de jours et le tarif journalier.	8.3.2.0; 8.3.1.X; 8.3.0.5	BACKOFFICE-23481
CD-124169	Activités : Les périodes d'enregistrement diffèrent selon que l'on traite les attestations fiscales avec ou sans spécification du participant.	8.3.2.0; 8.3.1.X; 8.3.0.5	BACKOFFICE-23483
	Activités et Garderie périscolaire & Cours de natation : Les dates de début et de fin de période ne sont pas renseignées sur les attestations fiscales de test.	8.3.2.0; 8.3.1.X; 8.3.0.5	BACKOFFICE-23484
	Garderie périscolaire : Les périodes pour les attestations fiscales de test n'indiquent pas la date correcte de début et de fin lorsque deux enfants ont le même tarif journalier pour une période différente.	8.3.2.0; 8.3.1.X; 8.3.0.5	BACKOFFICE-23486
	Garderie périscolaire : Le groupement tarifaire n'est pas correct sur le test et l'attestations fiscale.	8.3.2.0; 8.3.1.X; 8.3.0.5	BACKOFFICE-23493
Framework			
Ticket client	Description	Version	Référence interne

Contrôle d'accès			
CD-122083	Le sous-menu Réglages n'est pas présent dans le menu de Réservation de salles.	8.3.1.0; 8.3.2.0; 8.2.2.X; 8.2.0.8; 8.2.1.X; 8.3.0.4	BACKOFFICE-23335
Général			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-116455	Lors de l'impression d'un ticket d'accès sur l'imprimante de caisse, le système ne prend pas en compte la description du ticket (traduite), même si elle est fournie dans la configuration de l'article.	8.3.2.0; 8.2.2.X MP; 8.2.1.X MP; 8.3.0.X MP; 8.3.1.X MP; 8.2.0.X MP	BACKOFFICE-23077
Edge			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-123037	CashDro : Un problème avec l'enregistrement du paiement.	8.3.2.0; 8.3.1.X; 8.3.0.5	BACKOFFICE-23507
	Le service IoT ne prend pas en compte les différentes divisions lorsqu'elles sont configurées dans les extensions logicielles (SydAdmin).	8.3.2.0; 8.3.1.X MP; 8.3.1.X	BACKOFFICE-23572
Mailing			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-79730	Chaînes non traduites trouvées dans l'écran Modifier le courrier, onglet Paramètres de service (sous-onglet Tableaux de bord).	8.3.2.0	BACKOFFICE-20884
Caisse			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-110164	Lors de l'annulation partielle d'une visite d'exposition, le prix n'est pas calculé correctement, affichant un montant positif au lieu d'un montant négatif.	8.3.1.0; 8.3.2.0; 8.2.2.3; 8.2.0.8; 8.2.1.X; 8.3.0.4; 8.3.1.1	BACKOFFICE-23049
CD-117642	La caisse ne tient pas compte du fait que la zone de vente n'est pas définie comme obligatoire lorsqu'elle se ferme automatiquement.	8.3.2.0; 8.2.2.X; 8.3.1.X; 8.3.0.5	BACKOFFICE-23137
CD-119304	L'heure d'entrée et le calcul des minutes restantes ne sont pas tout à fait corrects pour les abonnements nouvellement créés.	8.3.1.0; 8.3.2.0; 8.3.0.3	BACKOFFICE-23194
CD-120353	Les traductions des options d'articles ne fonctionnent pas.	8.3.2.0; 8.2.2.3; 8.3.1.1; 8.3.0.5	BACKOFFICE-23258
CD-122022	Lorsqu'un client paie avec plusieurs cartes-cadeaux, le prix total est déduit de chaque carte.	8.3.2.0; 8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.2.2.X; 8.2.0.8; 8.2.1.X; 8.1.1.X; 8.3.0.4; 8.3.1.X	BACKOFFICE-23336

Recreatex 8.3.2

Contrôle d'accès			
CD-122855	Lors de l'utilisation d'un TPV avec la mise en page moderne et les paramètres régionaux britanniques, l'article relatif aux frais d'inscription est inclus dans la vente du ticket d'exposition, même si aucun frais d'inscription n'a été configuré pour cette exposition.	8.3.2.0; 8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.2.2.X; 8.2.0.8; 8.2.1.X; 8.1.1.X; 8.3.1.X; 8.3.0.5	BACKOFFICE-23376
CD-123468	Erreur d'exécution lors de l'édition de la présentation moderne de la caisse.	8.3.2.0; 8.2.2.X; 8.2.1.X; 8.3.1.X; 8.3.0.5	BACKOFFICE-23422
CD-124603	La recherche d'une carte de client ou d'une affiliation via la caisse prend trop de temps.	8.3.2.0; 8.2.2.X; 8.3.1.X; 8.3.0.5	BACKOFFICE-23505
CD-124644	Lors de la vente d'une offre Envisio qui nécessite un guide, une erreur se produit au niveau de la caisse.	8.3.2.0; 8.4.0.0; 8.3.0.X; 8.3.1.X; 8.2.2.X	BACKOFFICE-23718
	L'extension ne reçoit pas de notification lorsqu'une vente est réalisée sur le point de vente Recreatex.	8.3.2.0; 8.2.1.X; 8.2.0.X; 8.2.2.X; 8.3.2.X; 8.3.1.X; 8.3.0.X	BACKOFFICE-23792
Administration des ventes			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-122131 ; CD-118090	Erreur lors de la réapplication des codes de réduction.	8.0.2.X; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.3.2.0; 8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.2.2.X; 8.2.0.8; 8.2.1.X; 8.1.1.X; 8.3.1.X; 8.3.0.5	BACKOFFICE-23142
CD-121003	Erreur lors de la réapplication d'un modèle de code de réduction.	8.0.2.X; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.3.2.0; 8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.2.2.X; 8.2.0.8; 8.2.1.X; 8.1.1.X; 8.3.1.X; 8.3.0.5	BACKOFFICE-23326
	Exportation financière (Nouvel Horizon) : Erreur lors de l'exportation de factures.	8.3.2.0; 8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.2.2.X; 8.2.0.8; 8.2.1.X; 8.1.1.X; 8.3.0.4; 8.3.1.X	BACKOFFICE-23357

Contrôle d'accès			
CD-122838	Encaissement : Impossible de saisir les interruptions de contrats de collecte en raison d'une erreur dans le chevauchement des périodes.	8.3.2.0; 8.2.1.X; 8.4.0.0; 8.2.0.X; 8.3.0.X; 8.3.1.X; 8.2.2.X	BACKOFFICE-23381
	Envisoy pay: La référence n'est pas toujours indiquée sur la ligne de vente du paiement des remboursements.	8.3.2.0; 8.3.1.X	BACKOFFICE-23522
	Lors de l'utilisation du type d'exportation financière "26 (Exact new)", l'exportation de factures donne lieu à des exceptions.	8.3.2.0	BACKOFFICE-23654
Billetterie assise			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-117394	La fonction "fnCultureEventSeatRangeGetNumberOfFreeSeats" inclut également les sièges annulés dans le calcul des sièges libres.	8.3.2.0; 8.1.0.X; 8.2.2.3; 8.2.1.X; 8.3.1.1; 8.2.0.X; 8.3.0.X	BACKOFFICE-23098
CD-123266	Si un code de réduction de 100 % est utilisé pour acheter la visite d'un événement culturel, la base de données traitera correctement la visite, mais pas les options.	8.0.0.X; 8.3.2.0; 8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.2.2.X; 8.2.1.X; 8.3.1.X; 8.3.0.5	BACKOFFICE-23454
CD-124720	Erreur lors de l'impression de tickets d'événement lorsque le format de papier de l'imprimante n'est pas configuré dans la configuration de l'imprimante Recreatex pour les tickets électroniques.	8.3.2.0; 8.2.1.X; 8.2.2.X; 8.3.1.X; 8.3.0.X	BACKOFFICE-23639
Kiosque libre-service			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-120853 ; CD-120853	Le règlement d'un portefeuille numérique temporaire est incorrect s'il contient une transaction avec une option d'article.	8.3.2.0; 8.4.0.0; 8.2.2.X; 8.3.1.X; 8.3.0.X	BACKOFFICE-23886
Cours de natation			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-122938	Listes d'appel: Lorsque l'ordre d'appel est basé uniquement sur le numéro de suivi, les étudiants appelés par la liste d'appel sont sélectionnés de manière aléatoire et le numéro de suivi n'est pas pris en considération.	8.3.2.0; 8.2.2.3; 8.2.1.X; 8.4.0.0; 8.3.0.X; 8.3.1.X; 8.2.2.X	BACKOFFICE-23444
SyDelSoft			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	La méthode "OnStop" pour le service "AlwaysOn" n'est pas invoquée lorsque le service est terminé.	8.1.1.X MP; 8.3.1.0; 8.3.2.0; 8.1.0.X; 8.2.2.X; 8.2.0.8; 8.2.1.X; 8.1.1.X; 8.3.0.4	BACKOFFICE-23363

Recreatex 8.3.2

Contrôle d'accès			
TaskFlow			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Les réservations de salles avec des tâches liées ne sont pas prises en charge dans Recreatex 8.3.1.	8.3.2.0; 8.4.0.0; 8.3.1.X	BACKOFFICE-23854
Billetterie horodatée			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Expositions combinées: A la caisse, le créneau horaire de la première exposition n'est pas visualisé dans le calendrier lors de la sélection du créneau horaire de l'exposition suivante.	8.3.2.0; 8.2.2.X MP; 8.2.1.X MP; 8.3.0.X MP; 8.3.1.X MP	BACKOFFICE-23346
CD-121840	Lors d'une nouvelle réservation d'un ticket d'exposition avec un article composé lié dans Envisio, la nouvelle réservation n'est pas synchronisée avec Recreatex.	8.3.2.0; 8.3.0.4; 8.3.1.X	BACKOFFICE-23349
	Lors de la vente de tickets d'exposition avec des articles automatiques et optionnels à la caisse, la quantité d'articles n'est pas imprimée sur les reçus de bar/cuisine.	8.0.0.X; 8.3.2.0; 8.1.0.X; 8.2.2.X; 8.2.0.8; 8.2.1.X; 8.3.1.X; 8.3.0.5	BACKOFFICE-23350
CD-122839	Il n'est plus possible d'accorder une réduction en % sur une visite d'exposition.	8.3.2.0; 8.3.1.X; 8.3.0.5	BACKOFFICE-23389
CD-124794	Lors de la vente d'un article d'abonnement avec des composants qui sont également des articles d'adhésion, le nombre d'abonnements créés est correct mais le nombre de tours sur les composants est fixé à 1, ce qui se traduit par un nombre négatif de sessions restantes après déduction des sessions.	8.0.0.X; 8.3.2.0; 8.2.1.X; 8.4.0.0; 8.3.0.6; 8.3.1.2; 8.2.0.X; 8.2.2.X	BACKOFFICE-23536
	Expositions combinées: Si aucun groupe de prix n'est défini au niveau de l'exposition combinée, le mauvais groupe de prix est récupéré lors du calcul du prix.	8.3.2.0; 8.2.1.X; 8.4.0.0; 8.2.0.X; 8.3.0.X; 8.3.1.X; 8.2.2.X	BACKOFFICE-23671
	Un mauvais identifiant de groupe de prix est utilisé lors de l'ajustement d'une visite d'exposition organisée.	8.3.2.0; 8.1.2.X; 8.2.1.X; 8.4.0.0; 8.2.0.X; 8.3.0.X; 8.3.1.X; 8.2.2.X	BACKOFFICE-23676
	La taille minimale de l'écran détaillé de l'exposition a été mise en place afin de faire tenir tous les paramètres sur l'onglet Web, ce qui entraîne des problèmes d'interface utilisateur sur les onglets comportant moins de paramètres.	8.3.2.0; 8.4.0.0	BACKOFFICE-23680

Contrôle d'accès			
CD-121597	Le prix d'un article d'exposition optionnel n'est pas affiché correctement.	8.0.0.X; 8.3.2.0; 8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.2.1.X; 8.4.0.0; 8.1.1.X; 8.2.0.X; 8.3.0.X; 8.3.1.X; 8.2.2.X	BACKOFFICE-23700
	La génération de cartes basée sur des modèles échoue lorsque l'on essaie de réserver une visite organisée pour un grand nombre de visiteurs via le backoffice.	8.0.0.X; 8.3.2.0; 8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.2.1.X; 8.4.0.0; 8.1.1.X; 8.2.0.X; 8.3.0.X; 8.3.1.X; 8.2.2.X	BACKOFFICE-23720
CD-127235	Les tickets d'entrée sont imprimés sans le code QR.	8.3.2.0; 8.4.0.0; 8.3.0.X; 8.3.1.X	BACKOFFICE-23725
Divers			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-116798	Garderie périscolaire : Erreur lors de la préfacturation de la présence.	8.3.2.0; 8.2.2.3; 8.2.1.X; 8.3.1.1; 8.3.0.5; 8.2.0.X	BACKOFFICE-23109
	Garderie périscolaire : Erreur lors de la pré-facturation des présences en garderie pour une garderie sans division spécifiée.	8.3.2.0; 8.2.2.3; 8.2.1.X; 8.3.1.1; 8.3.0.5; 8.2.0.X	BACKOFFICE-23544
Boutique en ligne			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-124366	Impossible d'appliquer un code de réduction pour les inscriptions sur liste d'attente.	8.3.2.0; 8.3.1.X	BACKOFFICE-23514
CD-123557	Une erreur se produit dans la boutique en ligne lors de l'achat d'une exposition avec une règle de promotion liée.	8.3.2.0; 8.3.0.X; 8.3.1.X	BACKOFFICE-23724

WSDL

Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-116412	Service de documents: Le document de confirmation du renouvellement de l'abonnement n'affiche pas le prix si le prix payé est lié à un groupe de prix.	8.1.1.X MP; 8.1.0.X MP; 8.1.2.X MP; 8.3.2.0; 8.3.0.3; 8.2.2.X MP; 8.2.0.8; 8.2.1.X MP	BACKOFFICE-23254
CD-122189	Service de documents: Impossible de récupérer la page d'aide du service de documents ChildCareFiscalCertificate.	8.3.2.0; 8.3.0.4; 8.3.1.X	BACKOFFICE-23339

Boutique en ligne

Réservations (Réservations de salles)			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-120453	Lors de l'utilisation d'un lien profond vers un aperçu de réservation (Bookings/Overview?id=[reservationviewid]), une erreur se produit lorsque l'on clique sur "Suivant" pour poursuivre le flux.	6.3.2.0; 6.2.2.3; 6.2.1.X	WEBAPP-6952
Expositions (billetterie horodatée)			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-127899	Erreur interne rencontrée lors de l'utilisation d'un bon.	8.3.2.0; 8.4.0.0; 8.3.1.X	BACKOFFICE-23884
CD-123625	Lors de la sélection d'une autre exposition, le filtre du groupe d'articles ne revient pas automatiquement à sa configuration par défaut.	6.3.2.0; 6.3.1.X; 6.3.0.4	WEBAPP-6975
	FindExpositions / FindExpositionPrices : Nombre élevé d'appels lors de la sélection d'une date dans le sélecteur de date.	6.3.2.0; 6.2.2.3; 6.2.1.X; 6.2.0.X; 6.3.0.X; 6.3.1.X	WEBAPP-7974
	Impossible de passer à la sélection des tickets pour les expositions synchronisées avec Enviso.	6.3.2.0; 6.4.0.0; 6.3.1.X; 6.3.0.X	WEBAPP-8009
Général			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	FashionCheque : Après la validation de la première carte, le code de vérification de cette carte reste rempli pendant la validation de la carte suivante.	6.3.1.0; 6.3.2.0	WEBAPP-6881
	Ajustements pour afficher correctement le graphème Ć/ć sur la boutique en ligne.	6.3.2.0	WEBAPP-6892
Manager			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Le nom de l'entreprise "Queue-IT" a été traduit en néerlandais et en français.	6.3.1.0; 6.3.2.0	WEBAPP-6860
Location			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-126214	L'aperçu de l'ordre de location affiche la durée de location par défaut comme la date/heure "Jusqu'au" au lieu de la date/heure sélectionnée par le client lors du filtrage des articles de location.	6.3.2.0; 6.4.0.0; 6.3.0.5; 6.3.1.2	WEBAPP-7995
Boutique en ligne (module)			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Le filtre compact ne fonctionne pas lorsque l'option "Filtrer par prix" est désactivée dans la boutique en ligne.	6.3.2.0	WEBAPP-7996

BKO(Application Web garderie périscolaire)

Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-127801	Lors de l'ajout d'enregistrements, la liste déroulante filtrée affiche également les groupes au lieu de n'afficher que les comptes de type "individuel".	6.1.1.X; 6.3.2.0; 6.1.0.X; 6.1.2.X; 6.2.1.X; 6.3.0.5; 6.3.1.2; 6.2.0.X; 6.2.2.X	WEBAPP-7999

Interface framework

Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-121092	Le plugin MercuriusPayments ne regarde pas assez loin dans le passé lors du chargement des données.	8.2.0.3; 8.2.1.3; 8.3.2.0; 8.3.0.2; 8.2.2.3; 8.3.1.1	PLUGINS-2039

Informations détaillées

Interface LB365 (MAGDA) : Récupérer plus de données sur les clients avec le login ACM lors de l'enregistrement de nouveaux clients

L'intégration du login ACM (Mijn Burgerprofiel) dans votre boutique en ligne Recreatex offre à vos clients un moyen reconnaissable et fiable de s'enregistrer/se connecter. Grâce à la dernière amélioration, il sera encore plus facile pour les nouveaux clients de s'enregistrer lorsqu'ils se connectent pour la première fois à la boutique en ligne.

Auparavant, les nouveaux clients devaient remplir manuellement la plupart des informations figurant sur le formulaire d'inscription des nouveaux utilisateurs, seuls quelques champs (nom, prénom, pays, numéro de registre national) étant pré-remplis par ACM. En utilisant l'interface LB365 qui facilite la connexion à la plateforme MAGDA, vous obtiendrez désormais des informations supplémentaires sur les clients à partir d'une source officielle, qui seront automatiquement saisies dans le formulaire d'inscription de l'utilisateur.

Configuration

Dans Webshop Manager, allez dans **Général > Réglages** et cherchez la section **LB365**. Vous sélectionnez ici l'environnement LB365 (URL codées en dur) et saisissez les informations d'identification spécifiques au client pour l'API LB365 afin d'établir la connexion avec la plateforme MAGDA.

LB365

LB365 environment Prod Test

LB365 API UserName

LB365 API Password

Inscription en tant que nouveau client

Lorsqu'un client se connecte via la bannière Mijn Burgerprofiel (ACM login) et sélectionne l'option d'inscription en tant que nouvel utilisateur dans la boutique en ligne, MAGDA fournit les données suivantes (si disponibles, 9 champs) sur la base du numéro de registre national vérifié : **Nom, Prénom, Date de naissance, Sexe, Rue, Numéro de maison, Boîte, Code postal, Lieu.**

Si les champs pertinents sont configurés dans votre formulaire d'inscription de l'utilisateur, les données seront saisies automatiquement.

Register as a new user (2/3)

Personal data

* = mandatory field

Gender* Male Female Unknown

Nationality* -- Select nationality --

Surname* testperson

First name testperson

Middle name

Country* Belgium

Postcode* testPostCode

Place* testcity

Street* teststreet

House number* testhouseNumber

E-mail*

Telephone*

Mobile

Birth date* 24/01/2024

Language* Nederlands

IBAN

BIC <Select an item>

Interface LB365 (MAGDA) : Maintenez à jour les données de vos clients dans Recreatex

Avec la nouvelle extension **LB365.Magda** nous proposons désormais une option qui permet de mettre à jour régulièrement les données des clients en utilisant des informations sources fiables et actualisées obtenues via la plateforme MAGDA.


L'extension est disponible dans SydAdmin où vous pouvez le charger et le configurer par division.

Configuration

1. Dans SydAdmin, allez dans **Management > Service > Aperçu de l'extension** et cliquez sur **Charger extensions** dans le coin inférieur droit. Sélectionnez **LB365.Magda.dll** pour le charger dans l'aperçu de l'extension.
2. Recherchez l'extension dans l'aperçu (1) et sélectionnez la cellule (3) sous la division concernée (2) pour laquelle l'extension doit être activée. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris et choisissez **Configuration** dans le menu contextuel.



3. Dans l'écran de détail de l'extension, sous l'onglet **Configuration**, définissez les **Réglages de fichier**:



- **Dossier de dépôt**

Dans ce dossier sécurisé, le fichier de la demande sera automatiquement créé et récupéré par la partie externe. Le chemin d'accès fourni est généralement un chemin d'accès UNC, mappé de manière externe à un serveur sftp.


- **Nom du fichier de dépôt**

Le nom utilisé par l'extension lors de la création du fichier CSV dans le dossier de dépôt. Chaque fois que l'extension sera exécutée, il utilisera ce nom de fichier et y ajoutera un horodatage ({nom de fichier configurable}_yyyyyyMMddHHmmss.csv), par exemple "request.csv" → "request_20240130112425.csv"

- **Dossier de récupération**


La partie externe téléchargera le fichier mis à jour dans ce dossier sécurisé. L'extension analysera chaque fichier .csv trouvé dans ce dossier et mettra à jour les informations sur les clients dans la base de données Recreatex. Une fois le fichier traité, il sera déplacé dans le dossier Traité (créé automatiquement par l'extension).

4. Sous l'onglet **Planifier tâche(s)**, définissez quand et à quelle fréquence l'extension doit s'exécuter.




Pour créer une tâche, utilisez la fonctionnalité existante du cadre (clic droit + Nouveau ou F2). Remplissez le nom de la tâche dans le champ **Description** (1) et cliquez sur **Sauvegarder** (2).

- Dans l'onglet **Etapes** ajoutez l'étape prédéfinie pour cette extension (3). Les champs obligatoires sont déjà remplis (4), il suffit de cliquer sur **Sauvegarder** pour inclure cette étape.



- In het tabblad **Tijden** definieert u een redelijk schema voor het uitvoeren van de plug-in. Vous pouvez sélectionner une définition existante si vous en avez une à votre disposition (5) ou vous pouvez modifier une définition existante ou en créer une nouvelle (6).



ASTUCE

Programme recommandé : exécuter la mise à jour 1x par jour

5. Activer l'extension.

Comment fonctionne l'extension

- Chaque fois que l'extension est exécutée, un fichier CSV est créé, contenant une colonne avec les numéros de registres nationaux disponibles dans Recreatex.
 - Les numéros des registres nationaux sont sélectionnés en utilisant la logique mise en œuvre par défaut :
 - toutes les adresses (clients) avec le numéro de registre national renseigné
 - uniquement les adresses (clients) qui ne sont pas bloquées
 - le paramètre client **Les informations d'adresse ne peuvent pas être écrasées par la synchronisation** n'est PAS activé (onglet Divers)
 - Pour modifier ou étendre la logique par défaut, contactez votre conseiller Recreatex.
- Le fichier portant le nom prédéfini est accompagné d'un horodatage et placé dans un dossier SFTP sécurisé où il est récupéré par un logiciel tiers pour être traité.
- Le fichier CSV mis à jour est récupéré par l'extension dans un fichier SFTP prédéfini et les informations disponibles sont mises à jour dans la base de données Recreatex.
 - Si elles sont disponibles, les informations suivantes sont fournies dans le fichier CSV : **Numéro de registre national, Nom, Prénom, Date de naissance, Date de décès, Sexe, Rue, Numéro de maison, Boîte, Code postal, Ville**
 - Si un client est également un contact, les informations relatives au contact seront également mises à jour.
 - Si plusieurs clients ont le même numéro de registre national, tous les comptes de ces clients seront mis à jour avec les mêmes informations.
 - Si une date de décès est reçue, le compte du client sera automatiquement bloqué.
- Lorsque les informations sont mises à jour, le fichier CSV est déplacé dans le dossier **Traité** (créé automatiquement par l'extension).
- Si le fichier reçu n'est pas valide, il sera copié dans le dossier **Erreur** (créé automatiquement par l'extension).
- La date et l'heure de la dernière exécution se trouvent sous l'onglet **État**.

Extension MultiRecreatexCard: Valider les tickets dans plusieurs environnements Recreatex

Si vous êtes un fournisseur gérant plusieurs environnements Recreatex indépendants, chacun avec sa propre base de données, et que vous souhaitez offrir à vos clients la liberté d'utiliser leurs abonnements dans n'importe lequel de vos lieux, notre nouvelle extension peut faciliter la validation des tickets dans tous vos environnements Recreatex.


La validation des tickets fonctionne sur tous les terminaux de contrôle d'accès et les appareils connectés aux environnements où l'extension MultiRecreatexCard est activée :

- Caisse Recreatex
- Kiosque libre-service
- Pilier d'enregistrement
- Application d'admission :
- Terminaux d'accès connectés via la plateforme Edge.


De plug-in is beschikbaar in SydAdmin, u hem kunt laden en configureren per divisie.

Configuration

- Dans SydAdmin de votre environnement **local**, allez dans **Management > Service > Aperçu des extensions** et cliquez sur **Charger extensions** dans le coin inférieur droit. Sélectionnez **SAG.Plugin.MultiRecreatexCard.dll** pour le charger dans l'aperçu des extensions.



2. Ajoutez la configuration pour tous les environnements **distants** pertinents (lieux), en utilisant le bouton "+" (1) au bas de l'écran.



Ici, vous déterminez également comment procéder si la validation échoue dans un ou plusieurs environnements externes. (2)

<p>Considérer que la carte a été traitée, en interrompant la logique du gestionnaire de cartes Recreatex pour obtenir des messages de validation plus détaillés.</p>	<p>La carte est transmise à tous les environnements ayant la même définition de carte que la carte. Lorsque la validation échoue dans tous ces environnements, il existe deux options pour gérer la situation :</p> <ul style="list-style-type: none"> Le réglage est ACTIVÉ : La carte est considérée comme prise en charge par l'environnement distant et le flux est terminé. Dans ce cas, les messages de validation proviennent de l'environnement distant. (c'est le scénario préféré si possible) Le réglage est DÉSACTIVÉ : La carte est considérée comme non gérée et sera traitée par l'environnement local de Recreatex. Dans ce cas, les messages de validation proviennent de l'environnement local. *Pour afficher également les messages de validation des environnements distants, vous devez activer le paramètre Afficher l'écran de retour d'information.
<p>Afficher l'écran de retour d'information*</p>	<p>Si plusieurs environnements sont configurés avec la même définition de carte, la carte est transmise aux environnements un par un.</p> <p>Si l'environnement traite la carte avec succès, le traitement s'arrête.</p> <p>Si tous les environnements ne parviennent pas à traiter la carte, un message d'erreur s'affiche si ce paramètre est activé.</p>

3. Pour chaque environnement distant, remplissez les informations suivantes :

Environment [RCX Kortrijk]

Description: RCX Kortrijk

Sequence: 2

Card definition: RANDOM Random unique number

Article: 111 MultiRecreatexCard

Customer: S_000020 Multirecreatexcard

Payment method: BANCONT BanContact

Ticket layout for vending machine: Type 1

Registers a visit when the card is scanned at the counter.

Prints a ticket at the counter when the card is scanned.

API URL: https://qagbe-rxwsdl7.gantner.be/

Shop Id: 5E63C83A-A9F5-4126-B5E8-CAA1FEF44D1D


Password: *****

Local reader	Remote reader
INGANG BARCODE	ZWE-INKOM_0.05_BARC

Description	<p>Description (nom) de l'environnement.</p> <p>Lorsqu'une carte est scannée à la caisse, ce nom d'environnement s'affiche à l'écran.</p>
Ordre	<p>Lorsqu'une carte est scannée, l'extension la transmet à chacun des environnements configurés, dans l'ordre déterminé par le numéro de séquence.</p>
Définition de carte	<p>Lorsqu'une carte est scannée, son numéro (code-barres) est analysé pour déterminer la définition de la carte.</p> <p>La carte est ensuite transmise au(x) environnement(s) configuré(s) avec la même définition de carte. La définition de la carte est également requise lorsqu'une carte est créée dans une base de données locale.</p>

Article	<p>Il s'agit de l' article d'enregistrement.</p> <p>Lorsqu'une carte est scannée, les événements suivants se produisent dans les systèmes local et distant :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dans le système à distance, une entrée est déduite de la carte originale • Dans le système local, une visite est enregistrée et une vente est créée. Pour ce flux, un article d'enregistrement de type "abonnement" est requis.
Client	Il s'agit du client d'enregistrement , nécessaire pour enregistrer une visite et créer une vente.
Mode de paiement	Il s'agit du mode de paiement de l'enregistrement , nécessaire pour créer la vente.
Disposition des tickets pour les distributeurs automatiques	Lorsqu'une carte est scannée distributeur automatique de tickets, un ticket est toujours imprimé, en utilisant cette présentation.
Enregistrez une visite lorsque la carte est scannée au comptoir.**	Si cette option est sélectionnée, une visite est enregistrée lorsque la carte est scannée au guichet (caisse).
Imprime un ticket au guichet lorsque la carte est scannée.**	Si cette option est sélectionnée, un ticket est imprimé lorsque la carte est scannée à la caisse.
API	<p>Paramètres essentiels pour se connecter à l'API Recreatex distante (WSDL).</p> <ul style="list-style-type: none"> • URL • Identité de la boutique • Mot de passe
Mappage des lecteurs	<p>Lorsque la carte est dévaluée dans l'environnement Recreatex distant, il est possible d'envoyer le lecteur sur lequel la carte a été scannée.</p> <p>Si une correspondance est disponible et qu'une carte est scannée dans l'environnement local de Recreatex par un lecteur, par exemple ENTRANCE, mappé à un lecteur distant appelé ENTR-002, le lecteur ENTR-002 doit être utilisé dans l'environnement distant de Recreatex.</p>

4. Activer l'extension.
5. Dans le système Recreatex local assurez-vous que l'extension a été chargée sous **Système > Extensions**.



Comment fonctionne l'extension

Le client arrive et scanne un ticket/membre au contrôle d'accès connecté à l'environnement local de Recreatex (où l'extension a été activée). La carte est transférée à tous les environnements distants concernés avec la définition de carte correspondante configurée, dans l'ordre défini par le numéro de séquence de chaque environnement.


Si la validation a réussi dans l'un des environnements **distants** :

1. Le ticket/l'abonnement est dévalorisé(e) (1) et le nombre de tours est ajusté (3) dans l'**environnement** à distance.


En fonction des paramètres de validité de l'article d'affiliation, l'abonnement sera toujours valide/active ou ne sera plus valide/active après la dévaluation. Par exemple, si le nombre de sessions est fixé à 1, l'abonnement ne sera plus valable en cas de dévaluation.

2. Un nouvel abonnement est créé dans l'environnement **local** pour permettre l'enregistrement d'une visite et l'impression d'un ticket.
 - Une visite est enregistrée : lorsque la carte est scannée par l'application Admission ou par un terminal d'accès, et si cela est configuré, également à la caisse (POS)**
 - Un ticket est imprimé : lorsqu'il est scannée au distributeur automatique de tickets et, si la configuration le permet, également à la caisse (POS)**

Cette adhésion contient également une référence au numéro de la carte scannée originale sous l'onglet Divers.



3. Une vente est créée dans l'environnement **local** , faisant également référence à la carte scannée originale dans le champ Description supplémentaire.



4. Dans l'environnement **distant** , une ligne d'enregistrement des membres est ajoutée, indiquant que la carte a été dévaluée avec succès.

Membership logging

Selection

Period: donderdag 7 maart 2024 - vrijdag 8 maart 2024


Customer: [] Article: [] Reader: [] Point of sale: [] Customer card: []

Type: Access Subtype: []



Creation date	Customer	Article	Article description	Card number	Employee	Login	Point of sale	Reader	Type	Previous remaining sessions	Remaining sessions	Card	
7/03/2024 9:51:03	Kassaverkopen	03-MULTI	MultiRecreatexCard 831	4472592421461979	Webshop Employee		WEBSHOP	INGANG BARCODE	Access	9	8	RANC	
7/03/2024 9:54:38	Kassaverkopen	03-MULTI	MultiRecreatexCard 831	4472592409334787				INGANG BARCODE	No access	0	0	RANC	
7/03/2024 9:54:40	Kassaverkopen	03-MULTI	MultiRecreatexCard 831	4472592409334787				INGANG BARCODE	No access	0	0	RANC	
7/03/2024 11:16:32	Kassaverkopen	03-MULTI	MultiRecreatexCard 831	4472592412244992	Webshop Employee		WEBSHOP	INGANG BARCODE	Access	8	7	RANC	
7/03/2024 11:18:01	Kassaverkopen	03-MULTI	MultiRecreatexCard 831	4472592412244992	Webshop Employee		WEBSHOP	INGANG BARCODE	Access	7	6	RANC	
7/03/2024 11:35:15	Jason Gary	01-52	Ticket Youth (12-18 jaar)	4364425152074514	Webshop Employee		WEBSHOP	INGANG BARCODE	Access	1	0	RANC	
7/03/2024 11:39:58	Kassaverkopen	03-MULTI	MultiRecreatexCard 831	4472592412244992	Webshop Employee		WEBSHOP	INGANG BARCODE	Access	6	5	RANC	
											Σ	21	

Si la validation n'a pas réussi dans l'un des environnements distants : Un écran s'affiche avec le retour d'information de chaque environnement distant concerné.

Dans les exemples suivants, le paramètre **Considérer la carte traitée...** a été ACTIVÉE, c'est-à-dire qu'il ne sera traité que par le ou les environnements distants.



Exemple : Caisse




Exemple : Application d'admission :

Si le paramètre **Considérer la carte gérée...** a été DÉSACTIVÉE, l'environnement local prendra en charge la validation et les messages de validation de l'environnement distant ne seront pas affichés.


Agrandir la police de caractères des reçus de bar/cuisine

Un nouveau paramètre est désormais disponible au niveau de la caisse, vous permettant d'agrandir la police de caractères de vos reçus de cuisine et de bar imprimés pour une meilleure lisibilité et une mise en page améliorée.



Dans Recreatex, allez à **Administration des ventes > Réglages > Points de vente** et ouvrez votre point de vente. Sous l'onglet **Divers**, sélectionnez l'option **Imprimer le ticket de cuisine/bar en plus gros caractères**.



- S'applique à l'imprimante Windows , l'imprimante Epson et mPOS.
- Police plus grande et plus lisible
- Lorsque l'on travaille avec des numéros de table, le numéro de table est imprimé à un endroit plus visible dans l'en-tête du reçu.
- Imprimante de reçus Epson : les lignes et les cadres inutiles ont été supprimés



Exemple d'imprimante Windows : reçu decuisine sans table (1) et avec table (2)



Exemple d'imprimante Windows : reçu debar sans table (1) et avec table (2)



Exemple d'imprimante de tickets de caisse Epson : reçu de cuisine sans table (1) et avec table (2)

Recreatex 8.3.2



Exemple d'imprimante Epson : reçu de **bar** sans table (1) et avec table (2)

API changelog

Date	Type	Méthode	Aperçu	Référence interne
18 janv. 2024	Modifier	ListPaymentMethods	Ajout de la propriété "TerminalPaymentMethodType" au BasketPaymentMethod Détails techniques : TerminalPaymentMethodType = CZAMType	BACKOFFICE-23351
25 janv. 2024	Modifier	FindSalesZoneArticles	<ul style="list-style-type: none"> • Contrats de "traduction" unifiés <ul style="list-style-type: none"> • ArticleTranslation → Traduction • ArticleGroupTranslation → Traduction • Ajout de traductions pour ArticleOption et ArticleOptionValue 	BACKOFFICE-23399
12 Févr. 2024	Modifier	ListCountries	Ajout du CountryGroupId au résultat	BACKOFFICE-23520
12 Févr. 2024	Modifier	FindExpositions	Ajout de l'enregistrement final à l'objet exposition <ul style="list-style-type: none"> • Id • Nom abrégé • Nom • ExpositionId • IdGroupePays • Période de fermeture du registre en minutes <ul style="list-style-type: none"> • Liste des pays 	BACKOFFICE-23520
14 Févr. 2024	Modifier	<ul style="list-style-type: none"> • FindPersonSubscriptionData • FindSubscriptionArticles • FindSubscriptions • GetValidSubscriptionsForAddressCard 	Ajout de HigherPriceAtSale au réponse	BACKOFFICE-23019
15 Févr. 2024	Modifier	Points de terminaison du panier	Ajout de la propriété "OptionsPerQuantity" à ArticleSale Détails techniques : Multiplie vos OptionsDeL'article par la Quantité	BACKOFFICE-23535
26 Févr. 2024	Modifier	FindExpositions	Ajout de la propriété MinimumAge à Exposition	BACKOFFICE-23646
26 Févr. 2024	Modifier	<ul style="list-style-type: none"> • FindExpositions • FindExpositionArticlePrices • FindVendingMachineExpositionPeriodPrices 	Ajout de la propriété MaximumQuantity pour les articles automatiques	BACKOFFICE-23651
26 Févr. 2024	Modifier	FindExpositions	Ajout de la propriété itemGroupsSelected	BACKOFFICE-23657
04 Mar 2024	Edit	ListSalesSeriesOrders	Remake SalesSeriesOrder <ul style="list-style-type: none"> • Liste<SeriesOrderItem> • List<SalesSeriesOrderOption> • Liste<SériesCommercialesPartie> 	BACKOFFICE-23463