



**Gantner**

A SALTO GROUP COMPANY



# Recreatex 8.4.0

Release notes

 **recreatex**

## Table des matières

Nouveautés .....	3
Nouvelles versions et remarques .....	4
Nouvelles fonctionnalités .....	5
Recreatex .....	5
WSDL .....	10
Boutique en ligne : .....	11
Framework d'extension .....	12
DAB .....	13
Solution F&B .....	13
BKO (garderie périscolaire) .....	14
Bug fixes .....	15
Recreatex .....	15
WSDL .....	40
Boutique en ligne : .....	42
Framework d'extension .....	44
DAB .....	45
Informations détaillées .....	46
Déclencher la création d'un code de réduction lors de la validation du ticket .....	46
Webshop : Annuler en ligne les visites payantes d'expositions .....	50
API changelog .....	55

## Nouveautés en Recreatex 8.4. 0

<b>Billetterie horodatée</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La fonctionnalité des <b>Expositions combinées</b> a été étendue avec plusieurs améliorations utiles, disponibles pour le backoffice, la caisse et la boutique en ligne : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un nouveau niveau (étape) a été introduit dans la configuration de l'exposition combinée, permettant l'ajout de plusieurs expositions par étape afin d'accroître la flexibilité et les options de choix pour les clients.</li> <li>• Nous avons ajouté la possibilité de sélectionner des articles automatiques et optionnels au niveau de l'exposition combinée.</li> <li>• Nous avons ajouté la possibilité de sélectionner des articles automatiques et optionnels au niveau du ticket de l'exposition combinée.</li> <li>• Pour les visites d'expositions qui nécessitent une réservation automatique des salles, nous pouvons désormais bloquer des créneaux horaires si la réservation des salles n'est plus possible pour les créneaux concernés.</li> <li>• Possibilité d'appliquer la tarification au volume aux tickets combinés (articles) lorsque le type de calcul est le prix par heure.</li> <li>• Il est désormais possible de réserver des créneaux d'exposition qui se chevauchent.</li> <li>• Nous avons amélioré la visualisation des créneaux d'exposition qui se chevauchent sur la boutique en ligne.</li> </ul> </li> <li>• Lors de l'enregistrement d'un paiement anticipé pour la visite d'une exposition, il est désormais possible d'<a href="#">ajouter une remarque</a>. Remarque : Pour permettre une utilisation cohérente dans Recreatex, le champ de remarque est également disponible dans les modules : Location, réservation de salles et planning d'événements.</li> <li>• Permettez à vos clients de <a href="#">réserver des tickets liés à une période active spécifique</a> pour un autre créneau horaire en dehors de la période active du ticket original.</li> </ul>
<b>Boutique en ligne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abonnements : Il est désormais possible de filtrer l'aperçu des membres par groupe d'articles et d'utiliser la présentation compacte du filtre. Ces deux fonctionnalités peuvent être activées dans le Webshop Manager, <a href="#">sous les paramètres du filtre d'adhésion</a> .</li> <li>• Expositions : Les clients peuvent désormais <a href="#">annuler leurs visites d'expositions déjà payées en ligne [50]</a>, via l'aperçu Mes expositions (Historique et aperçus) et recevoir le remboursement sous la forme d'un crédit de portefeuille numérique.</li> </ul>
<b>Vente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous pouvez désormais <a href="#">déclencher la création de codes de réduction lors de la validation des tickets [46]</a> à l'entrée et lier les codes de réduction aux mêmes numéros de carte que les ticket originaux.</li> </ul>
<b>SMS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les clients peuvent désormais consentir à recevoir des messages SMS. Cette information est stockée sur la carte d'adresse du client, ce qui permet au système, lors de l'envoi de messages SMS, de filtrer les clients qui n'ont pas donné leur consentement.</li> </ul>
<b>Cours de natation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous avez désormais la possibilité d'ajuster manuellement les crédits de cours.</li> </ul>
<b>Caisse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nous avons mis en place un nouveau flux de paiement pour permettre et traiter les paiements avec les bons numériques Chèque-Vacances Connect (ANCV) à la caisse (POS).</li> </ul>

## Nouvelles versions et remarques

La version 8.4.0.0 de Recreatex contient les tickets de développement et des optimisations internes des applications ci-dessous et de leurs versions respectives :

- Recreatex 8.4.0.0
- Recreatex WSDL 8.4.0.0
- Recreatex WEBSHOP 6.4.0.0
- Recreatex BKO (garderie périscolaire) Web 6.4.0.0
- Recreatex LLV (Instructor) Web 6.4.0.0
- Recreatex Kiosque libre-service 6.4.0.0
- Recreatex Driver 8.4.0.0
- Recreatex Tâches Web 8.4.0.0
- Recreatex Framework d'extension 8.4.0.0



### IMPORTANT

#### Support des versions Recreatex

- Support complet : Recreatex 8.3.0.X / 6.3.0.X et supérieur
- Support minimal : Recreatex 8.0.0.0 / 6.0.0.0, 8.1.0.X / 6.1.0.X, 8.2.0.X / 6.2.0.X, 8.2.1.X / 6.2.1.X, 8.2.2.X / 6.2.2.X



### IMPORTANT

#### Rappels importants :

- Le 14 janvier 2020, Microsoft a arrêté tout support pour Windows 7. Nous vous conseillons de mettre à jour vos systèmes à Windows 10.
- Microsoft a arrêté le support pour Office 2003 et Office 2007. Nous vous conseillons de mettre à jour votre système à Office 2016, qui sera supporté par Microsoft jusqu'au 14 octobre 2025.
- A partir de la version 7.1.0, Recreatex requiert .NET 4.7.2. Nous vous conseillons donc de mettre à jour vos systèmes.
- La configuration minimale requise pour le logiciel SQL Server est désormais SQL Server 2016. Nous avons mis à jour nos exigences minimales et recommandées pour le logiciel SQL Server afin de garantir des performances, une stabilité, des fonctionnalités et une sécurité optimales. Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous recommandons de mettre à jour vers SQL Server 2016 ou une version plus récente pour exécuter les nouvelles versions de Recreatex.

# Nouvelles fonctionnalités

## Recreatex

Garderie périscolaire			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-126126	En tenant compte des situations spécifiques dans lesquelles les enfants d'une même famille fréquentent plusieurs structures d'accueil à des heures différentes, nous pouvons désormais appliquer les taux corrects pour calculer les frais avec précision.	8.3.2.0 ; 8.2.1.6 ; 8.4.0.0 ; 8.3.0.6 ; 8.3.1.2 ; 8.2.0.9 ; 8.2.2.4	<a href="#">BACKOFFICE-23640</a>
	Attestations fiscales : Ajustement de l'exportation Belcotax pour exclure les lignes tarifaires avec un prix de journée de 0 euro.	8.2.1.X MP ; 8.4.0.0 ; 8.3.0.6 ; 8.3.1.2 ; 8.2.2.5 ; 8.3.2.2	<a href="#">BACKOFFICE-23735</a>
Solution F&B			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	QR Proxy : Résolution d'une erreur rencontrée lors du chargement des paramètres.	8.3.2.0 ; 8.4.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-23904</a>
Attestations fiscales			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-126447 ; CD-126629	Cours de natation, activités et garderie périscolaire : L'exportation XML de Belcotax-On-Web peut désormais inclure un numéro de division qui peut être fourni dans les paramètres de l'attestation fiscale de chaque module concerné.	8.4.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-23673</a>
	Activités, garderie périscolaire, cours de natation : Amélioration des performances à environ 150 courriels par minute lors de l'ajout de courriels contenant des attestations fiscales en pièces jointes à la file d'attente d'envoi.	8.2.1.X MP ; 8.4.0.0 ; 8.3.0.6 ; 8.3.1.2 ; 8.2.0.9 ; 8.2.2.5 ; 8.3.2.2	<a href="#">BACKOFFICE-23721</a>
Framework			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Mise en place d'une fonctionnalité permettant de supprimer les paniers bloqués pour une durée indéterminée.	8.4.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-23556</a>
Général			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Possibilité d'ajouter des traductions de motifs.	8.4.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-23883</a>
Mailing			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Les utilisateurs peuvent ajouter, modifier ou supprimer manuellement des pièces jointes supplémentaires à des messages électroniques individuels dans une file d'attente, tandis que les pièces jointes ajoutées automatiquement par le système d'envoi restent visibles uniquement.	8.4.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-23268</a>
Abonnements			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-129833	BACKOFFICE-24224	8.4.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-23573</a>

Garderie périscolaire			
	La SP pGenerateDivisionCards a été optimisée en remplaçant l'insertion par lots par une insertion sur une seule ligne à l'intérieur d'une boucle. BACKOFFICE-23573 - ajouter ce numéro de ticket	8.4.0.0 ; 8.4.1.0 ; 8.3.2.2 ; 8.3.1.4 ; 8.3.0.8 ; 8.2.2.X	BACKOFFICE-24224
Caisse			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Mise en place d'une option permettant d'imprimer la description de l'article de la portefeuille numérique sur le reçu.	8.4.0.0 ; 8.4.1.0	BACKOFFICE-22918
	Lorsqu'une portefeuille numérique est réglée, y compris les frais de dépassement de séjour, mais que le client ne quitte pas l'établissement, les frais de dépassement de séjour sont désormais recalculés correctement au moment du départ effectif du client.	8.4.0.0	BACKOFFICE-23052
	Ajout de l'information sur les créneaux horaires des expositions dans l'écran des informations sur les membres de la caisse.	8.4.0.0	BACKOFFICE-23299
CD-130103; CD-129464	Amélioration de l'aspect et de la convivialité de l'écran d'information sur les membres dans les caisses.	8.4.0.0	BACKOFFICE-23371
	Pour éviter qu'aucun message d'erreur ne soit affiché à la caisse lorsqu'aucune traduction n'est disponible dans la langue du client, nous utiliserons désormais la traduction anglaise comme solution de repli, et si la traduction anglaise n'est pas non plus disponible, nous afficherons l'identifiant du message d'erreur.	8.4.0.0	BACKOFFICE-23461
	NF525 : Mise en œuvre de plusieurs ajustements au rapport sur les factures concernant les achats relevant de la norme NF525.	8.3.2.0 ; 8.2.1.6 ; 8.4.0.0 ; 8.3.0.6 ; 8.3.1.2 ; 8.2.0.9 ; 8.2.2.4	BACKOFFICE-23488
	NF525 : Les numéros de reçus sont désormais imprimés sur la facture liée.	8.2.1.6 ; 8.4.0.0 ; 8.2.0.9 ; 8.2.2.4 ; 8.3.2.1 ; 8.3.1.3 ; 8.3.0.7	BACKOFFICE-23489
	NF525 : Lors de l'exportation de la base de données des archives fiscales vers l'emplacement spécifié, nous créons également un sous-répertoire portant le même nom et contenant les données converties en fichiers CSV.	8.2.1.6 ; 8.4.0.0 ; 8.3.0.6 ; 8.3.1.2 ; 8.2.0.9 ; 8.2.2.4 ; 8.3.2.1	BACKOFFICE-23492
	NF525 : Lorsque NF525 est actif sur une division connectée, nous affichons maintenant un onglet supplémentaire dans l'écran A propos de Recreatex, contenant le numéro d'attestation et la catégorie de produit tels que configurés dans SydAdmin, la version actuelle de Recreatex et le logo NF525 avec une référence à la marque.	8.2.1.X MP; 8.4.0.0; 8.2.0.9; 8.2.2.5; 8.3.2.2; 8.3.1.4; 8.3.0.7	BACKOFFICE-23707
	NF525 : Possibilité de limiter les paiements en espèces à 1000 euros comme le prévoient les exigences de la norme NF525.	8.2.1.X MP; 8.4.0.0; 8.3.0.6; 8.3.1.2; 8.2.0.9; 8.2.2.5; 8.3.2.2	BACKOFFICE-23708
	NF525 : L'application saisit désormais l'abandon d'une transaction de vente commerciale avec le code JET 320 correct.	8.2.1.X MP; 8.4.0.0; 8.3.0.6; 8.3.1.2; 8.2.0.9; 8.2.2.5; 8.3.2.2	BACKOFFICE-23709
	NF525 : Lorsque la TVA d'un article a été modifiée, un enregistrement est désormais ajouté au NF525JetLogs avec le code 270.	8.2.1.X MP; 8.4.0.0; 8.3.0.6; 8.3.1.2; 8.2.0.9; 8.2.2.5; 8.3.2.2	BACKOFFICE-23710
	Mis en place d'un nouveau flux de paiement pour permettre et traiter les paiements avec les bons numériques Chèque-Vacances Connect (ANCV) à la caisse (POS).	8.4.0.0	BACKOFFICE-23736
	L'ID du lecteur de caisse configuré est maintenant transmis à l'extension GoCity.	8.4.0.0	BACKOFFICE-23881

## Recreatex 8.4.0

<b>Garderie périscolaire</b>			
	La fonctionnalité "Traiter les commandes en cours" est désormais disponible via les fonctions supplémentaires de la caisse.	8.4.0.0 ; 8.3.2.1 ; 8.3.1.3	<a href="#">BACKOFFICE-23917</a>
CD-128570	Bebarmatic : Lors du paiement de tickets de parking à la caisse, l'en-tête de vente affiche désormais la méthode de paiement utilisée.	8.4.0.0; 8.3.2.1; 8.3.1.3; 8.3.0.7	<a href="#">BACKOFFICE-23918</a>
	NF525 : Les titres des factures payées en espèces et des notes de crédit ont été mis à jour avec la traduction française requise.	8.4.0.0; 8.3.2.2; 8.3.1.4; 8.3.0.8	<a href="#">BACKOFFICE-24080</a>
	NF525 : Le champ Info dans l'enregistrement des factures et des archives fiscales comprend désormais le champ ReceiptNumbers, qui contient les numéros de vente de toutes les ventes incluses dans la facture.	8.4.0.0; 8.4.1.0; 8.3.2.2; 8.3.1.4; 8.3.0.8	<a href="#">BACKOFFICE-24083</a>
	NF525 : Dans le NF525InvoiceLogs, le bon type de document est maintenant généré (Facture pour les ventes, Note de crédit pour les crédits), et les nouveaux types d'opération 'Vente' et 'Retour' sont inclus dans le champ d'information.	8.4.0.0; 8.4.1.0; 8.3.2.2; 8.3.1.4; 8.3.0.8	<a href="#">BACKOFFICE-24084</a>
	NF525 : Un nouveau champ DelayOfPayment contenant la date d'expiration de la facture a été ajouté aux données d'en-tête de l'exportation des archives fiscales.	8.4.0.0; 8.3.2.2; 8.3.1.4; 8.3.0.8	<a href="#">BACKOFFICE-24085</a>
	NF525 : Lors de l'enregistrement d'événements dans le Jetlog, les codes 320 et 323 sont désormais appliqués aux bons événements.	8.4.0.0; 8.4.1.0; 8.3.2.2; 8.3.1.4; 8.3.0.8	<a href="#">BACKOFFICE-24086</a>
	NF525 : L'enregistrement dans le NF525DuplicateLogs montre maintenant le type de document correct lors de l'impression d'un duplicata de reçu.	8.4.0.0; 8.4.1.0; 8.3.2.2; 8.3.1.4; 8.3.0.8	<a href="#">BACKOFFICE-24089</a>
	Les rapports de fin d'équipe incluent désormais le total de toutes les ventes payées avec des portefeuilles numériques de mode de vente temporaire.	8.4.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-24119</a>
<b>Recreatex - Enviso integration</b>			
<b>Ticket client</b>	<b>Description</b>	<b>Version</b>	<b>Référence interne</b>
	TradeFlow : L'extension peut maintenant être configurée pour importer dynamiquement des champs supplémentaires à partir du formulaire de données visiteur d'une commande Enviso, et les stocker dans le détail d'une vente Recreatex dans la section External mappings.	8.4.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-23529</a>
	The SAG.Enviso.* Les DLL ont été mises à jour pour supporter les ajustements dans l'extension EnvisoScanBarcodes.	8.4.0.0; 8.3.2.1; 8.3.1.3; 8.3.0.7	<a href="#">BACKOFFICE-23860</a>
<b>Vente</b>			
<b>Ticket client</b>	<b>Description</b>	<b>Version</b>	<b>Référence interne</b>
	Lors du déplacement ou de l'annulation d'une visite d'exposition achetée par un client invité, les données de ce dernier seront désormais copiées dans la nouvelle vente associée, créée pour comptabiliser les frais d'annulation ou le coût des tickets supplémentaires.	8.4.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21951</a>
	Des changements ont été apportés afin d'enregistrer les frais de dépassement de durée de séjour uniquement pour les affiliations ayant la priorité d'accès la plus élevée et de définir la LastInDateTime pour les affiliations supplémentaires ayant une priorité plus élevée et ajoutées ultérieurement à l'affiliation principale, ce qui garantit un suivi précis des dépassements de durée de séjour.	8.4.0.0 ; 8.4.1.0	<a href="#">BACKOFFICE-23065</a>

Garderie périscolaire			
	Mise en œuvre de la logique d'enregistrement des paiements de factures dans le backoffice, y compris l'enregistrement de la méthode de paiement utilisée et la création de ventes.	8.4.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-23534</a>
	Pour soutenir davantage les implémentations dans notre solution F&B, le statut de la commande est maintenant sauvegardé comme un nombre entier dans la base de données d'enregistrement, tandis que la traduction est toujours utilisée pour afficher le statut de la commande dans le backoffice.	8.3.2.0 ; 8.4.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-23719</a>
	Générer automatiquement des codes de réduction à partir des tickets journaliers dévalués pour les réductions accordées aux membres.	8.4.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-23876</a>
	La procédure stockée [dbo].[pInvoiceExportAFAS] a été révisée pour améliorer les performances.	8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.2.1.6; 8.4.0.0; 8.1.1.X; 8.2.0.9; 8.2.2.4; 8.3.2.1; 8.3.1.3; 8.3.0.7	<a href="#">BACKOFFICE-23938</a>
SMS			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Ajout d'une nouvelle case à cocher "SMS autorisé" sur la fiche d'adresse du client pour stocker les informations relatives au consentement du client, ce qui permet au système de filtrer les clients qui n'ont pas donné leur consentement lors de l'envoi de messages SMS.	8.4.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-23248</a>
	Possibilité de créer des modèles de messages SMS contenant des champs dynamiques.	8.4.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-23845</a>
	Création d'une nouvelle extension, conçue pour générer automatiquement des messages SMS selon un calendrier défini, en incorporant des informations provenant de champs dynamiques.	8.4.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-23932</a>
Cours de natation			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Ajout de la possibilité de lier un calendrier d'exclusion à un groupe de cours afin d'empêcher les clients de se désinscrire ou de s'inscrire à des cours de rattrapage les jours où il n'y a pas de cours.	8.4.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-23882</a>
	Possibilité d'ajuster manuellement les crédits de cours.	8.4.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-23887</a>
SydAdmin			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Lors de la création d'utilisateurs Recreatex, l'utilisateur SydAdmin ne récupère plus que les utilisateurs Windows ayant le même département que l'utilisateur Windows de l'utilisateur SydAdmin.	8.4.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-23511</a>
Billetterie horodatée			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Amélioration des performances des appels web "FindExpositions.sql" et "FindExposition-Prices.sql".	8.4.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-23244</a>
	Expositions combinées : Nous avons ajouté la possibilité de sélectionner des articles optionnels au niveau du ticket de l'exposition combinée.	8.4.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-23566</a>
	Pour les visites d'expositions qui nécessitent une réservation automatique des salles, nous pouvons désormais bloquer des créneaux horaires si la réservation des salles n'est plus possible pour les créneaux concernés.	8.4.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-23641</a>

## Recreatex 8.4.0

Garderie périscolaire			
	Expositions combinées : Nous avons ajouté la possibilité de sélectionner des articles automatiques et optionnels au niveau de l'exposition combinée.	8.4.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-23642</a>
	Expositions combinées : Un nouveau niveau (étape) a été introduit dans la configuration de l'exposition combinée, permettant l'ajout de plusieurs expositions par étape afin d'accroître la flexibilité et les options de choix pour les clients.	8.4.0.0 ; 8.4.1.0	<a href="#">BACKOFFICE-23644</a>
	Possibilité d'appliquer la tarification au volume aux tickets combinés (articles) lorsque le type de calcul est le prix par heure.	8.4.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-23653</a>
	Possibilité d'annuler les d'expositions déjà payées en ligne, via l'aperçu Mes expositions (Historique et aperçus) et de recevoir le remboursement sous la forme d'un crédit de portefeuille numérique.	8.4.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-23839</a>
	Des options de sélection supplémentaires ont été ajoutées à la fonctionnalité de notification par SMS pour les expositions afin de permettre aux utilisateurs de filtrer les visites d'expositions sur la base de critères tels que l'affichage des créneaux horaires bloqués uniquement, l'affichage des visites annulées uniquement ou le filtrage des visites en fonction d'un motif d'annulation particulier.	8.4.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-23889</a>
	Lors de l'enregistrement d'un paiement anticipé pour la visite d'une exposition, il est désormais possible d'ajouter une remarque.	8.4.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-23894</a>
	Option qui permet aux clients de réserver des tickets liés à une période active spécifique pour un autre créneau horaire en dehors de la période active du ticket original.	8.4.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-24125</a>
	Expositions combinées : Il est désormais possible de réserver des créneaux d'exposition qui se chevauchent.	8.4.0.0 ; 8.4.1.0	<a href="#">BACKOFFICE-24170</a>
Boutique en ligne :			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	La méthode FindPersonCards utilise désormais un nouveau critère IncludeBlocked (par défaut true) pour exclure automatiquement les cartes de personnes bloquées.	8.4.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-23958</a>
	Ajout de champs d'information des articles (1-5) à FindArticles	8.4.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-23956</a>
	Suppression de toutes les références à CountryGroupId pour les requêtes SQL GetCountries et ListCountries et pour l'objet pays.	8.4.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-24123</a>
	Expositions : Mise en place d'une validation de l'âge minimum pour l'achat de tickets d'exposition.	8.4.0.0 ; 8.3.2.1	<a href="#">BACKOFFICE-23646</a>
	Expositions : Un paramètre supplémentaire a été mis en place pour activer le filtre des groupes d'articles par défaut lorsqu'ils sont affichés dans l'écran de sélection des ticket.	8.3.2.0 ; 8.4.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-23657</a>
CD-126025	Ajout d'un nouveau paramètre "Autoriser les séries de ventes personnalisées" pour permettre de choisir si plusieurs ventes doivent être regroupées ou non sous le même identifiant de série de ventes lorsqu'elles sont effectuées au cours de la même session.	8.4.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-23888</a>
	Ajout d'un nouveau champ utilisateur "SMS autorisé" dans le formulaire d'enregistrement des clients pour tous les types de connexion sauf anonyme et contact.	8.4.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-23897</a>

## Recreatex 8.4.0

Garderie périscolaire			
	API : Possibilité d'ajouter des traductions de motifs.	8.4.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-23988</a>
	API : Mise en place de la possibilité de vendre des articles de portefeuille numérique sans abonnement lié sur la boutique en ligne.	8.4.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-24002</a>
	Possibilité d'appliquer la tarification au volume aux tickets combinés (articles) lorsque le type de calcul est le prix par heure.	8.4.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-24013</a>
	API : Pour les visites d'expositions qui nécessitent une réservation automatique des salles, nous pouvons désormais bloquer des créneaux horaires si la réservation des salles n'est plus possible pour les créneaux concernés.	8.4.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-24060</a>
	API : Lors de la sélection d'une adresse pendant la création d'un profil d'utilisateur, l'adresse est désormais stockée en utilisant l'ID reçu de Loquate.	8.4.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-24065</a>
	Des améliorations ont été apportées à la requête web FindOrganisedVisits.sql.	8.1.2.X; 8.4.0.0; 8.1.1.X; 8.3.2.2; 8.3.1.4; 8.3.0.8; 8.2.0.10; 8.2.1.X; 8.2.2.X	<a href="#">BACKOFFICE-24096</a>
	API : Nous avons ajouté la possibilité de sélectionner des articles automatiques et optionnels au niveau de l'exposition combinée.	8.4.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-24151</a>
	Les mots de passe des utilisateurs sont désormais cachés dans les journaux de l'API.	8.4.0.0; 8.3.2.2; 8.3.1.4; 8.3.0.8; 8.2.1.X; 8.2.2.X	<a href="#">BACKOFFICE-24203</a>

## WSDL

Général			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Extension de l'appel API findSalesSeriesOrders pour inclure la liste des articles, la liste des options et la liste des pièces requises pour les applications ODS et KDS.	8.3.2.0 ; 8.4.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-23463</a>
ODS/KDS			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	API : Le message SMS est désormais correctement déclenché lorsque le statut de la commande est modifié via l'application KDS.	8.4.0.0 ; 8.4.1.0 ; 8.3.2.3	<a href="#">BACKOFFICE-24424</a>
DAB			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	API : Les chèques cadeaux/consommation peuvent être imprimés au kiosque via le module Benefits.	8.4.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-23968</a>
Taskflow			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Possibilité de créer et de mettre à jour des disponibilités en masse (créneaux de disponibilité récurrents).	8.4.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-24009</a>
Billetterie horodatée			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Expositions combinées : Un nouveau niveau (étape) a été introduit dans la configuration de l'exposition combinée, permettant l'ajout de plusieurs expositions par étape afin d'accroître la flexibilité et les options de choix pour les clients.	8.4.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-23835</a>
	Expositions combinées : Nous avons ajouté la possibilité de sélectionner des articles optionnels au niveau du ticket de l'exposition combinée.	8.4.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-23970</a>

Général			
	Expositions combinées : Il est désormais possible de réserver des créneaux d'exposition qui se chevauchent.	8.4.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-24039</a>
<b>Boutique en ligne :</b>			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Abonnements : Ajout de la possibilité de filtrer l'aperçu des membres par groupe d'articles.	8.4.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-23816</a>
	Possibilité d'annuler les d'expositions déjà payées en ligne, via l'aperçu Mes expositions (Historique et aperçus) et de recevoir le remboursement sous la forme d'un crédit de portefeuille électronique.	8.4.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-23840</a>

## Boutique en ligne :

Activités			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Mise en œuvre de la pagination réelle dans la vue d'ensemble des activités.	6.0.2.X; 6.0.1.X; 6.0.0.X; 6.1.1.X; 6.3.2.0; 6.1.0.X; 6.1.2.X; 6.2.1.5; 6.4.0.0; 6.2.0.8; 6.2.2.4; 6.3.1.3; 6.3.0.6	<a href="#">WEBAPP-8020</a>
<b>Expositions (billetterie horodatée)</b>			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-118257	L'aperçu des prix, affiché lors de la sélection des tickets d'exposition, inclut désormais correctement les prix automatiques des articles lorsque ces articles ont une quantité maximale définie par commande.	6.3.2.0 ; 6.4.0.0	<a href="#">WEBAPP-6908</a>
	Mise en place d'une validation de l'âge minimum pour l'achat de tickets d'exposition.	6.3.2.0 ; 6.4.0.0	<a href="#">WEBAPP-6956</a>
	Un paramètre supplémentaire a été mis en place pour basculer les groupes d'articles par défaut lorsqu'ils sont affichés dans l'écran de sélection des ticket.	6.3.2.0 ; 6.4.0.0	<a href="#">WEBAPP-6960</a>
	Un nouveau niveau (étape) a été introduit dans la configuration de l'exposition combinée, permettant l'ajout de plusieurs expositions par étape afin d'accroître la flexibilité et les options de choix pour les clients.	6.4.0.0	<a href="#">WEBAPP-7979</a>
	Expositions combinées : Nous avons ajouté la possibilité de sélectionner des articles optionnels au niveau du ticket de l'exposition combinée.	6.4.0.0	<a href="#">WEBAPP-7981</a>
	Expositions combinées : Nous avons ajouté la possibilité de sélectionner des articles automatiques et optionnels au niveau de l'exposition combinée.	6.4.0.0	<a href="#">WEBAPP-7983</a>
	Possibilité d'annuler les d'expositions déjà payées en ligne, via l'aperçu Mes expositions (Historique et aperçus) et de recevoir le remboursement sous la forme d'un crédit de portefeuille numérique.	6.4.0.0	<a href="#">WEBAPP-7984</a>
	Expositions combinées : Amélioration de la visualisation des créneaux d'exposition qui se chevauchent sur la boutique en ligne.	6.4.0.0	<a href="#">WEBAPP-7986</a>
<b>Général</b>			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Mise en place de la possibilité de vendre des articles de portefeuille numérique sans abonnement lié sur la boutique en ligne.	6.4.0.0	<a href="#">WEBAPP-6945</a>

Activités			
	iDEAL : analyse technique des ajustements possibles.	6.4.0.0	<a href="#">WEBAPP-6366</a>
	Ajout d'un nouveau champ utilisateur "SMS autorisé" dans le formulaire d'enregistrement des clients pour tous les types de connexion sauf anonyme et contact.	6.4.0.0	<a href="#">WEBAPP-6929</a>
	Des options ont été ajoutées pour filtrer la liste des transactions des portefeuilles électroniques dans Mes portefeuilles numériques (Historique et aperçus).	6.4.0.0	<a href="#">WEBAPP-7980</a>
CD-127287	La sélection du pays est désormais activée, ce qui permet au client de choisir un autre pays même lorsque Loqate est actif pour la recherche et la validation des adresses.	6.4.0.0; 6.2.0.X; 6.3.1.X; 6.3.0.X; 6.2.2.X; 6.2.1.X; 6.3.2.X	<a href="#">WEBAPP-7991</a>
	WCAG : Amélioration de l'écran de confirmation du panier d'achat.	6.4.0.0	<a href="#">WEBAPP-8059</a>
	Lors de la sélection d'une adresse pendant la création d'un profil d'utilisateur, l'adresse est désormais stockée en utilisant l'ID reçu de Loqate.	6.4.0.0	<a href="#">WEBAPP-8090</a>
	CSP : Ajout de Datadog et Google Pay.	6.0.2.X MP; 6.0.1.X MP; 6.0.0.X MP; 6.1.1.X MP; 6.1.0.X MP; 6.1.2.X MP; 6.2.1.X MP; 6.4.0.0; 6.2.0.8; 6.2.2.5; 6.3.2.3; 6.3.1.4; 6.3.0.8	<a href="#">WEBAPP-8066</a>
Manager			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Général : Ajout des polices Fira Sans et Calibri dans l'éditeur de modèles d'email.	6.4.0.0	<a href="#">WEBAPP-7973</a>
	Suppression de la propriété AutoPostBack des cases à cocher.	6.4.0.0	<a href="#">WEBAPP-8060</a>
Abonnements			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Abonnements : Ajout de la possibilité de filtrer l'aperçu des membres par groupe d'articles.	6.4.0.0	<a href="#">WEBAPP-7982</a>
Location			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	WCAG : Amélioration du sélecteur de date dans l'aperçu des locations.	6.4.0.0	<a href="#">WEBAPP-8096</a>
	WCAG : Amélioration du sélecteur de date dans le formulaire d'enregistrement de la location.	6.4.0.0	<a href="#">WEBAPP-8097</a>

## Framework d'extension

Ticket client	Description	Version	Référence interne
	SAG.Plugin.ProfitDataImport (AFAS) : Possibilité d'importer la rue et le numéro de maison comme deux champs distincts lors de l'importation des adresses liées aux factures.	8.4.0.0	<a href="#">PLUGINS-1927</a>
	GED_BundesMuseenCard : Ajout du segment d'identification du client à tous les appels API et extension de l'écran de configuration pour enregistrer ce champ.	8.3.0.3; 8.4.0.0; 8.3.1.2; 8.3.2.2; 8.4.1.0	<a href="#">PLUGINS-2120</a>
	GoCity : L'extension a été modifiée pour inclure une configuration détaillée au niveau du lecteur, contenant l'identifiant de l'attraction et l'article d'enregistrement, afin de prendre en charge divers cas d'utilisation. En outre, le paramètre "Utiliser la logique de Recreatex" a été mis en œuvre pour permettre à Recreatex de traiter les cartes qui n'ont pas été validées par l'API GoCity.	8.4.0.0	<a href="#">PLUGINS-2046</a>

Ticket client	Description	Version	Référence interne
	SAG.Plugin.MailBlue : amélioration de la requête.	8.4.0.0; 8.3.0.4; 8.3.2.1; 8.3.1.2	<a href="#">PLUGINS-2107</a>
	Mailchimp : Révision de l'extension existante afin de mettre en œuvre des opérations par lots.	8.2.2.1; 8.3.0.1; 8.3.1.1; 8.4.0.0; 8.3.2.1	<a href="#">PLUGINS-2012</a>
	MaxxtonCustomerImport : L'extension a été modifiée pour importer les informations supplémentaires fournies par Maxxton, réparties dans les trois champs d'informations supplémentaires disponibles.	8.4.0.0	<a href="#">PLUGINS-2042</a>
	SAG.Plugin.OdsKds : Nouvelle extension pour envoyer des notifications à l'application ODS et KDS lorsqu'une commande a été créée ou mise à jour.	8.3.2.0 ; 8.4.0.0	<a href="#">PLUGINS-2037</a>
	SAG.Plugin.OdsKds : Ajout de la possibilité de lier l'extension uniquement aux zones de vente concernées qui ont une configuration ODS/KDS active.	8.3.2.0 ; 8.4.0.0	<a href="#">PLUGINS-2070</a>
	OrtecWorkforceScheduling.ExportEmployeeTasks : Modification de l'extension pour inclure le champ OrganizedVisits.PersonalizedMessage lors de l'exportation des tâches des employés.	8.4.0.0	<a href="#">PLUGINS-2043</a>
	Extension du SAG.Plugin.StorecoveEInvoicing original pour supporter l'intégration avec la plateforme polonaise KSEF.	8.4.0.0	<a href="#">PLUGINS-2090</a>
CD-121579	TradeFlow (Enviso) : Il est désormais possible de déplacer une visite créée à partir d'une offre Enviso supplémentaire, créée manuellement, qui n'a pas été générée à l'origine lorsque l'exposition a été synchronisée à partir de Recreatex.	8.4.0.0 ; 8.3.2.2 ; 8.4.1.0	<a href="#">PLUGINS-2059</a>
	TradeFlow : L'extension peut maintenant être configurée pour importer dynamiquement des champs supplémentaires à partir du formulaire de données visiteur d'une commande Enviso, et les stocker dans le détail d'une vente Recreatex dans la section External mappings.	8.4.0.0	<a href="#">PLUGINS-2089</a>
	Création d'une nouvelle extension, conçue pour générer automatiquement des messages SMS selon un calendrier défini, en incorporant des informations provenant de champs dynamiques.	8.4.0.0	<a href="#">PLUGINS-2086</a>

## DAB

Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Les chèques cadeaux/consommation peuvent être imprimés au kiosque via le module Benefits.	6.4.0.0	<a href="#">WEBAPP-7892</a>

## Solution F&B

Kiosque F&B			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	La couleur d'arrière-plan de la liste des valeurs des options est désormais la couleur d'arrière-plan configurée.	8.4.0.0	<a href="#">FNB-69</a>
Application de commande QR			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Option de configuration testée pour l'impression des reçus.	8.4.0.0	<a href="#">FNB-66</a>
	Amélioration du champ de saisie du numéro de téléphone dans la section des coordonnées.	8.4.0.0	<a href="#">FNB-67</a>

## BKO (garderie périscolaire)

Ticket client	Description	Version	Référence interne
	WCAG : Plusieurs améliorations ont été apportées à l'écran de connexion de l'application.	6.4.0.0	<a href="#">WEBAPP-8061</a>
	WCAG : Plusieurs améliorations ont été apportées à l'écran de synthèse des présences.	6.4.0.0	<a href="#">WEBAPP-8062</a>

# Bug fixes

## Recreatex

Contrôle d'accès			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-127102	Lorsqu'un client a plusieurs réservations de places simultanées pour le même groupe de participants, les participants sont comptés deux fois à l'entrée et à la sortie au lieu d'être soustraits après avoir introduit le nombre de participants au lecteur OUT.	8.4.0 .0; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8; 8.2.0 .10; 8.2.1 .X; 8.2.2 .X	<a href="#">BACKOFFICE-24198</a>
Activités			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Lors de l'impression du rapport de la carte du participant, la couleur de l'étiquette du champ obligatoire "Participant" n'est pas la bonne nuance de rouge.	8.2.1 .X MP; 8.4.0 .0; 8.2.2 .5; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8; 8.2.0 .10; 8.4.0 .X MP	<a href="#">BACKOFFICE-15988</a>
CD-126711	Problèmes de performance avec SP dbo.pReportEntryFiscalCertificate lors de la génération d'un grand nombre d'attestations fiscales dans le module Activités.	8.4.0 .0; 8.3.0 .6; 8.3.1 .2; 8.3.2 .1	<a href="#">BACKOFFICE-23665</a>

Contrôle d'accès			
CD-125743; CD-124748	Lors de la modification d'une option d'un enregistrement déjà réservé, le programme ne répond pas ou génère une erreur d'exécution.	8.0.0 .X; 8.2.1 .6; 8.4.0 .0; 8.2.0 .9; 8.2.2 .4; 8.3.2 .1; 8.3.1 .3; 8.3.0 .7	<a href="#">BACKOFFICE-23772</a>
	Une erreur se produit lors de l'ajout d'une adhésion facultative à un enregistrement alors que celui-ci a déjà été enregistré.	8.0.0 .X; 8.4.0 .0; 8.4.1 .0; 8.2.1 .X; 8.2.2 .X; 8.3.2 .X; 8.3.1 .X; 8.2.0 .X; 8.3.0 .X	<a href="#">BACKOFFICE-23906</a>
	Lors de l'enregistrement d'une activité via le back office alors que la norme NF525 est active, une erreur est affichée à tort indiquant que le montant maximum pouvant être réglé est de 0 €.	8.2.1 .X MP; 8.4.0 .0; 8.4.1 .0; 8.2.2 .X; 8.3.2 .X; 8.3.1 .X; 8.2.0 .X; 8.3.0 .X	<a href="#">BACKOFFICE-24329</a>
	Attestations fiscales : Lors de l'impression d'une attestation fiscale de test avec plus de 4 prix différents, la deuxième page n'a pas de période pour un prix.	8.4.0 .0; 8.4.1 .0; 8.3.1 .X; 8.3.0 .X; 8.3.2 .X	<a href="#">BACKOFFICE-24559</a>
<b>Base de données</b>			
<b>Ticket client</b>	<b>Description</b>	<b>Version</b>	<b>Référence interne</b>

Contrôle d'accès			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Ajout des modifications demandées à la requête "SetVendingMachineTicketsPrinted.sql".	8.0.2 .X MP; 8.0.1 .X MP; 8.0.0 .X MP; 8.1.1 .X MP; 8.1.0 .X MP; 8.1.2 .X MP; 8.2.1 .X MP; 8.4.0 .0; 8.2.0 .9; 8.2.2 .5; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8	<a href="#">BACKOFFICE-23325</a>
	pSalesCalculateRegisterForShift : La fermeture de la connexion à distance avant la confirmation de l'impression du rapport d'équipe peut entraîner une boucle sans fin.	8.0.0 .X; 8.2.1 .6; 8.4.0 .0; 8.2.0 .9; 8.2.2 .4; 8.3.2 .1; 8.3.1 .3; 8.3.0 .7	<a href="#">BACKOFFICE-23466</a>
CD-128755	Problèmes de performance du système après la mise à niveau.	8.3.2 .0; 8.4.0 .0; 8.3.1 .3; 8.3.0 .7	<a href="#">BACKOFFICE-23851</a>
	Lors de l'exportation de factures à l'aide du type d'exportation 58 (CSV dynamique), le processus échoue en raison d'une exception incorrecte causée par la tentative d'ajouter plusieurs fois le même paramètre SQL.	8.4.0 .0	<a href="#">BACKOFFICE-24095</a>
<b>Edge</b>			
Ticket client	Description	Version	Référence interne

<b>Contrôle d'accès</b>			
CD-130731	Après avoir rétabli la connexion avec la plate-forme, le terminal de paiement ne transmet pas le Synckey comme prévu.	8.2.1 .6 ; 8.4.0 .0 ; 8.2.2 .4 ; 8.3.2 .1 ; 8.3.1 .4 ; 8.3.0 .7 ; 8.2.0 .10	<a href="#">BACKOFFICE-24035</a>
<b>Planning d'événements</b>			
<b>Ticket client</b>	<b>Description</b>	<b>Version</b>	<b>Référence interne</b>
CD-113343	L'une des méthodes de calcul dans le tableau du plan de classement a une traduction incorrecte.	8.0.0 .X MP ; 8.2.1 .X MP ; 8.4.0 .0 ; 8.2.2 .5 ; 8.3.2 .2 ; 8.3.1 .4 ; 8.3.0 .8 ; 8.2.0 .10	<a href="#">BACKOFFICE-22998</a>
CD-113630	Lors de la duplication d'un fichier de planification d'événements, les réservations de salles incluses conservent leurs dates d'origine au lieu d'être mises à jour par rapport à la date de consultation du nouveau fichier.	8.0.0 .X ; 8.4.0 .0 ; 8.2.2 .5 ; 8.3.2 .2 ; 8.3.1 .4 ; 8.3.0 .8 ; 8.2.0 .10 ; 8.2.1 .X	<a href="#">BACKOFFICE-23225</a>

Contrôle d'accès			
CD-127867; CD-120130	Dans le processus de préfacturation, un fichier comportant plusieurs composants apparaîtra plusieurs fois dans la liste.	8.3.2 .0; 8.1.0 .X; 8.1.2 .X; 8.2.2 .3; 8.2.1 .6; 8.4.0 .0; 8.1.1 .X; 8.3.0 .6; 8.3.1 .2; 8.2.0 .9	<a href="#">BACKOFFICE-23337</a>
CD-125178	Les tickets ne peuvent pas être imprimés lors du prétraitement.	8.3.2 .0; 8.2.1 .6; 8.4.0 .0; 8.3.0 .6; 8.3.1 .2; 8.2.0 .9; 8.2.2 .4	<a href="#">BACKOFFICE-23540</a>
Réservations de salles			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-57145	Lors de la duplication des réservations de séries, les articles bloqués sont inclus dans la vente.	8.0.0 .X MP; 8.2.1 .X MP; 8.4.0 .0; 8.2.2 .5; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8; 8.2.0 .10	<a href="#">BACKOFFICE-17617</a>

Contrôle d'accès			
CD-121434	Une erreur d'arrondi entraînant un montant de solde ouvert lors de la préfacturation de séries de réservations avec des remises appliquées interrompt le processus de préfacturation et cause des problèmes lors de la clôture d'un terme.	8.0.0 .X; 8.2.1 .6; 8.4.0 .0; 8.2.0 .9; 8.2.2 .4; 8.3.2 .1; 8.3.1 .3; 8.3.0 .7	<a href="#">BACKOFFICE-23375</a>
CD-124550	Planification de saisons : L'aperçu graphique des réservations montre les demandes de la saison lorsque la fonction est désactivée.	8.4.0 .0; 8.3.2 .1; 8.3.1 .3; 8.3.0 .7	<a href="#">BACKOFFICE-23500</a>
CD-128368	API : Une erreur s'est produite lors de l'ouverture des paramètres de réservation des salles dans Webshop Manager.	8.2.1 .6 ; 8.4.0 .0 ; 8.2.0 .9 ; 8.2.2 .4 ; 8.3.2 .1 ; 8.3.1 .3 ; 8.3.0 .7	<a href="#">BACKOFFICE-23834</a>
CD-125073	API : La subvention info n'est pas prise en compte dans le calcul du prix d'une série de réservations.	8.0.2 .X MP; 8.0.1 .X MP; 8.0.0 .X MP; 8.1.1 .X MP; 8.1.0 .X MP; 8.1.2 .X MP; 8.2.1 .X MP; 8.4.0 .0; 8.2.0 .9; 8.2.2 .5; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8	<a href="#">BACKOFFICE-23940</a>

Contrôle d'accès			
<b>Attestations fiscales</b>			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Activités et garderie périscolaire: La génération d'attestations fiscales montre moins d'attestations que lors de l'établissement des attestations fiscales.	8.4.0 .0; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8	<a href="#">BACKOFFICE-23832</a>
<b>Framework</b>			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-80884	Lors de l'exportation d'un rapport vers le disque local, le message de réussite s'affiche en anglais pour les utilisateurs néerlandais.	8.4.0 .0 ; 8.4.1 .0	<a href="#">BACKOFFICE-20940</a>
	SyDelSoft : Les valeurs des listes déroulantes sont supprimées lors d'un simple ajustement d'un formulaire dans le mode concepteur de Visual Studio.	8.4.0 .0; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8; 8.4.0 .X MP	<a href="#">BACKOFFICE-24022</a>
<b>Général</b>			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	La couleur de certaines étiquettes dans l'écran Modifier le dépôt n'indique pas correctement si le champ correspondant est modifiable ou non.	8.2.1 .X MP ; 8.4.0 .0 ; 8.2.2 .5 ; 8.3.2 .2 ; 8.3.1 .4 ; 8.3.0 .8	<a href="#">BACKOFFICE-13226</a>
	Dans la fiche d'adresse du client, le bouton Cevi flotte et se superpose à d'autres boutons lorsque l'écran est redimensionné.	8.4.0 .0	<a href="#">BACKOFFICE-17523</a>
CD-77887; CD-62522	Les années de naissance des groupes d'âge ne sont pas calculées avec précision.	8.2.1 .X MP; 8.4.0 .0; 8.2.2 .5; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8; 8.2.0 .10; 8.4.0 .X MP	<a href="#">BACKOFFICE-17858</a>

Contrôle d'accès			
	L'écran de synthèse des sous-catégories de clients a un titre incorrect.	8.4.0 .0; 8.2.2 .5; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8; 8.4.0 .X MP	<a href="#">BACKOFFICE-21693</a>
CD-92497	La création de périodes disponibles pour un employé provoque une erreur qui ne peut être résolue qu'en désélectionnant puis en sélectionnant à nouveau l'employé.	8.0.0 .X MP; 8.2.1 .X MP; 8.4.0 .0; 8.2.2 .5; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8; 8.2.0 .10	<a href="#">BACKOFFICE-21838</a>
CD-115662	Lors de l'envoi d'un mailing pour les annulations de paiement par domiciliation dans RCX, aucun journal n'est généré dans l'onglet CRM du client.	8.0.0 .X; 8.4.0 .0; 8.4.1 .0; 8.2.2 .5; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8; 8.2.0 .10; 8.2.1 .X	<a href="#">BACKOFFICE-23025</a>
CD-128153; CD-126665	Employés : La pièce jointe au format pdf n'est pas incluse dans l'e-mail de tâche de l'employé.	8.4.0 .0; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8	<a href="#">BACKOFFICE-23812</a>
CD-128489	L'attribution automatique des tickets/bons fonctionne mal, ce qui entraîne la création d'un trop grand nombre de bons.	8.4.0 .0	<a href="#">BACKOFFICE-23831</a>

Contrôle d'accès			
	Résolution de plusieurs problèmes d'interface utilisateur dans l'écran Modifier le prix d'un article.	8.0.0 .X MP; 8.1.0 .X; 8.2.1 .X MP; 8.4.0 .0; 8.2.0 .9; 8.2.2 .5; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8	<a href="#">BACKOFFICE-23929</a>
CD-130696	Après la mise à jour vers la version 8.3.2.0 de RCX, l'ouverture de n'importe quel article active automatiquement le paramètre "Autoriser les modifications de prix (API)".	8.4.0 .0 ; 8.3.2 .1 ; 8.3.1 .4	<a href="#">BACKOFFICE-24011</a>
	Etiquette incorrecte pour le traitement de la facture électronique sur la carte d'adresse du client dans l'onglet Facturation.	8.4.0 .0	<a href="#">BACKOFFICE-24109</a>
	Impossible d'utiliser la version custom_rcx du SP pInvoiceGetNextNo après la mise à jour.	8.4.0 .0; 8.3.1 .X; 8.3.0 .X; 8.3.2 .X	<a href="#">BACKOFFICE-24540</a>
Cours de natation			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-129802	Une erreur interne s'est produite lors de l'inscription à un cours de natation.	8.4.0 .0; 8.2.2 .4; 8.3.2 .1; 8.3.1 .3; 8.3.0 .7	<a href="#">BACKOFFICE-23994</a>
Mailing			
Ticket client	Description	Version	Référence interne

Contrôle d'accès			
CD-123203; CD-125380; CD-125647	Tous les courriels préparés dans une file d'attente ne sont pas envoyés lorsqu'ils sont programmés via l'extension ScheduledMailingEngine.	8.0.0 .X; 8.2.2 .3; 8.2.1 .6; 8.4.0 .0; 8.3.0 .6; 8.3.1 .2; 8.2.0 .9; 8.3.2 .1	<a href="#">BACKOFFICE-23627</a>
Abonnements			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	La composition de la famille n'est pas vérifiée et recalculée avant le passage en caisse dans les situations suivantes : proposition d'extension de l'abonnement, génération d'une domiciliation en lot, extension d'un abonnement en ligne ou à la caisse.	8.2.1 .6 ; 8.4.0 .0 ; 8.2.0 .9 ; 8.2.2 .4 ; 8.3.2 .1 ; 8.3.1 .3 ; 8.3.0 .7	<a href="#">BACKOFFICE-23208</a>
CD-130399	Lors de l'annulation d'une vente d'un abonnement à la caisse, y compris l'annulation des visites du jour, les visites ne sont pas annulées.	8.4.0 .0 ; 8.2.2 .5 ; 8.3.2 .2 ; 8.3.1 .4 ; 8.3.0 .8 ; 8.2.1 .X	<a href="#">BACKOFFICE-24050</a>
CD-132922	Lors de l'annulation d'un abonnement, l'option permettant d'annuler également les visites réservées ne fonctionne pas.	8.4.0 .0 ; 8.2.2 .5 ; 8.3.2 .2 ; 8.3.1 .4 ; 8.3.0 .8 ; 8.2.1 .X	<a href="#">BACKOFFICE-24176</a>
	Lorsqu'un client possède plusieurs abonnements à durée limitée sur la même carte et qu'il dépasse la durée autorisée, les frais de temps supplémentaire ne sont enregistrés que pour le premier abonnement.	8.4.0 .0 ; 8.4.1 .0 ; 8.3.2 .2	<a href="#">BACKOFFICE-24199</a>

Contrôle d'accès			
CD-133083	Lors de l'achat en ligne d'un abonnement à un groupe de cours, le groupe d'accès configuré sur l'article du groupe de cours n'est pas appliqué à l'abonnement.	8.0.2 .X; 8.0.1 .X; 8.0.0 .X; 8.1.0 .X; 8.1.2 .X; 8.4.0 .0; 8.1.1 .X; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8; 8.2.0 .10; 8.2.1 .X; 8.2.2 .X	<a href="#">BACKOFFICE-24201</a>
	Une exception se produit dans l'enregistrement des abonnements lors de la recherche d'abonnements avec une valeur de sous-type NULL.	8.4.0 .0; 8.4.1 .0; 8.2.1 .X; 8.2.2 .X; 8.3.2 .X; 8.3.1 .X; 8.2.0 .X; 8.3.0 .X	<a href="#">BACKOFFICE-24223</a>
CD-135697	Si une incitation à la prolongation est configurée sur un article d'abonnement, le bon de consommation et les articles supplémentaires sont incorrectement liés au client de subvention du client après un renouvellement/prolongation effectué via les propositions de renouvellement (module Abonnements).	8.0.0 .X; 8.4.0 .0; 8.4.1 .0; 8.2.1 .X; 8.2.2 .X; 8.3.1 .X; 8.2.0 .X; 8.3.0 .X; 8.3.2 .X	<a href="#">BACKOFFICE-24349</a>
<b>Autres</b>			
<b>Ticket client</b>	<b>Description</b>	<b>Version</b>	<b>Référence interne</b>
	Problèmes de traduction/UI trouvés dans la version 8.4.0.0/6.4.0.0.	8.4.0 .0	<a href="#">BACKOFFICE-24281</a>
<b>Caisse</b>			
<b>Ticket client</b>	<b>Description</b>	<b>Version</b>	<b>Référence interne</b>

Contrôle d'accès			
	Lorsque l'on parcourt l'écran des paramètres de vente de caisse, le curseur ne navigue pas dans les champs dans l'ordre correct et passe incorrectement du transfert de méthode de paiement à l'article d'avance.	8.4.0 .0	<a href="#">BACKOFFI-CE-16343</a>
CD-67531	Il est possible de vendre un article avec la sélection obligatoire d'un client sans pour autant sélectionner un client.	8.0.0 .X MP; 8.2.1 .X MP; 8.4.0 .0; 8.2.2 .X MP; 8.3.2 .X MP; 8.3.1 .X MP; 8.3.0 .X MP; 8.2.0 .X MP	<a href="#">BACKOFFI-CE-20637</a>
	Lors du règlement de la facture par table, il n'est pas possible de faire défiler l'aperçu des articles achetés sur l'écran de paiement lorsque la liste est très longue.	8.0.0 .X; 8.1.0 .X; 8.2.1 .6; 8.4.0 .0; 8.2.0 .9; 8.2.2 .4; 8.3.2 .1; 8.3.1 .3; 8.3.0 .7	<a href="#">BACKOFFI-CE-22520</a>
CD-119843	Lors de la suppression d'un article destiné au reçu de cuisine dans le récapitulatif de la commande à la caisse avec FMD/GKS actif, l'article annulé apparaît toujours sur le ticket de cuisine.	8.4.0 .0 ; 8.4.1 .0 ; 8.3.2 .3	<a href="#">BACKOFFI-CE-23250</a>
CD-118309	La sélection du calendrier d'une exposition synchronisée avec Envisio ne se réinitialise pas après la fermeture de l'écran du calendrier.	8.0.0 .X; 8.4.0 .0; 8.2.2 .5; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8; 8.2.0 .10; 8.2.1 .X	<a href="#">BACKOFFI-CE-23472</a>

Contrôle d'accès			
CD-130600; CD-130896; CD-130313; CD-130429; CD-130504; CD-128595; CD-122527; CD-125341; CD-129016; CD-122870; CD-124105; CD-124697; CD-129688; CD-130411; CD-123950; CD-129293; CD-130369; CD-128731; CD-127759; CD-128654; CD-129999	L'écran d'information sur les membres à la caisse ne se redimensionne pas correctement, ce qui entraîne un chevauchement des champs et des fonctions des boutons.	8.4.0 .0; 8.3.2 .1; 8.3.1 .3; 8.3.0 .7	<a href="#">BACKOFFICE-23487</a>
	Le démarrage d'une caisse avec la mise en page moderne entraîne parfois une erreur d'exécution.	8.4.0 .0	<a href="#">BACKOFFICE-23516</a>
CD-124644	Lors de la vente d'une offre Envivo qui nécessite un guide, une erreur se produit au niveau de la caisse.	8.3.2 .0; 8.4.0 .0; 8.3.0 .6; 8.3.1 .2; 8.2.2 .4	<a href="#">BACKOFFICE-23718</a>
CD-127010	Il est possible de dévaluer un abonnement non valide à la caisse.	8.0.0 .X; 8.2.1 .6; 8.4.0 .0; 8.2.0 .9; 8.2.2 .4; 8.3.2 .1; 8.3.1 .3; 8.3.0 .7	<a href="#">BACKOFFICE-23786</a>
CD-130555	Une erreur se produit lors de l'enregistrement d'une vente comprenant à la fois des articles d'abonnement non liés à une exposition et des articles liés à une exposition, dans la même transaction.	8.4.0 .0; 8.2.2 .4; 8.3.2 .1; 8.3.1 .4; 8.3.0 .7	<a href="#">BACKOFFICE-24012</a>
CD-128159; CD-127604	Bebarmatic : L'extension de caisse ne crée pas ou n'imprime pas les signatures TSE lors du paiement à la caisse et écrase les données du client sélectionné par le client par défaut, alors que la sélection du client doit être prise en charge pour facturer les frais de stationnement.	8.4.0 .0; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8	<a href="#">BACKOFFICE-24127</a>
CD-132339; CD-132347; CD-132700; CD-134754	Lors de la numérisation d'un abonnement à un groupe de cours à la caisse, le nom du groupe de cours n'est pas entièrement visible sur l'écran de la caisse.	8.4.0 .0; 8.4.1 .0; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8	<a href="#">BACKOFFICE-24142</a>

<b>Contrôle d'accès</b>			
	NF525 : Une facture au comptant pour un achat payé avec au moins deux modes de paiement au comptant différents n'indique qu'un seul mode de paiement.	8.4.0 .0; 8.4.1 .0; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8	<a href="#">BACKOFFICE-24147</a>
CD-133324	Dans certaines configurations utilisant des règles de promotion, le TPV peut calculer le montant de manière incorrecte.	8.4.0 .0 ; 8.4.1 .0 ; 8.3.2 .2	<a href="#">BACKOFFICE-24190</a>
	Les reçus de bar et de cuisine ne sont plus imprimés via mPOS.	8.4.0 .0 ; 8.4.1 .0 ; 8.3.2 .X	<a href="#">BACKOFFICE-24254</a>
CD-134790	Une erreur se produit lorsqu'on tente de modifier le prix d'un article pour le ramener à une valeur inférieure au prix d'origine, bien que la configuration de l'article autorise les modifications de prix au niveau de la caisse.	8.4.0 .0 ; 8.4.1 .0 ; 8.3.2 .3	<a href="#">BACKOFFICE-24262</a>
	Une erreur se produit indiquant que la colonne 'DigitalWalletId' est en lecture seule lors d'une tentative d'enregistrement d'une vente de portefeuille numérique.	8.4.0 .0; 8.4.1 .0; 8.2.2 .X; 8.3.2 .X; 8.3.1 .X; 8.3.0 .X	<a href="#">BACKOFFICE-24280</a>
<b>Application de commande QR</b>			
<b>Ticket client</b>	<b>Description</b>	<b>Version</b>	<b>Référence interne</b>
CD-135329	Dans l'application de commande QR, les mêmes articles sont affichés plusieurs fois.	8.4.0 .0; 8.3.2 .X; 8.3.1 .X; 8.3.0 .X	<a href="#">BACKOFFICE-24358</a>
CD-135329	Les articles sont affichés plusieurs fois dans l'application de commande QR.	8.4.0 .0; 8.3.2 .3; 8.3.1 .X; 8.3.0 .X	<a href="#">BACKOFFICE-24358</a>
<b>Recreatex - Envisio integration</b>			
<b>Ticket client</b>	<b>Description</b>	<b>Version</b>	<b>Référence interne</b>

Contrôle d'accès			
CD-96661	Lors de la synchronisation de la localisation depuis Recreatex vers un événement créé dans Enviso, le numéro de maison n'est pas inclus dans l'adresse de la localisation.	8.0.0 .X; 8.4.0 .0; 8.2.2 .5; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8; 8.2.0 .10; 8.2.1 .X	<a href="#">BACKOFFICE-22085</a>
CD-127065	TradeFlow : La synchronisation entre Enviso et Recreatex est trop lente.	8.4.0 .0; 8.3.2 .1; 8.3.1 .3; 8.3.0 .7	<a href="#">BACKOFFICE-23863</a>
CD-122417	Lors de l'importation de nouvelles réservations depuis Enviso, la méthode de paiement par défaut de la configuration de l'extension TradeFlow est utilisée à la place de la valeur "Free:Free" envoyée par Enviso.	8.4.0 .0; 8.4.1 .0; 8.3.2 .X; 8.3.1 .X; 8.3.0 .X	<a href="#">BACKOFFICE-24229</a>
CD-127694	Impossible d'effectuer des ventes de la boutique en ligne à Recreatex via le widget Enviso.	8.3.2 .0; 8.4.0 .0; 8.3.0 .6; 8.3.1 .2; 8.2.2 .4	<a href="#">BACKOFFICE-23774</a>
<b>Location</b>			
<b>Ticket client</b>	<b>Description</b>	<b>Version</b>	<b>Référence interne</b>
CD-66057	L'étiquette d'un nouveau champ dans l'écran Modifier l'entrepôt de location n'est pas assez grande pour afficher complètement le texte de l'étiquette.	8.2.1 .X MP; 8.4.0 .0; 8.2.2 .5; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8; 8.2.0 .10	<a href="#">BACKOFFICE-17845</a>

Contrôle d'accès			
	L'écran "Modifier la location" peut être redimensionné au point que les boutons du bas se chevauchent.	8.4.0 .0; 8.4.1 .0; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8; 8.4.0 .X MP	<a href="#">BACKOFFICE-20586</a>
Rapportage			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-130658; CD-130090; CD-125795; CD-130305; CD-128199; CD-130007; CD-130063; CD-130173; CD-130405; CD-125242	Plusieurs tableaux de bord ne chargent plus les données après la mise à jour de RCX 8.2.0.2 vers RCX 8.3.0.3.	8.4.0 .0; 8.2.2 .4; 8.3.2 .1; 8.3.1 .3; 8.3.0 .7	<a href="#">BACKOFFICE-23548</a>
CD-130896; CD-130626	Business intelligence: Impossible d'utiliser le schéma Custom_rcx pour les vues OLAP personnalisées.	8.4.0 .0; 8.3.2 .1; 8.3.1 .4; 8.3.0 .7	<a href="#">BACKOFFICE-24014</a>
Vente			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-81960	Lors du traitement des factures de crédit, un message d'erreur s'affiche indiquant que la génération d'un lien de paiement Envisio pay a échoué.	8.4.0 .0; 8.2.2 .5; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8; 8.2.0 .10; 8.2.1 .X	<a href="#">BACKOFFICE-21079</a>
CD-122838	Encaissement: Impossible de saisir les interruptions de contrats de collecte en raison d'une erreur dans le chevauchement des périodes.	8.3.2 .0 ; 8.2.1 .6 ; 8.4.0 .0 ; 8.3.0 .6 ; 8.3.1 .2 ; 8.2.0 .9 ; 8.2.2 .4	<a href="#">BACKOFFICE-23381</a>

Contrôle d'accès			
	Lors de la vente de 2 ou plusieurs articles composés qui comprennent les mêmes bons comme composants, les tickets (bons) sont imprimés en double.	8.2.1 .X MP; 8.4.0 .0; 8.2.0 .9; 8.2.2 .5; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8	<a href="#">BACKOFFICE-23403</a>
CD-128091	Exportation financière (AFAS Profit): L'envoi d'un grand nombre de factures entraîne parfois une exception de mémoire ou l'impossibilité de se connecter.	8.2.1 .6 ; 8.4.0 .0 ; 8.2.0 .9 ; 8.2.2 .4 ; 8.3.2 .1 ; 8.3.1 .3 ; 8.3.0 .7	<a href="#">BACKOFFICE-23799</a>
	La facture imprimée n'a pas le bon format.	8.4.0 .0	<a href="#">BACKOFFICE-23893</a>
CD-120581	Exportation financière (Mercurius) : Les articles de dépôt qui ne sont pas configurés dans les paramètres d'un module ne sont pas exportés en tant qu'articles de dépôt.	8.2.1 .6 ; 8.4.0 .0 ; 8.2.2 .4 ; 8.3.2 .1 ; 8.3.1 .4 ; 8.3.0 .8 ; 8.2.0 .10	<a href="#">BACKOFFICE-23942</a>
CD-129908	Une erreur s'est produite lors de la réservation d'une vente à la caisse.	8.0.0 .X; 8.4.0 .0; 8.2.2 .5; 8.3.2 .1; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8; 8.2.0 .10; 8.2.1 .X	<a href="#">BACKOFFICE-23957</a>

Contrôle d'accès			
	Exportation financière (AFAS) : Lors de l'envoi de nouvelles factures, il n'est plus possible de faire correspondre le numéro du débiteur externe car ExternCustomerNumber est toujours converti en long dans le code.	8.2.1 .6 ; 8.4.0 .0 ; 8.2.0 .9 ; 8.2.2 .4 ; 8.3.2 .1 ; 8.3.1 .3 ; 8.3.0 .7	<a href="#">BACKOFFICE-23960</a>
CD-129677	Type d'exportation 58 (Dynamic CSV) : Lors de l'exportation d'une facture au format CSV, les factures au format PDF sont créées même si l'option "Exporter les pièces jointes au format PDF" est désactivée.	8.4.0 .0 ; 8.3.2 .2 ; 8.3.1 .4 ; 8.3.0 .8	<a href="#">BACKOFFICE-23977</a>
	Type d'exportation 58 (Dynamic CSV) : Aucun message d'erreur n'est affiché en cas d'échec de l'exportation.	8.0.0 .X MP ; 8.2.1 .X MP ; 8.4.0 .0 ; 8.2.2 .5 ; 8.3.2 .2 ; 8.3.1 .4 ; 8.3.0 .8 ; 8.2.0 .10	<a href="#">BACKOFFICE-24097</a>
CD-131667	Lors de l'ajout de la condition "une visite de" à une règle de promotion, la date ne peut plus être sélectionnée.	8.4.0 .0 ; 8.2.1 .X ; 8.2.2 .X ; 8.3.2 .X ; 8.3.1 .X ; 8.3.0 .X	<a href="#">BACKOFFICE-24107</a>
CD-128318	SAG.Plugin.RevenueRecognition : L'extension ne gère pas correctement les abonnements cumulés (expirés).	8.0.0 .X ; 8.4.0 .0 ; 8.4.1 .0 ; 8.2.2 .5 ; 8.3.2 .2 ; 8.3.1 .4 ; 8.3.0 .8 ; 8.2.0 .10 ; 8.2.1 .X	<a href="#">BACKOFFICE-24140</a>

Contrôle d'accès			
	Le journal de l'application indique une erreur lors du traitement des commandes en cours.	8.4.0 .0; 8.4.1 .0	<a href="#">BACKOFFICE-24283</a>
	Lors du crédit d'une vente, aucune référence de remboursement Enviso n'est remplie.	8.4.0 .0; 8.4.1 .0; 8.3.1 .X; 8.3.2 .X	<a href="#">BACKOFFICE-24576</a>
Billetterie de sièges			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-74429	Le même courriel de confirmation de réservation porte un nom différent selon qu'il est envoyé par la caisse ou par le backoffice.	8.2.1 .X MP; 8.4.0 .0; 8.2.2 .5; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8; 8.4.0 .X MP	<a href="#">BACKOFFICE-20655</a>
	Les étiquettes des champs de saisie de plusieurs paramètres d'envoi ne sont pas clairement traduites en français et en néerlandais et, pour une étiquette, la traduction n'est pas complètement visible.	8.4.0 .0	<a href="#">BACKOFFICE-20658</a>
CD-123047	Ajusté le SP [fnCultureEventSeatRangeGetNumberOfReservedSeats] pour filtrer les sièges annulés.	8.0.0 .X; 8.2.1 .6; 8.4.0 .0; 8.2.0 .9; 8.2.2 .4; 8.3.2 .1; 8.3.1 .3; 8.3.0 .7	<a href="#">BACKOFFICE-23386</a>
CD-134916	L'appel à FindCultureEvents entraîne une charge élevée de la CPU.	8.4.0 .0; 8.2.1 .X; 8.2.2 .X; 8.3.2 .X; 8.3.1 .X; 8.3.0 .X	<a href="#">BACKOFFICE-24260</a>

Contrôle d'accès			
CD-131306	Les réservations du backoffice apparaissent dans l'onglet "A payer" de la boutique en ligne, mais aucun transfert n'est effectué vers le backoffice après le paiement.	8.0.2 .X; 8.0.1 .X; 8.0.0 .X; 8.1.0 .X; 8.1.2 .X; 8.4.0 .0; 8.1.1 .X; 8.2.1 .X; 8.2.2 .X; 8.3.1 .X; 8.2.0 .X; 8.3.0 .X; 8.3.2 .X	<a href="#">BACKOFFICE-24516</a>
DAB			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-120853; CD-120853	Le règlement d'un portefeuille numérique temporaire est incorrect s'il contient une transaction avec une option d'article.	8.3.2 .0; 8.4.0 .0; 8.2.2 .4; 8.3.1 .3; 8.3.0 .7	<a href="#">BACKOFFICE-23886</a>
CD-130727	Problèmes de performance lors de la numérisation d'une carte avant de procéder au paiement.	8.0.2 .X; 8.0.1 .X; 8.0.0 .X; 8.1.0 .X; 8.1.2 .X; 8.4.0 .0; 8.1.1 .X; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8; 8.2.0 .10; 8.2.1 .X; 8.2.2 .X	<a href="#">BACKOFFICE-24209</a>
Cours de natation			
Ticket client	Description	Version	Référence interne

Contrôle d'accès			
	La traduction NL de l'intitulé du champ Date d'entrée dans l'écran Modifier un élève de la liste d'attente n'est pas entièrement visible.	8.2.1 .X MP ; 8.4.0 .0 ; 8.2.2 .5 ; 8.3.2 .2 ; 8.3.1 .4 ; 8.3.0 .8	<a href="#">BACKOFFICE-21512</a>
CD-122938	Listes d'appels : Lorsque l'ordre d'appel est basé uniquement sur le numéro de suivi, les étudiants appelés par la liste d'appel sont sélectionnés de manière aléatoire et le numéro de suivi n'est pas pris en considération.	8.3.2 .0 ; 8.2.2 .3 ; 8.2.1 .6 ; 8.4.0 .0 ; 8.3.0 .6 ; 8.3.1 .2 ; 8.2.2 .4	<a href="#">BACKOFFICE-23444</a>
CD-127238	Les groupes de cours bloqués ne sont pas visibles dans l'aperçu des droits par division.	8.4.0 .0; 8.4.1 .0; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8	<a href="#">BACKOFFICE-23818</a>
CD-129731	Listes d'appels : Lorsque l'aperçu des groupes de cours pour la fonction "Appeler des élèves sur la liste d'attente" est plus long que ce qui peut être affiché, les groupes de cours qui ne sont pas visibles ne sont pas inclus lors de la sélection ou de la désélection de tous les groupes de cours.	8.0.0 .X; 8.4.0 .0; 8.4.1 .0; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8; 8.2.0 .10; 8.2.1 .X; 8.2.2 .X	<a href="#">BACKOFFICE-24155</a>
<b>Système</b>			
<b>Ticket client</b>	<b>Description</b>	<b>Version</b>	<b>Référence interne</b>

<b>Contrôle d'accès</b>			
CD-125823	La déclaration de consentement DCC n'est pas entièrement visible sur un reçu imprimé par un terminal de paiement Adyen.	8.2.1 .6 ; 8.4.0 .0 ; 8.2.0 .9 ; 8.2.2 .4 ; 8.3.2 .1 ; 8.3.1 .3 ; 8.3.0 .7	<a href="#">BACKOFFICE-23576</a>
<b>Taskflow</b>			
<b>Ticket client</b>	<b>Description</b>	<b>Version</b>	<b>Référence interne</b>
	Les réservations de salles avec des tâches liées ne sont pas prises en charge dans Recreatex 8.3.1.	8.3.2 .0 ; 8.4.0 .0 ; 8.3.1 .3	<a href="#">BACKOFFICE-23854</a>
<b>Billetterie horodatée</b>			
<b>Ticket client</b>	<b>Description</b>	<b>Version</b>	<b>Référence interne</b>
CD-118814	Règles de promotion: La réduction n'est pas appliquée correctement lorsqu'une visite réservée est déplacée vers un nouveau créneau horaire.	8.2.1 .6 ; 8.4.0 .0 ; 8.2.0 .9 ; 8.2.2 .4 ; 8.3.2 .1 ; 8.3.1 .3 ; 8.3.0 .7	<a href="#">BACKOFFICE-23261</a>
CD-124794	Lors de la vente d'un article d'abonnement avec des composants qui sont également des articles d'abonnement, le nombre d'abonnements créés est correct mais le nombre de tours sur les composants est fixé à 1, ce qui se traduit par un nombre négatif de sessions restantes après déduction des sessions.	8.0.0 .X; 8.3.2 .0; 8.2.1 .6; 8.4.0 .0; 8.3.0 .6; 8.3.1 .2; 8.2.0 .9; 8.2.2 .4	<a href="#">BACKOFFICE-23536</a>

Contrôle d'accès			
	Expositions combinées : Si aucun groupe de prix n'est défini au niveau de l'exposition combinée, le mauvais groupe de prix est récupéré lors du calcul du prix.	8.3.2 .0 ; 8.2.1 .6 ; 8.4.0 .0 ; 8.3.0 .6 ; 8.3.1 .2 ; 8.2.0 .9 ; 8.2.2 .4	<a href="#">BACKOFFICE-23671</a>
	Un mauvais identifiant de groupe de prix est utilisé lors de l'ajustement d'une visite d'exposition organisée.	8.3.2 .0 ; 8.1.2 .X ; 8.2.1 .6 ; 8.4.0 .0 ; 8.3.0 .6 ; 8.3.1 .2 ; 8.2.0 .9 ; 8.2.2 .4	<a href="#">BACKOFFICE-23676</a>
	La taille minimale de l'écran détaillé de l'exposition a été mise en place afin de faire tenir tous les paramètres sur l'onglet Web, ce qui entraîne des problèmes d'interface utilisateur sur les onglets comportant moins de paramètres.	8.3.2 .0 ; 8.4.0 .0	<a href="#">BACKOFFICE-23680</a>
CD-121597	Le prix d'un article d'exposition optionnel n'est pas affiché correctement.	8.0.0 .X ; 8.3.2 .0 ; 8.1.0 .X ; 8.1.2 .X ; 8.2.1 .6 ; 8.4.0 .0 ; 8.1.1 .X ; 8.3.0 .6 ; 8.3.1 .2 ; 8.2.0 .9 ; 8.2.2 .4	<a href="#">BACKOFFICE-23700</a>

Contrôle d'accès			
	La génération de cartes basée sur des modèles échoue lorsque l'on essaie de réserver une visite organisée pour un grand nombre de visiteurs via le backoffice.	8.0.0 .X; 8.3.2 .0; 8.1.0 .X; 8.1.2 .X; 8.2.1 .6; 8.4.0 .0; 8.1.1 .X; 8.3.0 .6; 8.3.1 .2; 8.2.0 .9; 8.2.2 .4	<a href="#">BACKOFFICE-23720</a>
CD-127235	Les tickets d'entrée sont imprimés sans le code QR.	8.3.2 .0; 8.4.0 .0; 8.3.0 .6; 8.3.1 .2	<a href="#">BACKOFFICE-23725</a>
CD-126201	La barre de défilement ne permet pas de descendre jusqu'à la fin de la liste des périodes d'exposition.	8.4.0 .0; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8	<a href="#">BACKOFFICE-23733</a>
CD-124288	Dans un cas spécifique où une période d'exposition commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre, la date et l'année ne sont pas affichées correctement.	8.4.0 .0; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8	<a href="#">BACKOFFICE-23829</a>
CD-128856	Lors de l'impression de tickets avec l'option d'envoi par courriel, les courriels ne sont pas envoyés.	8.4.0 .0; 8.4.1 .0; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8; 8.2.0 .10; 8.2.1 .X; 8.2.2 .X	<a href="#">BACKOFFICE-23880</a>
	Expositions combinées : Dans certaines situations, les plages horaires affichées lorsque le paramètre "Temps minimum avant" est appliqué sont incorrectes.	8.4.0 .0 ; 8.4.1 .0	<a href="#">BACKOFFICE-24024</a>
	Expositions combinées : Une erreur se produit lors de la configuration de prix différents pour un article (ticket) utilisé pour plusieurs expositions au sein d'une même exposition combinée.	8.4.0 .0	<a href="#">BACKOFFICE-24168</a>

<b>Contrôle d'accès</b>			
CD-131167	Il n'est pas possible d'accorder une réduction pour une visite d'exposition comportant des articles de composants.	8.4.0 .0; 8.4.1 .0; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8	<a href="#">BACKOFFICE-24186</a>
	Impossible de réserver une visite d'exposition combinée si une exposition a une réservation de salle liée.	8.4.0 .0	<a href="#">BACKOFFICE-24356</a>
	Erreur lors du déplacement de l'exposition combinée via backoffice.	8.4.0 .0 ; 8.4.1 .0	<a href="#">BACKOFFICE-24487</a>
CD-127899	Erreur interne rencontrée lors de l'utilisation d'un bon.	8.3.2 .0 ; 8.4.0 .0 ; 8.3.1 .3	<a href="#">BACKOFFICE-23884</a>
<b>UITPAS</b>			
<b>Ticket client</b>	<b>Description</b>	<b>Version</b>	<b>Référence interne</b>
CD-124799	La date de fin n'est pas correcte lors de la création d'un MIA-UITPAS.	8.0.0 .X; 8.2.1 .6; 8.4.0 .0; 8.2.0 .9; 8.2.2 .4; 8.3.2 .1; 8.3.1 .3; 8.3.0 .7	<a href="#">BACKOFFICE-23769</a>
<b>Divers</b>			
<b>Ticket client</b>	<b>Description</b>	<b>Version</b>	<b>Référence interne</b>
CD-123828	Garderie périscolaire : Erreur d'exécution lors de la génération d'attestations fiscales.	8.4.0 .0; 8.3.0 .6; 8.3.1 .2; 8.3.2 .2	<a href="#">BACKOFFICE-23656</a>
	Garderie périscolaire : Lors de l'envoi d'attestations fiscales la barre de progression n'affiche pas la valeur correcte.	8.4.0 .0; 8.3.0 .6; 8.3.1 .2; 8.2.0 .9; 8.3.2 .2	<a href="#">BACKOFFICE-23679</a>
<b>Boutique en ligne :</b>			
<b>Ticket client</b>	<b>Description</b>	<b>Version</b>	<b>Référence interne</b>

Contrôle d'accès			
	Abonnements : La composition de la famille n'est pas vérifiée et recalculée avant le passage en caisse dans les situations suivantes : proposition d'extension de l'abonnement, génération d'une domiciliation en lot, extension d'un abonnement en ligne ou à la caisse.	8.2.1 .6 ; 8.4.0 .0 ; 8.2.0 .9 ; 8.2.2 .4 ; 8.3.2 .1 ; 8.3.1 .3 ; 8.3.0 .7	<a href="#">BACKOFFICE-23852</a>
CD-129012	API : Il n'est pas possible de créer un planning mensuel ou annuel pour le dimanche.	8.1.0 .X; 8.1.2 .X; 8.2.1 .6; 8.4.0 .0; 8.1.1 .X; 8.2.0 .9; 8.2.2 .4; 8.3.2 .1; 8.3.1 .3; 8.3.0 .7	<a href="#">BACKOFFICE-23905</a>
	Le processus FinalRegistration pour les expositions génère des valeurs countryGroupId en double.	8.4.0 .0 ; 8.3.2 .2	<a href="#">BACKOFFICE-24121</a>
CD-122759; CD-132467	Le prix affiché est incorrect lorsqu'on applique une réduction basée sur le nombre de tickets achetés.	8.4.0 .0 ; 8.4.1 .0	<a href="#">BACKOFFICE-24220</a>
CD-136079	La génération de tickets ne fonctionne pas sur le Webshop.	8.4.0 .0; 8.3.1 .X; 8.3.0 .X; 8.3.2 .X	<a href="#">BACKOFFICE-24485</a>

## WSDL

Activités			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	FindActivities.sql: Exception due à une syntaxe incorrecte.	8.2.1.6; 8.4.0.0; 8.2.2.4; 8.3.2.1; 8.3.1.4; 8.3.0.7	<a href="#">BACKOFFICE-24034</a>
	Le filtrage par défaut des activités est appliqué par page plutôt que sur l'ensemble de la liste.	8.4.0.0 ; 8.2.2.5 ; 8.3.2.2 ; 8.3.1.4 ; 8.3.0.8 ; 8.2.1.X	<a href="#">BACKOFFICE-24159</a>
Codes de réduction			
Ticket client	Description	Version	Référence interne

Activités			
	L'appel API "GiftCertificateCalculate" prend plus de 486 secondes et utilise jusqu'à 16 Go de RAM sur le serveur WSDL.	8.0.2.X; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.2.1.6; 8.4.0.0; 8.1.1.X; 8.2.2.4; 8.3.2.1; 8.3.1.4; 8.3.0.8; 8.2.0.10	<a href="#">BACKOFFICE-24048</a>
Attestations fiscales			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-131375	Les attestations fiscales de la boutique en ligne affichent un nombre de jours incorrect parce que les champs de fusion "DayPrice" et "NumberOfDays" utilisés dans le document Word pour la boutique en ligne comptent les parties de jour comme des jours entiers.	8.4.0.0; 8.3.2.2; 8.3.1.4; 8.3.0.8	<a href="#">BACKOFFICE-24091</a>
Général			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	ODS/KDS: Lors de tests avec plusieurs zones de vente, l'API ListSalesSeriesOrder renvoie les commandes mélangées de différentes zones de vente.	8.4.0.0 ; 8.3.2.1	<a href="#">BACKOFFICE-23990</a>
Abonnements			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	GetValidSubscriptionsForAddressCard.sql: Problème de validation manuelle avec l'application Admission.	8.4.0.0; 8.2.2.4; 8.3.2.1; 8.3.1.4; 8.3.0.7	<a href="#">BACKOFFICE-24037</a>
	FindSubscriptionLogs.sql : Une exception s'est produite, indiquant qu'il existe déjà un objet nommé 'TPK_SubscriptionLogData' dans la base de données.	8.4.0.0; 8.3.2.1; 8.3.1.4; 8.3.0.7	<a href="#">BACKOFFICE-24038</a>
ODS/KDS			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Depuis l'implémentation de l'ODS/KDS dans l'API, il n'est plus possible d'effectuer des requêtes SOAP avec le nouveau fichier de référence.	8.4.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-23979</a>
Recreatex - Enviro integration			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Un grand nombre d'appels API Enviro échoués parce que les appels sont exécutés sur une caisse qui n'est pas synchronisé avec Enviro.	8.4.0.0; 8.3.2.2; 8.3.1.4; 8.3.0.8	<a href="#">BACKOFFICE-24029</a>
Billetterie horodatée			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-133430	La vérification du panier échoue dans la boutique en ligne lorsque l'on tente de payer une visite d'exposition par facture.	8.4.0.0 ; 8.3.2.2	<a href="#">BACKOFFICE-24189</a>
Boutique en ligne :			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Une réservation de location flottante ne peut pas être supprimée car elle est liée à une ligne de vente dans la base de données.	8.0.2.X MP; 8.0.1.X MP; 8.0.0.X MP; 8.1.1.X MP; 8.1.0.X MP; 8.1.2.X MP; 8.2.1.X MP; 8.4.0.0; 8.2.2.5; 8.3.2.2; 8.3.1.4; 8.3.0.8; 8.2.0.10	<a href="#">BACKOFFICE-24030</a>
	ListPaymentMethods: La méthode lève une exception de référence nulle.	8.2.1.X MP ; 8.4.0.0 ; 8.2.2.5 ; 8.3.2.2 ; 8.3.1.4 ; 8.3.0.8	<a href="#">BACKOFFICE-24032</a>

Activités			
	ListDirectDebitContractsBySalesItem.sql : Une exception hors plage s'est produite car la propriété "Nationalité" n'est pas accessible dans la requête SQL.	8.2.1.X MP; 8.4.0.0; 8.2.2.5; 8.3.2.2; 8.3.1.4; 8.3.0.8; 8.2.0.10	<a href="#">BACKOFFICE-24042</a>
CD-133329	Règles de promotion: Une règle de promotion n'est pas appliquée correctement en ligne lors de la suppression d'un article du panier.	8.4.0.0; 8.3.2.X; 8.3.1.X; 8.3.0.X	<a href="#">BACKOFFICE-24202</a>
CD-126403	Expositions : Lors d'une nouvelle réservation d'une visite d'exposition non payée avec une avance de 100 %, le prix n'est pas calculé correctement.	8.4.0.0; 8.2.1.X; 8.2.2.X; 8.3.2.X; 8.3.1.X; 8.2.0.X; 8.3.0.X	<a href="#">BACKOFFICE-24342</a>

## Boutique en ligne :

Activités			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Lorsqu'un message d'erreur apparaît après l'échec de la validation d'une période d'activité, le menu principal de la boutique en ligne ne s'affiche plus correctement.	6.4.0.0 ; 6.3.2.3	<a href="#">WEBAPP-8084</a>
CD-133367; CD-132467; CD-132352	Le filtrage par défaut des activités est appliqué par page plutôt que sur l'ensemble de la liste.	6.4.0.0 ; 6.2.2.5 ; 6.3.2.3 ; 6.3.1.4 ; 6.3.0.8 ; 6.2.1.X	<a href="#">WEBAPP-8113</a>
Réservations (réservations de salles)			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Lors du filtrage des lieux par activité, le premier élément du menu déroulant des activités n'a pas d'étiquette.	6.2.2.3 ; 6.2.1.X MP ; 6.4.0.0 ; 6.3.0.5 ; 6.3.1.2 ; 6.2.0.8	<a href="#">WEBAPP-6955</a>
CD-127405	Planification de saisons : Dans la vue d'ensemble des demandes de planification saisonnière, le texte de l'en-tête de la colonne indiquant le modèle de fréquence de la série est incorrect.	6.1.1.X MP; 6.1.0.X MP; 6.1.2.X MP; 6.2.1.X MP; 6.4.0.0; 6.3.0.5; 6.3.1.2; 6.2.0.8; 6.2.2.5; 6.3.2.3	<a href="#">WEBAPP-7993</a>
Garderie périscolaire			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-125655	Une erreur s'est produite lors de la modification d'un enregistrement en ligne.	6.0.2.X; 6.0.1.X; 6.0.0.X; 6.1.1.X; 6.1.0.X; 6.1.2.X; 6.2.1.5; 6.4.0.0; 6.2.0.8; 6.2.2.4; 6.3.2.1; 6.3.1.3; 6.3.0.6	<a href="#">WEBAPP-8048</a>
Expositions (billetterie horodatée)			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-122759	Le prix correct basé sur la visite de l'exposition n'est appliqué qu'au moment du paiement et non après avoir sélectionné une date dans le calendrier.	6.2.1.X MP ; 6.4.0.0 ; 6.2.2.5 ; 6.3.2.3 ; 6.3.1.4 ; 6.3.0.8	<a href="#">WEBAPP-6982</a>
CD-124328	Un texte d'introduction plus long empiète sur le champ de recherche.	6.2.1.X MP ; 6.4.0.0 ; 6.2.2.5 ; 6.3.2.3 ; 6.3.1.4 ; 6.3.0.8	<a href="#">WEBAPP-6983</a>
CD-129501; CD-131784	Le message d'avertissement lors de la sélection d'un créneau horaire déjà en cours ne disparaît pas mais se multiplie lors de la sélection d'une nouvelle date/heure valide.	6.4.0.0 ; 6.3.1.4 ; 6.3.2.2	<a href="#">WEBAPP-8003</a>
	Les fonctions Effacer et Sélectionner tout pour le filtre du groupe cible dans l'écran de vue d'ensemble des expositions ne fonctionnent pas.	6.4.0.0 ; 6.3.2.3	<a href="#">WEBAPP-8006</a>
	Impossible de passer à la sélection des tickets pour les expositions synchronisées avec Envisio.	6.3.2.0; 6.4.0.0; 6.3.1.3; 6.3.0.6	<a href="#">WEBAPP-8009</a>
	Le processus FinalRegistration pour les expositions génère des valeurs countryGroupId en double.	6.4.0.0 ; 6.3.2.2	<a href="#">WEBAPP-8101</a>

Activités			
	Il n'est plus possible de déplacer une exposition combinée.	6.4.0.0 ; 6.4.1.0	<a href="#">WEBAPP-8184</a>
<b>Général</b>			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-118315	Sur les appareils mobiles, la barre de notification ne respecte pas le temps d'affichage spécifié par les paramètres.	6.4.0.0 ; 6.3.2.3	<a href="#">WEBAPP-6890</a>
CD-120695	Enviso Pay : Un client n'a pas reçu sa commande après avoir effectué son paiement.	6.1.2.X MP; 6.2.1.X MP; 6.4.0.0; 6.2.0.8; 6.2.2.5; 6.3.2.3; 6.3.1.4; 6.3.0.8	<a href="#">WEBAPP-6935</a>
CD-121752	L'intégration de Twitter doit être mise à jour pour refléter le nouveau nom de l'application X et l'icône correspondante.	6.1.1.X MP; 6.1.0.X MP; 6.1.2.X MP; 6.2.1.X MP; 6.4.0.0; 6.3.0.5; 6.3.1.2; 6.2.0.8; 6.2.2.5; 6.3.2.3	<a href="#">WEBAPP-6948</a>
CD-127863; CD-121219	L'extraction échoue en raison d'une erreur de violation de la concurrence.	6.0.2.X; 6.0.1.X; 6.0.0.X; 6.1.1.X; 6.1.0.X; 6.1.2.X; 6.2.1.5 (locked); 6.4.0.0; 6.2.0.8; 6.2.2.4; 6.3.2.1; 6.3.1.3; 6.3.0.6	<a href="#">WEBAPP-6962</a>
CD-126115	Enviso Pay : Lorsque le paiement est initié à l'aide de la méthode de paiement Payconiq, le client n'est pas redirigé vers la boutique en ligne s'il décide d'annuler la transaction.	6.4.0.0; 6.3.2.1; 6.3.1.3; 6.3.0.6	<a href="#">WEBAPP-7970</a>
	Erreur lors de l'utilisation de la procédure RemoveWebshop.	6.0.2.X MP; 6.0.1.X MP; 6.0.0.X MP; 6.1.1.X MP; 6.1.0.X MP; 6.1.2.X MP; 6.2.1.X MP; 6.4.0.0; 6.2.0.8; 6.2.2.5; 6.3.2.3; 6.3.1.4; 6.3.0.8	<a href="#">WEBAPP-8004</a>
	Lors de la sélection d'une adresse pendant la création d'un profil d'utilisateur, l'adresse de Location n'est pas stockée.	6.0.2.X MP; 6.0.1.X MP; 6.0.0.X MP; 6.1.1.X MP; 6.1.0.X MP; 6.1.2.X MP; 6.2.1.X MP; 6.4.0.0; 6.2.2.5; 6.3.2.3; 6.3.1.4; 6.2.0.9; 6.3.0.7	<a href="#">WEBAPP-8065</a>
CD-131274	Une erreur dans les données de vente se produit lors de l'achat de tickets pour un événement qui comprend également un ticket avec une réduction de la carte UiTPAS.	6.4.0.0; 6.2.2.5; 6.3.2.3; 6.3.1.4; 6.3.0.8; 6.2.0.9; 6.2.1.X	<a href="#">WEBAPP-8088</a>
CD-130252	Après s'être connectés via Burgerprofil et avoir créé un compte, les clients sont redirigés vers la page d'accueil et reçoivent une notification indiquant qu'ils se sont déconnectés avec succès.	6.4.0.0; 6.2.1.X; 6.2.2.X; 6.3.2.X; 6.3.1.X; 6.3.0.X; 6.2.0.X	<a href="#">WEBAPP-8155</a>
CD-130252	Les clients sont toujours déconnectés lorsqu'ils créent un compte après s'être connectés via Burgerprofil.	6.4.0.0; 6.2.1.X; 6.2.2.X; 6.3.2.X; 6.3.1.X; 6.3.0.X; 6.2.0.X	<a href="#">WEBAPP-8155</a>
CD-136336	Flux d'entrée : Problèmes avec le prequeue.	6.4.0.0; 6.2.2.X; 6.3.2.X; 6.3.1.X; 6.3.0.X	<a href="#">WEBAPP-8189</a>
CD-136847	Flux d'entrée : Analyse plus approfondie des questions.	6.4.0.0; 6.2.2.X; 6.3.2.X; 6.3.1.X; 6.3.0.X	<a href="#">WEBAPP-8195</a>
	Lors de l'ouverture de la boutique en ligne sur un appareil mobile, le menu ne s'affiche pas.	6.4.0.0; 6.3.2.X	<a href="#">WEBAPP-8230</a>
<b>Cours (cours de natation)</b>			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-129230	Les étiquettes des onglets de l'aperçu des inscriptions à ma liste d'attente ne sont pas traduites en néerlandais dans la nouvelle présentation de la boutique en ligne et ne sont pas non plus accessibles pour une traduction personnalisée dans l'application Manager.	6.2.1.X MP; 6.4.0.0; 6.2.0.8; 6.2.2.5; 6.3.2.3; 6.3.1.4; 6.3.0.8	<a href="#">WEBAPP-8047</a>
<b>Site web de l'instructeur LLV</b>			
Ticket client	Description	Version	Référence interne

Activités			
CD-125475	L'activation du paramètre Afficher la description standard entraîne une rotation du texte dans l'entête du tableau des scores.	6.2.1.5 (verrouillé); 6.4.0.0; 6.3.0.5; 6.3.1.2; 6.2.0.8; 6.2.2.4; 6.3.2.1	<a href="#">WEBAPP-7976</a>
<b>Manager</b>			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-128368	Une erreur s'est produite lors de l'ouverture de la page de configuration des réservations de salles.	6.4.0.0	<a href="#">WEBAPP-8013</a>
<b>Location</b>			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-126214	L'aperçu de l'ordre de location affiche la durée de location par défaut comme la date/heure "Jusqu'au" au lieu de la date/heure sélectionnée par le client lors du filtrage des articles de location.	6.3.2.0; 6.4.0.0; 6.3.0.5; 6.3.1.2	<a href="#">WEBAPP-7995</a>
CD-126214	Dans certains cas, la période de location sélectionnée précédemment peut ne pas être mémorisée lorsque l'on choisit de poursuivre les achats après avoir ajouté une commande de location au panier.	6.0.2.X MP; 6.0.1.X MP; 6.1.1.X MP; 6.1.0.X MP; 6.1.2.X MP; 6.2.1.X MP; 6.4.0.0; 6.2.2.5; 6.3.2.3; 6.3.1.4; 6.3.0.8; 6.2.0.9	<a href="#">WEBAPP-8076</a>
	Dans le modèle de filtre compact, si vous sélectionnez une période non valide dans l'onglet "Filtrer par collecte/retour", le message d'erreur de validation apparaît sous l'onglet de filtre "Période de location".	6.4.0.0 ; 6.3.2.3	<a href="#">WEBAPP-8083</a>
<b>DAB</b>			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-127117	Expositions : Le passage en caisse échoue au kiosque en raison d'un délai d'expiration de la session.	6.4.0.0; 6.2.2.4; 6.3.2.1; 6.3.1.3; 6.3.0.6	<a href="#">WEBAPP-8012</a>
CD-115579	Expositions : Lors de l'impression de tickets d'exposition via le kiosque en libre-service, le client reçoit les tickets d'un autre client.	6.4.0.0; 6.2.2.4; 6.3.2.1; 6.3.1.4; 6.3.0.6	<a href="#">WEBAPP-8077</a>
CD-131857	Le kiosque en libre-service s'arrête avec une erreur : Le thread appelant ne peut pas accéder à cet objet parce qu'il appartient à un autre thread.	6.4.0.0; 6.3.2.X; 6.3.1.X; 6.3.0.X	<a href="#">WEBAPP-8099</a>
CD-134243	Le kiosque en libre-service tombe en panne parce que le client peut cliquer sur un bouton alors que le traitement est encore en cours.	6.4.0.0; 6.3.2.X; 6.3.1.X; 6.3.0.X	<a href="#">WEBAPP-8156</a>
<b>Billetterie (billetterie assise)</b>			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-117154	Les billets électroniques qui n'ont pas de date de fin sont affichés avec une date de fin par défaut et sont considérés comme expirés lors du filtrage dans l'historique et les aperçus.	6.2.1.X MP; 6.4.0.0; 6.2.2.5; 6.3.0.8	<a href="#">WEBAPP-6940</a>
CD-137259	L'autorisation de réserver des tickets supplémentaires dans le flux d'abonnement ne fonctionne pas correctement.	6.4.0.0; 6.3.2.X; 6.3.1.X; 6.3.0.X	<a href="#">WEBAPP-8223</a>

## Framework d'extension

Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-116048	CeviNewHorizon : Une exception d'exécution se produit lors de l'exportation de factures.	8.2.2.1; 8.3.0.1; 8.3.1.1; 8.4.0.0; 8.3.2.1; 8.4.1.0	<a href="#">PLUGINS-1969</a>
CD-122018	SAG.Plugin.VisioScanBarcodes : Les abonnements scannés ne sont pas correctement marqués comme scannés dans Visio si leur validité a déjà pris fin dans Visio.	8.4.0.0	<a href="#">PLUGINS-2018</a>
CD-128282	GED Skidata Connector: Les champs du fichier XML ne sont pas dans le bon ordre, ce qui peut entraîner des problèmes lors de l'impression des tickets.	8.3.0.3; 8.3.1.1; 8.4.0.0; 8.3.2.1; 8.4.1.0	<a href="#">PLUGINS-2066</a>

Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-128355	Les abonnements exportés par Secutix pendant l'interruption de service de SAG sont importées plus tard en tenant compte de la date d'importation plutôt que de la date de vente réelle.	8.3.0.1; 8.3.1.1; 8.4.0.0; 8.3.2.1	<a href="#">PLUGINS-2067</a>
	L'extension provoque une charge importante au niveau de la base de données.	8.2.1.1; 8.2.2.1; 8.3.0.1; 8.3.1.1; 8.4.0.0; 8.3.2.1	<a href="#">PLUGINS-2074</a>
CD-130950	SAG.Plugin.EnvivoScanBarcodes : Comportement incorrect lorsque l'extension continue à essayer de scanner un code-barres même après un message d'erreur indiquant que le code-barres a déjà été scanné.	8.3.0.2; 8.4.0.0; 8.3.1.2; 8.3.2.2	<a href="#">PLUGINS-2092</a>
CD-132806	SAG.plugin TennisVlaanderen: L'extension a remplacé une réservation existante créée dans Tennis Vlaanderen par une réservation provenant de Receratex.	8.3.0.1; 8.3.1.1; 8.4.0.0; 8.3.2.1	<a href="#">PLUGINS-2102</a>
CD-128538	GED Skidata Connector: Des visites en double sont enregistrées dans Recreatex en raison d'abonnements multiples avec le même numéro de carte, étant donné que les abonnements inactifs ne sont pas exclus lors de la dévaluation.	8.4.0.0; 8.3.0.4; 8.3.2.1; 8.3.1.2	<a href="#">PLUGINS-2108</a>
CD-135530	SAG.Plugin.GED_ShopifyImport ne peut pas importer certains fichiers.	8.3.0.1; 8.3.1.1; 8.4.0.0; 8.3.2.1	<a href="#">PLUGINS-2110</a>
CD-135865	Les mauvaises demandes sont fréquentes lors de la numérisation d'une carte GoCity.	8.3.0.1; 8.2.2.2; 8.3.1.1; 8.4.0.0; 8.3.2.1	<a href="#">PLUGINS-2115</a>

## DAB

Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-131014	Lorsque l'on scanne le code figurant dans l'e-mail de confirmation pour imprimer les tickets électroniques achetés sur la boutique en ligne, le kiosque n'imprime pas les bons tickets.	6.0.2.X; 6.0.1.X; 6.0.0.X; 6.1.1.X; 6.1.0.X; 6.1.2.X; 6.4.0.0; 6.2.2.5; 6.3.1.4; 6.2.0.9; 6.3.0.7; 6.2.1.X; 6.3.2.2	<a href="#">WEBAPP-8085</a>
CD-131620	Le passage en caisse échoue au kiosque en raison d'un délai d'expiration de la session.	6.0.2.X; 6.0.1.X; 6.0.0.X; 6.1.1.X; 6.1.0.X; 6.1.2.X; 6.4.0.0; 6.2.2.5; 6.3.1.4; 6.2.0.9; 6.3.0.7; 6.2.1.X; 6.3.2.2	<a href="#">WEBAPP-8092</a>
	Lors de l'ouverture et de la fermeture de la page du gestionnaire via l'écran du kiosque, le kiosque envoie des commandes de paiement en espèces en arrière-plan, même si le service de paiement en espèces est désactivé.	6.4.0.0; 6.2.2.5; 6.3.2.3; 6.3.1.4; 6.3.0.8; 6.2.0.9; 6.2.1.X	<a href="#">WEBAPP-8116</a>
	Imprimante BOCA : Boca Bidi Driver 4.0.0.1 7101 continue d'afficher l'état "plus de papier".	6.4.0.0 ; 6.2.2.5 ; 6.3.0.8 ; 6.2.0.9 ; 6.2.1.X	<a href="#">WEBAPP-8120</a>
CD-132649	Lorsque le paramètre "Non utilisé" est activé, le système affiche une image par défaut au lieu de l'image personnalisée téléchargée par le client.	6.4.0.0 ; 6.2.2.5 ; 6.3.2.3 ; 6.3.1.4 ; 6.3.0.8 ; 6.2.1.X	<a href="#">WEBAPP-8128</a>
	Bebarmatic : Lorsqu'un ticket est vendu au distributeur automatique, le client affiché doit être celui configuré dans l'extension.	6.4.0.0; 6.3.1.4; 6.3.0.7; 6.3.2.2	<a href="#">WEBAPP-8105</a>

# Informations détaillées

## Déclencher la création d'un code de réduction lors de la validation du ticket

Vous pouvez désormais déclencher la création de codes de réduction lors de la validation des tickets à l'entrée et lier les codes de réduction aux mêmes numéros de carte que les tickets originaux. Cela vous permet, par exemple, de déduire le prix du ticket sous la forme d'un code de réduction du prix de l'abonnement lorsqu'un client décide d'acheter un abonnement immédiatement après sa visite.

### Conditions préalables

Vous avez créé et configuré tous les tickets et abonnements pertinents.

### Configuration

Sur l'article qui représente votre ticket, configurez les détails du code de réduction.

**Général > Données de base > Articles > Articles > ouvrir la fiche de l'article concerné > onglet Types**

#### 1. Déclencheur de création: Choisir l'option appropriée

- **Lors de la vente**

C'est l'option par défaut. Le code de réduction est créé lors de la vente de cet article d'abonnement (ticket journalier).

- **Lors de la première visite**

Une fois le ticket scanné (validé) à l'entrée, un code de réduction est automatiquement généré avec le même numéro que le numéro de carte du ticket. Si la configuration de votre ticket permet aux clients de sortir et de rentrer dans l'établissement en utilisant le même ticket, le code de réduction ne sera généré qu'une seule fois, lors de la première entrée.

#### 2. Modèles des codes de réduction

Vous pouvez configurer le modèle de code de réduction directement à partir de la fiche de l'article ou en allant dans **Vente > Codes de réduction > Modèles**.

- Dans l'onglet **Général**, sélectionnez le type **Coupon** (1), cochez l'option **Modèle** (2) et ajoutez obligatoirement le **Code** (3) et la **Description** (4) de votre code de réduction. Indiquez ensuite la **Réduction** (5), qui correspond généralement au prix de la carte journalière (article) que vous souhaitez déduire du prix total de l'abonnement.

- Dans l'onglet **Divisions de vente**, autorisez le code de réduction pour toutes les divisions (pertinentes) de votre organisation.

Division	Street	Number	Box	Postcode	City	Tel. 1	Fax	URL
<input checked="" type="checkbox"/>	Ter Waarde	50				057 65 00 32		www.gantner.be
<input checked="" type="checkbox"/>	Ter Waarde	50				057 65 00 32		www.gantner.be
<input checked="" type="checkbox"/>	Ter waarde	50						
<input checked="" type="checkbox"/>	Sportdienst	Ter Waarde	50			057 65 00 32	057 65 00 34	https://www.gantner.be
<input checked="" type="checkbox"/>	Technische dienst	Ter Waard	50			057 65 00 32		www.gantner.be

- Dans l'onglet **Groupes de clients**, autorisez le code de réduction pour tous les groupes de clients (pertinents).

Modify discount code - Membership 1 month (day ticket price discount)

General Divisions **Customer groups** Applicability Use Translations Finances Template settings Logging

<input checked="" type="checkbox"/>	Code	Description
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPANY	
<input checked="" type="checkbox"/>	CULTUUR	Cultuur
<input checked="" type="checkbox"/>	FEEST	Feestelijkheden
<input checked="" type="checkbox"/>	GEMRAAD	Gemeenteraad
<input checked="" type="checkbox"/>	INDÉTERMINÉ	Indéterminé
<input checked="" type="checkbox"/>	ONBEPaald	Onbepaald
<input checked="" type="checkbox"/>	ONDERWIJS	Onderwijs
<input checked="" type="checkbox"/>	SYSTEM	Systeem
<input checked="" type="checkbox"/>	TICKETING	Ticketing
<input checked="" type="checkbox"/>	TOERISME	Toerisme
<input checked="" type="checkbox"/>	VUP	Very unimportant persons
<input checked="" type="checkbox"/>	WERKNEMERS E	Externe werknemer
<input checked="" type="checkbox"/>	WERKNEMERS I	Interne werknemers
<input checked="" type="checkbox"/>	ZELFSTANDIG	Zelfstandigen

Copy Save Delete Close

- Dans l'onglet **Paramètres du modèle**, sélectionnez l'option **Calculer la validité à la création** (1) et définissez la **période de validité** (2) du code de réduction, par exemple 1 jour si vous souhaitez encourager les décisions rapides lorsqu'un client envisage d'acheter l'abonnement complet.

Modify discount code - Membership 1 month (day ticket price discount)

General Divisions Customer groups Applicability Use Translations Finances **Template settings** Logging

Ask for names at sale

Calculate validity at creation **1**

Validity period **2**

Days

Weeks

Months

Copy Save Delete Close

- Dans l'onglet **Application > Articles**, sélectionnez le(s) article(s) d'abonnement auquel (auxquels) vous souhaitez appliquer ce code de réduction. Les clients qui achètent cet abonnement peuvent utiliser le code de réduction généré par leur ticket journalier original pour obtenir une réduction équivalente à la valeur du ticket journalier.

Modify discount code - Membership 1 month (day ticket price discount)

General Divisions Customer groups **Applicability** Use Translations Finances Template settings Logging




Articles Membership renewal Exhibitions Ticketing events Registrations Bookings

<input checked="" type="checkbox"/>	Code	Article group	Description	Ticket description	Current price	VAT	VAT incl.	Membership article
<input checked="" type="checkbox"/>	03-656	03-MEMBERSHIPS	Month membership park Zonnebeke	Month membership park Zonnebeke	20,00	21	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>


Copy Re-apply Save Delete Close

## Procédé (caisse)

Dans notre exemple, le client a acheté un ticket pour une visite d'une journée au prix de 5 euros (1). Le ticket a été associé au numéro de carte 94171 (2) et validé à l'entrée (3).




La validation du ticket a déclenché la création d'un code de réduction actif ayant la même valeur que le prix du ticket et le même numéro de carte que le ticket original. Notre exemple de code de réduction est valable 1 jour.



### NOTE

Il ne peut y avoir qu'un seul code de réduction actif pour le même numéro de carte (par exemple, en cas de réutilisation des numéros de carte). S'il existe déjà un autre code de réduction actif avec le même numéro de carte, le code de réduction précédent sera désactivé.

Après une visite agréable, notre client a décidé d'acheter un abonnement d'un mois pour 20 euros (1) afin de revenir bientôt. A la caisse, le caissier a récupéré le code de réduction en se basant sur le numéro de la carte de ticket (2) et a appliqué une réduction de 5 euros au nouvel abonnement d'un mois (3). Le client n'avait plus qu'à payer le solde de 15 euros (4).



## Webshop : Annuler en ligne les visites payantes d'expositions

Les clients peuvent désormais annuler leurs visites d'expositions déjà payées en ligne, via l'aperçu **Mes expositions** (Historique et aperçus) et recevoir le remboursement sous la forme d'un crédit de portefeuille numérique. Cette option ne peut être appliquée qu'aux expositions payées qui sont encore valides et les clients doivent être connectés à la boutique en ligne.

### Configuration

Pour activer cette fonctionnalité, la configuration suivante est nécessaire dans le **backoffice de Recreatex** et dans le **Webshop Manager**.

1. Dans **Recreatex**, allez à **Billetterie horodatée > Expositions** et ouvrez l'exposition concernée. Sous l'onglet **Web > Général**, configurez le paramètre **Date d'annulation finale Web (jours / heures avant)**.

Modify exhibition - Winter circus 2023

General	Periods	Prices	Desired skills	Logging	Articles	Linked exhibitions	Translations	Subcategories
Info	POS	Loyalty	Web	Self-service kiosk	Companies	Rebooking	Purchase restriction	Membership
General	Web calendars	Web languages	Time period categories					

Show on Website

Show from   00:00 till   00:00

Exclude from overview

Show on the website within vouchers

Advance system per Web   ...

Max. website  0

Max. tickets per web sale  0

Final registration date Web  0 days  0 hours before

Final cancel date web  2 days  0 hours before

Min age  0

Use target group selection

Link membership to existing card

Ce paramètre indique combien de temps avant la date/heure réelle de la visite de l'exposition les clients peuvent encore annuler des visites déjà payées pour cette exposition via le Webshop.

2. Dans **Webshop Manager**, allez dans **Expositions > Paramètres > section Paramètres de l'historique** et activez le paramètre **Possibilité d'annuler les visites payées via la portefeuille numérique**.

### History settings

Show e-Tickets in history

Show booking certificate in history

Manage names

Show overview 'To be paid' in history

Show customer

Show salesnumber

Enable Search

Possibility to cancel unpaid visits

Possibility to cancel paid visits via e-purse

Adjust ticket quantity of unpaid visits

Lorsque ce paramètre est activé, le système détermine la date limite d'annulation pour chaque visite d'exposition payante valide sur la base de la configuration dans le backoffice de Recreatex (étape 1).

3. Dans **Webshop Manager**, sous **Général > Panier > onglet Général > section Modes de paiement**, assurez-vous que la méthode de paiement **e-purse** a été activée pour le(s) type(s) d'utilisateur(s) concerné(s).

Payment methods			
Direct debit active	<input checked="" type="checkbox"/> Individual	<input type="checkbox"/> Group	<input type="checkbox"/> Company
Ingenico active	<input type="checkbox"/> Individual	<input type="checkbox"/> Group	<input type="checkbox"/> Company
iDEAL active	<input type="checkbox"/> Individual	<input type="checkbox"/> Group	<input type="checkbox"/> Company
La Caixa active	<input type="checkbox"/> Individual	<input type="checkbox"/> Group	<input type="checkbox"/> Company
OmniKassa active	<input type="checkbox"/> Individual	<input type="checkbox"/> Group	<input type="checkbox"/> Company
Capita active	<input type="checkbox"/> Individual	<input type="checkbox"/> Group	<input type="checkbox"/> Company
Pay later active	<input checked="" type="checkbox"/> Individual	<input checked="" type="checkbox"/> Group	<input checked="" type="checkbox"/> Company
E-purse	<input checked="" type="checkbox"/> Individual	<input type="checkbox"/> Group	<input type="checkbox"/> Company
Pay by invoice active	<input checked="" type="checkbox"/> Individual	<input type="checkbox"/> Group	<input type="checkbox"/> Company

Lorsque l'annulation de la visite est terminée, les clients recevront le remboursement sous forme de crédit de portefeuille numérique disponible sur leur compte Recreatex.


## Annuler les visites payantes d'expositions

Dans l'aperçu de **Mes expositions**, notre client a 2 visites d'exposition déjà payées et valides (1). Le 30 mai, le client décide d'annuler les visites de l'exposition. En fonction du délai d'annulation configuré, les visites de cette exposition peuvent être annulées jusqu'à deux jours avant la date/heure de la visite. Le système vérifie quelles visites peuvent encore être annulées.


Bien que les deux visites soient valides, seule la visite prévue pour le 20/06 peut encore être annulée et affiche un bouton **Annuler** actif (2). La visite du 31/05 ne peut pas être annulée car la date limite d'annulation est dépassée et le bouton **Annuler** n'est plus disponible (3).

NO	EXHIBITION	DATE	TIME	PURCHASE DATE	QUANTITY	PRICE	OVERVIEW	E-TICKETS	
12763	Winter circus 2023	20/06/2024	09:00 - 22:00	29/05/2024	2	€ 6.00			Move Cancel
12762	Winter circus 2023	31/05/2024	09:00 - 22:00	29/05/2024	1	€ 3.00			Move

En cliquant sur le bouton **Annuler**, un message de confirmation s'affiche avec des informations sur le remboursement du portefeuille numérique et la possibilité de sélectionner un motif d'annulation. Un clic sur **Supprimer** supprime la visite et déclenche le remboursement.



L'annulation est enregistrée et le client peut consulter le solde actualisé de son portefeuille numérique en ligne dans son aperçu **Mon portefeuille numérique**.



Cette information est également disponible dans le backoffice, sous l'onglet **Portefeuille électronique** de la carte d'adresse du client.

Address card - Jason Gary

Spending credit Exhibition visits Sales After-school child care Medical Info field values Consent forms

Ticketing Invoicing Rental Remarks Subcategories Web Price group discounts Purchase credit Loggings Subsidies Clubs Customer follow-up Credits Price groups Attachments

Details Finances Bookings Registrations Memberships and cards Relations Discounts Loyalty cards Contacts Deposits Lessons Various Contracts CRM **E-purse** Lessonhistory

Balance 6,00 € Available balance 6,00 €

General overview Reserved overview

Time	Origin	Amount	Sales n°	Spending credit	Creation date	Comment	Article	Article description	Name	First name	Origin	Transfer contact
30/05/2024 13:26:03	0	6,00	40679	<input type="checkbox"/>	30/05/2024 13:26:03		05-67	Geldbeugel	Web...	Employee	Sales	

Copy Read e-ID card Membership Print UK address OneScotland Cevi Save Delete Close

# API changelog

Date	Type	Méthode	Résumé	Référence interne
15 Mar 2024	Edit	FindCombiExpositions	<p>Ajout d'une propriété à CombiExpositionExpositions</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CombiExpositionStepId</li> </ul> <p>Ajout d'une instruction select supplémentaire pour obtenir CombiExpositionSteps</p>	<a href="#">BACKOFFICE-23835</a>
22 Mar 2024	Edit	Toutes les méthodes sont décrites dans le ticket	Ajouté SMSAllowed	<a href="#">BACKOFFICE-23897</a>
02 Apr 2024	Edit	Tous les points d'extrémité Articles	<p>Ajout de champs d'information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Info1</li> <li>Info2</li> <li>Info3</li> <li>Info4</li> <li>Info5</li> </ul>	<a href="#">BACKOFFICE-23956</a>
03 Apr 2024	Edit	FindPersonCards	Ajouter "IncludeBlocked" aux critères	<a href="#">BACKOFFICE-23958</a>
11 Apr 2024	Edit	FindCombiExpositions CalculateCombiExpositionReservation	<p>Ajout d'une liste d'articles optionnels au niveau du ticket combiné dans le résultat</p> <p>La liste de SelectedCombiExpositionTicket comporte une liste d'articles optionnels dans le résultat</p>	<a href="#">BACKOFFICE-23970</a>
15 Apr 2024	Edit	FindCombiExpositions	Ajout d'une liste de catégories d'expositionTime-PeriodCategory aux CombiExpositionExpositions	<a href="#">BACKOFFICE-24039</a>
16 mai 2024	Add	SaveEmployeeAvailabilities	Création/mise à jour d'une liste de disponibilités des employés	<a href="#">BACKOFFICE-24009</a>