

Recreatex 8.4.1

◇ recreatex




Table des matières

Nouveautés	3
Nouvelles versions et remarques	4
Nouvelles fonctionnalités	5
Recreatex	5
WSDL	10
Boutique en ligne	11
Framework d'extension	13
Kiosque en libre-service	14
Bug fixes	15
Recreatex	15
Boutique en ligne	24
Framework d'extension	26
Kiosque en libre-service	26
BKO(Application Web garderie périscolaire)	26
Informations détaillées	27
Définir les prix par division	27
Masquer les numéros de registre national dans Recreatex en utilisant les groupes d'utilisateurs de sécurité SydAdmin.	30
Réservations de salles Amélioration du processus de réservation de salles	33
Attestations fiscales : Télécharger une copie PDF fixe du duplicata de l'attestation dans la boutique en ligne.	38
Boutique en ligne : Obtenir un numéro de registre national via l'inscription à une activité ou la réservation de salles	39
UiTPAS: Configurer la nouvelle API JSON UiTPAS 4.0	43
API changelog	49

Nouveautés en Recreatex 8.4.1

Général	<ul style="list-style-type: none"> Vous pouvez désormais configurer des prix par division [27], ce qui permet d'appliquer des prix différents à divers lieux ou places. Une fois configurés, les prix sont automatiquement récupérés lors de la connexion à la division correspondante et appliqués à tous les modules Recreatex pertinents, à l'API (Webshop, mPOS, kiosque libre-service) et à l'application SyDelCo, garantissant ainsi une gestion cohérente des prix dans l'ensemble du système. Il est désormais possible de masquer les numéros de registre national dans Recreatex [30] à l'aide d'un nouveau paramètre au niveau du groupe d'utilisateurs de sécurité dans SydAdmin.
Boutique en ligne	<ul style="list-style-type: none"> Réservations (réservations de salles) : Notre nouveau flux de réservation en ligne [33] optimise la capacité des installations en permettant aux clients de réserver uniquement dans des créneaux horaires prédéfinis, en tenant compte des heures d'ouverture et en suggérant des horaires disponibles en fonction de la durée prédéfinie des créneaux horaires et des limites de réservation. Attestations fiscales : Nous avons implémenté une nouvelle logique pour stocker les duplicatas des attestations fiscales en tant que documents PDF fixes dans la base de données, ce qui permet de télécharger les [38] mêmes PDF à partir de la boutique en ligne sans avoir à les recréer via le service Document. [38] Pour éviter les demandes inutiles et les conflits potentiels avec le RGPD, vous pouvez désormais choisir de ne demander le numéro de registre national que lorsqu'il est pertinent pour des inscriptions à des activités spécifiques ou des réservations d'installations. [39] Si vous êtes partenaire de Klasse Lerarenkaart (carte d'enseignant), notre nouvelle intégration vous permet de permettre aux enseignants d'utiliser leur carte sur votre boutique en ligne pour bénéficier de prix spéciaux sur les articles et les tickets.
UiTPAS	<ul style="list-style-type: none"> Nous sommes passés de l'ancienne API XML (UiTPAS API 3.0) à la nouvelle API JSON UiTPAS 4.0 [43]. Cette mise en œuvre introduit plusieurs changements dans la configuration d'UiTPAS/UiTatabank, permettant aux utilisateurs un accès facile grâce à l'authentification basée sur le client, et rendant redondant l'écran de connexion précédemment utilisé.
Billetterie horodatée	<ul style="list-style-type: none"> Le système permet désormais d'enregistrer un acompte de 0,00 € pour les visites d'exposition lorsqu'un code de réduction de 100 % est utilisé, ce qui permet d'ajuster les réservations ou de modifier les visites, si nécessaire, à la fois dans la boutique en ligne et dans le Backoffice. Pour les guichets d'exposition, il est désormais possible de configurer chaque exposition comme comptant ou ne comptant pas pour la limite de visiteurs et de bloquer ou d'autoriser d'autres ventes de tickets une fois la limite atteinte. Cette souplesse de configuration permet de répondre aux différents scénarios et besoins des expositions liées à un même guichet. Caisse : Les articles facultatifs liés aux expositions ne sont désormais proposés à la caisse que si la vente de la visite de l'exposition tombe pendant la période d'activité de l'article.
Recreatex - Envisio intégration	<ul style="list-style-type: none"> TradeFlow : Le plugin a été modifié pour importer les bons de produit et les adhésions vendus dans Envisio dans Recreatex en tant qu'enregistrements de vente. TradeFlow : Lorsque les visiteurs échangent leur bon de produit dans Envisio, la vente est désormais synchronisée avec Recreatex, ce qui garantit que toutes les données financières et les remises sont correctement appliquées et réparties proportionnellement entre les articles achetés. Les articles de Recreatex peuvent désormais être synchronisés avec Envisio sous forme d'abonnements et de bons de produit, en plus des tickets, grâce aux nouveaux types de produits mis en place dans Envisio. Les informations sur les visiteurs collectées lors de la vente de tickets dans Envisio peuvent désormais être importées dans Recreatex et stockées en tant que champs de mappage externes au niveau du ticket.

Nouvelles versions et remarques

La version 8.4.1.0 de Recreatex contient les tickets de développement et des optimisations internes des applications ci-dessous et de leurs versions respectives :

- Recreatex 8.4.1.0
- Recreatex WSDL 8.4.1.0
- Recreatex WEBSHOP 6.4.1.0
- Recreatex BKO (garderie périscolaire) Web 6.4.1.0
- Recreatex LLV (Instructor) Web 6.4.1.0
- Recreatex Kiosque libre-service 6.4.1.0
- Recreatex Driver 8.4.1.0
- Recreatex Tâches Web 8.4.1.0
- Recreatex Framework d'extension 8.4.1.0



IMPORTANT

Support des versions Recreatex

- Support complet : Recreatex 8.3.0.X / 6.3.0.X et supérieur
- Support minimal : Recreatex 8.1.0.X / 6.1.0.X, 8.2.0.X / 6.2.0.X, 8.2.2.X / 6.2.2.X



IMPORTANT

Rappels importants :

- Le 14 janvier 2020, Microsoft a arrêté tout support pour Windows 7. Nous vous conseillons de mettre à jour vos systèmes à Windows 10.
- Microsoft a arrêté le support pour Office 2003 et Office 2007. Nous vous conseillons de mettre à jour votre système à Office 2016, qui sera supporté par Microsoft jusqu'au 14 octobre 2025.
- A partir de la version 7.1.0, Recreatex requiert .NET 4.7.2. Nous vous conseillons donc de mettre à jour vos systèmes.
- La configuration minimale requise pour le logiciel SQL Server est désormais SQL Server 2016. Nous avons mis à jour nos exigences minimales et recommandées pour le logiciel SQL Server afin de garantir des performances, une stabilité, des fonctionnalités et une sécurité optimales. Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous recommandons de mettre à jour vers SQL Server 2016 ou une version plus récente pour exécuter les nouvelles versions de Recreatex.

Nouvelles fonctionnalités

Recreatex

Activités			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Possibilité de demander en ligne le numéro de registre national du client dans le cadre du processus d'enregistrement des activités.	8.4.1.0	BACKOFFI-CE-24596
Base de données			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Le préfiltre a été réécrit pour utiliser Dynamic SQL, générant un plan de requête spécifique pour chaque ensemble de paramètres transmis aux critères/requêtes.	8.4.1.0	BACKOFFI-CE-24165
	Ajout de l'option WITH RECOMPILE à la SP "pSubscriptionsGetList-ByAddressWithTest" pour améliorer les performances en s'assurant que le plan de requête est recompilé à chaque exécution.	8.4.1.0; 8.3.2.X; 8.4.0.X	BACKOFFI-CE-24243
	Le plan de requête a été optimisé en supprimant les sous-requêtes inutiles, en éliminant l'opération DISTINCT et en utilisant LOOP JOIN au lieu de MERGE JOIN pour améliorer les performances.	8.4.1.0; 8.4.0.1; 8.3.0.X; 8.3.2.X; 8.3.1.X	BACKOFFI-CE-24810
Edge			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Ajout de la possibilité d'assigner des clés Salto directement dans Recreatex.	8.4.1.0	BACKOFFI-CE-24806
Planning d'événements			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Vous pouvez maintenant configurer si les tâches des employés doivent être reconfirmées toujours, jamais, ou demander à l'utilisateur de décider si une reconfirmation est nécessaire lorsque des modifications sont apportées au fichier de planification de l'événement.	8.4.1.0	BACKOFFI-CE-24523
Solution F&B			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Mise en place de la possibilité d'afficher des produits catégorisés sur le kiosque F&B en utilisant les catégories et sous-catégories liées à une zone de vente.	8.4.1.0	BACKOFFI-CE-24800
Réservations de salles			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Un nouveau champ "Option" a été ajouté au formulaire "Séries de réservations". Sa valeur initiale provient de la première réservation de la série et permet aux utilisateurs d'activer ou de désactiver automatiquement cette option pour toutes les réservations de la nouvelle série lors de la copie ou du déplacement d'une série de réservations.	8.4.1.0	BACKOFFI-CE-23319
CD-135219	Lors de l'importation de réservations à partir d'un logiciel tiers, un nouveau champ marque les réservations comme étant en lecture seule dans Recreatex, tout en permettant de les afficher sur InfoPlay.	8.4.1.0	BACKOFFI-CE-24256
CD-136181	Une astuce de requête a été ajoutée pour améliorer les performances de pReservationPlacesGetListByInfrastructureAndPeriod, avec une optimisation supplémentaire pour contourner certains contrôles pour la planification saisonnière, applicable uniquement lorsque le client n'utilise pas la planification saisonnière.	8.1.2.X; 8.4.1.0; 8.2.1.X; 8.2.2.X; 8.2.0.X; 8.4.0.X; 8.3.0.X; 8.3.2.X; 8.3.1.X	BACKOFFI-CE-24489
	Possibilité de demander en ligne le numéro de registre national du client dans le cadre du processus de réservations de salles.	8.4.1.0	BACKOFFI-CE-24586
Attestations fiscales			

Recreatex 8.4.1

Activités			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Dans les modules Vente, Activités, Garderie périscolaire et Cours de natation, les utilisateurs peuvent désormais ouvrir directement la file d'attente d'envoi à partir de la fenêtre pop-up de confirmation lors de l'envoi d'attestations fiscales.	8.4.1.0	BACKOFFICE-23560
Framework			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Recreatex permet désormais de configurer séparément la journalisation pour diverses fonctionnalités et plugins grâce à la nouvelle table "Log4NetAppenders", qui est automatiquement créée et remplie avec des enregistreurs par défaut, ce qui permet aux utilisateurs de spécifier le niveau de journalisation pour chaque enregistreur dans la table Log4Net.	8.4.1.0	BACKOFFICE-23771
	Veiller à ce que tous les tests unitaires puissent être exécutés de manière cohérente sur plusieurs solutions.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24158
Général			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Possibilité de configurer des prix par division qui sont automatiquement récupérés lors de la connexion.	8.4.1.0	BACKOFFICE-23993
	Lorsque vous transférez des cartes de client dans Recreatex, vous pouvez désormais choisir si un portefeuille numérique lié doit également être transféré.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24225
	Le nouveau paramètre général "Importer le numéro de registre national" permet d'éviter que le numéro de registre national du client soit copié sur la carte de l'employé lors de l'association d'un employé à un client.	8.0.0.X; 8.4.1.0; 8.2.1.X; 8.3.2.3; 8.3.2.4; 8.3.1.5; 8.2.0.X; 8.3.0.9; 8.4.0.X	BACKOFFICE-24339
	Lorsque le nouveau paramètre général "Importer le numéro de registre national" est désactivé, le champ du numéro de registre national devient en lecture seule dans la fiche d'adresse du client et dans le formulaire de la personne de contact.	8.0.0.X; 8.4.1.0; 8.2.1.X; 8.2.2.X; 8.3.2.3; 8.3.1.5; 8.2.0.X; 8.3.0.9; 8.4.0.X	BACKOFFICE-24340
	Il est désormais possible de masquer les numéros de registre national dans Recreatex à l'aide d'un nouveau paramètre au niveau du groupe d'utilisateurs de sécurité dans SydAdmin.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24531
	Des paramètres ont été ajoutés au niveau de la catégorie d'article, y compris les traductions des horaires de disponibilité, des images et des descriptions, et sont disponibles dans l'API.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24799
Abonnements			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	La SP pGenerateDivisionCards a été optimisée en remplaçant l'insertion par lots par une insertion sur une seule ligne à l'intérieur d'une boucle.	8.4.0.0 ; 8.4.1.0 ; 8.3.2.2 ; 8.3.1.4 ; 8.3.0.8 ; 8.2.2.X	BACKOFFICE-24224
Caisse			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Mise en place d'une option permettant d'imprimer la description de l'article de la portefeuille numérique sur le reçu.	8.4.0.0 ; 8.4.1.0	BACKOFFICE-22918
	Ajout d'une nouvelle option permettant d'imprimer la description de l'exposition sur le ticket de caisse.	8.4.1.0	BACKOFFICE-23168

Recreatex 8.4.1

Activités			
	NF525 : Le code TVA dans les archives fiscales est désormais le même que celui figurant sur le ticket de caisse.	8.4.1.0; 8.4.0.X MP; 8.3.2.4; 8.3.1.5; 8.3.0.10	BACKOFFICE-24081
	NF525 : Ajustement du format du résumé de la TVA dans le NF525TicketBillLog pour afficher une ventilation plus détaillée par taux de TVA dans la base de données.	8.4.1.0; 8.4.0.X MP; 8.3.2.4; 8.3.1.5; 8.3.0.10	BACKOFFICE-24082
	NF525 : Le champ Info dans l'enregistrement des factures et des archives fiscales comprend désormais le champ ReceiptNumbers, qui contient les numéros de vente de toutes les ventes incluses dans la facture.	8.4.0.0; 8.4.1.0; 8.3.2.2; 8.3.1.4; 8.3.0.8	BACKOFFICE-24083
	NF525 : Dans le NF525InvoiceLogs, le bon type de document est maintenant généré (Facture pour les ventes, Note de crédit pour les crédits), et les nouveaux types d'opération 'Vente' et 'Retour' sont inclus dans le champ d'information.	8.4.0.0; 8.4.1.0; 8.3.2.2; 8.3.1.4; 8.3.0.8	BACKOFFICE-24084
	NF525 : Lors de l'enregistrement d'événements dans le Jetlog, les codes 320 et 323 sont désormais appliqués aux bons événements.	8.4.0.0; 8.4.1.0; 8.3.2.2; 8.3.1.4; 8.3.0.8	BACKOFFICE-24086
	NF525 : L'enregistrement dans le NF525DuplicateLogs montre maintenant le type de document correct lors de l'impression d'un duplicata de reçu.	8.4.0.0; 8.4.1.0; 8.3.2.2; 8.3.1.4; 8.3.0.8	BACKOFFICE-24089
	Un message d'avertissement s'affiche si un caissier tente d'utiliser un mode de paiement avec traitement par terminal et qu'aucun terminal n'est configuré.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24494
	Mise en place d'un nouveau flux permettant au caissier de scanner et de reprogrammer les tickets d'exposition à la caisse.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24500
	Mise en place d'un nouveau flux permettant au caissier de scanner et d'annuler les tickets d'exposition à la caisse.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24519
Recreatex - Envisio integration			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Les articles de Recreatex peuvent désormais être synchronisés avec Envisio sous forme d'abonnements et de bons de produit, en plus des tickets, grâce aux nouveaux types de produits mis en place dans Envisio.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24178
	Les informations sur les visiteurs collectées lors de la vente de tickets dans Envisio peuvent désormais être importées dans Recreatex et stockées en tant que champs de mappage externes au niveau du ticket.	8.4.1.0 ; 8.4.0.1 ; 8.3.2.5	BACKOFFICE-24557
Rapportage			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	La logique de DevExpress a été modifiée pour DevExpress XtraReport afin de permettre l'utilisation de procédures stockées.	8.4.1.0 ; 8.4.2.0	BACKOFFICE-24853
Vente			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Modification du plugin ProfitDataImport (AFAS) pour permettre l'importation d'articles dans Recreatex sans appliquer la division actuelle et mettre à jour le champ du numéro PLU avec le code de l'article.	8.4.1.0	BACKOFFICE-22282
	Des changements ont été apportés afin d'enregistrer les frais de dépassement de durée de séjour uniquement pour les affiliations ayant la priorité d'accès la plus élevée et de définir la LastInDateTime pour les affiliations supplémentaires ayant une priorité plus élevée et ajoutées ultérieurement à l'affiliation principale, ce qui garantit un suivi précis des dépassements de durée de séjour.	8.4.0.0 ; 8.4.1.0	BACKOFFICE-23065

Recreatex 8.4.1

Activités			
	Une nouvelle procédure stockée, [dbo].[pReportInvoiceReservations-Validate], a été ajoutée avec un paramètre @MaxNumberOfInvoices pour limiter le nombre de factures qui peuvent être imprimées en une seule fois.	8.4.1.0	BACKOFFICE-23900
	Type d'exportation 28 (Alfa) : Les adresses électroniques sont désormais incluses dans l'exportation des factures.	8.4.1.0	BACKOFFICE-23991
	Exportation financière 58 (Dynamic CSV) : Le code a été mis à jour pour garantir qu'en cas d'échec d'une exportation PDF, un message d'erreur s'affiche, ainsi que les numéros des factures qui ont échoué, ce qui permet de traiter la facture suivante sans bloquer l'opération.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24144
SMS			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Ajout de la possibilité d'utiliser des champs de fusion dans les messages SMS.	8.4.0.0 ; 8.4.1.0	BACKOFFICE-23845
	Ajout de l'option de sélection d'un itinéraire de traitement Spryng dans le plugin SMS.Notification, permettant la configuration entre l'itinéraire commercial par défaut et un itinéraire alternatif.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24896
	Les messages SMS dynamiques peuvent désormais sélectionner automatiquement des versions localisées sur la base du LanguageID du modèle de SMS et permettre le retour au message par défaut si aucune traduction correspondante n'est trouvée.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24907
Cours de natation			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Listes d'appels : Un nouveau champ de sélection de date "Date de début du cours" a été introduit, permettant de calculer la date de début la plus proche possible pour un groupe de cours.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24182
	Listes d'appels : Lors du calcul de la date de début, un calendrier d'exclusion lié au groupe de cours est pris en compte.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24183
CD-144206; CD-140013	Les élèves peuvent désormais rattraper les cours des journées complètes si quelqu'un s'est désinscrit.	8.4.1.0 ; 8.4.0.1	BACKOFFICE-24936
SydAdmin			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Mise à jour du processus de génération des cartes afin de prendre en compte correctement le code de l'entreprise et de la division.	8.4.1.0 ; 8.4.0.1 ; 8.3.2.5	BACKOFFICE-24712
SyDelCo			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	La colonne Division a été incluse dans le fichier d'exportation lors de la mise à jour des prix des articles, ce qui permet des modifications manuelles et une réimportation dans le système.	8.4.1.0	BACKOFFICE-23997
Billetterie horodatée			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Expositions combinées : Un nouveau niveau (étape) a été introduit dans la configuration de l'exposition combinée, permettant l'ajout de plusieurs expositions par étape afin d'accroître la flexibilité et les options de choix pour les clients.	8.4.0.0 ; 8.4.1.0	BACKOFFICE-23644
	Expositions combinées : Il est désormais possible de réserver des créneaux d'exposition qui se chevauchent.	8.4.0.0 ; 8.4.1.0	BACKOFFICE-24170
	Amélioration de la fonctionnalité d'impression des tickets.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24187
	Pour les caisses d'exposition, il est désormais possible de configurer chaque exposition comme comptant ou ne comptant pas pour la limite de visiteurs et de bloquer ou d'autoriser d'autres ventes de tickets une fois la limite atteinte. Cette souplesse de configuration permet de répondre aux différents scénarios et besoins des expositions liées à une même caisse.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24558
	Des paramètres supplémentaires permettent désormais de configurer l'accès à l'exposition un nombre déterminé de minutes avant ou après le début et la fin de la plage horaire.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24560

Recreatex 8.4.1

Activités			
	Les articles facultatifs liés aux expositions ne sont désormais proposés à la caisse que si la vente de la visite de l'exposition tombe pendant la période d'activité de l'article.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24565
	Modification du système pour permettre l'enregistrement d'un acompte de 0,00 € pour les visites d'expositions lorsqu'un code de réduction de 100 % est utilisé.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24617
CD-140514; CD-140398	Le calcul du prix des tickets d'exposition combinés a été mis à jour pour gérer le prix unitaire et la quantité, avec un support supplémentaire pour le calcul du prix x heures et du prix fixe.	8.4.1.0 ; 8.4.0.1	BACKOFFICE-24794
UiTPAS			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Mise en œuvre de l'API JSON 4.0 d'UiTPAS.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24028
Boutique en ligne			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Les informations relatives à l'infrastructure peuvent désormais être affichées sur la boutique en ligne.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24534
	Intégration avec Klasse Lerarenkaart (carte d'enseignant) pour permettre aux enseignants de bénéficier de leurs cartes sur la boutique en ligne.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24541
	Réservations (réservations de salles) : Création d'un nouveau flux de réservation en ligne qui optimise la capacité des installations en permettant aux clients de réserver uniquement dans des créneaux horaires prédéfinis, en tenant compte des heures d'ouverture et en suggérant des horaires disponibles en fonction de la durée prédéfinie des créneaux horaires et des limites de réservation.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24550
	Attestation fiscale : Implémenté une nouvelle logique pour stocker les duplicatas des attestations en tant que documents PDF fixes dans la base de données, ce qui permet de télécharger les mêmes PDF à partir de la boutique en ligne sans avoir à les recréer via le service Document.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24564
	Mise en place de la possibilité de racheter un montant du solde du compte Gezinsbond via la boutique en ligne.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24649
	Mise en place de la possibilité de demander une description supplémentaire pour les consommations et les chèques-cadeaux vendus dans la boutique en ligne.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24665
	Amélioration de la méthode GetNMBSPProducts pour inclure les produits exclus dans la réponse et enregistrer les raisons de l'exclusion dans Log4Net.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24673
	Appel de liste d'attente : Nous avons amélioré le flux en incluant la date du premier cours dans l'aperçu de l'appel et en montrant aux étudiants un écran de feedback après qu'ils aient refusé ou confirmé l'appel.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24687
	Expositions (billetterie horodatée) : Modification du système pour permettre l'enregistrement d'un acompte de 0,00 € pour les visites d'expositions lorsqu'un code de réduction de 100 % est utilisé.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24700
	Pour les caisses d'exposition, il est désormais possible de configurer chaque exposition comme comptant ou ne comptant pas pour la limite de visiteurs et de bloquer ou d'autoriser d'autres ventes de tickets une fois la limite atteinte. Cette souplesse de configuration permet de répondre aux différents scénarios et besoins des expositions liées à une même caisse.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24761
	UiTPAS: Mise en œuvre de l'API JSON 4.0 d'UiTPAS.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24820
	Possibilité de demander le numéro de registre national de l'utilisateur actuel et des participants en ligne dans le flux d'enregistrement des activités.	8.4.1.0 ; 8.4.2.0	BACKOFFICE-25073

WSDL

Portefeuille numérique			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Le logging a été ajouté en utilisant log4net pour capturer les retours nuls des appels GetDigitalWallet en raison d'échecs d'analyse, de divisionCard manquante ou d'aucun digitalWallets trouvé dans la base de données.	8.4.1.0; 8.3.2.3; 8.3.1.5; 8.3.0.9; 8.4.0.1	BACKOFFICE-24429
Attestations fiscales			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Cours de natation, activités et garderie périscolaire : Implémenté une nouvelle logique pour stocker les duplicatas des attestations en tant que documents PDF fixes dans la base de données, ce qui permet de télécharger les mêmes PDF à partir de la boutique en ligne sans avoir à les recréer via le service Document.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24697
Général			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Possibilité de configurer des prix par division qui sont automatiquement récupérés lors de la connexion.	8.4.1.0	BACKOFFICE-23995
	Le délai d'attente pour l'appel à l'API SoullIT dans le point de terminaison ValidateSoullIT a été réduit à 5000 ms, avec une journalisation améliorée qui inclut maintenant des messages appropriés et des traces de pile complètes.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24768
	Ajout d'un nouvel objet CustomerPriceGroupDiscount dans la méthode FindSalesZoneArticles du service web Articles, qui est inclus lorsque l'option CustomerPriceGroupDiscount est définie sur true.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24825
mPOS			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Ajouter le pspReferene à l'appel FindSales pour permettre les remboursements par carte (Adyen).	8.4.1.0	BACKOFFICE-20159
	Un nouveau point de terminaison, GetSalesHeaderAccessTicketsPrint-DataJson, a été créé pour permettre l'impression des tickets d'accès sur les appareils Adyen.	8.4.1.0 ; 8.4.2.0	BACKOFFICE-24736
ODS/KDS			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	API : Le message SMS est désormais correctement déclenché lorsque le statut de la commande est modifié via l'application KDS.	8.4.0.0 ; 8.4.1.0 ; 8.3.2.3	BACKOFFICE-24424
Caisse			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	L'appel /Counter/ConfigureDevice inclut désormais l'heure de réinitialisation de la zone de vente dans la réponse.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24160
Taskflow			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	La requête FindReservationsOverviewByDay supporte désormais le SQL dynamique avec pagination, tri et filtrage par infrastructure et lieu pour une meilleure lisibilité et fonctionnalité.	8.4.1.0	BACKOFFICE-23184
	L'appel FindActivities inclut désormais les détails des tâches en ajoutant EmployeeTasks aux critères et à la réponse.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24110
	L'appel FindRentalOrders inclut désormais ReservationId dans les critères et la réponse.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24111
	L'appel FindReservations inclut désormais l'image de la personne de contact dans la réponse.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24112

Portefeuille numérique			
Billetterie horodatée			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Amélioration de la fonctionnalité pour les créneaux horaires d'exposition sur plusieurs jours afin de permettre le choix entre l'affichage de la date de début uniquement ou des dates de début et de fin du créneau horaire.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24595

Boutique en ligne

Activités			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Possibilité de demander en ligne le numéro de registre national du client dans le cadre du processus d'enregistrement des activités.	6.4.1.0	WEBAPP-8194
Réservations (réservations de salles)			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Les informations relatives à l'infrastructure peuvent désormais être affichées sur la boutique en ligne.	6.4.1.0	WEBAPP-8185
	Possibilité de demander en ligne le numéro de registre national du client dans le cadre du processus de réservations de salles.	6.4.1.0	WEBAPP-8192
	Création d'un nouveau flux de réservation en ligne qui optimise la capacité des installations en permettant aux clients de réserver uniquement dans des créneaux horaires prédéfinis, en tenant compte des heures d'ouverture et en suggérant des horaires disponibles en fonction de la durée prédéfinie des créneaux horaires et des limites de réservation.	6.4.1.0	WEBAPP-8196
	Création d'un nouveau flux de réservation en ligne qui optimise la capacité des installations en permettant aux clients de réserver uniquement dans des créneaux horaires prédéfinis, en tenant compte des heures d'ouverture et en suggérant des horaires disponibles en fonction de la durée prédéfinie des créneaux horaires et des limites de réservation.	6.4.1.0	WEBAPP-8199
	WCAG : Des améliorations ont été apportées à l'écran « Créer réservation ».	6.4.1.0	WEBAPP-8246
	Dans le nouveau flux de réservation en ligne, l'option de sélectionner un contact et de fournir le numéro de registre national a été ajoutée si elle est configurée au niveau du lieu, y compris la validation et les mises à jour des données de l'utilisateur dans le backoffice.	6.4.1.0	WEBAPP-8351
	Dans le nouveau flux de réservation en ligne, ajout du champ déroulant pour la sélection de la carte du client.	6.4.1.0	WEBAPP-8352
	Dans le nouveau flux de réservation en ligne, ajoutez le champ "type de concours".	6.4.1.0	WEBAPP-8353
	Traitement de remarques supplémentaires concernant le nouveau flux de réservation en ligne, y compris l'ajustement de certains éléments de l'interface utilisateur et de leur comportement et la prise en compte des réservations flottantes.	6.4.1.0	WEBAPP-8354
	Dans le nouveau flux de réservation en ligne, la légende a été ajoutée pour expliquer le codage couleur des blocs de créneaux horaires.	6.4.1.0	WEBAPP-8399
Attestations fiscales			
Ticket client	Description	Version	Référence interne

Activités			
	Cours de natation, activités et garderie périscolaire : Implémenté une nouvelle logique pour stocker les duplicatas des attestations en tant que documents PDF fixes dans la base de données, ce qui permet de télécharger les mêmes PDF à partir de la boutique en ligne sans avoir à les recréer via le service Document.	6.4.1.0	WEBAPP-8224
Général			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	CSS : Ajustements supplémentaires pour améliorer le nouveau style.	6.4.1.0; 6.4.0.X MP; 6.3.2.4; 6.3.1.5; 6.3.0.10	WEBAPP-6959
	Possibilité de configurer des prix par division qui sont automatiquement récupérés lors de la connexion.	6.4.1.0	WEBAPP-8074
CD-130348	Mise en place d'un mécanisme d'annulation de paiement pour Envisio pay.	6.4.1.0; 6.3.2.3; 6.3.1.4; 6.3.0.8; 6.4.0.1	WEBAPP-8082
	Les icônes des pages de l'onglet de menu sont désormais cachées afin d'éviter les chevauchements.	6.4.1.0	WEBAPP-8133
	WCAG : Problèmes résolus pour la version 8.4.1.0.	6.4.1.0	WEBAPP-8239
	Gezinsbond : Mise en place de la possibilité de racheter un montant du solde du compte Gezinsbond via la boutique en ligne.	6.4.1.0	WEBAPP-8241
CD-142023	Optimisation de la nouvelle interface utilisateur de la boutique en ligne pour la rendre compatible avec certains appareils mobiles (par exemple, les téléphones mobiles hauts et étroits).	6.4.1.0	WEBAPP-8334
	Ingenico Direct: Configuration de la limite du nombre de paiements autorisés à 1.	6.4.1.0; 6.4.0.1; 6.4.2.0; 6.3.0.X; 6.3.2.X; 6.3.1.X	WEBAPP-8384
Cours (cours de natation)			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	WCAG : Amélioration de l'écran "Rattraper jours de cours".	6.4.1.0	WEBAPP-8250
	Appel de liste d'attente : Nous avons amélioré le flux en incluant la date du premier cours dans l'aperçu de l'appel et en montrant aux étudiants un écran de feedback après qu'ils aient refusé ou confirmé l'appel.	6.4.1.0	WEBAPP-8260
	Possibilité de demander le numéro de registre national de l'utilisateur actuel et des participants en ligne dans le flux d'enregistrement des activités.	6.4.1.0 ; 6.4.2.0	WEBAPP-8434
Manager			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Une sélection de paramètres dans les paramètres techniques sont désormais cachés, et les paramètres de la file d'attente sont désactivés pour les comptes d'administration ordinaires, ce qui les rend accessibles uniquement avec un compte SuperUser.	6.4.1.0	WEBAPP-6875
	Ajout de la méthode SaveSettingChangeLogs et de JsonIgnore aux propriétés complexes afin d'assurer un enregistrement précis dans le journal des modifications des paramètres du Webshop Manager.	6.4.1.0	WEBAPP-6894
Abonnements			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	WCAG : Des améliorations ont été apportées à l'écran « Mapper abonnement ».	6.4.1.0	WEBAPP-8257

Activités			
Autres			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Intégration d'une application web fictive pour Post-back, avec validation de baseUrl et comportement par défaut si elle n'est pas fournie.	6.4.1.0; 6.3.2.3; 6.3.1.4; 6.3.0.8; 6.4.0.1	WEBAPP-8102
Billetterie (billetterie assise)			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Amélioration de la visualisation des prix avec des remises de volume.	6.4.1.0	WEBAPP-8198
	WCAG : Amélioration des écrans d'enregistrement des tickets et des membres.	6.4.1.0	WEBAPP-8267
Coupons			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Mise en place de la possibilité de demander une description supplémentaire pour les consommations et les chèques-cadeaux vendus dans la boutique en ligne.	6.4.1.0	WEBAPP-8245
Boutique en ligne (module)			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	NMBS : Ajout de la description du ticket de la SNCB et de la description de l'article de Recreatex afin d'améliorer la clarté pour le client.	6.4.1.0	WEBAPP-6957
	Intégration avec Klasse Lerarenkaart (carte d'enseignant) pour permettre aux enseignants de bénéficier de leurs cartes sur la boutique en ligne.	6.4.1.0	WEBAPP-8138

Framework d'extension

Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Feratel CheckAPI : Création d'un nouveau plugin pour l'intégration du contrôle d'accès, compatible avec Edge.	8.3.2.0 ; 8.4.0.0 ; 8.4.1.0	PLUGINS-2128
	Ajout d'une fonctionnalité permettant d'ajouter un segment d'identification du client à tous les appels API et extension de l'écran de configuration afin de sauvegarder ce champ.	8.3.0.3; 8.4.0.0; 8.3.1.2; 8.3.2.2; 8.4.1.0	PLUGINS-2120
	LB365.Magda : Ajout de la possibilité de configurer un employé par défaut dans le plugin LB365 pour identifier les mises à jour effectuées par le plugin dans la journalisation.	8.4.0.0; 8.3.2.1; 8.4.1.0; 8.4.2.0	PLUGINS-2157
	MailReportEntryTicketSubs plugin: Déplacement des paramètres de configuration du plugin vers SydAdmin, extension de la journalisation dans la table log4net pendant l'exécution et adaptation à l'utilisation d'une file d'attente pour l'envoi d'e-mails.	8.4.1.0	PLUGINS-2103
	PomPaymentConfirmation : Extension du plugin pour traiter les propositions de renouvellement d'adhésion payées par POM.	8.4.1.0	PLUGINS-2044
	QrCodeOrderingPrintService : Adaptation du plugin pour permettre la sélection de plusieurs zones de vente par caisse.	8.4.1.0	PLUGINS-2104
	StorecoveFacturation : Le plugin a été mis à jour pour générer une facture PDF et l'inclure comme pièce jointe dans l'appel envoyé à Storecove.	8.4.1.0	PLUGINS-2105
	TimeEdit : Création d'un nouveau plugin pour récupérer les réservations d'installations du logiciel TimeEdit et les importer en tant que réservations en lecture seule dans Recreatex.	8.4.1.0	PLUGINS-2111
CD-136088; CD-121579	TradeFlow : Vous pouvez désormais déplacer les visites créées à partir d'une offre Envisio secondaire qui n'est pas l'offre principale, liée à l'exposition créée dans Recreatex.	8.4.0.0 ; 8.3.2.2 ; 8.4.1.0	PLUGINS-2059

Ticket client	Description	Version	Référence interne
	TradeFlow : Le plugin a été modifié pour importer les bons de produit dans Envisio dans Recreatex en tant qu'enregistrements de vente.	8.4.1.0 ; 8.3.2.3 ; 8.4.0.2	PLUGINS-2117
	TradeFlow : Le plugin a été modifié pour importer les adhésions vendues dans Envisio dans Recreatex en tant qu'enregistrements de vente.	8.4.1.0 ; 8.3.2.3 ; 8.4.0.2	PLUGINS-2121
	TradeFlow : Lorsque les visiteurs échangent leur bon de produit dans Envisio, la vente est désormais synchronisée avec Recreatex, ce qui garantit que toutes les données financières et les remises sont correctement appliquées et réparties proportionnellement entre les articles achetés.	8.4.1.0 ; 8.3.2.3 ; 8.4.0.2	PLUGINS-2132

Kiosque en libre-service

Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Définissez la couleur d'arrière-plan de la zone de saisie dans la fonctionnalité "Imprimer un ticket par numéro de commande" sur la couleur secondaire pour garantir la lisibilité lorsqu'une image d'arrière-plan est utilisée.	6.1.1.X MP; 6.1.0.X MP; 6.1.2.X MP; 6.2.1.X MP; 6.4.1.0; 6.4.0.X MP; 6.2.2.X MP; 6.2.0.X MP; 6.3.2.X MP; 6.3.0.X MP; 6.3.1.6	WEBAPP-8298

Bug fixes

Recreatex

Activités			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-42744	Les utilisateurs ne sont pas invités à sauvegarder leurs modifications lorsqu'ils ferment l'écran de détail de l'activité sans sauvegarder après avoir modifié les informations dans l'onglet UiTPAs.	8.0.0.X; 8.4.1.0; 8.2.1.X; 8.2.2.X; 8.3.2.3; 8.3.1.5; 8.2.0.X; 8.3.0.9; 8.4.0.1	BACKOFFICE-16735
	Une erreur se produit lors de l'ajout d'une adhésion facultative à un enregistrement alors que celui-ci a déjà été enregistré.	8.0.0.X; 8.4.0.0; 8.4.1.0; 8.2.1.X; 8.2.2.X; 8.3.2.3; 8.3.1.5; 8.2.0.X; 8.3.0.9	BACKOFFICE-23906
	Lors de l'enregistrement d'une activité via le back office alors que la norme NF525 est active, une erreur est affichée à tort indiquant que le montant maximum pouvant être réglé est de 0 €.	8.2.1.X MP; 8.4.0.0; 8.4.1.0; 8.2.2.X; 8.3.2.3; 8.3.1.5; 8.2.0.X; 8.3.0.9	BACKOFFICE-24329
	Attestations fiscales : Lors de l'impression d'une attestation fiscale de test avec plus de 4 prix différents, la deuxième page n'a pas de période pour un prix.	8.4.0.0; 8.4.1.0; 8.3.2.4; 8.3.1.5; 8.3.0.9	BACKOFFICE-24559
	Impossible d'enregistrer un enregistrement d'activité journalière s'il comporte une option.		BACKOFFICE-24740
	Impossible de supprimer une activité	8.4.1.0; 8.2.1.X; 8.2.2.X; 8.3.0.X; 8.3.2.X; 8.3.1.X; 8.4.0.X	BACKOFFICE-25044
BKO(Application Web garderie périscolaire)			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-139353	L'inscription et la désinscription d'enfants à l'aide d'un lien sont très lentes pour certaines garderies, qui affichent fréquemment un message "session fermée".	8.4.1.0; 8.4.0.X MP; 8.3.2.X MP; 8.3.0.X MP; 8.3.1.X MP	BACKOFFICE-24872
Garderie			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-100600	Le compte du grand livre est utilisé pour les paiements anticipés, bien qu'il ne doive être appliqué que pour la facturation des présences.	8.2.1.X MP; 8.4.1.0; 8.4.0.X MP; 8.2.2.X; 8.3.2.4; 8.3.1.5; 8.2.0.X MP; 8.3.0.10	BACKOFFICE-22328
Base de données			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Modification de la définition de FindChildCare-CentreEntries.sql pour utiliser le SQL dynamique.	8.4.1.0; 8.3.0.X; 8.3.2.X; 8.3.1.X; 8.4.0.X	BACKOFFICE-24420
	Modification de SP pReportOrganisedVisitsList-Price pour améliorer les performances.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24430
	Modification de la SP pActivityDaysGetList-ByActivityID pour éliminer l'utilisation de fonctions.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24482
	Modification de SP pltemsGetByDuoSportCod pour améliorer les performances.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24539
	Modification de SP pReservationsPlaceNotAllowedActivityAfterSave pour améliorer les performances.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24591

Activités			
	Amélioration des performances de la fonction "dbo.fnAddressHasSomethingToPay" utilisée pour vérifier si le client a quelque chose à payer afin que le bouton "Payer" puisse être activé pour permettre de passer à l'écran de paiement.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24641
	Optimisation des performances du SP "pSales-HeadersGetListForInvoicing" pour récupérer les factures à traiter dans l'écran "Invoicing".	8.4.1.0	BACKOFFICE-24642
	Optimisation des performances de la fonction "fnInvoiceGetALAccountDescriptions" utilisée dans le SP "[dbo].[pInvoiceExportMercuriusHead]" pour exporter des factures avec le type d'exportation 39 (Mercurius).	8.4.1.0	BACKOFFICE-24643
	Optimisation des performances du SP "pReportSalesByGLAccount" utilisé pour récupérer les données du rapport "Sales per ledger account".	8.4.1.0	BACKOFFICE-24644
	Optimisation des performances du SP "pExpositionPeriodsGetListByDate" utilisé pour visualiser les périodes dans l'onglet Visites dans le détail d'une visite d'exposition dans le backoffice.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24645
	Optimisation des performances du fichier de ressources FindSales.sql pour la récupération des données API utilisées dans mPOS pour afficher une vue d'ensemble des transactions récentes.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24646
	Optimisation des performances du SP "pReportPeriodState" utilisé pour récupérer les données du rapport "Etat périodique".	8.4.1.0	BACKOFFICE-24647
	Optimisation des performances du SP "pActivitiesGetList", utilisée pour récupérer des activités pour une boîte de consultation dans laquelle une activité peut être sélectionnée.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24648
	Les requêtes utilisant la fonction fnFilelsHandled entraînent une charge élevée du processeur et de la mémoire en raison d'une exécution fréquente et de multiples balayages d'index, ce qui se traduit par des temps d'exécution longs.	8.4.1.0; 8.3.2.X; 8.4.1.X; 8.4.0.X	BACKOFFICE-24660
	Pendant les périodes de pointe, le SP SetSale-RefundStatus affiche des échecs fréquents.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24666
	Verrouillages et blocages fréquents causés par SP [dbo].[pGenerateDivisionCards] en raison d'un plan d'exécution SQL inefficace.	8.4.1.0; 8.4.0.1; 8.3.0.X; 8.3.2.X; 8.3.1.X	BACKOFFICE-24811
Planning d'événements			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-102782	Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement d'un fichier d'événement spécifique.	8.0.0.X; 8.4.1.0; 8.2.1.X; 8.2.2.X; 8.3.2.4; 8.3.1.5; 8.2.0.X; 8.3.0.9; 8.4.0.1	BACKOFFICE-22477
CD-132102	L'écran permettant de modifier les périodes d'un composant de fichier n'a pas d'étiquette appropriée.	8.4.1.0 ; 8.4.0.X MP	BACKOFFICE-24117
CD-135173	La remise accordée n'est pas appliquée à la vente au point de vente.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24431
CD-136039	Lors des périodes de forte affluence sur la boutique en ligne, le module de billetterie rencontrait fréquemment une erreur de contrainte de clé étrangère impliquant les tables SalesLines et SalesHeaders.	8.4.1.0; 8.2.1.X; 8.2.2.X; 8.2.0.X; 8.4.0.1; 8.3.0.X; 8.3.2.X; 8.3.1.X	BACKOFFICE-24616

Recreatex 8.4.1

Activités			
CD-137534	Lorsque l'on modifie le client (groupe de prix) dans un fichier, les prix des articles individuels sont mis à jour en conséquence, mais le prix de l'infrastructure/du lieu n'est pas mis à jour.	8.0.0.X; 8.4.1.0; 8.2.2.X; 8.2.0.X; 8.4.0.1; 8.3.0.X; 8.3.2.X; 8.3.1.X; 8.4.1.X MP	BACKOFFICE-24637
Réservations de salles			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-99901	Les droits par division ne sont pas correctement appliqués dans l'aperçu de l'occupation.	8.4.1.0; 8.2.1.X; 8.2.2.X; 8.2.0.X; 8.4.0.1; 8.3.0.X; 8.3.2.X; 8.3.1.X	BACKOFFICE-22281
CD-132145	Une demande de planification de saison refusée via le Webshop peut encore être supprimée dans le backoffice.	8.1.0.X; 8.4.1.0; 8.2.2.X; 8.3.1.5; 8.2.0.X; 8.3.0.10; 8.4.0.X; 8.3.2.5	BACKOFFICE-24120
CD-119896	Erreur lors de la tentative d'effectuer une réservation supplémentaire alors que le contrôle du nombre maximum de réservations simultanées est actif.	8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.1.1.X; 8.4.1.0; 8.2.1.X; 8.2.2.X; 8.3.2.4; 8.3.1.5; 8.2.0.X; 8.3.0.10; 8.4.0.1	BACKOFFICE-24235
CD-136448	Lors de la création d'une nouvelle réservation en série qui chevauche une réservation individuelle existante, aucun avertissement de double réservation n'est affiché.	8.4.1.0; 8.2.2.X; 8.2.0.X; 8.4.0.X; 8.3.0.X; 8.3.2.X; 8.3.1.X	BACKOFFICE-24498
CD-136996	Lors de l'ouverture d'une activité dans l'aperçu de la série de réservations, un formulaire vide pour une nouvelle activité apparaît au lieu d'afficher les détails de l'activité choisie.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24526
CD-140481	Planification de saisons : Il est possible d'enregistrer une réservation de série supprimée qui faisait partie d'une série de planification de saison approuvée.	8.4.1.0; 8.2.1.X; 8.2.2.X; 8.2.0.X; 8.4.0.1; 8.3.0.X; 8.3.2.X; 8.3.1.X	BACKOFFICE-24771
Attestations fiscales			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Les utilisateurs peuvent télécharger des attestations fiscales appartenant à d'autres enfants/familles en modifiant la valeur numérique à la fin de l'URL.	8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.1.1.X; 8.4.1.0; 8.2.1.X; 8.2.2.X; 8.2.0.X; 8.4.0.1; 8.3.2.5; 8.3.0.11; 8.3.1.6	BACKOFFICE-24757
CD-135663	Lors de l'impression de duplicata de deux attestations fiscales, si la case "Créer une attestation de test" de l'onglet "Original" est cochée, une atteste peut s'imprimer à tort comme deux attestations en raison d'une division involontaire des pages basée sur le numéro du certificat de test.	8.4.1.0; 8.2.2.X; 8.2.0.X; 8.4.0.1; 8.3.0.X; 8.3.2.X; 8.3.1.X	BACKOFFICE-24824
Framework			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-80884	Lors de l'exportation d'un rapport vers le disque local, le message de réussite s'affiche en anglais pour les utilisateurs néerlandais.	8.4.0.0 ; 8.4.1.0	BACKOFFICE-20940
CD-132719	Problème avec le code de licence après la mise à jour de l'application Recreatex.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24164
	Problème de passage d'un onglet à l'autre dans les modules Système (Paramètres du service web), Location (Modifier l'ordre de location) et Réservations de salles (Modifier l'activité de réservation).	8.0.0.X MP; 8.4.1.0; 8.4.0.X MP; 8.2.2.X MP; 8.3.2.4; 8.3.1.5; 8.2.0.X MP; 8.3.0.10	BACKOFFICE-24658
CD-139481	Mise à jour du composant nsoftware.IP-WorksSSL dans Recreatex pour supporter TLS 1.2.	8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.1.1.X; 8.4.1.0; 8.2.1.X; 8.2.2.X; 8.2.0.X; 8.3.0.X; 8.3.2.X; 8.3.1.X; 8.4.0.X	BACKOFFICE-24715
	Problèmes de traduction et d'interface utilisateur dans Recreatex 8.4.1.0.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24903
Général			
Ticket client	Description	Version	Référence interne

Recreatex 8.4.1

Activités			
CD-115662	Lors de l'envoi d'un mailing pour les annulations de paiement par domiciliation dans RCX, aucun journal n'est généré dans l'onglet CRM du client.	8.0.0.X; 8.4.0.0; 8.4.1.0; 8.2.2.5; 8.3.2.2; 8.3.1.4; 8.3.0.8; 8.2.0.10; 8.2.1.X	BACKOFFICE-23025
	Les images d'articles au format PNG destinées à être utilisées sur le web ne sont plus transparentes après avoir été téléchargées sur Recreatex.	8.4.1.0; 8.4.0.1; 8.4.2.0; 8.3.0.X; 8.3.2.X; 8.3.1.X	BACKOFFICE-23344
CD-127840	Les paiements par Visa Debit et Mastercard Debit ne sont pas reconnus dans Recreatex.	8.4.1.0; 8.3.2.3; 8.3.1.5; 8.3.0.9; 8.4.0.1	BACKOFFICE-23785
CD-133555	Shiftbase: Lors de la synchronisation des employés, la position actuelle d'un employé dans le logiciel Shiftbase n'est pas prise en compte.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24207
CD-134765	Recreatex continue de stocker les numéros de registre national même si l'option d'importation du numéro de registre national lors de la numérisation de l'eID a été désactivée.	8.0.0.X; 8.4.1.0; 8.2.1.X; 8.2.2.X; 8.3.2.3; 8.3.1.5; 8.2.0.X; 8.3.0.9; 8.4.0.1	BACKOFFICE-24245
	Aucune réduction n'est appliquée aux options d'articles.	8.4.1.0 ; 8.4.0.1	BACKOFFICE-24419
	Lors de la copie d'articles, la configuration des frais de dépassement et les paramètres de comptabilité par division ne sont pas inclus.	8.0.0.X MP; 8.4.1.0; 8.4.0.X MP; 8.2.2.X MP; 8.2.0.X MP; 8.3.2.X MP; 8.3.0.X MP; 8.3.1.X MP	BACKOFFICE-24492
	Une erreur d'exécution est rencontrée lors de la tentative d'enregistrement des informations de suivi du client après avoir navigué d'abord vers l'onglet Actions vide.	8.0.0.X MP; 8.2.1.X MP; 8.4.1.0; 8.4.0.X MP; 8.2.2.X MP; 8.3.2.4; 8.3.1.5; 8.2.0.X MP; 8.3.0.10	BACKOFFICE-24546
	Lors de l'ajout d'une nouvelle action de suivi dans l'onglet "Suivi du client", le champ "Sous-type de suivi" reste vide, ce qui provoque une exception lors de l'enregistrement.	8.0.0.X MP; 8.4.1.0; 8.4.0.X MP; 8.2.2.X MP; 8.3.2.4; 8.3.1.5; 8.2.0.X MP; 8.3.0.10	BACKOFFICE-24657
CD-135042	Lors de la génération du rapport sur la portefeuille électronique, les clients sont regroupés de manière incorrecte par nom au lieu de l'ID d'adresse, ce qui fait que les clients portant le même nom n'apparaissent qu'une seule fois dans le rapport.	8.4.1.0; 8.2.2.X; 8.2.0.X; 8.4.0.X; 8.3.0.X; 8.3.2.X; 8.3.1.X	BACKOFFICE-24713
Mailing			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Un message d'erreur peu clair s'affiche lorsque l'on tente d'envoyer des factures par e-mail à une adresse électronique non valide.	8.4.1.0 ; 8.4.0.X MP	BACKOFFICE-13491
CD-55517	La sélection des envois pour les groupes de cours basés sur les jours d'accès ne fonctionne pas correctement.	8.2.1.X MP; 8.4.1.0; 8.4.0.X MP; 8.2.2.X MP; 8.3.2.4; 8.3.1.5; 8.2.0.X MP; 8.3.0.10	BACKOFFICE-17317
CD-124602	Le lien de désinscription apparaît deux fois dans le même courriel.	8.1.1.X MP; 8.1.0.X MP; 8.1.2.X MP; 8.2.1.X MP; 8.4.1.0; 8.4.0.X MP; 8.2.2.X MP; 8.3.2.4; 8.3.1.5; 8.2.0.X MP; 8.3.0.10	BACKOFFICE-23504
Abonnements			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Lors de l'impression d'une carte de membre à partir de l'écran de détail dans le backoffice, le résultat diffère de celui obtenu lors de l'impression à la caisse.	8.4.1.0	BACKOFFICE-20615
CD-126897	Erreur lors de la prolongation d'une adhésion composée.	8.0.0.X; 8.4.1.0; 8.2.1.X; 8.2.2.X; 8.3.2.3; 8.3.1.5; 8.2.0.X; 8.3.0.9; 8.4.0.1	BACKOFFICE-23925
	Lorsqu'un client possède plusieurs abonnements à durée limitée sur la même carte et qu'il dépasse la durée autorisée, les frais de temps supplémentaire ne sont enregistrés que pour le premier abonnement.	8.4.0.0 ; 8.4.1.0 ; 8.3.2.2	BACKOFFICE-24199

Recreatex 8.4.1

Activités			
	Une exception se produit dans l'enregistrement des abonnements lors de la recherche d'abonnements avec une valeur de sous-type NULL.	8.4.0.0; 8.4.1.0; 8.2.1.X; 8.2.2.X; 8.3.2.3; 8.3.1.5; 8.2.0.X; 8.3.0.9	BACKOFFICE-24223
CD-135697	Si un client se voit attribuer une subvention, le client final reçoit correctement les tickets d'entrée, mais les bons de consommation ne sont pas inclus dans la même vente.	8.0.0.X; 8.4.0.0; 8.4.1.0; 8.2.1.X; 8.2.2.X; 8.3.2.4; 8.3.1.5; 8.2.0.X; 8.3.0.9	BACKOFFICE-24349
CD-127197	Le renouvellement de l'abonnement familial après expiration calcule incorrectement le prix et la période de paiement pour les membres nouvellement assignés.	8.0.0.X; 8.4.1.0; 8.2.1.X; 8.2.2.X; 8.3.2.4; 8.3.1.5; 8.2.0.X; 8.3.0.9; 8.4.0.1	BACKOFFICE-24529
CD-137473	Lors de la création d'adhésions par lots, le paramètre d'enregistrement d'une vente est correctement sélectionné, mais l'option "à chaque numérisation" est incorrecte car l'adhésion originale spécifie "à la première visite".	8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.1.1.X; 8.4.1.0; 8.2.1.X; 8.2.2.X; 8.2.0.X; 8.4.0.1; 8.3.2.5; 8.3.0.11; 8.3.1.6	BACKOFFICE-24737
CD-132153	L'annulation d'une visite d'exposition crée une nouvelle adhésion active sur la même carte.	8.4.1.0; 8.2.2.X; 8.2.0.X; 8.4.0.1; 8.4.2.0; 8.3.0.X; 8.3.2.X; 8.3.1.X	BACKOFFICE-24818
CD-142957	L'utilisation de l'option de filtre "Toutes les divisions" dans le rapport "Solde actuel des membres" produit un rapport vide.	8.4.1.0; 8.4.0.1; 8.3.0.X; 8.3.2.X; 8.3.1.X	BACKOFFICE-24870
Caisse			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-110769	Le contournement de la notification permet à plusieurs caissiers d'accéder à la même table et de la modifier, ce qui peut entraîner une fusion des tables et des données de vente incorrectes.	8.4.1.0 ; 8.4.2.0	BACKOFFICE-22823
CD-119212	Erreur d'exécution lors de l'annulation d'une adhésion à la caisse.	8.4.1.0; 8.4.0.X MP; 8.2.2.X MP; 8.3.2.4; 8.3.1.5; 8.3.0.10	BACKOFFICE-23210
CD-119843	Lors de la suppression d'un article destiné au reçu de cuisine dans le récapitulatif de la commande à la caisse avec FMD/GKS actif, l'article annulé apparaît toujours sur le ticket de cuisine.	8.4.0.0 ; 8.4.1.0 ; 8.3.2.3	BACKOFFICE-23250
CD-109132	Une violation de concordance se produit lorsque deux employés traitent simultanément la même table sur des caisses différentes.	8.0.0.X MP; 8.2.1.X MP; 8.4.1.0; 8.4.0.X MP; 8.2.2.X MP; 8.3.2.4; 8.3.1.5; 8.2.0.X MP; 8.3.0.10	BACKOFFICE-23322
CD-125392	En cliquant sur le bouton Annuler dans l'écran de sélection des membres de l'exposition, la commande est ajoutée au panier au lieu d'être annulée.	8.0.0.X MP; 8.2.1.X MP; 8.4.1.0; 8.4.0.X MP; 8.2.2.X MP; 8.3.2.4; 8.3.1.5; 8.2.0.X MP; 8.3.0.10	BACKOFFICE-23558
CD-131890	Cliquer sur "Charger" dans l'écran Modifier le plugin TPV supprime toutes les configurations existantes pour le plugin de compteur sélectionné sans aucune invite.	8.0.0.X; 8.4.1.0; 8.2.1.X; 8.2.2.X; 8.3.2.3; 8.3.1.5; 8.2.0.X; 8.3.0.9; 8.4.0.1	BACKOFFICE-24093
CD-132077	Lors de l'impression de reçus de bar/cuisine dans une police plus grande, seules les informations de vente (client/table/heure) sont imprimées sans les articles de vente et le reçu n'est pas automatiquement coupé.	8.4.1.0 ; 8.3.2.4 ; 8.4.0.1	BACKOFFICE-24135
CD-132339; CD-132347; CD-132700; CD-134754	Lors de la numérisation d'un abonnement à un groupe de cours à la caisse, le nom du groupe de cours n'est pas entièrement visible sur l'écran de la caisse.	8.4.0.0; 8.4.1.0; 8.3.2.2; 8.3.1.4; 8.3.0.8	BACKOFFICE-24142
	NF525 : Une facture au comptant pour un achat payé avec au moins deux modes de paiement au comptant différents n'indique qu'un seul mode de paiement.	8.4.0.0; 8.4.1.0; 8.3.2.2; 8.3.1.4; 8.3.0.8	BACKOFFICE-24147
CD-143189; CD-129809	Un écran blanc apparaît pendant plusieurs secondes lors du passage de l'écran du TPV à l'écran de paiement pendant la première vente de la journée.	8.4.1.0; 8.4.0.1; 8.3.0.X; 8.3.2.X; 8.3.1.X	BACKOFFICE-24180

Recreatex 8.4.1

Activités			
CD-133324	Dans certaines configurations utilisant des règles de promotion, le TPV peut calculer le montant de manière incorrecte.	8.4.0.0 ; 8.4.1.0 ; 8.3.2.2	BACKOFFICE-24190
CD-135606; CD-132045	Lors de l'impression de tickets de cuisine/bar en caractères plus grands, le message "Ceci n'est pas un ticket de TVA valide" est coupé.	8.4.1.0 ; 8.3.2.4 ; 8.4.0.1	BACKOFFICE-24200
	Les reçus de bar et de cuisine ne sont plus imprimés via mPOS.	8.4.0.0 ; 8.4.1.0 ; 8.3.2.3	BACKOFFICE-24254
CD-134790	Une erreur se produit lorsqu'on tente de modifier le prix d'un article pour le ramener à une valeur inférieure au prix d'origine, bien que la configuration de l'article autorise les modifications de prix au niveau de la caisse.	8.4.0.0 ; 8.4.1.0 ; 8.3.2.3	BACKOFFICE-24262
	Une erreur se produit indiquant que la colonne 'DigitalWalletId' est en lecture seule lors d'une tentative d'enregistrement d'une vente de portefeuille numérique.	8.4.0.0; 8.4.1.0; 8.2.2.X; 8.3.2.3; 8.3.1.5; 8.3.0.9	BACKOFFICE-24280
CD-137271	Lorsque les modules du menu Divers ne sont pas actifs, le vérificateur d'intégrité NF525 est également indisponible pour la division en cours.	8.0.0.X; 8.4.1.0; 8.2.2.X; 8.2.0.X; 8.4.0.1; 8.3.0.X; 8.3.2.X; 8.3.1.X	BACKOFFICE-24553
	NF525 : Les écritures de vente créées pour le client subventionné lors des transactions de renouvellement d'adhésion ne sont pas enregistrées dans les NF525TicketBillLogs.	8.0.0.X MP; 8.2.1.X MP; 8.4.1.0; 8.4.0.X MP; 8.2.2.X MP; 8.3.2.4; 8.3.1.5; 8.2.0.X MP; 8.3.0.10	BACKOFFICE-24572
	NF525 : Lorsqu'une facture est payée en espèces au guichet, le reçu délivré pour cette transaction ne comporte pas de signature.	8.4.1.0; 8.2.1.X; 8.2.2.X; 8.3.2.4; 8.3.1.5; 8.2.0.X; 8.3.0.9; 8.4.0.X	BACKOFFICE-24573
CD-137276	NF525 : Le vérificateur d'intégrité utilise une logique incorrecte pour déterminer le dernier enregistrement afin de générer une signature pour l'enregistrement suivant.	8.0.0.X; 8.4.1.0; 8.2.1.X; 8.2.2.X; 8.3.2.4; 8.3.1.5; 8.2.0.X; 8.3.0.10; 8.4.0.1	BACKOFFICE-24574
	Les informations sur les créneaux horaires des expositions affichées sur l'écran d'information des membres sont incorrectes.	8.4.1.0 ; 8.4.0.X MP	BACKOFFICE-24661
CD-139038	L'imprimante de reçus de caisse ne fonctionne plus après la mise à jour 8.4.0.0.	8.4.1.0 ; 8.4.0.1	BACKOFFICE-24662
CD-139336	NF525 : Lorsque la norme NF525 est active dans la division connectée, la clôture des périodes futures n'est plus autorisée.	8.4.1.0; 8.4.2.0; 8.3.2.X; 8.4.0.X	BACKOFFICE-24682
CD-139347	NF525 : Lors de la création d'un nouvel employé, le paramètre employees.AllowCounterSaleManipulation prend par défaut la valeur 1 au lieu de 0, ce qui n'est pas conforme à la norme NF525, car les employés ne doivent pas être autorisés à manipuler les ventes.	8.0.0.X; 8.4.1.0; 8.2.2.X; 8.2.0.X; 8.4.0.1; 8.3.2.5; 8.3.0.11; 8.3.1.6	BACKOFFICE-24684
CD-136068	Les données d'exposition disparaissent d'une vente sur table sur le point de vente après le traitement d'autres ventes et le retour à la vente sur table, ce qui entraîne une tarification incorrecte.	8.4.1.0; 8.2.2.X; 8.2.0.X; 8.4.0.1; 8.4.2.0; 8.3.0.X; 8.3.2.X; 8.3.1.X	BACKOFFICE-24796
CD-141474	Lors de la suppression d'un article des lignes de vente de caisse lié à une visite d'exposition sur la caisse, Recreatex se bloque.	8.4.1.0; 8.4.0.X; 8.3.2.X	BACKOFFICE-24815
CD-141349	Lors de la modification de l'autorisation via les fonctions supplémentaires de caisse, la règle de validation permettant de vérifier si l'employé peut traiter des ventes négatives n'est pas appliquée à l'employé correct.	8.4.1.0; 8.4.0.1; 8.3.0.X; 8.3.2.X; 8.3.1.X	BACKOFFICE-24834
CD-143472	Dans l'aperçu des réservations, les réservations déjà payées sont affichées avec un signe euro (€) au lieu d'un signe dièse (£).	8.4.1.0; 8.4.0.1; 8.4.2.0; 8.3.0.X; 8.3.2.X; 8.3.1.X	BACKOFFICE-24880
CD-143648	Lorsque de l'argent supplémentaire est retiré par le biais d'une transaction par carte, le tiroir-caisse ne s'ouvre pas.	8.4.1.0; 8.4.0.1; 8.3.0.X; 8.3.2.X; 8.3.1.X	BACKOFFICE-24883

Recreatex 8.4.1

Activités			
	En cliquant sur le bouton Test API connection dans la configuration du plugin Gezinsbond, une erreur se produit.	8.4.1.0; 8.4.0.1; 8.3.0.X; 8.3.2.X; 8.3.1.X	BACKOFFICE-24915
	Une erreur d'exécution se produit lors de la création manuelle d'une visite d'exposition.	8.4.1.0 ; 8.4.2.0	BACKOFFICE-25070
Application de commande QR			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-138954	Erreur d'exécution lors du chargement des articles.	8.4.1.0; 8.3.2.4; 8.3.1.5; 8.3.0.10; 8.4.0.1	BACKOFFICE-24656
Recreatex - Envisio integration			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-122417	Lors de l'importation de nouvelles réservations depuis Envisio, la méthode de paiement par défaut de la configuration de l'extension TradeFlow est utilisée à la place de la valeur "Free:Free" envoyée par Envisio.	8.4.0.0; 8.4.1.0; 8.3.2.3; 8.3.1.5; 8.3.0.9	BACKOFFICE-24229
	L'importation d'une vente Envisio dans Recreatex avec le plugin TradeFlow, ou par vente directe au comptoir Recreatex, échoue lorsque le champ du sexe dans les données du visiteur est NULL.	8.4.1.0; 8.2.1.X; 8.2.2.X; 8.3.2.4; 8.3.1.5; 8.3.0.10; 8.4.0.1	BACKOFFICE-24611
Location			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	L'écran "Modifier la location" peut être redimensionné au point que les boutons du bas se chevauchent.	8.4.0.0; 8.4.1.0; 8.3.2.2; 8.3.1.4; 8.3.0.8; 8.4.0.X MP	BACKOFFICE-20586
CD-137032	Les nouveaux ordres de location créés par copie d'un ordre précédent ne sont pas automatiquement affectés à un secteur d'activité.	8.0.0.X MP; 8.2.1.X MP; 8.4.1.0; 8.4.0.X MP; 8.2.2.X MP; 8.3.2.4; 8.3.1.5; 8.2.0.X MP; 8.3.0.10	BACKOFFICE-24555
	Erreur d'exécution rencontrée lors de la clôture d'un ordre de location nouvellement créé.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24659
Rapportage			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-130761; CD-132172	Lors de la vérification des rapports, tous les signes % sont remplacés par des signes €.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24126
Vente			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-87721	Lorsque l'on crédite une vente avec un mode de paiement par facture directe, la facture de crédit n'est pas créée automatiquement.	8.4.1.0	BACKOFFICE-21454
CD-82354	Certaines lignes de vente sont dupliquées dans l'aperçu des ventes du module Facturation.	8.0.2.X; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.1.1.X; 8.4.1.0; 8.2.1.X; 8.2.2.X; 8.3.1.5; 8.2.0.X; 8.3.0.10; 8.4.0.X; 8.3.2.5	BACKOFFICE-21491
CD-115762	Exportation financière (AFAS Profit): Les coordonnées des personnes de contact ne sont pas toujours transmises correctement.	8.0.0.X MP; 8.2.1.X MP; 8.4.1.0; 8.4.0.X MP; 8.2.2.X MP; 8.3.2.4; 8.3.1.5; 8.2.0.X MP; 8.3.0.10	BACKOFFICE-23037
	Attestations fiscales : Aucune donnée n'a été trouvée lors de l'impression d'un duplicata d'une attestation fiscale de donation et de parainage.	8.0.0.X MP; 8.2.1.X MP; 8.4.1.0; 8.3.2.2; 8.3.1.4; 8.3.0.8; 8.2.0.10; 8.4.0.X MP; 8.2.2.X MP	BACKOFFICE-23545
CD-128318	SAG.Plugin.RevenueRecognition : L'extension ne gère pas correctement les abonnements cumulés (expirées).	8.0.0.X; 8.4.0.0; 8.4.1.0; 8.2.2.5; 8.3.2.2; 8.3.1.4; 8.3.0.8; 8.2.0.10; 8.2.1.X	BACKOFFICE-24140
	Le journal de l'application indique une erreur lors du traitement des commandes en cours.	8.4.0.0 ; 8.4.1.0	BACKOFFICE-24283

Recreatex 8.4.1

Activités			
CD-135868	Encaissement: En cas de résiliation d'un contrat de collecte, un jour supplémentaire est facturé pour la dernière collecte.	8.0.0.X; 8.4.1.0; 8.2.2.X; 8.3.2.4; 8.3.1.5; 8.2.0.X; 8.3.0.9; 8.4.0.1	BACKOFFICE-24432
	Lors du crédit d'une vente, aucune référence de remboursement Enviso n'est remplie.	8.4.0.0; 8.4.1.0; 8.3.2.4; 8.3.1.5	BACKOFFICE-24576
CD-137830	Exportation financière 28 (Alfa) : Lors de l'exportation de factures, le code de localisation des coûts est tronqué à 10 caractères, ce qui entraîne des localisations de coûts incorrectes lors de l'importation dans Alfa.	8.0.0.X; 8.4.1.0; 8.2.2.X; 8.3.2.4; 8.3.1.5; 8.2.0.X; 8.3.0.10; 8.4.0.1	BACKOFFICE-24604
	L'exportation d'une facture échoue lorsqu'elle ne comporte aucune ligne de paiement des ventes (c'est-à-dire des ventes dont le montant est égal à 0).	8.0.0.X MP; 8.2.1.X MP; 8.4.1.0; 8.4.0.X MP; 8.2.2.X MP; 8.3.2.4; 8.3.1.5; 8.2.0.X MP; 8.3.0.10	BACKOFFICE-24607
	Il ne devrait pas être possible de créer une nouvelle cartographie externe sur la vente.	8.0.0.X MP; 8.4.1.0; 8.4.0.X MP; 8.2.2.X MP; 8.3.1.5; 8.2.0.X MP; 8.3.0.10; 8.3.2.X MP	BACKOFFICE-24698
	Une erreur d'exécution se produit lors de l'impression d'un bon de consommation/cadeau via le bouton Imprimer le billet électronique.	8.4.1.0 ; 8.4.0.1	BACKOFFICE-24759
CD-141247	Le chargement de l'aperçu de la facturation et des paiements prend plus de 2 minutes.	8.4.1.0; 8.4.0.X	BACKOFFICE-24802
Kiosque en libre-service			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-140447	Le retrait des tickets au kiosque en libre-service est très lent.	8.4.1.0; 8.2.1.X; 8.2.2.X; 8.2.0.X; 8.4.0.1; 8.3.1.6; 8.3.0.X; 8.3.2.X	BACKOFFICE-24780
	Expositions : Erreur lors de la recherche de tickets d'exposition.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24809
	Les frais de dépassement de séjour ne sont pas correctement traités par le kiosque en libre-service.	8.4.1.0 ; 8.4.0.1	BACKOFFICE-24901
SMS			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-138925	Les messages ayant le statut Envoyé, Échec, Erreur ou En attente peuvent être supprimés pour tous les types de messages.	8.4.1.0; 8.3.2.4; 8.3.1.5; 8.4.0.1	BACKOFFICE-24640
CD-140515	Le texte d'un SMS peut être modifié après l'envoi du message.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24773
	Le paramètre "Utiliser l'horaire" de l'écran de configuration de l'horaire des SMS est obligatoire même s'il n'est pas activé.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24986
	Un modèle de planning créé via le module SMS n'apparaît pas dans l'aperçu des modèles.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24991
Cours de natation			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Lors de la finalisation d'une réservation via l'aperçu des étudiants en liste d'attente, la colonne LockPersonID reste remplie, ce qui entraîne l'exclusion de la réservation du rapport Elèves par liste d'attente.	8.4.1.0	BACKOFFICE-20625
CD-127238	Les groupes de cours bloqués ne sont pas visibles dans l'aperçu des droits par division.	8.4.0.0; 8.4.1.0; 8.3.2.2; 8.3.1.4; 8.3.0.8	BACKOFFICE-23818
CD-129731	Listes d'appels : Lorsque l'aperçu des groupes de cours pour la fonction "Appeler des élèves sur la liste d'attente" est plus long que ce qui peut être affiché, les groupes de cours qui ne sont pas visibles ne sont pas inclus lors de la sélection ou de la désélection de tous les groupes de cours.	8.0.0.X; 8.4.0.0; 8.4.1.0; 8.3.2.2; 8.3.1.4; 8.3.0.8; 8.2.0.10; 8.2.1.X; 8.2.2.X	BACKOFFICE-24155

Recreatex 8.4.1

Activités			
Billetterie horodatée			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	La modification de la date et de l'heure du début de la période d'exposition entraîne automatiquement la modification de la date et de l'heure de la fin de la période d'exposition.	8.0.0.X MP; 8.2.1.X MP; 8.4.1.0; 8.2.2.5; 8.3.2.2; 8.3.1.4; 8.3.0.8; 8.2.0.10; 8.4.0.X MP	BACKOFFICE-20644
CD-128856	Lors de l'impression de tickets avec l'option d'envoi par courriel, les courriels ne sont pas envoyés.	8.4.0.0; 8.4.1.0; 8.3.2.2; 8.3.1.4; 8.3.0.8; 8.2.0.10; 8.2.1.X; 8.2.2.X	BACKOFFICE-23880
	Expositions combinées : Dans certaines situations, les créneaux horaires affichés lorsque le paramètre "Temps minimum avant" est appliqué sont incorrectes.	8.4.0.0 ; 8.4.1.0	BACKOFFICE-24024
CD-131167; CD-131167	Il n'est pas possible d'accorder une réduction pour une visite d'exposition comportant des articles de composants.	8.4.0.0; 8.4.1.0; 8.3.2.2; 8.3.1.4; 8.3.0.8	BACKOFFICE-24186
CD-135355	L'écran de détail de la visite de l'exposition ne se redimensionne pas correctement sur les écrans des caisses ayant une résolution de 1366 x 768, ce qui entraîne le chevauchement des champs et le masquage de certaines informations lorsque l'écran est agrandi.	8.4.1.0; 8.4.0.1; 8.4.2.0; 8.3.0.X; 8.3.2.X; 8.3.1.X	BACKOFFICE-24427
	Erreur lors du déplacement de l'exposition combinée via backoffice.	8.4.0.0 ; 8.4.1.0	BACKOFFICE-24487
CD-139248	L'écran "Modifier l'exposition" a un titre mal traduit en néerlandais (NL).	8.4.1.0; 8.4.0.X MP; 8.3.2.X MP; 8.4.1.X MP	BACKOFFICE-24668
CD-141657	Expositions combinées : Le paramètre Temps max. avant ne filtre pas les périodes d'exposition comme prévu.	8.4.1.0 ; 8.4.0.1	BACKOFFICE-24829
CD-140395	Expositions combinées : La fonctionnalité "Allow timeslot overlap" ne fonctionne pas.	8.4.1.0 ; 8.4.0.1	BACKOFFICE-24835
	Expositions combinées : Le paramètre "Durée maximale avant" n'est pas appliqué correctement, ce qui entraîne l'affichage de toutes les périodes dans la boutique en ligne au lieu des seules périodes correspondant au paramètre.	8.4.1.0 ; 8.4.0.1	BACKOFFICE-24838
CD-126403	API : Lors d'une nouvelle réservation d'une visite organisée, le coût de la nouvelle réservation affiche incorrectement le montant de la TVA, et l'API renvoie une erreur indiquant que le prix a changé, même si le prix reste le même.	8.4.1.0; 8.2.1.X; 8.2.2.X; 8.2.0.X; 8.4.0.1; 8.3.0.X; 8.3.2.X; 8.3.1.X	BACKOFFICE-24856
Boutique en ligne			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-122759; CD-135540; CD-132467	Le prix affiché est incorrect lorsqu'on applique une réduction basée sur le nombre de tickets achetés.	8.4.0.0 ; 8.4.1.0	BACKOFFICE-24220
	Bons de produit : Le bon de produit ne peut pas s'appliquer aux articles en vente régulière.	8.4.1.0 ; 8.4.0.1	BACKOFFICE-24633
	La boutique en ligne a connu des problèmes fréquents où elle n'arrivait pas à se connecter parce que toutes les connexions disponibles étaient utilisées et que le nombre maximum de connexions avait été atteint.	8.4.1.0	BACKOFFICE-24708
CD-136345; CD-138475; CD-135847	Réservations : Les jours de fermeture ne sont pas correctement affichés dans l'aperçu des réservations d'installations.	8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.1.1.X; 8.4.1.0; 8.2.1.X; 8.2.2.X; 8.2.0.X; 8.4.0.1; 8.3.2.5; 8.3.0.11; 8.3.1.6	BACKOFFICE-24727
CD-139714	Expositions : Les articles composés définis comme prix pour les expositions ne sont pas visibles dans la boutique en ligne lors de l'achat de tickets, bien qu'ils aient le même paramètre "afficher sur le web" que les autres articles visibles.	8.4.1.0 ; 8.4.0.1	BACKOFFICE-24729

Activités			
CD-139799	Après avoir payé avec Ingenico Direct, les clients peuvent poursuivre leurs achats dans la même session sur la boutique en ligne, y compris modifier ou supprimer leur panier.	8.4.1.0; 8.4.0.1; 8.3.0.X; 8.3.2.X; 8.3.1.X	BACKOFFICE-24831
CD-133617	L'ouverture du module Cours de natation sur la Boutique en ligne est très lente.	8.4.1.0; 8.4.0.1; 8.3.0.X; 8.3.2.X; 8.3.1.X	BACKOFFICE-24851
CD-142721	La page "Mon groupe de cours se désabonne/rattrape" (Historique et aperçus) ne se charge pas.	8.4.1.0; 8.4.0.1; 8.4.2.0; 8.3.2.X	BACKOFFICE-24904
Tâches Web			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-136183; CD-112630	L'application WebTasks est très lente.	8.4.1.0; 8.4.0.1; 8.3.0.X; 8.3.2.X; 8.3.1.X	BACKOFFICE-24822

Boutique en ligne

Activités			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
	Attestations fiscales : Les utilisateurs peuvent télécharger des attestations fiscales appartenant à d'autres enfants/familles en modifiant la valeur numérique à la fin de l'URL.	6.1.1.X; 6.1.0.X; 6.1.2.X; 6.4.1.0; 6.2.1.X; 6.4.0.1; 6.2.2.X; 6.2.0.X; 6.3.2.5; 6.3.0.11; 6.3.1.6	WEBAPP-8300
CD-140058	La vérification de l'âge du participant basée sur l'année civile ne fonctionne pas correctement en ligne.	6.1.1.X; 6.1.0.X; 6.1.2.X; 6.4.1.0; 6.2.1.X; 6.4.0.1; 6.2.2.X; 6.2.0.X; 6.3.0.X; 6.3.2.X; 6.3.1.X	WEBAPP-8302
Réservations (réservations de salles)			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-137862	Aucune infrastructure n'est disponible dans l'aperçu des lieux lorsque l'on accède au menu principal après avoir accédé à la boutique en ligne par un lien profond.	6.4.1.0; 6.4.0.1; 6.2.2.X; 6.3.2.4; 6.3.1.5; 6.3.0.9	WEBAPP-8236
CD-140735; CD-130483	Lors de l'ouverture d'un lien profond vers une infrastructure, l'image n'est pas chargée.	6.0.0.X MP; 6.4.1.0; 6.4.0.X MP; 6.2.2.X MP; 6.2.0.X MP; 6.3.2.X MP; 6.3.0.X MP; 6.3.1.6	WEBAPP-8296
	Remarques supplémentaires sur la nouvelle composante de réservation des installations.	6.4.1.0	WEBAPP-8389
Expositions (billetterie horodatée)			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-134460; CD-134828; CD-132500	Lorsque le prix du ticket d'exposition est basé sur la période sélectionnée, l'étape au cours de laquelle le client sélectionne la période affiche à tort un prix de 0, le prix réel n'apparaissant que dans le panier d'achat.	6.4.1.0 ; 6.4.0.1 ; 6.3.2.4	WEBAPP-8154
	Erreur lors du déplacement de l'exposition combinée.	6.4.0.0 ; 6.4.1.0	WEBAPP-8184
	Lors du déplacement d'une exposition combinée, le StateBag ne cartographie pas les périodes.	6.4.1.0 ; 6.4.0.1 ; 6.2.2.X ; 6.4.2.0 ; 6.3.0.X ; 6.3.2.X ; 6.3.1.X	WEBAPP-8188
CD-142097	Les courriels de confirmation de Recreatex pour les commandes d'expositions combinées contiennent un code HTML visible.	6.4.1.0 ; 6.4.0.1	WEBAPP-8336
	Sur les appareils mobiles, la barre de recherche se superpose au bouton des expositions lorsque les flux d'expositions régulières et combinées sont activés dans le gestionnaire.	6.4.1.0; 6.4.0.X MP; 6.2.2.X MP; 6.3.2.X MP; 6.3.0.X MP; 6.3.1.X MP	WEBAPP-8348

Activités			
Général			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-133193	Les champs du formulaire de paiement des visiteurs n'apparaissent pas dans l'ordre dans lequel ils ont été configurés.	6.4.1.0; 6.4.0.1; 6.2.2.X; 6.3.2.4; 6.3.1.5; 6.3.0.10; 6.2.0.X	WEBAPP-8140
	Flux d'entrée : The number of people in the waiting queue before you is incorrect.	6.4.1.0; 6.4.0.X MP; 6.2.2.X MP; 6.3.2.4; 6.3.1.5; 6.3.0.10	WEBAPP-8158
CD-136787	La recherche de codes postaux Loqate passe à la saisie manuelle d'adresses non britanniques lorsque vous remplissez d'autres champs (nom, courriel ou numéro de téléphone), même si le pays sélectionné est toujours le Royaume-Uni.	6.4.1.0; 6.4.0.1; 6.2.2.X; 6.3.2.4; 6.3.1.5; 6.3.0.10; 6.2.0.X	WEBAPP-8233
CD-138190	Il est possible d'acheter des articles de domiciliation en ligne sans introduire de numéro IBAN ou BIC.	6.0.0.X; 6.4.1.0; 6.4.0.1; 6.2.2.X; 6.3.2.4; 6.3.1.5; 6.3.0.9; 6.2.0.X	WEBAPP-8240
CD-135891	Lors du téléchargement d'une image en mode paysage via un téléphone portable, il est difficile de faire défiler l'image et d'accéder au bouton Sauvegarder dans l'éditeur d'images.	6.4.1.0; 6.4.0.X MP; 6.2.2.X MP; 6.3.2.4; 6.3.1.5; 6.3.0.10	WEBAPP-8242
CD-138780	Le déclenchement d'un remboursement dans Adyen envoie un postback au PostBackUrl d'origine, qui n'est destiné qu'au paiement et ne prend pas en charge les remboursements.	6.4.1.0; 6.4.0.1; 6.3.2.4; 6.3.1.5; 6.3.0.10	WEBAPP-8268
CD-139493	Ingenico Direct: Impossible de payer avec Ecocheques dans un flux anonyme sur la Boutique en ligne.	6.1.1.X; 6.1.0.X; 6.1.2.X; 6.4.1.0; 6.2.1.X; 6.4.0.1; 6.2.2.X; 6.3.2.4; 6.3.1.5; 6.3.0.10; 6.2.0.X	WEBAPP-8279
CD-139318	Traductions manquantes pour un nouveau développement.	6.4.1.0 ; 6.4.0.X MP	WEBAPP-8280
CD-139579	Un nouveau paramètre a une traduction néerlandaise (NL) incorrecte dans Webshop Manager.	6.4.1.0; 6.4.0.X MP; 6.3.1.5; 6.3.2.X MP	WEBAPP-8281
CD-138841	Encaissement: Le BIC, l'IBAN et d'autres informations ne peuvent être saisis que pour les comptes britanniques lors de la transmission des coordonnées bancaires de domiciliation.	6.0.0.X; 6.4.1.0; 6.4.0.1; 6.2.2.X; 6.2.0.X; 6.3.2.5; 6.3.0.11; 6.3.1.6	WEBAPP-8301
CD-140437	Dans l'interface utilisateur de Webshop v6.4.0.0, le bouton du compte est mal aligné sur le côté.	6.4.1.0; 6.4.0.X MP; 6.3.2.X MP; 6.3.0.X MP; 6.3.1.X MP	WEBAPP-8312
Manager			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-139601	Les données analytiques de Facebook/pixel ID devraient être étiquetées comme Meta.	6.4.1.0; 6.4.0.X MP; 6.3.2.X MP	WEBAPP-8305
	Une exception non gérée se produit lorsque l'on revient à l'application Manager après s'être connecté à la boutique en ligne.	6.4.1.0 ; 6.4.2.0	WEBAPP-8432
Abonnements			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-130968	Lors de l'achat d'un abonnement par prélèvement automatique, la photo de profil du client disparaît.	6.0.0.X; 6.4.1.0; 6.2.2.5; 6.3.2.3; 6.3.1.4; 6.3.0.8; 6.2.0.9; 6.2.1.X; 6.4.0.1	WEBAPP-8117
Boutique en ligne (module)			
Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-137792	Certains paramètres de filtre ne fonctionnent pas correctement, ce qui entraîne l'affichage de filtres de groupes d'articles même lorsque tous les filtres sont décochés, et l'affichage d'un filtre de prix vide lors de l'utilisation de l'affichage compact des filtres.	6.0.0.X MP; 6.4.1.0; 6.4.0.X MP; 6.2.2.X MP; 6.2.0.X MP; 6.3.2.X MP; 6.3.0.X MP; 6.3.1.6	WEBAPP-8306

Framework d'extension

Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-116048	CeviNewHorizon : Une exception d'exécution se produit lors de l'exportation de factures.	8.2.2.1; 8.3.0.1; 8.3.1.1; 8.4.0.0; 8.3.2.1; 8.4.1.0	PLUGINS-1969
CD-128282	GED Skidata Connector: Les champs du fichier XML ne sont pas dans le bon ordre, ce qui peut entraîner des problèmes lors de l'impression des tickets.	8.3.0.3; 8.3.1.1; 8.4.0.0; 8.3.2.1; 8.4.1.0	PLUGINS-2066
CD-136260; CD-131499	Storecove E-invoicing: Problèmes avec la dernière version du plugin.	8.3.0.4; 8.3.2.2; 8.4.1.0; 8.4.0.1; 8.3.1.3	PLUGINS-2095
CD-129940	Le contact n'est pas mis à jour si l'adresse e-mail existe déjà dans MailBlue.	8.3.2.2 ; 8.4.1.0 ; 8.4.0.1	PLUGINS-2142

Kiosque en libre-service

Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-138767	Problèmes d'impression des commandes en ligne et de vérification de l'identité électronique après la mise à jour.	6.4.1.0; 6.4.0.1; 6.3.2.5; 6.3.1.6	WEBAPP-8272
CD-141263	La numérisation d'un numéro de commande pour l'impression d'un ticket à la borne libre-service désactive parfois les boutons Accueil et Suivant, ce qui oblige le responsable à mettre fin à la session pour rétablir la fonctionnalité.	6.4.1.0; 6.4.0.1; 6.3.2.X; 6.3.1.X	WEBAPP-8325

BKO(Application Web garderie périscolaire)

Ticket client	Description	Version	Référence interne
CD-127454	Les résultats de recherche dans l'application web ne donnent pas la priorité aux correspondances exactes, ce qui fait que les correspondances exactes sont moins bien listées bien qu'elles soient présentes dans les résultats.	6.0.0.X MP; 6.4.1.0; 6.4.0.X MP; 6.2.2.X MP; 6.2.0.X MP; 6.3.2.X MP; 6.3.0.X MP; 6.3.1.X MP	WEBAPP-8295

Informations détaillées

Définir les prix par division

Vous pouvez désormais configurer les prix par division, ce qui permet d'appliquer des prix différents selon les établissements ou les lieux. Une fois configurés, ces prix sont automatiquement récupérés lors de la connexion à la division correspondante.

Cette fonction a été intégrée dans tous les modules pertinents de Recreatex, dans la boutique en ligne et dans l'application SyDelCo, ce qui garantit une gestion cohérente des prix dans l'ensemble du système.

Configuration

Allez dans **Général > Données de base > Articles > Articles** > ouvrez le détail d'un article et allez dans l'onglet **Prix de vente**. Une nouvelle **division** a été ajoutée au niveau du prix de vente d'un article.

The screenshot shows the 'Modify article price' window with the following details:

- Article:** 40-05 Spaghetti Bolognaise
- Part of item:** (empty)
- Combi exhibitions:**
 - Combi exhibition ticket: (empty)
 - Exhibition: (empty)
- Article prices:**
 - From: (empty)
 - Till: (empty)
 - Price group: BASIS Basistarief
 - Family composition: (empty)
 - Division: :portdienst Sportdienst** (highlighted)
 - Day: 0 - Undetermined
 - From: 00 :00 till 23 :59
 - Price: 18,00
 - Subsidy: 0,00
 - Donation: 0,00
 - AGB price subsidy: 0,00
 - Min. quantity: 0

Buttons at the bottom: Save, Delete, Close.

Définir les prix de vente pour toutes les divisions concernées.

Article card - Slice of apple cake

Start date	End date	Price	Division	Day	Start time	End time	Supplement price	Last ...	Last update	Min. quantity	Donation price	SubsidyPrice
		5,00		0	0:00	23:59	0,00		27/08/2024 15:54:12	0	0,00	0,00
		7,00	Sportdienst	0	0:00	23:59	0,00		27/08/2024 15:16:58	0	0,00	0,00
		8,00	Cultuurdienst	0	0:00	23:59	0,00		27/08/2024 15:54:32	0	0,00	0,00

Copy Save Delete Close

Le prix de la division connectée est considéré comme le prix actuel de l'article.

ReCreateX GANTNER NV (Sportdienst) - [Articles]

General Stock Sales admin POS Membership Swimming courses Event planning Timeslot ticketing Activities Facility bookings Seated ticketing

Find address Individuals Groups eLD Leisure Employees Act. Register Register+ Int. Bookings POS Card

Code	Article group	Article group description	Description	Ticket description	VAT	VAT ind.	Current price	Account	Unit
CAKE_APPLE	40-HORECA	Horeca	Slice of apple cake	Slice of apple cake	12	<input checked="" type="checkbox"/>	7,00	700004	X AANTAL

Règles de récupération des prix


Lors de la connexion, les prix pour la division spécifique connectée et les prix sans division sont récupérés et appliqués comme suit :

1. Si des prix sont disponibles pour la division connectée, ces prix sont appliqués.
2. Si aucun prix n'est disponible pour la division connectée, les prix par défaut (prix sans division spécifique) sont appliqués.

Implémentation dans Recreatex

Les prix par division sont appliqués à l'ensemble du système Recreatex, y compris l'application backoffice Recreatex, Caisse, API (Boutique en ligne, mPOS, Kiosque en libre-service) et SyDelCo.


- **Vente d'articles:** y compris la vente de tous les types d'articles, tels que les articles de vente ordinaires, les tickets, les abonnements, les activités ou les inscriptions à des cours. Dans notre exemple, nous avons un prix par défaut sans division (1) et deux prix spécifiques à la division (2 et 3). Le prix d'un article vendu à la caisse dépend de la division connectée du caissier. Si un prix spécifique est configuré pour une division, c'est ce prix qui sera appliqué. Le prix par défaut sera utilisé si aucun prix distinct n'est configuré pour une division.



- Gestion des articles:** mise à jour des prix des articles via l'application SyDelCo.
 La colonne **Division** est désormais incluse dans le fichier d'exportation, avec la possibilité d'éditer manuellement les informations et de les réimporter dans le système. L'importation de fichiers plus anciens sans cette colonne reste possible.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Article group code	Article code	Article description	Start date	End date	Division name	Price group code	Family composition code	Weekday	Start time	End time	Minimal quantity	Price	Grant price
2	40-HORECA	CAKE_APPLE	Slice of apple cake			Sportdienst				0	1/01/1753	1/01/1753	0 7,00	0,00
3	40-HORECA	CAKE_APPLE	Slice of apple cake			Cultuurdienst				0	1/01/1753	1/01/1753	0 8,00	0,00
4	40-HORECA	CAKE_APPLE	Slice of apple cake			Technische dienst				0	1/01/1753	1/01/1753	0 5,00	0,00
5	40-HORECA													
6	40-HORECA	40-001	Steak (300 gr)					JEUGD		0	1/01/1753	1/01/1753	0 12,00	0,00
7	40-HORECA	40-001	Steak (300 gr)							0	1/01/1753	1/01/1753	0 14,00	0,00
8	40-HORECA	40-001	Steak (300 gr)					BASIS		0	1/01/1753	1/01/1753	0 14,00	0,00
8	40-HORECA	40-001	Steak (300 gr)					BASIS		5	1/01/1753	1/01/1753	0 16,00	0,00


- Rapports:** dans les rapports où le prix de l'article spécifique à la division est pertinent.
 Par exemple, l'impression de codes-barres d'articles comprenant le prix de l'article.



Masquer les numéros de registre national dans Recreatex en utilisant les groupes d'utilisateurs de sécurité SydAdmin.

Le traitement de données sensibles telles que les numéros de registre national dans l'application Recreatex peut désormais être géré efficacement à l'aide des groupes d'utilisateurs de sécurité SydAdmin. Grâce à un nouveau paramètre au niveau du groupe de sécurité, vous pouvez désormais masquer le numéro de registre national dans les aperçus, les formulaires de saisie, les rapports et les caisses de Recreatex.

Réglages




1. Dans **SydAdmin**, allez dans **Gestion > Sécurité utilisateurs/groupe de programme >** ouvrez le groupe de sécurité que vous souhaitez modifier .
2. Activez le paramètre **Masquer les données sensibles (numéro de registre national)** et enregistrez les modifications.
3. Veillez à affecter tous les utilisateurs concernés à ce groupe de sécurité.


Implémentation dans Recreatex

Le numéro de registre national est masqué par une série d'astérisques.

• **Formulaires de saisie** (carte d'adresse d'employé, de contact et de client)



• **Aperçus** (clients, contacts et employés)



• **Rapports** (par exemple, rapport de carte client)

Print: customer cards

Selection

Customer type

- Individual
- Doctor
- Location
- Group
- Company

Visualisation

- Contacts
- Remarks
- Categories
- Relations
- Clubs

Customer group: Search

<input checked="" type="checkbox"/>	Code	Name	First name	Register number	Language	Street	N°	Box	Postcode	City
<input type="checkbox"/>	S_00001554		Eveline	*****	NL	Rozendaalstraat	53		8900	Ieper
<input type="checkbox"/>	S_00002038		A	*****	EN	qdsf	1			
<input checked="" type="checkbox"/>	S_00001962		Jason	*****	NL	A.B.C.-Straat	4		8900	Ieper
<input type="checkbox"/>	S_00001997		Jason Junior	*****	NL	A.B.C.-Straat	4		8900	Ieper
<input type="checkbox"/>	S_00001680		Nausikaä Caroline	*****	NL	Frankrijk				
<input type="checkbox"/>	S_00001565			*****	NL	Brugsesteenweg	587			
<input type="checkbox"/>	RG		René	*****	NL	Kattenstraat	14			
<input type="checkbox"/>	S_00001728		Rudy	*****	NL	Veurnseweg	579		8906	oud...
<input type="checkbox"/>	S_00001831			*****	NL	straat	50		9000	Gent
<input type="checkbox"/>	S_00001955		Walter Germain	*****	NL	Geluwesesteen...				
<input type="checkbox"/>	S_00000160		Pascal	*****	NL	Parkstraat	44			
<input type="checkbox"/>	S_00001447		Vending	*****	NL	Adriaansensweg	1		8900	Brielen
<input type="checkbox"/>	13		Marie-Thérèse	*****	NL	Spaghettilaan	90			
<input type="checkbox"/>			Senn Julian Josephina	*****	NL	Ter Waarde	1		8900	Ieper
<input type="checkbox"/>	S_00000083		Jonah	*****	NL	Movie lane	8			

Print Close

• Caisse

Find address

Search New customer Cust. details

Find address Search results

Code	Name	Middle name	First name	Register number	Street1	Street2	N°	Box	Postcode	City	Birth date	Status
S_00001962	Gary		Jason	*****	A.B.C.-Straat		4		8900	Ieper	20/06/1976	Actief
S_00001997	Gary		Jason Junior	*****	A.B.C.-Straat		4		8900	Ieper	15/05/2012	Actief

• Vente (facturation)

The screenshot shows the 'Invoicing' window with the following details:

- Invoice date:** maandag 9 september 2024
- Customer:** [Empty field]
- From:** maandag 1 juli 2024 **till:** maandag 9 september 2024
- Document type:** POS sales, Bookings, Registrations, Ticketing, Rental, Exhibitions, Files, Fitness, Childcare, Lessons (all checked). RKSIV is also checked.
- Options:** Invoice cash sales, Advances only, Create a new invoice per sale, Create a test invoice, Send invoices per e-mail if possible, Show subsidy sales, Show grant sales (checked).
- Table:**

Date	Sales n°	Document type	Customer	National register number	Employee	Point of sale	Invoice date	Total amount	Total paid	External customer
26/08/2024 16:39:55	42137	0		*****		Kassa-02 QA...		1,50	0,00	00275
27/08/2024 16:15:27	42179	0		*****		* Kassa-02 M...		7,00	0,00	extdeb-123
28/08/2024 13:37:41	42206	0		*****		Kassa-02 Ria...		2,20	0,00	EXT-94
28/08/2024 16:16:29	42218	0		*****		WebShop		114,00	0,00	47
29/08/2024 11:49:39	42241	0		*****		Kassa-02 Ria...		17,00	0,00	EXT-ET2024
29/08/2024 11:52:27	42243	0		*****		Kassa-02 Ria...		8,50	0,00	EXT-ET2024
3/09/2024 13:02:18	42384	0		*****	Gantner (Er)	* Kassa-02 M...		50,00	0,00	00295
3/09/2024 13:28:28	42386	0		*****	Webshop Employee	WebShop		17,70	5,50	02246

Réservations de salles Amélioration du processus de réservation de salles

Grâce à notre nouveau système de réservation en ligne, vous pouvez désormais limiter les réservations de vos clients à un certain nombre de créneaux horaires prédéfinies (blocs), ce qui permet d'optimiser l'utilisation de la capacité de votre salle et d'éviter les lacunes dans le programme de la salle.

Le flux amélioré prend en compte les heures d'ouverture de votre salle, calcule les créneaux horaires disponibles et propose des options basées sur la durée prédéfinie des créneaux horaires et le nombre minimum/maximum de créneaux horaires autorisés par réservation.

Cette fonctionnalité est actuellement disponible pour les réservations par activité et les réservations rapides par activité.

Réglages

1. Dans **Recreatex**, allez à **Réservations de salles > Réglages > Activités** et ouvrez l'écran de détail de l'activité concernée. Dans l'onglet **Web**, modifiez la configuration dans la section **Next gen booking flow** comme suit :

The screenshot shows the 'Modify booking activity - Badminton' window with the following details:

- General** | **Allowed places** | **General activities** | **Membership** | **Extra times** | **Extra** | **Web** | **Translations** | **Availability periods** | **Image** | **Desired skills**
- Show on the website:**
 - Show on Website
 - Show on website for season planning
 - From:** 00 : 00
 - Till:** 00 : 00
- Allow to book on Web:**
 - Max. days to book in advance web:** 0
 - Min. days to book in advance web:** 0
 - Max. hours to book in advance web:** 0
 - Min. hours to book in advance web:** 0
- Next gen booking flow:**
 - Activate
 - Min selectable blocks:** 2
 - Max selectable blocks:** 5
 - Block size:** 00 : 30

- **Activation:** Sélectionnez l'option pour activer le flux alternatif pour cette activité.
 - **Nombre minimal de blocs sélectionnables:** Indiquez le nombre minimal de créneaux horaires que le client doit sélectionner par réservation.
 - **Nombre maximal de blocs sélectionnables :** Indiquez le nombre maximal de créneaux horaires que le client peut sélectionner par réservation.
 - **Taille du bloc:** Spécifiez la durée du créneau horaire (hh:mm). Sur la base de ce paramètre et des heures d'ouverture de la salle, le système calcule les créneaux horaires dans l'aperçu du calendrier de la boutique en ligne.
2. Dans Boutique en ligne **Manager**, allez dans **Général > Interface utilisateur > Divers** et activez la nouvelle interface utilisateur de Webshop.

The screenshot shows the Recreatex admin interface. At the top, there is a navigation bar with the Recreatex logo, a user status indicator 'Logged in as admin' with a 'Log out' link, and language selection options 'NL | FR | EN | DE'. Below the navigation bar is a menu with tabs: 'General', 'Web shop', 'Membership', 'Activities', 'Facility bookings', 'Lesson scores', 'Exhibitions', 'Ticketing', and 'More modules'. The main content area is titled 'General - User interface' and contains several sub-tabs: 'Images', 'Colours', 'Texts', 'HTML', 'Stylesheets', 'JavaScript', 'Links', and 'Miscellaneous'. The 'Miscellaneous' tab is active and highlighted with a yellow border. Under the 'Miscellaneous' section, there is a form with two fields: 'Maximum screen width for the hamburger menu icon' with a text input containing '576', and 'Use new UI (BETA)' with a checked checkbox. A purple 'SAVE' button is located at the bottom left of the form area.

Flux de réservation de la boutique en ligne

Le nouveau flux de réservation est actuellement disponible pour la réservation rapide par activité (1) ou la réservation régulière, à partir de la sélection de l'activité dans l'onglet Activités (2).

1. Aperçu

La vue graphique du calendrier est facile à naviguer et guide l'utilisateur vers la sélection la plus appropriée, ce qui permet de minimiser les lacunes dans le calendrier de la salle.

- Le calendrier n'affiche que les créneaux horaires comprises dans les heures d'ouverture de la salle sélectionnée. Dans notre exemple, la salle ouvre à 10h00. (1)

- Lorsque l'aperçu du calendrier est chargé, il se centre sur le créneau horaire le plus proche de la date et de l'heure actuelles (2). Par exemple, si le client ouvre l'aperçu du calendrier à 14:41, il affichera les plages horaires autour de cette heure.
- Si le client choisit une heure en dehors de la sélection actuelle (3), le calendrier défile automatiquement vers le bas pour afficher les créneaux horaires souhaités.
- Les blocs codés par couleur et la légende expliquent clairement les détails du créneau horaire :
 - Créneaux horaires choisis par le client (4)
Lorsqu'un client sélectionne un bloc dans le calendrier, le système marque automatiquement des blocs supplémentaires pour atteindre la sélection minimale requise définie par la configuration. Dans notre exemple, le client doit sélectionner au moins 2 blocs de 30 minutes.
 - Créneaux horaires supplémentaires suggérés (5)
En fonction du nombre maximum de blocs qu'un client peut sélectionner, le système proposera d'autres créneaux horaires possibles, toujours consécutifs, afin d'utiliser le temps de l'installation de manière efficace. Une fois le nombre maximum de créneaux horaires sélectionnés, les suggestions restantes sont supprimées du calendrier.
 - Créneaux horaires disponibles (6)
 - Créneaux horaires réservés (7)
Il s'agit des créneaux horaires déjà réservés ou des réservations flottantes (créneaux temporairement réservés par d'autres clients en cas de réservation simultanée).
 - Créneaux horaires qui ne sont plus disponibles (8), soit parce qu'ils ont déjà commencé/passé, soit parce qu'il n'est pas possible de sélectionner le nombre minimum de créneaux horaires consécutifs.
- Les clients peuvent passer à l'ancien système de réservation et inversement si nécessaire. (9)
- Si plusieurs infrastructures sont possibles ou si une infrastructure comporte plus de lieux que l'écran ne peut en contenir, le système affichera des contrôles de pagination pour permettre au client de naviguer jusqu'à l'infrastructure et au lieu souhaités.

The screenshot displays a user interface for booking a badminton session. At the top, there are four search filters: Activity (set to 'BADMINTON'), Location (set to 'The Megaplex'), Date (set to '30/09/2024'), and Time (set to '--:--'). A 'Submit' button is located to the right of these filters. Below the filters is a legend with five categories: 'Selected' (blue square), 'Available' (green square), 'Suggestion' (yellow square), 'Reserved' (red square with a white cross), and 'Unavailable' (grey square). The main area is a calendar grid titled 'The Megaplex' showing six rooms: Megaplex Grey Room, Megaplex Magenta Room, Megaplex Ochre Room, Megaplex Orange Room, Megaplex Purple Room, and Megaplex Red Room. The time slots are 09:00, 09:30, 10:00, and 10:30. All slots in the grid are currently grey, indicating they are unavailable. Navigation arrows are present on the left and right sides of the grid, and 'Previous' and 'Next' buttons are at the bottom.

2. Extras

À l'étape suivante, les clients peuvent consulter l'aperçu de la réservation (1) et fournir les mêmes informations supplémentaires (2) que dans l'ancien flux de réservation : participants, carte de client, personne de contact, numéro de registre national, date de naissance, description, remarques, informations sur les subventions et type de concours (pour les groupes).

The screenshot shows the Recreatex website interface. At the top, there is a navigation bar with the Recreatex logo, user information (Hello Jason Gary), a profile dropdown, language (EN), and a shopping cart icon (0 articles / € 0.00). Below the navigation bar is a menu with various categories: Home, Web shop, Exhibitions, Activities, Bookings (highlighted), Lesson results, Rental, Tickets, Membership, Fitness, Child care, Scenarios, and Vouchers. A 'Switch to old view' link is located on the right side of the menu.

The main content area is titled 'New booking' and displays the following details:

Activity	Badminton
Location	Sporthal 1
Place	Badminton 3
Date	9/30/2024
Timeslot	12:00 PM - 1:00 PM

A yellow circle with the number '1' is positioned to the right of these details. Below this is a progress indicator with three steps: '1 Calendar', '2 Extras' (highlighted), and '3 Summary'.

The 'Extras' section contains several form fields:

- Participants***: A text input field containing the number '2'.
- Customer card**: A dropdown menu.
- Contact**: A dropdown menu.
- A note: "Please fill in the national register number and birthdate of the booking customer or contact to be able to finish this registration."
- National register number***: A text input field.
- Birth date***: A date input field containing '20/06/1976'.
- Remarks**: A large text area for additional notes.

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Previous' on the left and 'Next' on the right. A yellow circle with the number '2' is positioned between the 'Contact' dropdown and the 'National register number' field.

Pour plus d'informations sur la demande et la validation du numéro de registre national dans le flux de réservation des installations, voir [Boutique en ligne : Obtenir un numéro de registre national via l'inscription à une activité ou la réservation de salles \[39\]](#).

3. Résumé

Lors de la dernière étape, avant d'ajouter la réservation au panier et de procéder au paiement, les clients peuvent consulter les détails de leur réservation (1) et les informations complémentaires fournies à l'étape précédente (2).

The screenshot shows the Recreatex website interface. At the top, there's a user profile for 'Hello Jason Gary' and a shopping cart icon showing '0 articles / € 0.00'. The navigation menu includes: Home, Web shop, Exhibitions, Activities, Bookings (selected), Lesson results, Rental, Tickets, Membership, Fitness, Child care, Scenarios, and Vouchers. Below the navigation, there are three tabs: 1 Calendar, 2 Extras, and 3 Summary (selected). The main content area is titled 'Summary' and contains a card with the following details:

Activity BADMINTON	1	Participants 2
Location Sporthal 1		Place Badminton 2
Start 10/1/2024 10:00 AM		End 10/1/2024 11:30 AM
Remarks No equipment needed.	2	

At the bottom of the summary card, there are two buttons: 'Previous' and 'In shopping cart'.

Attestations fiscales : Télécharger une copie PDF fixe du duplicata de l'attestation dans la boutique en ligne.

Nous avons mis en œuvre une nouvelle approche pour assurer une présentation cohérente des attestations fiscales affichées dans la boutique en ligne et de celles générées par Recreatex (Crystal Reports). Au lieu de recréer la copie l'attestation fiscale dans la boutique en ligne via le service Document, la copie papier PDF de l'attestation sauvegardée dans la base de données sera affichée et pourra être téléchargée par les clients.

Cette nouvelle logique de gestion et de distribution des duplicatas d'attestations fiscales a été mise en œuvre dans les modules suivants : **Cours de natation**, **Activités** et **Garderie périscolaire**.

Télécharger le duplicata de l'attestation fiscale

Lorsqu'une attestation fiscale originale est générée, une copie PDF de l'attestation est enregistrée dans la base de données. Le même document PDF est ensuite récupéré par la boutique en ligne et mis à la disposition du client pour qu'il puisse le télécharger :

- dans **Mes attestations fiscales** (Historique et aperçus)
- via un **lien direct**


Générer/régénérer un duplicata de l'attestation fiscale

Bien que les duplicatas soient désormais créés automatiquement chaque fois que les attestations fiscales sont générées, il peut encore y avoir des cas où la génération de duplicatas est nécessaire. Par exemple :



- **Versions antérieures**: Les attestations fiscales créées dans des versions antérieures de Recreatex peuvent ne pas avoir de copie sauvegardée dans le backoffice.
- **Modifications de la mise en page**: Si la mise en page de l'attestation fiscale a été modifiée, vous pouvez générer à nouveau les duplicatas pour assurer la cohérence avec l'original.

Lorsqu'un duplicata est demandé, le système vérifie s'il existe une copie PDF dans la base de données.

- Si une copie existe, l'utilisateur peut choisir d'afficher la copie PDF existante ou d'en régénérer une nouvelle.



1. Si l'utilisateur choisit d'afficher le PDF existant, celui-ci est affiché sans aucune modification de la base de données.
2. Si l'utilisateur choisit de régénérer les duplicatas, la base de données est mise à jour avec la nouvelle version PDF. Une barre de progression est affichée pendant la génération pour permettre à l'utilisateur de suivre la progression.



Boutique en ligne : Obtenir un numéro de registre national via l'inscription à une activité ou la réservation de salles

L'inclusion d'une demande de numéro de registre national dans des formulaires génériques (tels que la création d'un profil d'utilisateur) peut être contraire aux directives du RGPD, sans justification appropriée.

Toutefois, si vous organisez des activités ou fournissez des salles pour lesquelles l'inscription ou la réservation nécessite le numéro de registre national, par exemple pour permettre la délivrance d'attestations fiscales, il est désormais possible de demander le numéro de registre national au niveau de l'inscription de l'activité ou de la réservation de l'installation.

Configuration

Activer le nouveau paramètre web **Demander le numéro de registre national**.

- **Activités:** ouvrez l'activité concernée et allez dans l'onglet **Web > Général**

Modify activity - Yoga basics


General | Finances | Options | Days | Registrations | Loyalty cards | Price groups

Extra | **Web** | Desired skills | Participant groups | Facility bookings | Membership | Attachments

Logging | Translations | Results to be obtained | Results | Accounting per division | UITPAS | Registration articles | Consent forms

General | Periods | Options

Web settings








 Import image Delete image

Ticket template ...

Extra customer information required

Ask national register number

Web remarks

Normal Arial 10 **B** *I* U A ab        Save style

Find your inner peace...

(Re)create days Calendar Copy Copy participants Save Delete Close

- **Réservations d'installations:** ouvrez le lieu concerné et cliquez sur l'onglet **Web**

Modify place - Badmintonterrein 7

General | Accumulated places | Image | Accounts per price group | Allowed activities | Financial info per activity | **Web**

Blocking activities double bookings | Membership | Allowed rental articles | Translations | Various | Desired skills | Info field values | Logging

Show on the website

Show on website Show on website for season planning

From Till

Create online booking Force successive bookings

Max. days to book in advance web Max. hours to book in advance web

Min. days to book in advance web Min. hours to book in advance web

Maximum duration web Duration interval (in minutes) Web

Minimum duration web Interval (in minutes) web

Deviating booking period

Address type	Max. days to book in adva...	Min. days to book in adva...	Max. hours to book in adva...	Min. hours to book in adva...

Booking rights

<input checked="" type="checkbox"/>	Code	Description	Info 1	Info 2	Info 3	Info 4
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPANY					
<input checked="" type="checkbox"/>	FEEST	Feestelijkheden				
<input checked="" type="checkbox"/>	WERKNEMERS E	Externe werknemer				
<input checked="" type="checkbox"/>	GEMRAAD	Gemeenteraad				
<input checked="" type="checkbox"/>	ONBEPaald	Onbepaald				

Reading rights

<input checked="" type="checkbox"/>	Code	Description	Info 1	Info 2	Info 3	Info 4
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPANY					
<input checked="" type="checkbox"/>	FEEST	Feestelijkheden				
<input checked="" type="checkbox"/>	WERKNEMERS E	Externe werknemer				
<input checked="" type="checkbox"/>	GEMRAAD	Gemeenteraad				
<input checked="" type="checkbox"/>	ONBEPaald	Onbepaald				

Booking confirmation

Template confirmation web booking ...

Template confirmation web series of bookings ...

Ask national register number

Save Delete Close

Mise en place d'une boutique en ligne



En fonction de la disponibilité des informations dans le profil du client (utilisateur de connexion ou personne de contact), la section suivante sera disponible ou non.

- **Activités:** Une section avec 2 champs obligatoires **Registre national** et **Date de naissance** est ajoutée dans l'onglet **Spécifier les participants**.
- **Réservations:** Une section avec 2 champs obligatoires **Registre national** et **Date de naissance** est ajoutée dans l'onglet **Créer une réservation**.



1. La date de naissance et le numéro de registre national sont disponibles dans le profil du client.

The screenshot shows the 'Address card - Jason Gary' form. The 'National register' field contains the value '76062056986' and the 'Date of birth' field contains 'zondag 20 juni 1976'. Both fields are highlighted with a yellow box. The form also includes fields for Name, Middle name, First name, Initials, Title, City, Street, Number, Box, Nationality, Website, E-mail, E-mail2, Tel. 1, Tel. 2, Tel. 3, Fax, Secondary addresses, Status, Subcategory, Language, and Type. There are also checkboxes for 'Secret address', 'Blocked', 'Mailing allowed', 'SMS allowed', and 'Import POAB data'.



La section demandant la date de naissance et le numéro de registre national n'est pas incluse dans le flux d'enregistrement des activités et de réservation des salles.



2. La date de naissance ou le numéro de registre national est disponible dans le profil du client.



La section demandant la date de naissance et le numéro de registre national est incluse dans le flux d'inscription aux activités et de réservation des installations. Les informations déjà disponibles dans le profil du client sont reprises et pré-remplies automatiquement.



Une fois l'inscription à l'activité ou la réservation de l'installation terminée, les nouvelles informations (date de naissance ou numéro de registre national) fournies par le client sont ajoutées à son profil.

- La date de naissance et le numéro de registre national ne sont pas disponibles dans le profil du client

Nationality	BE	Belg	...
National register			
Date of birth			
Gender	Male		
Marital status	Undefined		

La section demandant la date de naissance et le numéro de registre national est incluse dans le flux d'inscription aux activités et de réservation des installations.

Activities

Yoga Basics

Price: € 10.00

Per day part

Back to list

Location: Zen Garden
Diamantstraat 139
8900 Ieper, Belgique

Start: 17-04-2024
End: 31-12-2024
Sales from: 02/07/2024 00:00

Share:

Choose participants | **Specify participants** | Your connection

Jason Gary

Select the price group

Basistarief € 10.00

Please fill in the national register number and birthdate of the participant to be able to finish this registration.

Birth date *

National register number *

Select days

Select all

Day	Available
<input type="checkbox"/> 31 December 2024 09:00-17:00	92
<input type="checkbox"/> 04 January 2025 09:00-11:00	99

PREVIOUS | NEXT

Bookings

New booking

Location: A-Sporthal 2
Place: Badmintonterrein 7

Back to list

Create booking | Choose options | Confirm booking

Fill in the details of your booking.

Activity: Badminton

Description:

Booking type: Simple booking Booking with recurrent pattern

From: 04/09/2024 16:30

Until: 04/09/2024 18:30

Please fill in the national register number and birthdate of the booking customer or contact to be able to finish this registration.

Birth date *

National register number *

Remarks:

Cancel | NEXT

Une fois l'inscription à l'activité ou la réservation de l'installation terminée, les nouvelles informations (date de naissance et numéro de registre national) fournies par le client sont ajoutées à son profil.

UiTPAS: Configurer la nouvelle API JSON UiTPAS 4.0

Nous sommes passés de l'ancienne API XML (UiTPAS API 3.0) à la nouvelle API JSON UiTPAS 4.0. Cette mise en œuvre introduit plusieurs changements dans la configuration de l'UiTPAS/UiTdatabase, permettant aux utilisateurs un accès facile grâce à l'authentification basée sur le client, et rendant redondant l'écran de connexion précédemment utilisé.

1 Configurer les paramètres de la division (SydAdmin)

Dans SydAdmin, allez dans **Gestion > Données de l'entreprise**, ouvrez l'écran de détail de l'entreprise et cliquez sur l'onglet **Division**. Ensuite, ouvrez le détail de la division concernée et cliquez sur l'onglet **UiTPAS**.

Les paramètres suivants doivent être remplis :

The screenshot shows the 'Modify division' window with the following configuration:

- General:** Division logo
- Finances:** UITPAS
- Various:** Tickets
- Number series:** Currencies
- Communication:** NF525, Museum Card
- Cards:** SAF-T

UitPAS

Uitdatabank Entry API v3

- Key: 914d5db2-504d-480d-b4e6-4823d8d16254
- Base URL: https://io-test.uitdatabank.be
- Authentication URL: https://jwtprovider-test.uitdatabank.be
- Use client authentication for Entry API v3

Uitpas API v4 (Client authentication)

- Use Uitpas API v4
- Base url: https://api-test.uitpas.be

Uitdatabank Search API v3 (Client authentication)

- Base url: https://search-test.uitdatabank.be

Client authentication

- Client id: ccw69ffWWAxWDS9XBfevCWtDKoBpFjbN
- Client secret: *****
- Authentication url: https://account-test.uitid.be
- Audience: https://api.publiq.be

Buttons: Cards (batch), Export cards, Save, Close

- **Uitpas API v4 (authentification du client)**
 - Utiliser l'API Uitpas v4 : sélectionner cette option
 - URL de base : <https://api.uitpas.be>
- **Uitdatabank Recherche API v3 (authentification du client)**
 - URL de base : <https://search.uitdatabank.be>
- **Authentification du client**
 - Identifiant du client : *spécifique au client*
 - Secret du client : *spécifique au client*
 - URL d'authentification : <https://account.uitid.be>
 - Public : <https://api.publiq.be>

Pour l' **API d'entrée UiTdatabank v3** précédemment mise en œuvre, nous avons ajouté l'option **Utiliser l'authentification client pour l'API d'entrée v3** afin de garantir que les utilisateurs puissent utiliser la même méthode d'authentification dans tous les composants UiTPAS/UiTdatabank.

- **API d'entrée UiTdatabank v3**
 - Utiliser l'authentification du client pour l'API d'entrée v3 : sélectionner cette option
 - URL de base : <https://io.uitdatabank.be>
- **Authentification du client**
 - Identifiant du client : *spécifique au client*
 - Secret du client : *spécifique au client*
 - URL d'authentification : <https://account.uitid.be>
 - Public : <https://api.publiq.be>

2 Configuration des paramètres de l'employé (backoffice Recreatex)

Dans Recreatex, allez dans **Général > Données de base > Employés > Employés** et ouvrez l'employé concerné. Sous l'onglet **Données de caisse > Autorisation > Général**, vous trouverez deux nouveaux paramètres :

- **Autoriser Uitpas (authentification du client)**
 - Ce paramètre ne s'applique que lorsque l'option **Utiliser l'API Uitpas v4** est activée.
 - L'activation de ce paramètre permet à l'utilisateur d'accéder à la fonctionnalité UiTPAS. Lors de la connexion à Recreatex, les fonctions de l'UiTPAS deviennent automatiquement disponibles, l'authentification du client étant gérée en arrière-plan.
- **Autoriser Uitdatabank (authentification du client)**
 - Ce paramètre ne s'applique que lorsque l'option **Utiliser l'authentification du client pour l'API d'entrée v3** est activée.
 - L'activation de ce paramètre permet à l'utilisateur d'accéder à la fonctionnalité UiTdatabank. Lors de la connexion à Recreatex, les fonctions d'UiTdatabank deviennent automatiquement disponibles, l'authentification du client étant gérée en arrière-plan.

3 Vérifier les paramètres du point de vente (backoffice Recreatex)

Dans Recreatex, allez à **Vente > Réglages > Points de vente** et ouvrez votre point de vente et allez dans l'onglet **UiTPAS**.

Le système vérifie la division définie sur le point de vente sous l'onglet **Contrôle d'accès** et vérifie le paramètre **Utiliser l'API Uitpas v4** pour cette division. Lorsque le paramètre de division **Utiliser l'API Uitpas v4** est activé, le paramètre de point de vente **Activer l'authentification UITPAS** est désactivé, car l'authentification avec un nom d'utilisateur et un mot de passe n'est plus nécessaire.

4 Configurer les organisateurs UiTPAS (backoffice Recreatex)

Vos organisateurs doivent être configurés comme des comptes clients dans Recreatex avec l'ID de l'organisateur renseigné comme CdbID.



IMPORTANT

Lorsque vous sélectionnez un événement UiTPAS dans la liste, vous ne pouvez voir que les événements des organisateurs configurés en tant que comptes clients avec l'identifiant de l'organisateur renseigné.

Recreatex 8.4.1

Address card - Gantner NV

Price groups | Attachments | Spending credit | Exhibition visits | Sales | After-school child care | Info child | Medical | Coupons | Info field values | Consent forms

Ticketing | Invoicing | Rental | Remarks | Subcategories | Web | Price group discounts | Purchase credit | Company members | Loggings | Customer follow-up | Renewal propositions | Credits

Details | Finances | Bookings | Registrations | Memberships and cards | Relations | Discounts | Loyalty cards | Contacts | Deposits | Lessons | **Various** | Contracts | CRM | E-purse | Lessonhistory

Creation date: woensdag 19 augustus 2009 | Last scan e-ID

Date of death: []

Function: [] [] ...

Extra statuses

Status 1: [] [] ...

Status 2: [] [] ...

Status 3: [] [] ...

Status 4: [] [] ...

DuoSport | SkiData | Zwemmen.nl/Salto | Enviso trade | **Uitdatabank** | Salto

CdbID: 634B62F2-EEE3-66B9-8AA3AF167D2166F

Location type: [] [] ...

Transport

Number of km contingent

Type	Start date	End date	Value	Open km	Planned km	Outsou
[] [] [] [] [] [] []						

Import from Webcam | Import from e-ID

Import image | Edit | Delete image

Address information may not be overwritten by a synchronisation

Ask postcode, even if it is known for this customer

Allowed to photograph/film

Copy | Read e-ID card | Membership | Print | UK address | OneScotland | Cevi | Save | Delete | Close

- Sous **Général** > **Données de base** > **Clients** > **Adresses**, créez une fiche d'adresse avec tous les détails nécessaires pour chaque organisateur.
- Dans l'onglet **Divers** > onglet **Uitdatabank** > **CdbID**: remplissez l'ID de l'organisateur.

API changelog

Date	Type	Méthode	Résumé	Référence interne
22 mai 2024	Modifieur	FindSales	<p>Ajout de 3 nouveaux champs dans la réponse</p> <ul style="list-style-type: none"> • OrderID • TransactionId • PaymentId 	BACKOFFICE-20159
30 mai 2024	Add	GetCombiExpositionTicketOptionalArticles	<p>Critères</p> <ul style="list-style-type: none"> • CombiExpositionId • ExpositionPeriodId • PersonId <p>= Résultat</p> <p>Liste CombiExpositionTicketOptionalArticles pour l'exposition combinée avec un prix correct pour la période d'exposition</p>	BACKOFFICE-23970
18 Jun 2024	Edit	<ul style="list-style-type: none"> • FindPlaces • FindReservationActivities • FindReservations • Document de réservation • SeasonPlanningReservation document 	<p>Ajout de propriétés à ReservationActivity</p> <ul style="list-style-type: none"> • NGBookingFlowActive • NGBookingFlowMinSelectableBlocks • NGBookingFlowMaxSelectableblocks • NGBookingFlowBlockSize 	BACKOFFICE-24551
14 Jun 2024	Ajouter	GetStatusLerarenkaart	<p>Critères</p> <ul style="list-style-type: none"> • CardNumber <p>Résultat</p> <ul style="list-style-type: none"> • StatusResponse • AuthenticationMessage • Lerarenkaart <ul style="list-style-type: none"> • CardNumber • Valable • Message 	BACKOFFICE-24541
21 Jun 2024	Edit	<ul style="list-style-type: none"> FindEmployees FindInfrastructure FindPlaces FindReservations FindreservationViewsBySearchCriteria GetReservationDocumentation GetSeasonPlanningConfirmationDocumentData 	Ajout de la propriété ShowInfrastructureInfoOnWeb	BACKOFFICE-24534
03 Jul 2024	Add	<ul style="list-style-type: none"> • GetGezinsbondSettings • RedeemGezinsbond • CancelGezinsbond 		BACKOFFICE-24649
04 Jul 2024	Edit	ConfigureDevice	Ajout de la propriété TokenResetTime à la réponse dans la zone de vente	BACKOFFICE-24160

Recreatex 8.4.1

Date	Type	Méthode	Résumé	Référence interne
04 Jul 2024	Edit	FindWaitingListStudentOverview ListWaitingListCalls	Ajout de LessonGroupEntryDate à la réponse	BACKOFFICE-24687
09 Jul 2024	Edit	FindExpositionPeriodDates.sql	Ajout d'une nouvelle propriété FilterOverlappingDays aux critères	BACKOFFICE-24595
15 Jul 2024	Edit	FindActivities	Ajout de l'option Include EmployeeTasks aux critères Ajout de l'option EmployeeTasks à la réponse	BACKOFFICE-24110
16 Jul 2024	Edit	FindReservations	Ajout d'ImageUrl à la réponse dans contactperson	BACKOFFICE-24112
17 Jul 2024	Edit	FindRentalOrders	Ajout de ReservationId aux critères to the Criteria	BACKOFFICE-24111
18 Jul 2024	Edit	FindReservationsOverviewByDay	<ul style="list-style-type: none"> • Ajouté à FindReservationsOverviewsByDayCriteria • Pagination et tri • InfrastructureDescription • PlaceIds • Ajouté à ReservationsOverviewItem • InfrastructureDescription 	BACKOFFICE-23184
02 Aug 2024	Edit	CheckoutBasket	Ajout d'une propriété à Panier • Token (int?)	FNB-87
05 Aug 2024	Edit	FindSalesZoneArticles	Ajouté à FindSalesZoneArticlesCriteria • Includes.CustomerPriceGroupDiscount Ajouté à Article • CustomerPriceGroupDiscount <ul style="list-style-type: none"> • Id • CustomerPriceGroupId • StartDate • EndDate • DiscountPercentage • Description 	BACKOFFICE-24825
05 Aug 2024	Edit	CheckoutBasket	Ajout d'une propriété à Panier • SalesZoneId (Guid ?)	FNB-82
07 Aug 2024	Edit	FindSalesZoneArticles	Ajout d'une propriété à FindSalesZoneArticlesCriteria • UseItemCategories Ajouté à ArticleCategory • Traductions <ul style="list-style-type: none"> • Translation <ul style="list-style-type: none"> • Description • Commentaire (toujours vide) • Langue • Code 	BACKOFFICE-24799
07 Aug 2024	Ajouter	ImageService	Ajout d'une nouvelle URL pour l'image ItemCategory /ItemCategory/{SHOPID}/{ID}?width={WIDTH}&height={HEIGHT}	BACKOFFICE-24799

Date	Type	Méthode	Résumé	Référence interne
07 Aug 2024	Edit	GetSalesZoneStatus	Ajouté à SalesZoneConfiguration <ul style="list-style-type: none">• Catégories d'articles• Catégorie d'article<ul style="list-style-type: none">• Id• Code• Description• Niveau• ParentCategoryId• Traductions<ul style="list-style-type: none">• Traduction<ul style="list-style-type: none">• Description• Commentaire (toujours vide)• Langue• Code	BACKOFFICE-24800
01 Oct 2024	Edit	Appels de panier	Ajouté 2 propriétés à ActivityReservation <ul style="list-style-type: none">• BirthDate• NationalNumber	BACKOFFICE-25073