



**Gantner**

A SALTO GROUP COMPANY



# Recreatex 8.2.0

Release notes

 **recreatex**

## Inhoudsopgave

Nieuwigheden .....	3
Nieuwe versies en opmerkingen .....	4
Nieuwe functies .....	5
ReCreatex .....	5
WSDL .....	7
Webshop .....	8
Betaalautomaat .....	10
Interface framework .....	10
Bug fixes .....	11
ReCreatex .....	11
WSDL .....	16
Webshop .....	17
Betaalautomaat .....	20
Interface framework .....	20
Gedetailleerde informatie .....	21
Recreatex terminologiewijzigingen .....	21
Webshop: Koppel tijdslot tickets aan bestaande klantenkaarten .....	21
Kassa: Inschrijven voor beschikbare activiteitendagen en de wachtlijst in één flow .....	26
Automatisch expositiebezoeken registreren wanneer abonnees naar een expositie gaan .	30
API-wijzigingslog .....	34

## Nieuwigheden in Recreatex 8.2.0

Algemeen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Aanpassingen in de terminologie van Recreatex [21]</a>: we hebben enkele modulenames in de menubalk gewijzigd.</li> <li>• De validatie van het rijksregisternummer is nu gebaseerd op de nationaliteit van de klant.</li> </ul>
Tijdslot ticketing	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Als een abonnee een expositie bezoekt, kun je nu <a href="#">automatisch een bezoek registreren dat gekoppeld is aan de bezochte expositie en het bezoek aftrekken van de totale capaciteit van het expositietijdslot [30]</a>.</li> <li>• Mogelijkheid om geboekte expositiebezoeken te verplaatsen naar een andere expositie.</li> </ul>
Kassa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor activiteiten waarbij je per dag kunt registreren, is het nu mogelijk om <a href="#">inschrijvingen voor de beschikbare activiteitendagen en de wachtlijst in één flow te maken [26]</a>, terwijl de inschrijvingen in het systeem worden gesplitst.</li> <li>• Het is nu mogelijk om de expositiekalender per minuut te tonen, waardoor kortere tijdsloten overzichtelijk op het kassascherm kunnen worden weergegeven.</li> <li>• Je kunt nu de toegang tot het betaalscherm inschakelen, zelfs wanneer je de vereenvoudigde moderne kassalayout gebruikt.</li> </ul>
Recreatex framework	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recreatex rapporten kunnen nu ook worden geëxporteerd naar XLSX- en DOCX-bestandsformaten.</li> </ul>
Webshop	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exposities: Bij het aankopen van tijdslot tickets via Webshop <a href="#">hebben klanten nu de mogelijkheid om de tijdslot tickets te koppelen aan hun bestaande plastic klantenkaarten [21]</a> en hoeven ze geen apart e-ticket te printen of te zoeken.</li> <li>• Tickets: De voorverkoopfunctie is nu ook beschikbaar als anoniem winkelen is uitgeschakeld.</li> </ul>
Ingenico Direct	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bij het gebruik van Ingenico Direct is het nu mogelijk om elke specifieke betalingsmethode die is gebruikt op te halen, op basis van de Worldline-betalproduct-ID die is gespecificeerd op het niveau van de betalingsmethode.</li> </ul>
Betaalautomaat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mogelijkheid om alleen tijdsloten voor de huidige dag te tonen en een waarschuwing weer te geven als alle tijdsloten van de huidige dag vol zijn.</li> </ul>

Bekijk de webinar over de Recreatex 8.2.0 release (alleen in het NL).

<https://www.youtube.com/embed/x3kISHQFqOY>

## Nieuwe versies en opmerkingen

De Recreatex 8.1.0.0 release omvat de ontwikkelingstickets en interne optimaliseringen van onderstaande applicaties en hun respectieve versies:

- Recreatex 8.1.0.0
- Recreatex WSDL 8.1.0.0
- Recreatex WEBSHOP 6.1.0.0
- Recreatex BKO web app 6.1.0.0
- Recreatex LLV web app 6.1.0.0
- Recreatex Vending machine 6.1.0.0
- Recreatex Driver 8.1.0.0
- Recreatex Web tasks 8.1.0.0
- Recreatex Plugin Framework 8.1.0.0



### **BELANGRIJK**

#### **Support Recreatex versies**

Momenteel worden volgende versies ondersteund:

- Volledige support: Recreatex 7.7.0 en hoger
- Minimale support: Recreatex 7.6.2
- End Of Life: alle versies lager dan Recreatex 7.6.1



### **BELANGRIJK**

#### **Belangrijke herinneringen:**

- Op 14 januari 2020 heeft Microsoft de ondersteuning voor Windows 7 stopgezet. We raden u aan uw systemen te upgraden naar Windows 10.
- Microsoft heeft de ondersteuning voor Office 2003 en Office 2007 stopgezet. We raden u aan uw systeem te updaten naar Office 2016, dat ondersteund zal worden door Microsoft tot 14 oktober 2025.
- Vanaf versie 7.1.0, vereist Recreatex .NET 4.7.2. We raden u dan ook aan uw systemen te updaten.
- De minimale vereiste voor SQL Server software is nu SQL Server 2016. Om een optimale performantie, stabiliteit, functionaliteit en veiligheid te garanderen, hebben we onze minimale en aangeraden vereisten voor de SQL Server software geüpdatet. Indien u dit nog niet gedaan heeft, raden we u aan te updaten naar SQL Server 2016 om nieuwere versies van Recreatex te kunnen gebruiken.

# Nieuwe functies

## ReCreatex

Database			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Prestatieoptimalisatie op dbo.fnEndDate.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21339</a>
	Collatievolgorde gecorrigeerd voor alle functies met tabelwaarde.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21782</a>
Framework			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Recreatex rapporten kunnen nu ook worden geëxporteerd naar XLSX- en DOCX-bestandsformaten.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-20882</a>
	Gebruikers met beheerdersrechten kunnen nu een deeplink ID ophalen van elk invulformulier in Recreatex en SydAdmin met de rechtsklikfunctionaliteit "Kopieer ID naar klembord".	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-20981</a>
	Bij gebruik van het authenticatietype Database authenticatie met opgeslagen referenties in combinatie met Single sign-on en niet ingevulde Recreatex applicatie referenties, zal het systeem de op dat moment ingelogde Windows gebruiker gebruiken om in te loggen.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21365</a>
Algemeen			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-39959	SP wijzigen: Extra financiële informatie toegevoegd aan pltemsGetList. Het artikellijsttype Volledige lijst is uitgebreid met kolommen: Analytische rekening, Omschr. analytische rekening, Kostenplaats, Omschr. kostenplaats, Kostenlocatie, Omschr. kostenlocatie.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-16542</a>
	Op klantgroepniveau is het nu mogelijk om aan te geven uit welke artikelgroepen de klanten wel/niet artikelen kunnen kopen.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-20988</a>
	De validatie van het rijksregisternummer gebaseerd op de nationaliteit van de klant.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21261</a>
	Mogelijkheid toegevoegd om categorieën/subcategorieën van klanten te blokkeren en de hele lijst met categorieën/subcategorieën te visualiseren, inclusief de geblokkeerde artikelen.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21522</a>
	Aanpassingen in de terminologie van Recreatex: module Business intelligence verplaatst naar het menu Rapportage.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21671</a>
	Aanpassingen in de terminologie van Recreatex: enkele modulena-men in de menubalk gewijzigd.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21672</a>
	API: Implementatie van validatie van het rijksregisternummer op basis van de nationaliteit van de klant.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21744</a>
Interface framework			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Kassa plugins (Duitse markt): Bij het scannen van een kaart aan de kassa wordt nu rekening gehouden met de geconfigureerde prefix en suffix van de lezer, maar deze worden verwijderd voordat het kaartnummer wordt weergegeven.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21629</a>
	pSAGPluginsGetRunningAt: Een nieuwe manier geïmplementeerd om te bepalen op welke server en database een plugin is geconfigureerd.	8.2.0.0; 8.1.0.X; 8.1.1.X; 8.1.2.X	<a href="#">BACKOFFICE-21660</a>
	TariffSwitch: Nieuwe kassaplugin om eenvoudig tariefwissels uit te voeren aan de kassa.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21741</a>
	Otipass kassaplugin: Een interface tussen OTIPASS en Recreatex maakt het nu mogelijk om OTIPASS producten (Paris Museum Pas) te verkopen via Recreatex Kassa.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21348</a>
Mailing			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie

Database			
CD-22142	Activiteitscodefilter (komma gescheiden) geïmplementeerd in het mailing selectiescherm om meerdere registratie -activiteiten toe te voegen aan dezelfde mailing selectie.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFFI-CE-17486</a>
<b>Kassa</b>			
<b>Klantticket</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Versie</b>	<b>Interne referentie</b>
	Mogelijk om de expositiekalender per minuut te tonen, waardoor kortere tijdsloten overzichtelijk op het kassascherm kunnen worden weergegeven.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFFI-CE-20962</a>
	Mogelijkheid de toegang tot het betaalscherm in te schakelen wanneer je de vereenvoudigde moderne kassalay-out gebruikt.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFFI-CE-21099</a>
	Mogelijkheid om klanten in één flow te registreren voor de beschikbare activiteitendagen en de wachtlijst (voor de volgeboekte dagen).	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFFI-CE-21229</a>
<b>Recreatex - Envisio synchronisatie</b>			
<b>Klantticket</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Versie</b>	<b>Interne referentie</b>
CD-72903	TradeFlow (Envisio): Een nieuwe parameter is toegevoegd om de servicekosten geconfigureerd voor Envisio groepsbezoeken te synchroniseren met Recreatex en te registreren op een gespecificeerd kostenartikel.	8.2.0.0; 8.1.0.6; 8.1.1.3; 8.1.2.2	<a href="#">BACKOFFFI-CE-20771</a>
<b>Verhuringen</b>			
<b>Klantticket</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Versie</b>	<b>Interne referentie</b>
	Met Outlook-integratie op magazijnniveau is het nu mogelijk om alle verhuuroopdrachten automatisch in de agenda van het magazijn te plaatsen.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFFI-CE-21170</a>
<b>Rapporten</b>			
<b>Klantticket</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Versie</b>	<b>Interne referentie</b>
CD-75418	Rapportage op maat met betrekking tot abonnementen.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFFI-CE-20671</a>
<b>Verkoop admin</b>			
<b>Klantticket</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Versie</b>	<b>Interne referentie</b>
	Mercurius financiële export (Export 39): 3 velden toegevoegd aan de export (derdeEmail, derdeLandcode, bestelVolgnummer) en opslag van de geëxporteerde factuur-PDF-bestanden in 1 archiefbestand (zip) geïmplementeerd.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFFI-CE-20846</a>
	Digitale portefeuille: De interface van de DigitalWalletHandler bijgewerkt met een nieuwe methode RegisterArticleSales die alle artikelen van een ZVS-verkoop in een RCX-verkoop kan registreren.	8.2.0.0; 8.0.0.X; 8.0.1.X; 8.0.2.X MP; 8.1.2.2; 8.1.0.X; 8.1.1.X	<a href="#">BACKOFFFI-CE-21558</a>
<b>Zwemlessen</b>			
<b>Klantticket</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Versie</b>	<b>Interne referentie</b>
	Bellijst: Elke wachtlijst kan nu alleen worden gebruikt voor 1 (niet geblokkeerde) oproepelijst.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFFI-CE-21494</a>
<b>SyDelCo</b>			
<b>Klantticket</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Versie</b>	<b>Interne referentie</b>
	Nieuwe functionaliteit geïmplementeerd om updates van artikelvoorradaprijzen in Recreatex mogelijk te maken.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFFI-CE-21258</a>
<b>Tijdslot ticketing</b>			
<b>Klantticket</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Versie</b>	<b>Interne referentie</b>
	Als een abonnee een expositie bezoekt, wordt automatisch een expositiebezoek geregistreerd en afgetrokken van de totale capaciteit van het expositietijdslot.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFFI-CE-21567</a>
	Mogelijkheid om de tijdslottickets te koppelen aan bestaande plastic klantenkaarten bij aankoop van tijdslottickets via de Webshop.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFFI-CE-21429</a>
	Mogelijkheid om geboekte expositiebezoeken te verplaatsen naar een andere expositie.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFFI-CE-21542</a>
<b>UITPAS</b>			
<b>Klantticket</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Versie</b>	<b>Interne referentie</b>

Database			
	De API-oproepen van de UitPAS-integratie worden nu gelogd in Log4Net, wat het eenvoudiger maakt om problemen met UitPAS vast te leggen en op te lossen.	8.2.0.0; 8.0.0.X MP; 8.0.1.X MP; 8.0.2.X MP; 8.1.2.X MP; 8.1.1.X MP; 8.1.0.X MP	<a href="#">BACKOFFICE-21669</a>
Webshop			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Tickets: Mogelijkheid om de tijdsticketen te koppelen aan bestaande plastic abonnementen bij aankoop van tijdsticketen via de Webshop.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21429</a>
	Nieuwe kassa-instelling toegevoegd waarmee de divisies kunnen worden geselecteerd die moeten worden opgenomen in het filteren op divisie in de Webshop.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21206</a>
	Optie toegevoegd om te filteren op divisie bij het registreren voor een wachtlijst.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21363</a>
	API: Gebruikers kunnen nu de wachtlijstproef bevestigen of weigeren via de Webshop, met behulp van de link in de e-mail.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21441</a>
	API: Nieuwe instelling voor het configureren van het gebruik van een korte beschrijving (tabblad Vertalingen) in de bevestigingsmail voor optionele artikelen.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21468</a>
	API: Bij het verplaatsen van een expositiebezoek betaald met de "Betaal later" methode naar een tijdstip met andere ticketprijzen, toont de webshop nu een bericht met het prijsverschil voor de gehele bestelling.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21549</a>
	Ingenico Direct: Mogelijk om elke specifieke betalingsmethode die is gebruikt op te halen, op basis van de Worldline-betalingsproduct-ID die is gespecificeerd op het niveau van de betalingsmethode.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21670</a>
	API: Mogelijkheid om annuleringsredenen per klanttype te tonen.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21675</a>
	Algemeen: Mogelijkheid om annuleringsredenen per klanttype te definiëren.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21676</a>
	Er wordt nu ook een bevestigings-e-mail verzonden naar de boekingsplaats, zelfs als niet alle klantgroepen het recht hebben om boekingen aan te maken voor die plaats.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21834</a>

## WSDL

Documentenservice			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Velden voor verkoopvragen toegevoegd aan de Documentenservice voor facturen.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21539</a>
Fiscale attesten			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Certifier info (CertifierName, CertifierFiscalIdentificationNumber, CertifierMunicipality, CertifierAddress) is toegevoegd aan de Documentenservice voor Activiteiten, Kinderopvang en Zwemlessen.	8.2.0.0; 8.1.2.1	<a href="#">BACKOFFICE-21349</a>
Algemeen			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	API: Mogelijkheid toegevoegd om categorieën/subcategorieën van klanten te blokkeren en de hele lijst met categorieën/subcategorieën te visualiseren, inclusief de geblokkeerde artikelen.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21573</a>
	Werknemers: Nieuwe API voor het ophalen van verkoopverschuivingsgegevens via WSDL.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21516</a>
	Als een abonnee een expositie bezoekt, wordt automatisch een expositiebezoek geregistreerd en afgetrokken van de totale capaciteit van het expositietijdstip.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21568</a>
Abonnementen			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie

Documentenservice			
	API: Optie toegevoegd om de lijst met abonnementen te filteren op divisie.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21518</a>
<b>Zwemlessen</b>			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Bellijst: In Mijn wachtlijstregistraties (Geschiedenis en overzichten) kunnen de gebruikers nu ook hun voorkeurslesgroepen beheeren en de wachtlijstgesprekken bevestigen/weigeren.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21435</a>
CD-82874	Extra filtering voorzien voor de ListLessonGroups API om te kunnen filteren op abonnement-artikel-ID met als doel alle lesgroepen te vinden die gelinkt zijn aan een specifiek abonnement-artikel.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21517</a>
<b>Tijdslot ticketing</b>			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	API: Verkoopflow voor combi-exposities op de webshop (deel 1)	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21612</a>
<b>Webshop</b>			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Parameter HasETickets toegevoegd aan OrganisedVisit om de snelheid te verbeteren bij het openen van Mijn exposities (Geschiedenis & overzichten).	8.2.0.0; 8.1.2.1	<a href="#">BACKOFFICE-21382</a>
	Wanneer een klantprijsgroep met een standaardkorting is geconfigureerd als de kortingsprijsgroep op een artikel van de digitale portemonnee, wordt de korting toegepast op alle aankopen die worden gedaan met dit type digitale portemonnee op de Webshop.	8.2.0.0; 8.0.0.X; 8.0.1.X; 8.0.2.X; 8.1.0.X; 8.1.1.X; 7.7.0.X; 8.1.2.3	<a href="#">BACKOFFICE-21808</a>

## Webshop

Reserveringen (Zaalreserveringen)			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	De subsidie-info is nu, na activering in de Webshop, verplicht voor klanten die subsidies hebben ingeschakeld voor hun account.	6.2.0.0	<a href="#">WEBAPP-6139</a>
	De optie om het competitie type te selecteren kan nu worden beperkt tot klanten van het type "groep".	6.2.0.0	<a href="#">WEBAPP-6141</a>
	Verbeterde scrollfunctie op smartphones bij het weergeven van een lange lijst met plaatsen in het overzicht.	6.2.0.0; 5.7.0.X; 6.0.2.X; 6.0.1.X; 6.1.1.X; 6.1.0.X; 6.1.2.X; 6.0.0.X	<a href="#">WEBAPP-6324</a>
	Er wordt nu ook een bevestigingsemail verzonden naar de boekingsplaats, zelfs als niet alle klantgroepen het recht hebben om boekingen aan te maken voor die plaats.	6.2.0.0	<a href="#">WEBAPP-6321</a>
<b>Exposities (tijdslot ticketing)</b>			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Bij het verplaatsen van een expositiebezoek betaald met de "Betaal later" methode naar een tijdslot met andere ticketprijzen, verschijnt in de webshop nu een bericht met het prijsverschil voor de gehele bestelling.	6.2.0.0	<a href="#">WEBAPP-6216</a>
	Het selecteren van een doelgroep is nu verplicht als dit is ingeschakeld op expositieniveau en de standaardwaarde van de vervolkeuzelijst Doelgroep is niet langer voorgeselecteerd.	6.2.0.0	<a href="#">WEBAPP-6217</a>
	Een overzichtspagina toegevoegd aan de flow bij het aanpassen van het aantal expositietickets.	6.2.0.0	<a href="#">WEBAPP-6219</a>
	Een verborgen veld met de ExpositieID toegevoegd voor gebruik in javascript.	6.2.0.0	<a href="#">WEBAPP-6221</a>



Reserveringen (Zaalreserveringen)			
CD-90346 CD-89253	Het is nu mogelijk om een directe URL op te geven om in te loggen op de Webshop en naar de opgegeven pagina te gaan.	6.2.0.0	<a href="#">WEBAPP-6272</a>
<b>Algemeen</b>			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-43888	Mogelijkheid om een standaard taal voor de Webshop in te stellen.	6.2.0.0	<a href="#">WEBAPP-4755</a>
	Nieuwe instelling voor het configureren van het gebruik van een korte beschrijving (tabblad Vertalingen) in de bevestigingsmail voor optionele artikelen.	6.2.0.0	<a href="#">WEBAPP-4776</a>
	De logging van gebruikers in de Manager WaitingQueue tabel aangepast om het monitoren van webshop-gebruikerssessies mogelijk te maken, zelfs als er een extern wachtrijsysteem wordt gebruikt.	6.2.0.0; 5.7.0.X MP; 6.0.0.X MP; 6.0.2.X MP; 6.1.0.6; 6.1.1.4; 6.0.1.X MP; 6.1.2.X MP	<a href="#">WEBAPP-5882</a>
	Mogelijkheid om annuleringsredenen per klanttype te tonen.	6.2.0.0	<a href="#">WEBAPP-6231</a>
	De validatie van het rijksregisternummer gebaseerd op de nationaliteit van de klant.	6.2.0.0	<a href="#">WEBAPP-6239</a>
	Optimalisatie van time-outinstellingen voor klanten die grote ticketbestellingen afhandelen.	6.2.0.0	<a href="#">WEBAPP-6286</a>
	Het is nu mogelijk om een directe URL op te geven om in te loggen op de Webshop en naar de opgegeven pagina te gaan.	6.2.0.0	<a href="#">WEBAPP-6264</a>
<b>Ingenico Direct</b>			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Mogelijk om elke specifieke betalingsmethode die is gebruikt op te halen, op basis van de Worldline-betalproduct-ID die is gespecificeerd op het niveau van de betalingsmethode.	6.2.0.0	<a href="#">WEBAPP-6220</a>
<b>Lessen (Zwemlessen)</b>			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Bij het afmelden van lesgroepen kunnen de reden en het commentaarveld als verplicht worden ingesteld.	6.2.0.0	<a href="#">WEBAPP-6031</a>
	Bellijst: Gebruikers kunnen nu de wachtlijstoproep bevestigen of weigeren via de Webshop, met behulp van de link in de e-mail.	6.2.0.0	<a href="#">WEBAPP-6117</a>
	Bellijst: In Mijn wachtlijstregistraties (Geschiedenis en overzichten) kunnen de gebruikers nu ook hun voorkeurslesgroepen beheren en de wachtlijstgesprekken bevestigen/weigeren.	6.2.0.0	<a href="#">WEBAPP-6118</a>
	Optie toegevoegd om te filteren op divisie bij het registreren voor een wachtlijst.	6.2.0.0	<a href="#">WEBAPP-6121</a>
<b>Abonnementen</b>			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Optie toegevoegd om de lijst met abonnementen te filteren op divisie.	6.2.0.0	<a href="#">WEBAPP-6119</a>
	Het is nu mogelijk om in te stellen of componentartikelen in het overzicht Mijn abonnement (Geschiedenis en overzichten) weergegeven of verborgen moeten worden als het hoofdartikel ook een abonnement is.	6.2.0.0; 6.1.2.1	<a href="#">WEBAPP-6179</a>
<b>Winkelwagen</b>			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Incert vouchers: Het volledige inwisselbericht wordt niet meer weergegeven voor sponsorvouchers en de knop Inwisselen is niet beschikbaar als het bedrag van de voucher 0 is.	6.2.0.0; 6.1.1.4; 6.1.2.2	<a href="#">WEBAPP-6209</a>
<b>Tickets (Seated ticketing)</b>			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-54450	De mogelijkheid geïmplementeerd om de voorverkoopfunctie te gebruiken wanneer anoniem winkelen is uitgeschakeld.	6.2.0.0	<a href="#">WEBAPP-4870</a>
CD-53830	Mogelijkheid om de tijdslottickets te koppelen aan bestaande plastic klantenkaarten bij aankoop van tijdslottickets via de Webshop.	6.2.0.0	<a href="#">WEBAPP-4925</a>

## Betaalautomaat

Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Incert vouchers: Het volledige inwisselbericht wordt niet meer weergegeven voor sponsorvouchers en de knop Inwisselen is niet beschikbaar als het bedrag van de voucher 0 is.	6.2.0.0; 6.1.1.4; 6.1.2.2	<a href="#">KIOSK-1009</a>
CD-55167	Mogelijkheid om alleen tijdsloten voor de huidige dag te tonen en een waarschuwing weer te geven als alle tijdsloten van de huidige dag vol zijn.	6.2.0.0	<a href="#">KIOSK-866</a>

## Interface framework

Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-72903	TradeFlow (Enviso): Een nieuwe parameter is toegevoegd om de servicekosten geconfigureerd voor Enviso groepsbezoeken te synchroniseren met Recreatex en te registreren op een gespecificeerd kostenartikel.	8.1.0.1; 8.1.1.1; 8.2.0.0; 8.1.2.1	<a href="#">PLUGINS-1703</a>
	SAG.Plugin.Otipass: interface voor het afhandelen van toegangscontrole voor de Otipass/Museum-pas.	8.2.0.0	<a href="#">PLUGINS-1720</a>
	MPS financiële export: Het gebruik van transitrekeningen geïmplementeerd.	8.2.0.0	<a href="#">PLUGINS-1724</a>
	New Horizon (Cevi) financiële export: Nieuwe plugin voor het exporteren van facturen.	8.2.0.0	<a href="#">PLUGINS-1747</a>
	SAP financiële export: Mogelijkheid geïmplementeerd om huurders toe te wijzen aan aanzuiveringsrekeningen.	8.2.0.0	<a href="#">PLUGINS-1768</a>

## Bug fixes

### ReCreatex

Toegangscontrole			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Een uitzondering bij het ledigen van een actieve toegangszone.	8.2.0.0; 8.0.0.X; 8.0.1.X; 8.0.2.X; 8.2.1.0; 8.1.0.X; 8.1.1.X; 7.7.0.X; 8.1.2.3; 8.1.2.X	<a href="#">BACKOFFICE-17175</a>
CD-90623	Toegangszones: Plugin-problemen waarbij opgenomen aanwezigheden 's nachts worden verwijderd, er geen record beschikbaar is op de parkeerzone en er geen nieuw record wordt aangemaakt.	8.2.0.0; 8.1.0.X; 8.1.1.X; 8.1.2.3	<a href="#">BACKOFFICE-21739</a>
	Toegangscontrole: Ingekorte instellingslabel in het instelscherm Toegangsgroep wijzigen.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21930</a>
Activiteiten			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Bij het annuleren van een inschrijving voor een activiteit die een optioneel artikel met prijssubsidie bevat, is het totaal terug te geven bedrag hoger dan het betaalde bedrag.	8.2.0.0; 8.0.0.X; 8.0.1.X; 8.0.2.X; 8.1.0.X; 8.1.1.X; 8.1.2.X	<a href="#">BACKOFFICE-21505</a>
CD-89659	Ontbrekende vertalingen van het tablabel Gekoppelde abonnementen in het scherm Inschrijvingen wijzigen.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21605</a>
CD-92232 CD-91475 CD-90689	Fiscale attesten: Wanneer een activiteit die in 2021 werd bijgevoerd, in 2022 werd betaald, wordt het inkomstenjaar van het fiscaal attest ten onrechte ingesteld op 2021, waardoor het attest niet wordt opgenomen in de Belcotax-export.	8.2.0.0; 8.1.1.X; 8.1.2.3	<a href="#">BACKOFFICE-21680</a>
CD-94870 CD-90631	Fiscale attesten: Het exporteren van fiscale attesten resulteert in een runtime error.	8.2.0.0; 8.1.1.X; 8.1.2.3	<a href="#">BACKOFFICE-21682</a>
CD-89410	Versnelde inschrijving in combinatie met UITPAS werkt niet.	8.2.0.0; 8.0.0.X; 8.0.1.X; 8.0.2.X; 8.1.0.X; 8.1.1.X; 8.1.2.X	<a href="#">BACKOFFICE-21698</a>
	Fiscale attesten: Als een activiteit activiteitendagen heeft in 2022 en de klant registreert en betaalt in 2022, maar betaalt voor extra opties in 2023, is het inkomstenjaar op het fiscale attest 2023 in plaats van 2022.	8.2.0.0; 8.1.1.X; 8.1.2.3	<a href="#">BACKOFFICE-21805</a>
	Fiscale attesten: Het overzicht van attesten geeft een onjuist fiscaal jaar weer.	8.2.0.0; 8.1.1.X; 8.1.2.3	<a href="#">BACKOFFICE-21806</a>
	Runtime-fout bij het wijzigen van de activiteitenplanning.	8.2.0.0; 8.0.0.X; 8.0.1.X; 8.0.2.X; 8.2.1.0; 8.1.0.X; 8.1.1.X; 8.1.2.X; 8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21932</a>
Database			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Inconsistente prestaties door verwijderde loop joins op functie fnExpositionCounterDays.	8.2.0.0; 8.1.0.X; 8.1.1.X; 8.1.2.3	<a href="#">BACKOFFICE-21329</a>
	Prestatieproblemen met de procedure dbo.pDivisionCardsListPOSEntryTicketsBySalesSeries bij het afdrucken van tickets.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21341</a>
	Prestatieoptimalisatie op SP pAddressCardsGetListByAddressID.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21346</a>
	Te veel onnodige databaser ecords met DataColumnTranslations'.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21444</a>

Toegangscontrole			
	OLAP: Na een upgrade van de RCX-database zijn de triggers "TRG_WH..." die nodig zijn om het data warehouse (v2) te vullen, niet langer beschikbaar.	8.2.0.0; 8.0.0.X MP; 8.0.1.X MP; 8.0.2.X MP; 8.1.2.X MP; 8.1.1.X MP; 8.1.0.X MP	<a href="#">BACKOFFICE-21541</a>
	Prestatieoptimalisatie op SP pInvoiceExportNewHorizon.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21712</a>
	Prestatieoptimalisatie op SP pSalesHeadersGetListForCounterPluginFdm.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21713</a>
	Langzaam presterende query: GetFamilyMembersForSubscriptionArticle.sql	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21714</a>
	Prestatieoptimalisatie op SP dbo.pFilesGetListSearchFormatted.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21716</a>
	Prestatieoptimalisatie op SP pOrganisedVisitsDeleteLinkedTables.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21717</a>
	Prestatieoptimalisatie op SP pSalesHeadersGetListTickets.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21718</a>
	Prestatieoptimalisatie op SP pRentalLinesGetListByRentalHeaderWithDummyRecords.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21719</a>
	Prestatieoptimalisatie op dbo.fnSalesHeaderNextTempInvoiceNumber.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21721</a>
	Prestatieoptimalisatie op dbo.pCouponsGetListFormatted.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21722</a>
	Prestatieoptimalisatie op dbo.pCollectionContractsGetListByStornoFactor.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21723</a>
	Prestatieoptimalisatie op P pExpositionPeriodsGetListFormattedByExposition.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21724</a>
	Prestatieoptimalisatie op WSDL-bronbestandFindExpositionPeriodDates.sql.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21725</a>
	Prestatieoptimalisatie op WSDL-bronbestand FindExpositionPrices.sql.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21726</a>
Zaalreserveringen			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-54424	Verschillende vertaal- en UI-problemen in het scherm Annuleer reserveringen in batch.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-17282</a>
CD-76582	Ontbrekende vertalingen voor label Procesreserveringsserie.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-20728</a>
CD-81116	Geblokkeerde plaatsen worden standaard weergegeven in het overzicht onder 'Toon op website voor seizoensplanning'.	8.2.0.0; 8.2.1.0; 8.1.0.X; 8.1.1.X; 8.1.2.3	<a href="#">BACKOFFICE-20974</a>
CD-79643	Als je een reserveringsserie maakt die personeelstaken bevat, hebben alle taken de datum van de eerste reservering in de serie en worden alle prijzen opgenomen in de verkoop met de datum van de eerste reservering.	8.2.0.0; 8.1.0.X; 8.1.1.X; 8.1.2.X	<a href="#">BACKOFFICE-21234</a>
CD-84785	Na de applicatie-update werden verschillende traag presterende query's met betrekking tot het gebruik van het grafische overzicht gedetecteerd.	8.2.0.0; 8.1.0.X; 8.1.1.X; 8.1.2.3	<a href="#">BACKOFFICE-21314</a>
CD-90392	Seizoensplanning: Wanneer de frequentie van de reserveringen in de serie wordt gewijzigd van "elke werkdag" naar "elke dag", worden de reserveringen overeenkomstig aangepast, maar de frequentie-omschrijving blijft "elke werkdag" in het Webshop-overzicht en in de backoffice.	8.2.0.0; 8.1.2.3	<a href="#">BACKOFFICE-21650</a>
Fiscale attesten			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-84354	Kinderopvang, Zwemlessen, Activiteiten: Verschillende ontbrekende vertalingen in de functie Export fiscale attesten functionaliteit.	8.2.0.0; 8.2.1.0; 8.1.1.X; 8.1.2.X	<a href="#">BACKOFFICE-21167</a>

Toegangscontrole			
CD-89599	Belcotax-On-Web: Het volgnummer is niet op de juiste manier geordend waardoor er een gat ontstaat in de volgnummers in de XML export en er een fout optreedt tijdens het uploaden naar Belcotax.	8.2.0.0; 8.1.2.2; 8.1.1.5	<a href="#">BACKOFFI-CE-21575</a>
CD-91960	Belcotax-On-Web: Het uploaden van fiscale certificaten met een ander Verwerkingstype dan Normaal werkt niet.	8.2.0.0; 8.1.1.X; 8.1.2.3	<a href="#">BACKOFFI-CE-21776</a>
Framework			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-80631	Onjuiste NL vertaling voor Veldscheidingsteken (label) in het venster Exportoverzicht.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFI-CE-20927</a>
Algemeen			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-40376	Onjuiste schermtitel bij het aanmaken van nieuwe validatieregels in artikelkaart (tab Validatie bij verkoop), toont label Leeftijdscntrole in plaats van Wijzig validatie regel.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFI-CE-16566</a>
CD-82889	Ontbrekende vertalingen voor tabblad Reserveringen in het scherm Werknemers (onder Kassiergegevens > Autorisatie).	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFI-CE-21122</a>
CD-82901	Ontbrekende vertaling van de instelling Valideer lesgroepen op de artikelkaart, tabblad Web > Algemeen.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFI-CE-21123</a>
CD-82932	Werknemers: Een werknemer kan de vaste en eenheidsprijzen van zaalreserveringen wijzigen, zelfs zonder autorisatierechten.	8.2.0.0; 8.0.0.X; 8.0.1.X; 8.0.2.X; 8.2.1.0; 8.1.0.X; 8.1.1.X; 7.7.0.X; 8.1.2.3	<a href="#">BACKOFFI-CE-21127</a>
CD-79411	Werknemers: In de Taakplanningskalender wordt voor sommige taken de tijd niet gevisualiseerd, hoewel deze wel zichtbaar is wanneer u met de muis over de taak beweegt.	8.2.0.0; 8.0.0.X; 8.0.0.X MP; 8.0.1.X MP; 8.0.1.X; 8.0.2.X; 8.0.2.X MP; 8.1.2.X MP; 8.1.1.X MP; 8.1.0.X; 8.1.0.X MP; 8.1.1.X; 8.1.2.3	<a href="#">BACKOFFI-CE-21177</a>
CD-85759	Klanten: Het invoeren van een te lang of te kort rijksregisternummer resulteert in een runtime-fout.	8.2.0.0; 8.0.0.X MP; 8.1.0.7; 8.1.1.4; 8.1.2.X MP	<a href="#">BACKOFFI-CE-21276</a>
	Ontbrekende vertalingen voor verschillende tablabels in het scherm Werknemers (onder Kassagegegevens > Autorisatie).	8.2.0.0; 8.1.2.1	<a href="#">BACKOFFI-CE-21457</a>
	Instellingen: Het is niet mogelijk om de taalcode voor de Noorse taal te selecteren.	8.2.0.0; 8.1.1.X; 8.1.2.3	<a href="#">BACKOFFI-CE-21740</a>
Interface framework			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	OTIPASS DLL-bestanden zijn niet beschikbaar in de WSDL-map.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFI-CE-21939</a>
Mailing			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	versie 8.0.2.0 heeft een aantal onjuiste en ontbrekende NL vertalingen in de schermen Wijzigen mailing en Wijzigen mailing selectie.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFI-CE-20652</a>
Abonnementen			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-82633	SP wijziging: pSubscriptionsGetListFormattedByAddress om kolom Entry ticket printdatum op te nemen in meerdere tabeloverzichten.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFI-CE-21107</a>
Overig			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Algemeen & Activiteiten: versie 8.0.2.0 heeft een aantal ontbrekende NL vertalingen in het scherm Wijzig activiteit en Werknemers (overzichtsscherm).	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFI-CE-20633</a>

## Recreatex 8.2.0

Toegangscontrole			
	Verschillende vertaalproblemen in versie 8.1.1.0.	8.2.0.0; 8.1.2.X MP	<a href="#">BACKOFFICE-21005</a>
CD-90007	Recreatex is traag bij het lezen van proximitykaarten.	8.2.0.0; 8.1.2.X MP; 8.1.1.X MP; 8.1.1.X; 8.1.2.3	<a href="#">BACKOFFICE-21756</a>
	Installer: Na een update naar de vergrendelde versie van 8.2.0.0 geeft het postsript een foutmelding bij het vergelijken.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21875</a>
	Beveiliging: De websites binnen de scope hebben niet alle aanbevolen beveiligingsheaders.	8.2.0.0; 7.7.0.X MP; 8.0.0.X MP; 8.0.1.X MP; 8.0.2.X MP; 8.1.0.7; 8.1.2.X MP; 8.1.1.X MP	<a href="#">BACKOFFICE-21535</a>
Kassa			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-78287	Het geldbedrag per digitale portefeuille wordt niet correct verdeeld bij de kassa als het aantal gescande armbandjes groter of kleiner is dan het aantal verkochte digitale portefeuilles.	8.2.0.0; 8.0.0.X; 8.0.1.X; 8.0.2.X; 8.1.0.X; 8.1.1.X; 8.1.2.X	<a href="#">BACKOFFICE-20808</a>
CD-84914	Bij het openen van een planningsbestand voor een evenement in de kassa loopt het systeem soms vast.	8.2.0.0; 8.0.2.X; 8.1.0.6; 8.1.1.3; 8.1.2.2	<a href="#">BACKOFFICE-21221</a>
CD-88497	Kluizen: De komma (toets) op het numerieke toetsenblok kan niet worden gebruikt om een waarde in te voeren wanneer de Telfunctie wordt gebruikt.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21509</a>
	Runtime-fout bij het proberen toepassen van een 100% korting voor een expositiebezoek tijdens het afrekenen.	8.2.0.0; 7.7.0.12; 8.0.0.X; 8.0.1.X; 8.0.2.X; 8.1.0.7; 8.1.2.2; 8.1.1.5	<a href="#">BACKOFFICE-21563</a>
	NF525: De software kan de oorspronkelijke gegevens van de klant niet behouden wanneer er een duplicaat wordt gegenereerd nadat er wijzigingen zijn aangebracht in de oorspronkelijke klantgegevens.	8.2.0.0; 8.1.2.X	<a href="#">BACKOFFICE-21665</a>
	Het scherm met extra functies blijft geopend, zelfs na het openen van het betaalscherm en het voltooien van de betaling.	8.2.0.0; 8.0.0.X MP; 8.0.1.X MP; 8.0.2.X MP; 8.1.2.X MP; 8.1.1.X MP; 8.1.0.X MP	<a href="#">BACKOFFICE-21801</a>
	Bar-/keukenopmerkingen worden ook verkeerd op de kassabon afgedrukt.	8.2.0.0; 8.2.1.0; 8.1.1.X; 8.1.2.X	<a href="#">BACKOFFICE-21906</a>
	Onjuiste vertalingen in de minutenkeuzelijst bij het selecteren van een tijdslot voor een expositie.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21931</a>
Recreatex - Enviso synchronisatie			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-89268	TRADEFLOW: Losse tickets (zonder tijdsloten/evenement) worden zonder barcodes gesynchroniseerd met Recreatex.	8.2.0.0; 8.1.0.7; 8.1.2.2; 8.1.1.5	<a href="#">BACKOFFICE-21562</a>
CD-90091	Wanneer meerdere (groeps)bezoeken worden geboekt in Enviso binnen 1 aankoop, wordt de informatie niet correct gesynchroniseerd naar Recreatex.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21745</a>
Verhuringen			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Wanneer de optie om een vooruitbetaling te splitsen volgens btw-tarief is ingeschakeld en de volledige verhuurorder wordt afgehandeld, wordt het vooruitbetaalde bedrag correct afgetrokken in de verkoop, maar in de betaling wordt het vooruitbetaalde bedrag ten onrechte opgeteld bij het totaal in plaats van afgetrokken.	8.2.0.0; 8.1.2.1	<a href="#">BACKOFFICE-21480</a>
Rapporten			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie

Toegangscontrole			
	Draaitabellen: Bij het exporteren van een tabel moet de filter de datum/tijd weergeven in het formaat van het systeem.	8.2.0.0; 8.1.2.X MP	<a href="#">BACKOFFICE-21484</a>
<b>Verkoop admin</b>			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Ontbrekende vertalingen voor kolomkop-labels in het scherm Afdrukken: periodieke overzichten.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-15133</a>
CD-57137	Ontbrekende vertaling van tabblad- en selectievakje-labels op het scherm voor automatische incassoparameters (tabblad Sepa).	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-17459</a>
CD-78938	Bij het aanmaken van facturen met de optie 'Alleen voorschotten' worden geen verkoopregels weergegeven.	8.2.0.0; 8.1.0.6; 8.1.1.3; 8.1.2.1	<a href="#">BACKOFFICE-20830</a>
CD-78944	Na een update verschijnen betaalde of onbetaalde facturen niet meer in het betalingsoverzicht voor facturering.	8.2.0.0; 8.1.0.6; 8.1.1.3; 8.1.2.2	<a href="#">BACKOFFICE-20831</a>
CD-78916	Ontbrekende NL vertaling voor kolomkop label Klantomschrijving in het scherm Verkoopgeschiedenis.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-20837</a>
CD-79753	Onjuiste NL vertaling voor Extern debiteurennummer in het Veldkeuzemenu op het scherm Factureringsparameters (tabblad Factuur).	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-20895</a>
CD-81560	Bij het verwerken van facturen voor contante verkopen is de kolom Betalingsmethode leeg.	8.2.0.0; 8.1.0.6; 8.1.1.3; 8.1.2.2	<a href="#">BACKOFFICE-21090</a>
CD-84613	Het genereren van facturen met aangepaste bestandsnamen voor facturen werkt soms niet vanwege ongeldige tekens.	8.2.0.0; 8.0.2.X MP; 8.1.0.7; 8.1.1.4; 8.1.2.X MP	<a href="#">BACKOFFICE-21266</a>
CD-86054	Een betaling die correct werd afgerond op de betaalterminal op de kassa kon worden teruggevonden in Adyen, maar er werd geen record van de verkoop gevonden in het Recreatex verkoopoverzicht.	8.2.0.0; 8.1.0.7; 8.1.1.4; 8.1.2.2	<a href="#">BACKOFFICE-21310</a>
CD-87759	Na een update verschijnen betaalde of onbetaalde facturen niet meer in het betalingsoverzicht voor facturering.	8.2.0.0; 8.1.0.6; 8.1.1.3; 8.1.2.2	<a href="#">BACKOFFICE-21472</a>
CD-88135	Het importeren van een Envisio-verkoop mislukt omdat de verkoopregels niet uniek zijn per timeslot in het geval er meerdere gidsen zijn toegevoegd met verschillende talen.	8.2.0.0; 8.1.0.7; 8.1.1.4; 8.1.2.2	<a href="#">BACKOFFICE-21511</a>
	SAP financiële export: Foute velden en systeemartikelen exporteren.	8.0.1.2; 8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21755</a>
	Digitale portefeuille: Een uitzondering bij het afrekenen van een portefeuille met kosten voor overstay, wat resulteert in een portefeuille die niet kan worden afgewikkeld.	8.2.0.0; 8.0.0.X; 8.0.1.X; 8.0.2.X; 8.1.0.X; 8.1.1.X; 7.7.0.X; 8.1.2.3	<a href="#">BACKOFFICE-21802</a>
	Mercurius financiële export (Export 39): Verkeerd formaat van de export PDF-bestandsnaam.	8.2.0.0; 8.2.1.0	<a href="#">BACKOFFICE-21891</a>
<b>Zitjes ticketing</b>			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-55382	Ingekorte labeltekst (Max. tickets per gebruiker) op het scherm Evenement wijzigen.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-17313</a>
	Ontbrekende vertaling voor subtab Label Bezoekersinformatie in het scherm Evenement wijzigen, tabblad Diverse.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21456</a>
	Ticketing: Kan geen ticketing abonnement verkopen aan de kassa.	8.2.0.0; 8.1.1.3; 8.1.2.1	<a href="#">BACKOFFICE-21481</a>
CD-88592	Rapporten: In het Gedetailleerd overzicht van gebeurtenissen zijn de totalen van de geselecteerde subrapporten anders dan het totaal van de samenvatting.	8.2.0.0; 8.1.2.X MP; 8.1.1.X MP; 8.1.0.X MP	<a href="#">BACKOFFICE-21514</a>
CD-91386	Ontbrekende vertaling voor subtab label Bezoekersinformatie in het scherm Evenement wijzigen, tabblad Diverse.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21704</a>
CD-91835	Ontbrekende vertaling voor verschillende kolomkoplabels in het scherm Wijzig ticketing, tabblad Zitje > Gereserveerd.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21750</a>
	Ontbrekende vertaling van een kolomkoplabel in het scherm Evenement wijzigen, tabbladen Reserveringen en Annuleringen.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21556</a>
<b>Voorraad</b>			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie

Toegangscontrole			
CD-90979	SP pItemJournalLinesGetListByItemJournal: De artikeljournaalregels houden zich niet aan de volgorde.	8.2.0.0; 8.0.0.X MP; 8.0.1.X MP; 8.0.2.X MP; 8.1.2.X MP; 8.1.1.X MP; 8.1.0.X MP	<a href="#">BACKOFFICE-21689</a>
	Het huidige voorraadappoort toont de gemiddelde gewogen prijs van vandaag in plaats van de prijs op de controledatum in het rapport.	8.2.0.0; 8.1.2.3	<a href="#">BACKOFFICE-21735</a>
SyDelCo			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Bij het invoegen van een nieuw componentartikel wordt de prijs ervan toegevoegd als de verkoopprijs van het artikel in plaats van de afwijkende prijs.	8.2.0.0; 8.1.2.3	<a href="#">BACKOFFICE-21709</a>
Tijdslot ticketing			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	SP wijzigt: pReservationActivitiesGetList om de velden Weergeven op Web en Kan reservering activiteit op web op te nemen in de lijst met boekingsactiviteiten.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-20635</a>
CD-82904	Verschillende ontbrekende vertalingen in de functionaliteit Combi exposities	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21124</a>
CD-83859	Runtime-fout bij verkoop combi-exposities.	8.2.0.0; 8.1.1.3; 8.1.2.2	<a href="#">BACKOFFICE-21148</a>
	Fout bij het afdrucken van de expositiebezoekbevestiging.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21935</a>
UiTPAS			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-85004	Kan een UiTPAS-kaart niet koppelen aan de klant via de kassa door een fout bij het afronden van de betaling.	8.2.0.0; 8.0.0.X; 8.0.1.X; 8.0.2.X; 8.1.0.X; 8.1.1.X; 8.1.2.X	<a href="#">BACKOFFICE-21469</a>
	De API-oproepen naar UiTPAS bij het registreren van een nieuwe UiTPAS kaarthouder worden dubbel gelogd.	8.2.0.0; 8.0.0.X MP; 8.0.1.X MP; 8.0.2.X MP; 8.1.2.X MP; 8.1.1.X MP; 8.1.0.X MP	<a href="#">BACKOFFICE-21919</a>
Webshop			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-87967	Tijdslot ticketing: Verkoopnummer en Aankoopdatum worden ingevuld, zelfs als het expositiebezoek nog niet is betaald (optie Later betalen).	8.2.0.0; 8.1.0.7; 8.1.2.2; 8.1.1.5	<a href="#">BACKOFFICE-21550</a>
CD-91787	Tijdslot ticketing: De overzichtspagina die wordt weergegeven bij het wijzigen van het aantal tickets bevat een HTML-element dat niet bestaat.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21746</a>
	Tijdslot ticketing: Fout bij de verkoop van expositietickets.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21747</a>
	Tijdslot ticketing: Er wordt een onjuist bericht weergegeven bij het omboeken van een betaald expositiebezoek zonder prijsverschil.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21815</a>

## WSDL

Database			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Problemen met verschillende geoptimaliseerde sql 2019 query's.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21736</a>
CD-93513	API: STRING_SPLIT gebruikt maar niet toegestaan in 2008 sql.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21885</a>
Documentenservice			



Database			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Het veld Info1 wordt opgehaald via SQL, maar niet weergegeven op de cadeaubon.	8.2.0.0; 7.7.0.X MP; 8.0.0.X MP; 8.0.1.X MP; 8.0.2.X MP; 8.1.0.7; 8.1.1.4; 8.1.2.X MP	<a href="#">BACKOFFICE-21383</a>
CD-89393	Activiteiten: De documenttitel van de activiteitenregistratiebevestiging wordt sinds versie 8.1.1.x niet meer vertaald.	8.2.0.0; 8.1.2.X MP; 8.1.1.X MP	<a href="#">BACKOFFICE-21664</a>
<b>LLV (Instructor web app)</b>			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-92050	Het selecteren van de optie "Toon lesgroepen" voor een leerling in het hamburger menu resulteert in een fout.	8.2.0.0; 8.1.2.3	<a href="#">BACKOFFICE-21803</a>
<b>Abonnementen</b>			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	FindSubscriptions: Probleem gevonden in ListForProlongation-controle na wijzigingen in SQL 2019.	8.2.0.0; 8.0.2.X MP; 8.1.0.7; 8.1.1.4; 8.1.2.X MP	<a href="#">BACKOFFICE-21366</a>
<b>Betaalautomaat</b>			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	FindVendingMachineBenefits: Het ophalen van alle voordelen voor een specifieke PersonCard duurt te lang.	8.1.2.0 BETA; 8.2.0.0; 7.7.0.X MP; 8.0.0.X MP; 8.0.1.X MP; 8.0.2.X MP; 8.1.0.7; 8.1.1.4	<a href="#">BACKOFFICE-21334</a>
	Bebarmatic: Bij het afrekenen van de parkeerkaart in de kiosk worden de verkoopregels in de backoffice aangeemaakt aan de hand van onjuiste prijsberekening.	8.2.0.0; 8.0.2.X; 8.1.0.7; 8.1.2.2; 8.1.1.5	<a href="#">BACKOFFICE-21533</a>
<b>Voorraad</b>			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-62548	Webshop & mPOS: Bij de verkoop van een artikel dat een voorraadartikel als ingrediënt bevat, wordt de voorraad van het ingrediëntartikel niet bijgewerkt na de verkoop.	8.2.0.0; 7.7.0.X MP; 8.0.0.X MP; 8.0.1.X MP; 8.0.2.X MP; 8.1.0.7; 8.1.1.4; 8.1.2.X MP	<a href="#">BACKOFFICE-18454</a>
<b>Webshop</b>			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-82235	Zaalreserveringen: Een reservatie-overzicht wordt niet weergegeven als een gebruiker niet is ingelogd, hoewel de leesrechten voor de plaatsen in het overzicht voor iedereen correct zijn geconfigureerd.	8.2.0.0; 7.7.0.X MP; 8.0.0.X MP; 8.0.1.X MP; 8.0.2.X MP; 8.1.0.7; 8.1.1.4; 8.1.2.X MP	<a href="#">BACKOFFICE-21418</a>
CD-90744	Er treedt een fout op bij het toepassen van een kortingscode in het winkelwagentje.	8.2.0.0; 7.7.0.X MP; 8.0.0.X MP; 8.0.1.X; 8.0.2.X MP; 8.1.0.X; 8.1.1.X; 8.1.2.3	<a href="#">BACKOFFICE-21681</a>
	Fout bij het opslaan van wijzigingen in een profiel waar geen land/nationaliteit is ingevuld.	8.2.0.0	<a href="#">BACKOFFICE-21863</a>

## Webshop

Reserveringen (Zaalreserveringen)			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-90389	Seizoensplanning: Ontbrekende vertalingen voor verschillende veldlabels (maanden, dagen) in het tabblad Aanmaken.	6.2.0.0; 6.1.1.X; 6.1.2.X	<a href="#">WEBAPP-6273</a>
CD-90560	Seizoensplanning: Het wedstrijdtype wordt getoond in de details van een reservatie-aanvraag, zelfs als de instelling om het wedstrijdtype te tonen niet actief is.	6.2.0.0; 6.1.2.X MP	<a href="#">WEBAPP-6278</a>
	De optie "Artikelen per pagina" werkt niet in Mijn zaalreserveringen (Geschiedenis & overzichten).	6.2.0.0; 6.1.2.X MP	<a href="#">WEBAPP-6285</a>

Reserveringen (Zaalreserveringen)			
	Bij het selecteren van een tijdslot in een boekingskalender die veel plaatsen bevat, reageert de kalender erg traag.	6.2.0.0; 5.7.0.X; 6.0.2.X; 6.0.1.X; 6.1.1.X; 6.1.0.X; 6.1.2.X; 6.0.0.X	<a href="#">WEBAPP-6298</a>
	Bij het aanmaken van een reservering met een terugkerend patroon bevatten beide vervolgkeuzelijsten waarin een maand kan worden geselecteerd een extra maand (zonder label).	6.2.0.0; 5.7.0.X MP; 6.0.0.X MP; 6.0.2.X MP; 6.0.1.X MP; 6.1.2.X MP; 6.1.1.X MP; 6.1.0.X MP	<a href="#">WEBAPP-6323</a>
	Seizoensplanning: De omschrijvingstekst in het overzicht van seizoensplanningaanvragen is onjuist aan elkaar gekoppeld.	6.2.0.0; 6.1.2.X MP	<a href="#">WEBAPP-6330</a>
	Kan geen snelle boeking aanmaken.	6.2.0.0; 6.1.2.X MP	<a href="#">WEBAPP-5996</a>
<b>Digitale portefeuille</b>			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Onjuist bedrag bij opladen digitale portefeuille in Webshop.	6.2.0.0; 5.7.0.X; 6.0.2.X; 6.0.1.X; 6.1.1.X; 6.1.0.X; 6.1.2.X; 6.0.0.X	<a href="#">WEBAPP-6326</a>
<b>Manager</b>			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	De Recreatex-toepassing staat gelijktijdige inlogpogingen op de Manager toe zonder de betrokken admin-gebruikers te blokkeren of te informeren.	6.2.0.0	<a href="#">WEBAPP-4766</a>
CD-89224	De NL vertaling van de Winkelwageninstelling "Verkopen registreren als niet te betalen" is niet duidelijk.	6.2.0.0; 5.7.0.X MP; 6.0.0.X MP; 6.0.2.X MP; 6.1.0.6; 6.0.1.X MP; 6.1.2.X MP; 6.1.1.X MP	<a href="#">WEBAPP-6232</a>
CD-89694	Onjuiste NL vertaling van de instelling "Tickethoeveelheid van onbetaalde bezoeken aanpassen".	6.2.0.0; 6.1.2.X MP	<a href="#">WEBAPP-6245</a>
CD-89699	Vertalingen ontbreken voor de algemene UI-instelling "Diversen" (tabbladlabel + de instelling).	6.2.0.0; 6.1.2.X MP	<a href="#">WEBAPP-6246</a>
	Ontbrekend tabblad voor de Noorse taal in de Passbook configuratie.	6.2.0.0; 6.1.2.X MP	<a href="#">WEBAPP-6250</a>
<b>Overig</b>			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-87807	Verzoek om <add source="https://gantner.queue-it.net"/> toe te voegen aan Style-src en font-src.	6.2.0.0; 5.7.0.X MP; 6.0.0.X MP; 6.0.2.X MP; 6.1.0.6; 6.1.1.4; 6.0.1.X MP; 6.1.2.X MP	<a href="#">WEBAPP-6206</a>
CD-89154	Het bericht "Invalid Cookie template" wordt weergegeven wanneer de taal Noors is, omdat het Cookie-sjabloon voor Noors momenteel leeg is.	6.2.0.0; 6.1.2.2	<a href="#">WEBAPP-6229</a>
CD-91537	Een gebruiker die is aangemeld bij de Manager met shopID A en vervolgens bij de Manager met shopID B, wordt afgemeld bij de Manager met shopID A omdat dezelfde beheerdersaccount is gedetecteerd.	6.2.0.0	<a href="#">WEBAPP-6304</a>
CD-93959	De titel van de pagina met het cookiebeleid blijft altijd in het Engels.	6.2.0.0; 5.7.0.X MP; 6.0.0.X MP; 6.0.2.X MP; 6.0.1.X MP; 6.1.2.X MP; 6.2.1.0; 6.1.1.X MP; 6.1.0.X MP	<a href="#">WEBAPP-6337</a>
<b>Beveiliging</b>			

Reserveringen (Zaalreserveringen)			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	De controle van het "huidige wachtwoord" kan worden omzeild bij het wijzigen/bijwerken van het wachtwoord.	6.2.0.0; 5.7.0.X MP; 6.0.0.X MP; 6.0.2.X MP; 6.1.0.6; 6.0.1.X MP; 6.1.2.X MP; 6.1.1.X MP	<a href="#">WEBAPP-6225</a>
<b>Winkelwagen</b>			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-88721	UiTPAS: De standaardinstelling voor ActivateUitpas is onjuist.	6.2.0.0; 6.1.0.6; 6.0.1.X; 6.1.2.2; 6.1.1.X	<a href="#">WEBAPP-6208</a>
CD-94245 CD-90125	Na betaling voor een expositiebezoek op een mobiel apparaat wordt de klant automatisch doorgestuurd naar de homepage in plaats van op de bedankpagina te blijven.	6.2.0.0; 5.7.0.X; 6.0.0.8; 6.0.2.X; 6.0.1.X; 6.1.2.2; 6.1.1.X; 6.1.0.X	<a href="#">WEBAPP-6267</a>
CD-91571 CD-91040 CD-88932 CD-62180 CD-79199 CD-92181 CD-88631	UiTPAS: Er treedt een fout op bij het toepassen van UiTPAS korting voor de 2e persoon.	6.2.0.0; 5.7.0.X; 6.0.2.X; 6.0.1.X; 6.1.1.X; 6.1.0.X; 6.1.2.X; 6.0.0.X	<a href="#">WEBAPP-6279</a>
	De query die wordt gebruikt om te controleren of de statebag kan worden gereset, slaapt soms langer dan 60 seconden, wat problemen veroorzaakt voor de Webshop.	6.2.0.0; 6.0.2.X; 6.0.1.X; 6.1.1.X; 6.1.0.X; 6.1.2.X	<a href="#">WEBAPP-6281</a>
<b>Tickets (tijdslot ticketing)</b>			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Het zaalplan wordt niet goed weergegeven na het refactoren, wat resulteert in een fout.	6.2.0.0; 6.1.1.3; 6.1.2.1	<a href="#">WEBAPP-5997</a>
CD-87468	Fout bij het openen van een ticketingevenement met een zaalplan.	6.2.0.0; 6.1.1.3; 6.1.2.1	<a href="#">WEBAPP-6191</a>
CD-86961	Mijn Expositiepagina in Geschiedenis en overzichten laadt erg langzaam.	6.2.0.0; 6.1.2.1	<a href="#">WEBAPP-6187</a>
CD-88003	Na het aanpassen van het aantal tickets is het niet mogelijk om de datum te wijzigen wanneer je het expositiebezoek probeert te verplaatsen.	6.2.0.0	<a href="#">WEBAPP-6207</a>
CD-87410	Verkeerd knoplabel in het gedeelte Te betalen van Mijn Exposities (Geschiedenis en overzichten).	6.2.0.0; 5.7.0.X MP; 6.0.0.X MP; 6.0.2.X MP; 6.0.1.X MP; 6.1.2.X MP; 6.1.1.X MP; 6.1.0.X MP	<a href="#">WEBAPP-6237</a>
CD-89691	Een verkeerd vertaald bericht wordt getoond na het aanpassen van een onbetaald expositiebezoek.	6.2.0.0; 6.1.2.X MP	<a href="#">WEBAPP-6244</a>
	In Mijn Exposities (Geschiedenis en overzichten) wordt de knop Aanpassen niet weergegeven als de opties Verplaatsen of Anuleren niet actief zijn.	6.2.0.0; 6.1.2.X MP	<a href="#">WEBAPP-6266</a>
	Het is niet mogelijk om een expositiebezoek aan te passen als doelgroepselectie is geactiveerd.	6.2.0.0	<a href="#">WEBAPP-6269</a>
	Het is niet mogelijk om een expositie aan te passen als vaardigheidsselectie geactiveerd is.	6.2.0.0	<a href="#">WEBAPP-6270</a>
CD-90478	Wanneer een klant zich in een andere tijdzone bevindt dan de gehoste SQL-server, worden sommige tijdsloten niet weergegeven.	6.2.0.0; 6.0.0.8; 6.0.2.X; 6.0.1.X; 6.1.1.X; 6.1.0.X; 6.1.2.X	<a href="#">WEBAPP-6274</a>
	Er wordt een onjuist bericht weergegeven bij het omboeken van een betaald expositiebezoek zonder prijsverschil.	6.2.0.0	<a href="#">WEBAPP-6297</a>

Reserveringen (Zaalreserveringen)			
CD-91434	Kan het aantal bezoekers niet wijzigen na terugkeer uit een onvoltooide omboekflow.	6.2.0.0; 6.1.2.X	<a href="#">WEBAPP-6301</a>
CD-91627	Als het aantal optionele artikelen het momenteel toegestane aantal overschrijdt, wordt het subtotaal negatief, waardoor de klant niet verder kan gaan met de aankoop.	6.2.0.0; 5.7.0.X MP; 6.0.0.X MP; 6.0.2.X MP; 6.0.1.X MP; 6.1.2.X MP; 6.1.1.X MP; 6.1.0.X MP	<a href="#">WEBAPP-6306</a>
	Het aanpassen van het aantal tickets voor onbetaalde expositiebezoeken is niet meer mogelijk.	6.2.0.0; 6.2.1.0	<a href="#">WEBAPP-6349</a>
CD-94649	Runtime-fout bij het annuleren van een expositiebezoek.	6.2.0.0; 6.2.1.0	<a href="#">WEBAPP-6350</a>

## Betaalautomaat

Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Bebarmatic: Bij het afrekenen van een parkeerkaart in de kiosk worden de verkoopregels in de backoffice aangemaakt met een onjuiste prijsberekening.	6.2.0.0; 6.0.2.X; 6.1.0.6; 6.1.2.2; 6.1.1.X	<a href="#">KIOSK-1014</a>
	Bij het kopen van samengestelde artikelen wordt geen rekening gehouden met actieve periodes.	6.2.0.0	<a href="#">KIOSK-1017</a>
CD-90192	De kiosk loopt vast en geeft een zwart scherm weer.	6.2.0.0; 6.1.2.2; 6.1.1.X; 6.1.0.X	<a href="#">KIOSK-1018</a>
	In het dialoogvenster voor het invoeren van het nieuwe aantal kaarten werkt het backspace-icoontje (pijlje terug) niet, zodat het laatste teken niet kan worden verwijderd.	6.2.0.0; 5.7.0.X; 6.0.1.X; 6.0.2.X; 6.1.1.X; 6.1.0.X; 6.1.2.X; 6.0.0.X	<a href="#">KIOSK-1020</a>
CD-78489	Instelling uitgeschakeld/lege automaat veroorzaakt een crash.	6.1.2.0; 6.2.0.0; 6.1.1.1; 6.1.0.X	<a href="#">KIOSK-974</a>


## Interface framework

Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-81574 CD-57970	MercuriusPayments plugin: fout bij het overschakelen naar een nieuw boekjaar.	8.1.0.1; 8.1.1.1; 8.2.0.0; 8.1.2.1	<a href="#">PLUGINS-1727</a>

## Gedetailleerde informatie


### Recreatex terminologiewijzigingen

Om de terminologie binnen Recreatex te verbeteren en te harmoniseren, hebben we nieuwe namen geïntroduceerd voor verschillende Recreatex modules.



Oude naam	Nieuwe naam
Verkopen	Verkoop admin
Lesmodule	Zwemlessen
Dossiers	Evenementplanning
Exposities	Tijdslot ticketing
Inschrijvingen	Activiteiten
Reserveringen	Zaalreserveringen
Ticketing	Zitjes ticketing
Beheer	Mailing
Techniek	Toegangscontrole
Extra's	Diversen

We hebben ook de **Business Intelligence-module** (1) verplaatst van Management naar Rapportage en de module Management hernoemd naar **Mailing** (2).



### Webshop: Koppel tijdslot tickets aan bestaande klantenkaarten

Als uw klanten plastic klantenkaarten gebruiken om toegang te krijgen tot uw faciliteit (zwembad, expositie, enzovoort) en een tijdslotticket moeten kopen/reserveren om naar binnen te kunnen, kunnen ze het tijdslotticket nu koppelen aan hun klantenkaart wanneer ze het ticket aankopen in de Webshop.

Klanten hoeven niet langer elke keer het e-ticket af te drukken of het op hun mobiele telefoon te zoeken bij de ingang.

Om deze functionaliteit te activeren, moet u de volgende instellingen configureren op expositieniveau (module Tijdslot ticketing):

1. Ga naar **Tijdslot ticketing > Exposities** en open de expositie. Vervolgens gaat u naar het tabblad **Web** en activeer de instelling **Koppel abonnement aan bestaande kaart**.

The screenshot shows the 'Modify exhibition' interface for 'Visit the brewery of a century ago'. The 'Web' tab is selected and highlighted with a red box. The 'Link membership to existing card' checkbox is checked and also highlighted with a red box. The interface includes various configuration options for website display, including dates and times, and a table of possible languages.

<input type="checkbox"/>	Code	Description	Last sync.	Last update	UITdatabank Event Detail ...	Language code	Blocked
<input type="checkbox"/>	DE	Deutsch			de	de	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	EN	English		14-9-2017 15:37:23	2	en	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ES	Español			es	es	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	FR	Français			fr	fr	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	HU	Magyar			hu	hu	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	NL	Nederlands			nl	nl	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	NO	Norwegian			no	no	<input type="checkbox"/>

Als u deze instelling activeert, wordt de functionaliteit op het detailscherm voor het prijstarief ingeschakeld, zodat u kunt kiezen voor welk prijstarief (tickettype) u de koppeling van het e-ticket aan de bestaande kaart wilt toestaan.

2. Ga in het scherm **Expositie bijwerken** naar het tabblad **Prijzen**. Activeer de instelling **Koppel abonnement aan bestaande kaart** voor alle relevante prijstarieven.

Modify exhibition - Visit the brewery of a century ago

Code	Article group	Description	Ticket description	VAT	VAT incl.	Account	Calculation met...	Current price	Calculation type	Booking cost
01-53	01-DAGTICKETS	Ticket Adult	Ticket Adult	21	<input checked="" type="checkbox"/>	700010	X AANTAL	14,10	Price x Number	0,00
01-54	01-DAGTICKETS	Ticket 55+	Ticket 55+	21	<input checked="" type="checkbox"/>		X AANTAL	16,00	Price x Number	0,00
01-52	01-DAGTICKETS	Ticket Youth (12-18 jaar)	Ticket Youth (12-18 jaar)	21	<input checked="" type="checkbox"/>		X AANTAL	13,00	Price x Number	0,00
01-51	01-DAGTICKETS	Ticket Child (-12 jaar)	Ticket Child (-12 jaar)	6	<input checked="" type="checkbox"/>		X AANTAL	8,00	Price x Number	0,00

Exhibition rate

General Presale discounts Extra information

Details

Exhibition: KONINCK Visit the brewery of a century ago

Article: 01-53 Ticket Adult

Booking cost: 0,00 Min. required: 0 Max. allowed: 0

Guides needed

Show on website

Show on the website within vouchers

Mandatory to buy at least the minimum quantity (web)

Ask names

UITPAS chance tariff mandatory

Only allowed in combi exhibitions

Link membership to existing card

Save Delete Close

Create periods Delete periods Block periods Copy Update capacity Save Delete Close

Wanneer klanten ervoor kiezen om tickets met dit tarief te kopen, krijgen ze automatisch de mogelijkheid om de kaart te selecteren en het ticket eraan te koppelen.

- Als u meerdere kaartdefinities hebt, kan u eventueel het aantal typen dat u op de webshop laat zien beperken om de lijst overzichtelijk te maken voor uw klanten.

Ga naar **Tijdslot ticketing > Parameters > tab Web**. In het overzicht worden alle geselecteerde definities uitgesloten van de lijst waaruit klanten kunnen kiezen in de Webshop.

Deselecteer alle definities die u beschikbaar wilt maken in de Webshop.

Exhibition parameters

General Pre-invoicing Employees OGM Mailing Logging Registration calendar **Web**

Show message when the customer already has a registration for the selected timeslot

Presale URL

Excluded card definitions

<input checked="" type="checkbox"/>	Code	Description	Prefix	Exclude from link to existing card	Card type	Has prefix
<input checked="" type="checkbox"/>	DUOSPORT CARD	Duosport barcode	3	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	EID	Barcode eID kaart		<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	GANTNER WRISTBANDS	Gantner Wristba...		<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL TICKET	Global Ticket	77	<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	GUSB BARCODE	Gusb Barcode lezer	G	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	HC	Health City kaarten		<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	IAC	IAmsterdam Car...	0478	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	IAC_AZTEC	IAC_AZTEC	9	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	INTERNET	internet-inschrijving	02)	<input checked="" type="checkbox"/>	3	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	INTERSOLVE BGL VIP	Intersolve giftcar...	6064364810	<input checked="" type="checkbox"/>	5	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	INTERSOLVE COMBI	Intersolve combi...	60643669	<input checked="" type="checkbox"/>	5	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	INTERSOLVE GIFTCARD	Intersolve Giftcard		<input checked="" type="checkbox"/>	5	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	INTERSOLVE LOYALTY	Intersolve loyalty	90	<input checked="" type="checkbox"/>	5	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	INTERSOLVE VOUCHER	Intersolve voucher	6064365	<input checked="" type="checkbox"/>	5	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	INTERSOLVE VVV	Intersolve VVV C...	606436429	<input checked="" type="checkbox"/>	5	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	KLANT-B	Klantenkaart via ...		<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	KLANT-M	Klantenkaarten o...	9999	<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	KLANT-MF	Klantenkaart op ...	MF	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	MAGSER	Magnet serial	?	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	MIFARE SERIAL	Serienummer MIF...		<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	MIFAREBANDJES	7 bytes Gantner ...	04	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	MUSEUMKAART	Museumkaart	700000	<input checked="" type="checkbox"/>	5	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	NEDAP	Nedap		<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	OTIPASS	OTIPASS	PMP	<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	PARKING	Parking tickets	P20	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	PINCODE ROOM BOOK...	Tijdelijke PINcod...		<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>



Save Close

## Het e-ticket koppelen aan de klantenkaart

Na het selecteren van het tijdslot en het aantal tickets heeft de klant de mogelijkheid om een kaartnummer te selecteren voor elk ticket (1). Als er gekoppelde familieleden zijn, heeft de klant ook de mogelijkheid om een familielid (2) te specificeren en vervolgens zijn/haar kaart te kiezen.


Als de klant/familieid geen klantenkaart heeft of het ticket niet wil koppelen aan een bestaande klantenkaart, moet de optie **Nieuwe kaart** geselecteerd worden om verder te gaan met de bestelling. (3)






De klant kan voor elk ticket een kaartnummer selecteren (of de optie **Nieuwe kaart**) en bevestigen door op de knop **Toevoegen aan kaart** te klikken. (1)


De klant kan de selectie ongedaan maken door op de knop **Wissen** te klikken. (2)



Het aangekochte ticket is nog steeds beschikbaar als e-ticket, maar is nu ook gekoppeld aan de klantenkaart en de klant kan gewoon naar binnen met zijn plastic klantenkaart.



De link tussen het e-ticket en de klantenkaart kan duidelijk worden getraceerd in de backoffice, bijvoorbeeld in **Abonnement logging**.



## Kassa: Inschrijven voor beschikbare activiteitendagen en de wachtlijst in één flow

Wanneer een activiteit waarbij u per dag kunt registreren een aantal dagen beschikbaar en een aantal volgeboekt is, is het nu mogelijk om in de kassa een klant in één flow te registreren voor zowel de beschikbare dagen als voor de wachtlijst voor dagen die volgeboekt zijn op het moment van registratie. Het systeem zal een aparte registratie aanmaken voor de beschikbare dagen en een wachtlijstregistratie voor de volgeboekte dagen.

Om deze workflow in te schakelen, gaat u naar **Tijdslot ticketing > Parameters > tabblad Dagregistratie** en selecteer je de optie **Wachtlijstregistraties per dag (op de teller)**.

**Registration parameters**

Activities	Addresses	Registrations	Finances	Accelerated registrations	Pre-invoicing
<b>Day registration</b>	Web	Employees	POS	Logging	Consent form
<input checked="" type="checkbox"/> Possibility to enter options <input type="checkbox"/> Take over options after registration for the next registration Immediately record the registration: <input type="text" value="Adaptable"/>					
<input checked="" type="checkbox"/> In case of activities with 'register on activity day level' automatically tick the days as of the current day until the end of the activity <input type="checkbox"/> Use in/out batch with daily registrations <input checked="" type="checkbox"/> Immediately tick all days in case of comprehensive registration <input checked="" type="checkbox"/> <b>Waiting list registrations by day (on the counter)</b>					
<input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Close"/>					



**OPMERKING**

Standaard is deze optie niet actief en wordt de oorspronkelijke workflow toegepast: Als u een globale registratie aanmaakt via de kassa voor zowel dagen met als dagen zonder beschikbare plaatsen (wachtrij), worden alle registraties gekoppeld aan de wachtrij.

**Hoe werkt het?**

Bij Kassa selecteert u de activiteit en de klant die zich wil registreren voor de activiteit. Vervolgens selecteert u uit de beschikbare dagen de dagen die de klant wenst.

- In ons voorbeeld hebben we de 2 beschikbare dagen geselecteerd (1). De andere 2 dagen zijn momenteel volgeboekt (2), maar onze klant wil zich ook inschrijven voor de activiteit op 19 mei.

**POS: select activity day**

✖
🔍
🟢

**Selection activity days**

🟢

00001962 Jason Gary

**Gary Jason**  
**A.B.C.-Straat 4**  
**8900 Ieper**

✔

**Days / Periods**

🟢	vr 5 mei 2023 (7:00 - 9:00) Participants : 1/2	<span style="font-size: 2em; color: #FFD700;">1</span>
🟢	vr 12 mei 2023 (7:00 - 9:00) Participants : 1/2	
🔴	vr 19 mei 2023 (7:00 - 9:00) Participants : 2/2	
🔴	vr 26 mei 2023 (7:00 - 9:00) Participants : 2/2	

**Days / periods**


🟢 Add/delete options on each day part

+


Green tea  
 Quantity : 0

-


- In dezelfde flow kunnen we ook deze dag selecteren en ervoor kiezen om de klant op de wachtlijst voor die specifieke dag te registreren (3). In dit voorbeeld heeft de klant er ook voor gekozen om een aantal optionele artikelen voor elke dag toe te voegen (groene thee).



- In het overzicht (voordat we verder gaan met de betaling) kunnen we het volgende zien:
  - het totaal van de registratie (4) - u kunt het aantal deelnemers aanpassen als er nog plaatsen beschikbaar zijn en u kunt de registratie uit het mandje verwijderen
  - detail van de registratie voor 2 dagen en de optionele artikelen voor elke activiteitendag (5)
  - het totaal van de wachtlijstregistratie (6) - u kunt de wachtlijstregistratie uit het mandje verwijderen, maar het aantal deelnemers kunt u niet aanpassen, de prijs is altijd 0.
  - details van de wachtlijstregistratie voor 1 dag en het optionele artikel (7)



- Bij het uitvoeren van de betaling wordt een verkoop aangemaakt voor de activiteitenregistratie en wordt de eigenlijke wachtlijstregistratie aangemaakt in de backoffice. Bij de kassa krijgen we alleen een melding met het nummer van de wachtlijstregistratie.



Rekening houdend met de configuratie van het kasregister, resulteert een registratie zoals in ons voorbeeld in het volgende:

- Kassabon - alleen de betaalde registratie is inbegrepen, de registratie op de wachtlijst is niet inbegrepen op de bon.
- Verkoop - de verkoopregel wordt alleen aangemaakt voor de betaalde registratie, niet voor de registratie op de wachtlijst
- Informatiekaart afdrukken(POS-configuratie) - alleen de betaalde registratie is inbegrepen
- Printregistratie(POS-configuratie) - alleen de betaalde registratie is inbegrepen
- Registraties - een betaalde activiteitregistratie wordt aangemaakt met de status **Geboekt** en een aparte wachtlijstregistratie wordt aangemaakt met de status **Op wachtlijst**.

Entry n°	Code	Description	Start date	End date	Status	Paid	Entry date	Creation date	Invoice cust.	Location	Total amount	Option amount	VAT amount	Refund
3039	Z3INSPORT	Yoga basics	5-5-2023	26-5-2023	On waiting list	<input type="checkbox"/>	15-3-2023 14:18:53	15-3-2023 14:18:53	Gary Jason	Zen Garden	30,00	0,00	5,21	0,00
3047	Z3INSPORT	Yoga basics	5-5-2023	26-5-2023	Booked	<input checked="" type="checkbox"/>	15-3-2023 16:57:34	15-3-2023 16:57:34	Gary Jason	Zen Garden	34,40	4,40	5,21	0,00
3048	Z3INSPORT	Yoga basics	5-5-2023	26-5-2023	On waiting list	<input type="checkbox"/>	15-3-2023 16:57:35	15-3-2023 16:57:35	Gary Jason	Zen Garden	17,20	2,20	2,60	0,00

*\*Automatisch gekoppelde status, kan worden bepaald onder Inschrijvingen > Parameters > tabblad Kassa. Merk op dat de statuslabels vertaald kunnen zijn en dus andere namen kunnen hebben in uw Recreatex-toepassing.*

Op het activiteitsniveau (tabblad Inschrijvingen) kunnen we duidelijk de aparte registratie voor de beschikbare dagen en de wachtlijstregistratie zien.

Modify activity - Yoga basics

General Finances Options Days **Registrations** Loyalty cards Price groups Extra Web Desired skills Participant groups

Facility bookings Membership Attachments Logging Translations Results to be obtained Results Accounting per division UTPAS Registration articles Consent forms

Specific default status  
Default status

Registrations

Entry n°	Entry date	Name	First name	Street1	Street2	Number	Box	Postcode	City	Birth date	Tel. 1	Total price	Status description	Tel. 2	Status description1	Tel. 3
3037	15-3-2023 14:13:41	Dabilda Bob	Aalbek...	aalbeke		8511		Aal...	16-6-2004	55555455...		60,00	Booked		Booked	
3038	15-3-2023 14:15:01	Karels Janneman	Kouter...		15	9000		Gent	30-10-1983	057		30,00	Booked		Booked	
3047	15-3-2023 16:57:34	Gary Jason	A.B.C....		4	8900		Ieper	20-6-1976	3232277700		34,40	Booked		Booked	

Waiting list

Entry n°	Entry date	Name	First name	Street1	Street2	Waiting list day	Number	Box	Postcode	City	Birth date	Tel. 1	Tel. 2	Tel. 3	Fax	E-mail
3039	15-3-2023 14:18:53	Garv Jason	A.B.C.-Straat			19-5-2023	4		8900	Ieper	20-6-1976	3232277700				Tws...
3048	15-3-2023 16:57:35	Gary Jason	A.B.C.-Straat			19-5-2023	4		8900	Ieper	20-6-1976	3232277700				Tws...
3040	15-3-2023 14:19:53	Kassaverkopen	ieper			19-5-2023	2		8900	Ieper	1-1-1950	057204400				ria.t...
3043	15-3-2023 15:03:32	Kassaverkopen	ieper			19-5-2023	2		8900	Ieper	1-1-1950	057204400				ria.t...
3060	16-3-2023 16:53:37	Kassaverkopen	ieper			5-5-2023	2		8900	Ieper	1-1-1950	057204400				ria.t...

(Re)create days Calendar Copy Copy participants Save Delete Close

## Automatisch expositiebezoeken registreren wanneer abonnees naar een expositie gaan

Voor klanten met bijvoorbeeld een jaarabonnement die vaak gratis toegang hebben tot exposities is het nu mogelijk om automatisch een bezoek te registreren dat gekoppeld is aan de bezochte expositie, zodat dergelijke bezoeken ook kunnen worden meegerekend in de totale capaciteit van de expositie-uren.


Door een combinatie van instellingen op het niveau van de toegangsgroep te gebruiken, kunt u verschillende mogelijke toegangsscenario's creëren.

Om de instellingen voor de toegangsgroep aan te passen, gaat u naar **Techniek > Toegangsbeheer > Toegangsgroepen** en selecteert u de toegangsgroep die u wilt gebruiken met dit specifieke type abonnement. Vervolgens selecteert u de (toegangs)lezer die wordt gebruikt als toegangscontroleapparaat voor die specifieke expositie.

In de sectie **Expositiekunt** u de volgende instellingen configureren:

Controleer of de expositieperiode beschikbaar is	Koppel de expositie hier. Hierdoor kan het systeem controleren of er een huidig tijdslot is voor de geconfigureerde expositie met voldoende beschikbare bezoekerscapaciteit.
Registratie-artikel voor expositiebezoek	Selecteer een artikel dat zal worden gebruikt om het expositiebezoek te registreren.
Verleen toegang als er geen expositieperiode bestaat op het moment van binnenkomst	Activeer deze optie om toegang te verlenen buiten de bestaande expositie tijdsloten.  In sommige situaties is het wenselijk dat abonnementen buiten de bestaande tijdsloten kunnen binnenkomen. Als de expositie bijvoorbeeld om 10 uur opent, kunt u abonnees de mogelijkheid geven om een uur voor de officiële openingstijd naar binnen te gaan.
Toegang verlenen wanneer er geen tijdslot beschikbaar is (overboeking)	Activeer deze instelling om leden toegang te geven tot de expositie, zelfs als er geen capaciteit beschikbaar is voor het huidige tijdslot. Dergelijke bezoeken worden geregistreerd in de totale capaciteit als overboeking, maar geven de klanten die lid zijn nog steeds toegang tot de expositie.

Als u meerdere exposities organiseert, kan er voor elke expositie een aparte ingang zijn. Door de instellingen per lezer (toegangspunt) (1) te configureren, kan u toegang instellen voor meerdere exposities binnen één toegangsgroep, gekoppeld aan het abonnement van de klant (2).



## Scenario 1

De abonnee gaat naar een expositie met beschikbare capaciteit voor het huidige tijdslot.

- Het systeem maakt automatisch een expositiebezoek aan voor het huidige tijdslot, op naam van de abonnee en geregistreerd op het geconfigureerde registratieartikel (een expositieticket).



### OPMERKING


Een expositiebezoek dat op deze manier is aangemaakt, kan niet worden bewerkt of geannuleerd en heeft altijd 0 als prijs. Het zal ook nooit verschijnen in overzichten, bijvoorbeeld voor facturering.

- De capaciteit van het huidige tijdslot van de expositie wordt aangepast (het bezoek wordt afgetrokken van de totale capaciteit van het tijdslot).
- De toegang wordt geregistreerd op het abonnement van de klant met een duidelijke link naar de expositie (expositiebezoeknummer). U kunt deze informatie vinden in **Abonnement logging** (Abonnementen > Visualisaties > Logging).

## Scenario 2

De abonnee wil naar de expositie maar het huidige tijdslot heeft geen capaciteit meer.

- Het is niet mogelijk om een bezoek te registreren (bij de kassa) of de expositie te betreden met een abonnement (via bijvoorbeeld een registratiezuil bij de ingang).
- Er wordt een **Geen toegang** logboekrecord met de reden **Gekoppelde expositie is niet beschikbaar** toegevoegd aan **Abonnement logging**



## Scenario 3

Abonnees mogen de expositie betreden buiten de beschikbare tijden.

- De instelling **Toegang verlenen als er geen expositieperiode geldt op het moment van binnenkomst** is actief
- De klant kan de expositie betreden en de toegang wordt geregistreerd op het abonnement van de klant.



- Er wordt geen expositiebezoek gecreëerd omdat het tijdslot niet bestaat op het moment dat de klant de expositie betreedt.

#### Scenario 4

De abonnee mag naar binnen, zelfs als de maximale capaciteit van het huidige tijdslot is bereikt.

- De instelling **Toegang verlenen wanneer er geen tijdslot beschikbaar is (overboeking)** is actief.
- Het systeem maakt automatisch een expositiebezoek aan voor het huidige tijdslot, op naam van de abonneementhouder en geregistreerd op het geconfigureerde registratieartikel (een expositieticket).



#### OPMERKING

Een expositiebezoek dat op deze manier is aangemaakt, kan niet worden bewerkt of geannuleerd en heeft altijd 0 als prijs. Het zal ook nooit verschijnen in overzichten, bijvoorbeeld voor facturering.

- De capaciteit van het huidige tijdslot van de expositie wordt aangepast (het bezoek wordt afgetrokken van de totale capaciteit van het tijdslot) en op het tijdslot verschijnt **overboeking**.
- De toegang wordt geregistreerd op het abonnement van de klant met een duidelijke link naar de expositie (expositiebezoeknummer). U kunt deze informatie vinden in **Abonnement logging** (Abonnementen > Visualisaties > Logging).

# API-wijzigingslog

Datum	Type	Methode	Samenvatting	Interne referentie
19 jan 2023	Aanpassen	FindExposition FindExposition-Prices	<ul style="list-style-type: none"> <li>FindExpositionPricesResponse               <ul style="list-style-type: none"> <li>ExpositionPrices                   <ul style="list-style-type: none"> <li>ExpositionPrice                       <ul style="list-style-type: none"> <li><b>LinkToExistingCard</b></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>FindExpositionsResponse               <ul style="list-style-type: none"> <li>Exposities                   <ul style="list-style-type: none"> <li>Expositie                       <ul style="list-style-type: none"> <li><b>LinkToExistingCard</b></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<a href="#">BACKOFFICE-21452</a>
19 jan 2023	Toevoegen	ValidateWaitingListCall	<p>Nieuwe api-oproep om een wachtlijstoproep te valideren.</p> <p><b>Technische details:</b></p> <p>Gebruikt twee parameters:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>LessonGroupId</li> <li>WaitingListStudentId</li> </ul> <p>Teruggaves:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Studentnaam (string)</li> <li>LessonGroup omschrijving (string)</li> <li>IsExpired (bool)</li> </ul>	<a href="#">BACKOFFICE-21442</a>
20 jan 2023	Aanpassen	FindPersonCards	<ul style="list-style-type: none"> <li>Criteria               <ul style="list-style-type: none"> <li>Inclusief                   <ul style="list-style-type: none"> <li>ExcludePeripheralStrings</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<a href="#">BACKOFFICE-21434</a>
20 jan 2023	Aanpassen	CheckoutBasket (en andere Winkelmandje-oproepen)	<p>CustomerCardUsage toegevoegd aan ExpositionPeriodReservationEntry</p> <p><b>Technische details:</b> Gebruikt voor het toewijzen van personen/kaarten</p>	<a href="#">BACKOFFICE-21432</a>
24 jan 2023	Toevoegen	ConfirmWaitingListCall	<p>nieuwe api-oproep om een WaitingListCall te bevestigen</p> <p><b>Technische details:</b></p> <p>Gebruikt twee parameters:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Geaccepteerd (bool)</li> <li>Teruggaves:</li> </ul> <p>Teruggaves:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ValidationResult Object</li> </ul>	<a href="#">BACKOFFICE-21443</a>
25 jan 2023	Toevoegen	ListWaitingListCalls	<p>Nieuwe api-oproep om een lijst te krijgen van alle WaitingListCalls voor een specifieke persoon</p> <p><b>Technische details:</b></p> <p>Gebruikt één parameter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PersonId (Guid)</li> </ul> <p>Teruggaves:</p> <p>ListWaitingListCallsResult</p>	<a href="#">BACKOFFICE-21438</a>
25 jan 2023	Aanpassen	FindWaitingListStudentOverview	<p>Nieuwe "Includes" eigenschap toegevoegd, die eigenschap "PreferredLessonGroups" bevat</p>	<a href="#">BACKOFFICE-21436</a>
25 jan 2023	Toevoegen	SavePreferredLessonGroups	<p>Slaat favoriete LessonGroups op voor een gegeven WaitingListStudent</p>	<a href="#">BACKOFFICE-21437</a>

## Recreatex 8.2.0

Datum	Type	Methode	Samenvatting	Interne referentie
26 jan 2023	Aanpassen	ListDivisions	Eigenschap "AllowedForPointOfSale" toegevoegd aan Criteria	<a href="#">BACKOFFICE-21518</a>
26 jan 2023	Aanpassen	FindSubscriptionArticles	Eigenschap "DivisionIds" toegevoegd aan Criteria	<a href="#">BACKOFFICE-21518</a>
30 jan 2023	Aanpassen	FindWaitingListStudentOverview	<ul style="list-style-type: none"> <li>Criteria                             <ul style="list-style-type: none"> <li>WachtlijstStudentId</li> </ul> </li> </ul>	<a href="#">BACKOFFICE-21544</a>
08 feb 2023	Aanpassen	Factuurdocument  FindInvoices	<p>De volgende variabelen toegevoegd die kunnen worden gebruikt in het Factuurdocument</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Invoiceld</li> <li>Id</li> <li>AnswerText</li> <li>AnswerDateTime</li> <li>AnswerBoolean</li> <li>AntwoordInt</li> <li>SalesNumber</li> <li>SalesQuestionCode</li> <li>SalesQuestionDescription</li> </ul> <p>Deze informatie wordt ook geretourneerd in het FindInvoices API endpoint, maar vereist dat de nieuwe eigenschap IncludeSalesQuestions TRUE is</p>	<a href="#">BACKOFFICE-21539</a>
08 feb 2023	Aanpassen	ListLessonGroups	<p>ItemID toegevoegd aan criteria</p> <p><b>Technische details:</b> ItemID (Guid)</p>	<a href="#">BACKOFFICE-21517</a>
13 feb 2023	Aanpassen	ListPaymentMethods	<ul style="list-style-type: none"> <li>PaymentMethod &amp; Brand verwijderd uit contract (niet langer gebruikt)</li> <li>WorldLinePaymentProductId toegevoegd</li> </ul>	<a href="#">BACKOFFICE-21670</a>
14 feb 2023	Aanpassen	FindReasons	<ul style="list-style-type: none"> <li>PersonType toegevoegd als extra filter</li> </ul>	<a href="#">BACKOFFICE-21675</a>
15 feb 2023	Toevoegen	CalculateCombiExpositionReservation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Criteria                             <ul style="list-style-type: none"> <li>CombiExpositionId</li> <li>PersonId</li> <li>Lijst&lt;CombiExpositionTicket&gt;                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Id</li> <li>Hoeveelheid</li> <li>Prijs</li> <li>Omschrijving</li> </ul> </li> <li>Lijst&lt;CombiExpositieTicketExtraltem&gt;                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Id</li> <li>ItemId</li> <li>Omschrijving</li> <li>Prijs (niet ingevuld)</li> </ul> </li> <li>Lijst&lt;CombiExpositieTicketExtraltem&gt; (niet ingevuld)</li> <li>Lijst&lt;Gids&gt; ExpositiePeriodelden</li> </ul> </li> <li>Resultaat                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Lijst&lt;CombiExpositionTicket&gt;                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Id</li> <li>Hoeveelheid</li> <li>Prijs</li> <li>Omschrijving</li> </ul> </li> <li>Lijst&lt;CombiExpositieTicketExtraltem&gt;                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Id</li> <li>ItemId</li> <li>Omschrijving</li> <li>Prijs (Ingevuld)</li> </ul> </li> <li>Lijst&lt;CombiExpositieTicketExtraltem&gt;                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Id</li> <li>ItemId</li> <li>Omschrijving</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<a href="#">BACKOFFICE-21614</a>

## Recreatex 8.2.0

Datum	Type	Methode	Samenvatting	Interne referentie
16 feb 2023	Toevoegen	FindCombiExpositions	Nieuw API eindpunt voor het ophalen van CombiExpositions op verschillende criteria.	<a href="#">BACKOFFICE-21613</a>
16 feb 2023	Toevoegen	FindSalesShifts	Nieuw API eindpunt voor het ophalen van SalesShifts op verschillende criteria  <b>Technische details:</b>  Aanvraag  <ul style="list-style-type: none"> <li>• FromDate datumtijd (verplicht)</li> <li>• TillDate datumtijd (m)</li> <li>• Employeeld Guid (Optioneel)</li> <li>• PointOfSaleId Guid (o)</li> <li>• PagingCriteria (o)</li> </ul> Resultaat  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lijst&lt;SalesShifts&gt; <ul style="list-style-type: none"> <li>• DivisionId</li> <li>• PointOfSaleId</li> <li>• Employeeld</li> <li>• Shift</li> <li>• StartTime</li> <li>• EndTime</li> <li>• StartBalance</li> <li>• Bedrag (som)</li> <li>• LineAmount (sum)</li> <li>• VATAmount (som)</li> </ul> </li> </ul>	<a href="#">BACKOFFICE-21516</a>
23 feb 2023	Aanpassen	DevaluateSubscription  FindSubscriptions	Nieuw SubscriptionLogSubType toegevoegd  <ul style="list-style-type: none"> <li>• NoAvailableExpositionTimeSlot</li> </ul> Nieuw SubscriptionInvalidityReason toegevoegd  <ul style="list-style-type: none"> <li>• LinkedExpositionUnavailable (23)</li> </ul>	<a href="#">BACKOFFICE-21568</a>
23 feb 2023	Aanpassen	FindExpositions	Nieuwe eigenschap toegevoegd aan Inclusief  <ul style="list-style-type: none"> <li>• IncludePricesOnlyAllowedInCombiExpositions</li> </ul>	<a href="#">BACKOFFICE-21747</a>
24 feb 2023	Aanpassen	FindPersons	Nieuwe eigenschap toegevoegd:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nationaliteit</li> </ul>	<a href="#">BACKOFFICE-21744</a>
24 feb 2023	Aanpassen	ListCountries	Nieuwe eigenschap toegevoegd:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nationaliteit</li> </ul>	<a href="#">BACKOFFICE-21744</a>
24 feb 2023	Aanpassen	ListBusTripSeries	Nieuwe eigenschap toegevoegd aan Persoon:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nationaliteit</li> </ul>	<a href="#">BACKOFFICE-21744</a>
24 feb 2023	Aanpassen	ListBusTrip	Nieuwe eigenschap toegevoegd aan Persoon:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nationaliteit</li> </ul>	<a href="#">BACKOFFICE-21744</a>
24 feb 2023	Aanpassen	FindChildCareCentreEntries	Nieuwe eigenschap toegevoegd aan Persoon:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nationaliteit</li> </ul>	<a href="#">BACKOFFICE-21744</a>
24 feb 2023	Aanpassen	FindCoupons	Nieuwe eigenschap toegevoegd aan Persoon:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nationaliteit</li> </ul>	<a href="#">BACKOFFICE-21744</a>
24 feb 2023	Aanpassen	FindCultureReservations	Nieuwe eigenschap toegevoegd aan Persoon:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nationaliteit</li> </ul>	<a href="#">BACKOFFICE-21744</a>
24 feb 2023	Aanpassen	FindCultureWaitingListReservations	Nieuwe eigenschap toegevoegd aan Persoon:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nationaliteit</li> </ul>	<a href="#">BACKOFFICE-21744</a>

## Recreatex 8.2.0

Datum	Type	Methode	Samenvatting	Interne referentie
24 feb 2023	Aanpassen	FindOrganised-Visits	Nieuwe eigenschap toegevoegd aan Persoon: • Nationaliteit	<a href="#">BACKOFFICE-21744</a>
24 feb 2023	Aanpassen	FindFiles	Nieuwe eigenschap toegevoegd aan Persoon: • Nationaliteit	<a href="#">BACKOFFICE-21744</a>
24 feb 2023	Aanpassen	FindFitnessActivityReservations	Nieuwe eigenschap toegevoegd aan Persoon: • Nationaliteit	<a href="#">BACKOFFICE-21744</a>
24 feb 2023	Aanpassen	ListCouponsBy-SalesLine	Nieuwe eigenschap toegevoegd aan Persoon: • Nationaliteit	<a href="#">BACKOFFICE-21744</a>
24 feb 2023	Aanpassen	FindLesson-GroupDayManipulations	Nieuwe eigenschap toegevoegd aan Persoon: • Nationaliteit	<a href="#">BACKOFFICE-21744</a>
24 feb 2023	Aanpassen	ListGiftCertificatesById	Nieuwe eigenschap toegevoegd aan Persoon: • Nationaliteit	<a href="#">BACKOFFICE-21744</a>
24 feb 2023	Aanpassen	ListGiftCertificatesBySalesLine	Nieuwe eigenschap toegevoegd aan Persoon: • Nationaliteit	<a href="#">BACKOFFICE-21744</a>
24 feb 2023	Aanpassen	GetCard	Nieuwe eigenschap toegevoegd aan Persoon: • Nationaliteit	<a href="#">BACKOFFICE-21744</a>
24 feb 2023	Aanpassen	FindPersons	Nieuwe eigenschap toegevoegd aan Persoon: • Nationaliteit	<a href="#">BACKOFFICE-21744</a>
24 feb 2023	Aanpassen	FindPersonContacts	Nieuwe eigenschap toegevoegd aan Persoon: • Nationaliteit	<a href="#">BACKOFFICE-21744</a>
24 feb 2023	Aanpassen	ResetPerson-Password	Nieuwe eigenschap toegevoegd aan Persoon: • Nationaliteit	<a href="#">BACKOFFICE-21744</a>
24 feb 2023	Aanpassen	FindPersonSubscriptionData	Nieuwe eigenschap toegevoegd aan Persoon: • Nationaliteit	<a href="#">BACKOFFICE-21744</a>
24 feb 2023	Aanpassen	GetValidSubscriptionsForAddressCard	Nieuwe eigenschap toegevoegd aan Persoon: • Nationaliteit	<a href="#">BACKOFFICE-21744</a>
24 feb 2023	Aanpassen	FindSubscriptionLogs	Nieuwe eigenschap toegevoegd aan Persoon: • Nationaliteit	<a href="#">BACKOFFICE-21744</a>
24 feb 2023	Aanpassen	FindSubscriptions	Nieuwe eigenschap toegevoegd aan Persoon: • Nationaliteit	<a href="#">BACKOFFICE-21744</a>
24 feb 2023	Aanpassen	GetSeasonPlanningConfirmationDocumentData	Nieuwe eigenschap toegevoegd aan Persoon: • Nationaliteit	<a href="#">BACKOFFICE-21744</a>
24 feb 2023	Aanpassen	GetScenario-VraagInputValueFileGeneral	Nieuwe eigenschap toegevoegd aan Persoon: • Nationaliteit	<a href="#">BACKOFFICE-21744</a>
24 feb 2023	Aanpassen	FindReservations	Nieuwe eigenschap toegevoegd aan Persoon: • Nationaliteit	<a href="#">BACKOFFICE-21744</a>
24 feb 2023	Aanpassen	FindRentalOrders	Nieuwe eigenschap toegevoegd aan Persoon: • Nationaliteit	<a href="#">BACKOFFICE-21744</a>

Datum	Type	Methode	Samenvatting	Interne referentie
24 feb 2023	Aanpassen	ValidateBasketItem	Een nieuw type basketItem toegevoegd <ul style="list-style-type: none"><li>• CombiExpositieReservering</li></ul> Nieuw lockTicket <ul style="list-style-type: none"><li>• CombiExpositionReservationLockTicket</li></ul>	<a href="#">BACKOFFICE-21617</a> CombiExpositionReservation: <a href="#">BACKOFFICE-21616</a>