



Gantner

A SALTO GROUP COMPANY



Recreatex 8.2.2

Release notes

Inhoudsopgave

Nieuwigheden	3
Nieuwe versies en opmerkingen	4
Nieuwe functies	5
Recreatex	5
WSDL	9
Webshop	10
Betaalautomaat	11
QR bestel-app	12
Interface framework	12
Bug fixes	13
Recreatex	13
WSDL	21
Webshop	21
Betaalautomaat	23
QR bestel-app	24
BKO(Kinderopvang webapplicatie)	24
Interface framework	24
Gedetailleerde informatie	25
Stel aangepaste verkoopvragen bij de POS	25
Gezinsbond integratie: Kortingsbedrag online toevoegen aan Gezinsbond rekeningsal- do	27
Tijdslot ticketing: Vereist abonnement configureren op ticket type niveau	31
API-wijzigingslog	36

Nieuwigheden in Recreatex 8.2.2

Kassa	<ul style="list-style-type: none"> • We hebben de bestaande functionaliteit voor verkoopvragen uitgebreid om het stellen van aangepaste verkoopvragen mogelijk te maken tijdens het afrekenen aan de kassa [25]. • Bij de verkoop van tickets voor evenementen die gesynchroniseerd zijn vanuit RCX en waarbij de dynamische prijsfunctionaliteit is ingeschakeld, worden de dynamische prijzen nu correct toegepast in de kassa. • Het is nu ook mogelijk om een prijsgroepkorting met de digitale portemonnee toe te passen bij de verkoop van expositietickets en de bijbehorende automatische/optionele artikelen. • De optie om de kassa automatisch te sluiten is nu ook beschikbaar voor de moderne kassa lay-out.
Webshop	<ul style="list-style-type: none"> • Gezinsbond integratie [27]: Klanten kunnen nu hun kaart online gebruiken om het beloningsbedrag van hun aankoop automatisch toe te voegen aan het saldo van hun Gezinsbondrekening. • Gecombineerde exposities: Klanten hebben nu de mogelijkheid om hun combi-expositietickets online te verplaatsen/boeken via Historiek en overzichten. • Bij het verzenden van een bevestigingsmail is het nu mogelijk om alleen de e-tickets uit te sluiten van de bijlage, terwijl andere documenten (bijv. bevestiging of factuur) wel in de e-mail blijven staan. • Wanneer een nieuwe gebruiker een profiel aanmaakt in de Webshop en Frankrijk als land selecteert, volstaat het nu om een postcode in te voeren. De betreffende stad wordt automatisch ingevuld of er wordt een keuzelijst weergegeven als er meerdere opties beschikbaar zijn. • Bij het verplaatsen van een expositiebezoek naar een ander tijdslot ontvangen klanten nu een bevestigingsmail met het bijgewerkte boekingsoverzicht en e-tickets. • Systempay: Nieuwe betalingsprovider-integratie voor online verkoop.
Tijdslot ticketing	<ul style="list-style-type: none"> • Verplicht abonnement kan nu ook geconfigureerd worden op ticket type (artikel) -niveau [31] in plaats van op expositieniveau, dus het is niet langer nodig om dezelfde expositie twee keer aan te maken als u verschillende tickettarieven aanbiedt voor abonnees. <p>Daarnaast wordt het resterende aantal sessies gecontroleerd om te voorkomen dat de klant meer tickets bestelt dan het aantal resterende sessies dat beschikbaar is op het gebruikte abonnement.</p>
Abonnementen	<ul style="list-style-type: none"> • Het is nu mogelijk om een opzegging van een abonnement ongedaan te maken in de Recreatex backoffice, op de kassa en via de Webshop.
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> • Naast het automatisch toevoegen van een abonnement met een automatisch gegenereerd kaartnummer, kunt u er nu ook voor kiezen om een kaartnummer te vragen zodat de kassier/medewerker het abonnement kan koppelen aan een kaart/ polsbandje/etc. dat aan de klant kan worden gegeven bij het registreren voor een activiteit.
Betaalautomaat	<ul style="list-style-type: none"> • De verbeterde kioskflow heeft nu een instellingsoptie waarmee u eerst een scherm met artikelcategorieën kunt weergeven, gevolgd door een gefilterde artikellijst op basis van de categoriekeuze van de klant. • We hebben functionaliteit toegevoegd om het gebruik van kortingscodes/cadeaubonnen toe te staan in de afrekeningsflow van de digitale portefeuille.
Integraties en interfaces	<ul style="list-style-type: none"> • Go City: Er is een nieuwe plugin beschikbaar om toegangsvalidatie met een Go City-pas te ondersteunen.

Nieuwe versies en opmerkingen

De Recreatex 8.2.2.0 release bevat de ontwikkelingstickets en interne optimalisaties van de volgende applicaties en hun respectievelijke versies:

- Recreatex 8.2.2.0
- Recreatex WSDL 8.2.2.0
- Recreatex WEB SHOP 6.2.2.0
- Recreatex BKO web app 6.2.2.0
- Recreatex LLV web app 6.2.2.0
- Recreatex Zelfbedieningskiosk 6.2.2.0
- Recreatex driver 8.2.2.0
- Webtaken 8.2.2.0
- Recreatex Plugin framework 8.2.2.0



BELANGRIJK

Support Recreatex versies

Momenteel worden volgende versies ondersteund:

- Volledige support: Recreatex 7.7.0 en hoger
- Minimale support: Recreatex 7.6.2
- End Of Life: alle versies lager dan Recreatex 7.6.1



BELANGRIJK

Belangrijke herinneringen:

- Op 14 januari 2020 heeft Microsoft de ondersteuning voor Windows 7 stopgezet. We raden u aan uw systemen te upgraden naar Windows 10.
- Microsoft heeft de ondersteuning voor Office 2003 en Office 2007 stopgezet. We raden u aan uw systeem te updaten naar Office 2016, dat ondersteund zal worden door Microsoft tot 14 oktober 2025.
- Vanaf versie 7.1.0, vereist Recreatex .NET 4.7.2. We raden u dan ook aan uw systemen te updaten.
- De minimale vereiste voor SQL Server software is nu SQL Server 2016. Om een optimale performantie, stabiliteit, functionaliteit en veiligheid te garanderen, hebben we onze minimale en aangeraden vereisten voor de SQL Server software geüpdatet. Indien u dit nog niet gedaan heeft, raden we u aan te updaten naar SQL Server 2016 om nieuwere versies van Recreatex te kunnen gebruiken.

Nieuwe functies

Recreatex

Toegangscontrole			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-100369	IOT: Er is een nieuwe configuratieoptie toegevoegd in parameters.xml om de eerste boeking automatisch te selecteren.	8.2.2.0; 8.2.0.3; 8.2.1.1	BACKOFFICE-22513
Activiteiten			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Een optie toegevoegd om een kaartnummer te vragen zodat de kassier/medewerker het abonnement kan koppelen aan een kaart/ polsbandje/etc. dat aan de klant kan worden gegeven bij het inschrijven voor een activiteit.	8.2.2.0	BACKOFFICE-21754
Enviso			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Tradeflow-plugin: Wanneer klanten in Enviso de optie selecteren om zich te abonneren op een nieuwsbrief, wordt de informatie nu geïmporteerd naar Recreatex.	8.2.2.0; 8.2.1.X	BACKOFFICE-22169
Zaalreserveringen			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Een optie toegevoegd om klantenkaarten te hergebruiken voor geselecteerde kaartdefinities om abonnementen voor toegang tot zaalreserveringen op te zetten in plaats van voor elke boeking een nieuwe kaart aan te maken.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22416
Framework			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Het Recreatex project is geüpgraded naar .NET versie 4.8.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22392
Algemeen			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	SP pltemsGetFullListReduced gewijzigd om de extra ticketbeschrijving op te nemen in de verkleinde artikellijstweergave.	8.2.2.0; 8.3.0.0	BACKOFFICE-20654
	Taakplanning voor werknemers In het overzicht van beschikbare/geschikte werknemers is een kolom toegevoegd met het overzicht van taken van werknemers die voor dezelfde periode zijn ingepland om de planning van werknemers beter op elkaar af te stemmen zonder onnodige gaten in hun planning te maken.	8.2.2.0	BACKOFFICE-21941
CD-100932	SP wijziging: Extra velden zijn toegevoegd aan vWordFiles en kunnen nu worden gebruikt in Word-documenten.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22319
CD-100414	Bij betaalmethoden 2 nieuwe kaarttypen toegevoegd voor verwerking in betaalterminals: MasterCard Debit & Visa Debit.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22332
	Mogelijkheid om te configureren of de Recreatex-toepassing moet worden afgesloten wanneer de externe sessie is verbroken.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22384
	Mogelijkheid om te configureren welke kaartdefinities kunnen worden gebruikt in de Webshop in het Mijn kaarten overzicht.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22417
	IOT: Voor de IOT-betaalterminals drukken we nu op de kassabon alleen de betaalterminalinfo af die bedoeld is voor de kaarteigenaar en niet langer de info bedoeld voor de handelaar.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22525
	Voor de IOT-betaalterminals drukken we nu op de kassabon alleen de betaalterminalinfo af die bedoeld is voor de kaarteigenaar en niet langer de info bedoeld voor de handelaar.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22543

Toegangscontrole			
	Verplaatst het wachtwoord (pincode) van de werknemer naar de tabel dbo.blobs om te voorkomen dat de pincode leesbaar is voor andere gebruikers wanneer ze de tabel met werknemers in een rapport/dashboard lezen.	8.0.2.X; 8.2.2.0; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.1.X; 8.2.0.3; 8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.2.1.1	BACKOFFICE-22563
	WSDL: Alle verwijzingen naar dbo.Employees.Password vervangen door dbo.Blobs.BlobData in alle query's.	8.0.2.X; 8.2.2.0; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.1.X; 8.2.0.3; 8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.2.1.1	BACKOFFICE-22564
Integraties en interfaces			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Incert voucher: BookingPartnerID toegevoegd aan API-oproepen om onderscheid te kunnen maken tussen werkstations (kassa), kiosken en webshops.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22210
	PEPPOL (Storecove): Mogelijkheid toegevoegd om het veld facturomschrijving te exporteren naar Storecove.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22211
Mailing			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-4352	De verzendselectie voor selectietype Verhuur uitgebreid met extra filtervelden: ophaaldatum van/tot, retourdatum van/tot en bestelstatus.	8.2.2.0	BACKOFFICE-17518
	De individuele e-mails in de wachtrij zijn nu ook beschikbaar voor sjablonen voor e-mailberichten die zijn opgemaakt als HTML.	8.2.2.0	BACKOFFICE-21978
	Extra velden voorzien voor mapping bij gebruik van een dynamische mailingselectie.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22209
	CRMLogAttachments: Als een mailing met een bijlage naar meerdere klanten wordt gestuurd, wordt de bijlage nu maar één keer opgeslagen in de database voor alle klanten.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22239
Abonnementen			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Toegangsaanvraag: Op een abonnementsartikel kunt u nu een optie activeren om een medewerker te vragen een handmatige validatie uit te voeren als een ticket een extra klantenkaart vereist om in aanmerking te komen voor bijvoorbeeld een korting.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22420
	Mogelijkheid om een opzegging van een abonnement ongedaan te maken via backoffice.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22435
Kassa			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Mogelijkheid toegevoegd om in te stellen of een medewerker (kassier) een verkoop mag uitvoeren met een negatief totaal.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22177
	De bestaande functionaliteit voor verkoopvragen uitgebreid om het stellen van aangepaste verkoopvragen mogelijk te maken tijdens het afrekenen aan de kassa.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22213
	Bij de verkoop van tickets voor evenementen die gesynchroniseerd zijn vanuit RCX en waarbij de dynamische prijsfunctionaliteit is ingeschakeld, worden de dynamische prijzen nu correct toegepast in de kassa.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22249
	Mogelijkheid om een opzegging van een abonnement ongedaan te maken bij de kassa.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22251
	De optie om de kassa automatisch te sluiten is nu ook beschikbaar voor de moderne kassa lay-out.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22259
	Gezinsbond teller plugin herwerkt om de Gezinsbond integratie in de Webshop te ondersteunen.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22316

Recreatex 8.2.2

Toegangscontrole			
	Gezinsbond integratie: Laat de klant hun Gezinsbond kaart online gebruiken om het kortingsbedrag van hun aankoop automatisch toe te voegen aan het saldo van hun Gezinsbondrekening.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22452
	De mogelijkheid geïmplementeerd om de prijsgroepkorting van de digitale portefeuille toe te passen bij de verkoop van expositietickets en de bijbehorende automatische/optionele artikelen.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22466
CD-106502	Beharmatic: Aanpassingen in de counterplugin om de prijsberekening correct af te handelen wanneer een speciaal tarief wordt toegepast voor een bepaalde periode.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22604
QR bestel app			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	De tijdzone van de Recreatex-toepassing toegevoegd aan de respons van de API-oproep FindSalesZoneArticles om de beschikbaarheidstijden van artikelen correct weer te geven.	8.2.2.0	BACKOFFICE-21423
	Mogelijkheid om pop-upberichten per verkoopzone te configureren en tijdschema's op te stellen wanneer ze moeten worden weergegeven.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22325
	API: Mogelijkheid om beschikbaarheidstijden per artikelgroep in te stellen zodat klanten bepaalde artikelen (bijv. warme gerechten) alleen kunnen bestellen tijdens voorafbepaalde uren (bijv. wanneer de keuken open is).	8.2.2.0	BACKOFFICE-22496
Rapporten			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Dashboards: Er is een nieuwe knopoptie toegevoegd om in te stellen of alle filters moeten worden geselecteerd/gedeselecteerd voordat het rapport wordt geladen.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22260
Verkoop admin			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-23986	SP pGiftCertificatesGetListFormattedByPurchaseDate uitgebreid om anonieme klantgegevens op te nemen.	8.2.2.0	BACKOFFICE-15455
	AFAS (financiële export): Velden DIC1 en DIC2 toegevoegd in het BTW-gedeelte van de factuurexport.	8.2.2.0	BACKOFFICE-21751
	Extra logboekregistratie om gemakkelijker te kunnen vaststellen waarom een promotieregel/kortingscode niet kan worden toegepast.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22311
CD-102179	Financiële export type 29 (SAP Gent): Twee extra velden (Adressen.IsInvoiceMailingAllowed, Adressen.Email) zijn nu ook beschikbaar in het XML-exportbestand.	8.2.2.0; 8.1.1.X; 8.1.2.X; 8.2.1.X; 8.2.0.X	BACKOFFICE-22506
Zitjes ticketing			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-105739	SP wijziging: pSeatRangesGetListByCultureEvent is bijgewerkt om meer informatie te geven in het overzicht van de rangschikking en de klant te informeren over de geblokkeerde zitplaatsen en het totaal aantal resterende zitplaatsen.	8.2.2.0; 8.3.0.0	BACKOFFICE-22573
Betaalautomaat			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Mogelijkheid om tickets af te drukken op Envisio bestelnummer.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22304
	API: Een nieuwe instelling toegevoegd om in te stellen of de tickets (incentives) die nog niet actief zijn wel of niet getoond moeten worden.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22324
	API: Functionaliteit toegevoegd om het gebruik van kortingscodes/cadeaubonnen toe te staan in de afrekeningsflow van de digitale portefeuille.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22460
	API: Nieuwe eigenschap MinimumAgeToRegister toegevoegd aan GetVendingMachineSettings eindpunt.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22651
Voorraad			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie

Recreatex 8.2.2

Toegangscontrole			
CD-24067	SP pSalesHeadersGetListLinkedWithItemLedgers gewijzigd om extra velden op te nemen in de overzichtstabel van de Verkoop-journaal visualisatie.	8.2.2.0	BACKOFFICE-15462
	Artikelvoorraadprijzen ondersteunen nu tot 4 decimalen die rechtstreeks in Recreatex kunnen worden ingevoerd, of geïmporteerd met de SydelCo tool.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22012
Zwemlessen			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Oproeplijsten: In de verwerkingsfunctionaliteit Oproep wachtlijst leerlingen is de kolom # Afwijzingen toegevoegd aan het overzicht van wachtlijst leerlingen.	8.2.2.0	BACKOFFICE-21733
	Oproeplijsten: Nieuwe samenvoegvelden toegevoegd om info over het lesrooster op te nemen in de e-mail met oproepen.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22261
SydAdmin			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-100699; CD-100963	Mogelijkheid om een reeks willekeurige kaarten (kaartnummers) te genereren.	8.0.2.X; 8.2.2.0; 8.2.0.2; 8.2.1.X; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.0.11; 8.1.2.5; 8.1.1.X; 8.1.1.Cevi	BACKOFFICE-22193
	Een optie toegevoegd om ook een administratief nummer te genereren naast het kaartnummer om het mogelijk te maken een kaart op te zoeken, vooral in gevallen waarin de kaartnummers willekeurig of verborgen zijn.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22335
CD-104986	SP wijziging: Velden "laatste login" en "laatste wachtwoordwijziging" toegevoegd aan pUsersGetList add lastpasswordchange om de gegevens beschikbaar te maken in de overzichtstabel Gebruikers.	8.2.2.0; 8.3.0.0	BACKOFFICE-22535
SyDelCo			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Extra velden toegevoegd aan het importbestand voor de functionaliteit ImportItems.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22475
	Extra velden toegevoegd aan het importbestand voor de functionaliteit ImportItems - samengevoegde wijzigingen RCX 8.1.0.x en later.	8.2.2.0; 8.1.1.X; 8.2.0.3; 8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.2.1.1	BACKOFFICE-22476
Tijdslot ticketing			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Mogelijkheid om vereist abonnement te configureren op artikel (ticket) niveau.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22179
	Controle op het aantal gereserveerde sessies geïmplementeerd om overboeking te voorkomen bij het bestellen van tickets met behulp van vereist abonnement op basis van sessies.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22306
Webtaken			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Optimalisatie van de gebruikersinterface voor mobiele apparaten.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22448
Webshop			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	API: Mogelijkheid om vereist abonnement te configureren op artikel (ticket) niveau.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22180
	API: Vertalingen in de webshopmodule Exposities gecorrigeerd.	8.2.1.0; 8.2.2.0	BACKOFFICE-22344

Toegangscontrole			
	API: Een optie om facturen per e-mail te ontvangen kan nu worden toegevoegd aan het formulier voor klantprofielen, zodat de klant de optie zelf kan selecteren bij het aanmaken of bewerken van een account.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22355
	API: Mogelijkheid toegevoegd om de thuisploeg en bezoekersinfo weer te geven in het overzicht van een zaalreservering wanneer u met de muis over een boeking beweegt.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22419
	API: Integratie van Systempay (nieuwe betalingsprovider voor online verkoop).	8.2.2.0	BACKOFFICE-22532
	API: Controle op het aantal gereserveerde sessies geïmplementeerd om overboeking te voorkomen bij het bestellen van tickets met behulp van vereist abonnement op basis van sessies.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22539
	API: Een nieuwe instelling kan worden geactiveerd om een sectie Mijn kaarten te tonen in Historiek en overzichten met de mogelijkheid om een QR-code weer te geven voor elke kaart.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22544
	Logboekregistratie toegevoegd om te zien welke winkels daadwerkelijk zijn opgehaald en als compatibel worden beschouwd.	8.0.2.X; 8.2.2.0; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.1.X; 8.2.0.3; 8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.2.1.2	BACKOFFICE-22595

WSDL

Activiteiten			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	De waarde in de kolom Registraties op de activiteitentabel wordt nu dynamisch berekend.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22055
Documentenservice			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Uitbreiding van de documentdienst ETickets door activiteitinvoer met extra velden waarmee de activiteitinformatie kan worden opgenomen in het e-ticket.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22178
	2 nieuwe eigenschappen toegevoegd aan de E-tickets documentservice (RowNumber, TotalRows) die kunnen worden gebruikt in het e-ticketsjabloon en ook worden geretourneerd door de FindETickets-oproep.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22385
Evenementplanning			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Een nieuwe API-oproep FindSubfiles toegevoegd waarmee de bestandscomponentinfo kan worden opgehaald.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22254
Abonnementen			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	API: Mogelijkheid om de medewerker te vragen via de toegangsaanvraag een handmatige validatie uit te voeren als een ticket een extra klantenkaart vereist om in aanmerking te komen voor bijvoorbeeld een korting.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22479
QR bestel app			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Mogelijkheid om pop-upberichten per verkoopzone te configureren en tijdschema's op te stellen wanneer ze moeten worden weergegeven.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22326
Verkoop admin			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Een nieuw zoekcriterium toegevoegd die het mogelijk maakt cadeaubonnen op te zoeken met behulp van de barcode	8.2.2.0	BACKOFFICE-22208
Webshop			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie

Activiteiten			
CD-101866	Optimalisatie van de trage òmand checkout flow veroorzaakt door abonnementupdates die per abonnement worden uitgevoerd.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22415

Webshop

Admin			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Mogelijkheid geïmplementeerd om alleen de e-tickets uit te sluiten van de bijlage, terwijl andere documenten (bijv. bevestiging of factuur) wel in de e-mail blijven staan bij het verzenden van een bevestigingsmail .	6.2.2.0	WEBAPP-6530
Reserveringen (Zaalreserveringen)			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Optie voor het tonen/verbergen van de kolom Betalen in Mijn zaalreserveringen (Historiek & Overzichten) om te beheren of klanten mogen betalen voor eerder gemaakte boekingen.	6.2.2.0	WEBAPP-6490
	Mogelijkheid om de optie "Alle" in het Locatiefilter op de boekingsactiviteitenpagina in of uit te schakelen en te kiezen of deze aan het begin of einde van de keuzelijst moet verschijnen.	6.2.2.0	WEBAPP-6592
	Het ophalen van huur- en verbruiksartikelen in de boekingsflow is nu gekoppeld aan de bestaande Manager-instellingen Verberg verbruiksartikelen/Verberg bruikbare artikelen.	6.2.2.0	WEBAPP-6602
	Wanneer klanten reserveringen annuleren en een annuleringsreden moeten opgeven, worden in de lijst met annuleringsredenen nu ook redenen weergegeven waarvoor annuleringskosten in rekening worden gebracht.	6.2.2.0	WEBAPP-6609
	Mogelijkheid toegevoegd om de thuisploeg en bezoekersinfo weer te geven in het overzicht van een zaalreservering wanneer u met de muis over een reservering beweegt.	6.2.2.0	WEBAPP-6542
Documentenservice			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	De instelling ReprintReceiptsLinkedToDigitalWallet is optioneel gemaakt voor de documentoproep GetDigitalReceipt.	6.2.2.0	WEBAPP-6376
Exposities (tijdslot ticketing)			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Gecombineerde exposities: Mogelijkheid om combi-expositietickets online te verplaatsen/boeken via Historiek en overzichten.	6.2.2.0	WEBAPP-6300
	Controle op het aantal gereserveerde sessies geïmplementeerd om overboeking te voorkomen bij het bestellen van tickets met behulp van vereist abonnement op basis van sessies.	6.2.2.0	WEBAPP-6504
	Mogelijkheid om vereist abonnement te configureren op artikel (ticket) niveau.	6.2.2.0	WEBAPP-6524
	Wanneer een grote ticketbestelling (meer dan 100 tickets) wordt opgesplitst in meerdere PDF's, tonen we nu een batchnummer in de kolommen Van en Tot in het overzicht Mijn exposities (Historiek & overzichten).	6.2.2.0	WEBAPP-6536
	Om een batch tickets te downloaden in het overzicht Mijn exposities kan de klant nu overal op de rij klikken om het PDF-bestand te openen.	6.2.2.0	WEBAPP-6537
	Het downloaden van een reeks tickets in het overzicht Mijn exposities: de cursor in de detailtabel is veranderd in een aanwijzer (hand) en er is een kolom toegevoegd aan het einde van de tabel met een downloadpictogram en vinkje wanneer het downloaden is voltooid).	6.2.2.0	WEBAPP-6538
	Mogelijkheid om een standaard expositie te configureren om de klant rechtstreeks naar een specifieke expositie te sturen om zich te registreren.	6.2.2.0	WEBAPP-6575
	In het Mijn exposities overzicht tonen we nu een extra kop met uitleg over waarom en hoe de e-tickets worden opgesplitst in batches in de uitgebreide weergave (grote bestellingen met meer dan 100 tickets).	6.2.2.0	WEBAPP-6645
Algemeen			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie

Recreatex 8.2.2

Admin			
	Mogelijkheid om FashionCheque in te wisselen via de Webshop.	6.2.2.0	WEBAPP-6091
	We houden nu de lijst met ingeschakelde talen bij in plaats van uitgeschakelde talen om te voorkomen dat elke nieuwe taal automatisch beschikbaar is voor alle bijgewerkte klanten.	6.2.2.0	WEBAPP-6383
	Wanneer een nieuwe gebruiker een profiel aanmaakt in de Webshop en Frankrijk als land selecteert, volstaat het nu om een postcode in te voeren. De betreffende stad wordt automatisch ingevuld of er wordt een keuzelijst weergegeven als er meerdere opties beschikbaar zijn.	6.2.2.0	WEBAPP-6463
	Ingenico Direct: IP-adres toegevoegd aan klantgegevens in de Ingenicohelper.	6.2.2.0	WEBAPP-6484
	Mogelijkheid om een aangepaste URL te koppelen aan de knop Verder winkelen.	6.2.2.0	WEBAPP-6485
	Een optie om facturen per e-mail te ontvangen kan nu worden toegevoegd aan het formulier voor klantprofielen, zodat de klant de optie zelf kan selecteren bij het aanmaken of bewerken van een account.	6.2.2.0	WEBAPP-6495
	Gezinsbond integratie: Laat de klant hun Gezinsbond kaart online gebruiken om het kortingsbedrag van hun aankoop automatisch toe te voegen aan het saldo van hun Gezinsbondrekening.	6.2.2.0	WEBAPP-6509
	Incert vouchers: Bij het laden van de voucher wordt nu een extra statuscontrole uitgevoerd om ongeldige vouchers te verwerken.	6.2.2.0	WEBAPP-6515
	Systempay: Nieuwe betalingsprovider-integratie voor online verkoop.	6.2.2.0	WEBAPP-6534
	Mogelijkheid om onmiddellijk afrekenen in te schakelen zodat de klant niet hoeft te wachten tot het afrekenen van het winkelmandje is voltooid.	6.2.2.0	WEBAPP-6535
	Incert vouchers: Het initiële en huidige bedrag worden nu weergegeven met de decimalen, zelfs als het bedrag een geheel getal is.	6.2.2.0	WEBAPP-6546
	Een nieuwe instelling kan worden geactiveerd om een sectie Mijn kaarten te tonen in Historiek en overzichten met de mogelijkheid om een QR-code weer te geven voor elke kaart.	6.2.2.0	WEBAPP-6548
	Inflow wachtrij oplossing geïmplementeerd.	6.2.2.0	WEBAPP-6630
Lessen (Zwemlessen)			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Met de deeplink voor wachtlijsten kan de klant nu rechtstreeks naar een opgegeven wachtlijst gaan.	6.2.2.0	WEBAPP-4956
Abonnementen			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Verbeterde popup waarin de klant een lesgroep moet kiezen om te koppelen aan zijn/haar abonnement.	6.2.2.0	WEBAPP-4957
	Mogelijkheid om een opzegging van een abonnement ongedaan te maken via de Webshop.	6.2.2.0	WEBAPP-6547
Overig			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Kritieke problemen op de homepage van de webshop verholpen: de parameter voor schaalbaarheid is nu ingeschakeld en zoomen op mobiele apparaten is mogelijk.	6.2.2.0	WEBAPP-6578
	Diverse problemen met het nieuwe CSS-stylesheet opgelost.	6.2.2.0	WEBAPP-6617

Betaalautomaat

Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	API: Een nieuwe instelling toegevoegd om in te stellen of de tickets (incentives) die nog niet actief zijn wel of niet getoond moeten worden.	6.2.2.0	KIOSK-1038
	Mogelijkheid om de toegang tot het tabblad Cash management in de kiosk-beheerpagina te beperken met behulp van extra configuratieopties.	6.2.2.0	KIOSK-1039

Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Een nieuwe instelling in de verbeterde kioskflow maakt het mogelijk een scherm weer te geven met artikelcategorieën, gevolgd door een gefilterde artikellijst op basis van de categoriekeuze van de klant.	6.2.2.0	KIOSK-1042
	Scherm vernieuwd waar klanten de postcode moeten invoeren voordat ze verder kunnen gaan met de betaling.	6.2.2.0	KIOSK-1043
CD-102729	Mogelijkheid om de tijdslimiet voor sessie timeout te configureren.	6.2.2.0	KIOSK-1046
	Functionaliteit toegevoegd om het gebruik van kortingscodes/cadeaubonnen toe te staan in de afrekeningsflow van de digitale portefeuille.	6.2.2.0	KIOSK-1053
	IOT: Er is een nieuwe instelling toegevoegd voor de VKP80III om het uitwerpen van kassabonnen na het afdrukken in te schakelen.	6.2.2.0; 6.2.1.1; 6.2.0.3	KIOSK-1067
CD-103614	Het e-mailpictogram dat wordt weergegeven bij een pop-upverzoek om een e-mailadres in te vullen, kan nu worden vervangen door een aangepaste afbeelding.	6.2.2.0; 6.2.1.X MP; 6.2.0.3	KIOSK-1072
	Ondersteuning voor meerdere lezers toegevoegd.	6.2.2.0	KIOSK-1083
	Mogelijkheid om tickets af te drukken op Enviso bestelnummer.	6.2.2.0	KIOSK-956
	Incert vouchers: Bij het laden van de voucher wordt nu een extra statuscontrole uitgevoerd om ongeldige vouchers te verwerken.	6.2.2.0	KIOSK-994
	Incert vouchers: Het initiële en huidige bedrag worden nu weergegeven met de decimalen, zelfs als het bedrag een geheel getal is.	6.2.2.0	KIOSK-997

QR bestel-app

Klant-ticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Mogelijkheid om pop-upberichten per verkoopzone te configureren en tijdschema's op te stellen wanneer ze moeten worden weergegeven.	6.2.2.0	WEBAPP-6516
	Inloggegevens van klanten (voornaam, achternaam, kaartnummer) blijven nu 1 maand opgeslagen in de lokale opslag van de browser en worden in deze periode gebruikt om de inlogvelden automatisch in te vullen.	6.2.2.0	WEBAPP-6519
	Mogelijkheid om beschikbaarheidstijden per artikelgroep in te stellen zodat klanten bepaalde artikelen (bijv. warme gerechten) alleen kunnen bestellen tijdens voorafbepaalde uren (bijv. wanneer de keuken open is).	6.2.2.0	WEBAPP-6550

Interface framework

Klant-ticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Aangepaste CODA-interface (plugin).	8.2.2.0	PLUGINS-1374
	Nieuwe plugin EnvisoScanBarcodes om synchronisatie van in Recreatex gescande tickets naar Enviso mogelijk te maken.	8.2.2.0	PLUGINS-1837
	PEPPOL (Storecove): Mogelijkheid toegevoegd om het veld factuuromschrijving te exporteren naar Storecove.	8.2.2.0	PLUGINS-1840
	Nieuwe plugin ItemImport gemaakt om artikelen te importeren in Recreatex via een CSV-bestand.	8.2.2.0	PLUGINS-1842
	Go City: Nieuwe plugin om toegangsvalidatie met Go City-pas te ondersteunen.	8.2.2.0	PLUGINS-1848
	SAG.Plugin.BrControlsExport: Het JSON-formaat uitgebreid met een extra veld dat een of meer getallen kan bevatten, gescheiden door een komma als er meer dan één getal is.	8.1.0.2; 8.1.1.1; 8.1.2.1; 8.2.0.1; 8.2.2.0; 8.2.1.1	PLUGINS-1870

Bug fixes

Recreatex

Activiteiten			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-95847	Wanneer u 2 gedeeltelijke terugbetalingen doet met Enviso Pay op dezelfde oorspronkelijke verkoop binnen een korte periode, wordt alleen de tweede terugbetaling uitgevoerd met behulp van het betalingskenmerk van de eerste terugbetaling.	8.0.2.X; 8.2.2.0; 8.2.1.X; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.1.X; 8.2.0.X; 8.1.0.X; 8.1.2.X	BACKOFFICE-22041
CD-101906	Fout bij het afdrukken van duplicaten van fiscale certificaten die voor dezelfde deelnemer op dezelfde dag zijn aangeemaakt.	8.2.2.0; 8.2.1.X; 8.1.1.X; 8.2.0.X; 8.1.2.X	BACKOFFICE-22458
Database			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Prestatieverbetering bij het tonen van de "Huidige situatie" op het tabblad "Scores" van de "informatiefiche".	8.2.2.0	BACKOFFICE-22495
	Prestatieverbetering van dbo.pAddressesGetList.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22614
	Prestatieverbetering van functie: dbo.fnRentalHeaderGetPostedAmount voor het ophalen van het reeds geregistreerde bedrag voor een verhuur.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22615
	Prestatieverbetering van functie dbo.fnExpositionPeriodRemaining.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22616
	Prestatieoptimalisatie van SP "sdbo.pSubscriptionsGetListOtherToDeduct" waarmee alle abonnementen worden opgehaald waarvoor een sessie moet worden afgetrokken.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22620
	Prestatieoptimalisatie van SP "dbo.pSubscriptionsGetListBySale" waarmee gegevens worden opgehaald voor de visualisatie Zoeken op verkoop in de module Abonnement.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22621
	Prestatieoptimalisatie voor SP "dbo.pRentalLinesGetListByItemGroupAndRentalPeriod" waarmee de gegevens voor het scherm Verhuur (Grafisch) worden opgehaald.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22622
	Prestatieoptimalisatie voor SP "dbo.pSubscriptionGetListExpiredForRevenueRecognitionProcessing" gebruikt door de plugin "SAG.Plugin.RevenueRecognition".	8.2.2.0	BACKOFFICE-22623
	Prestatieoptimalisatie voor SP "dbo.plnInvoiceExportAfasSalesShiftInvalidPaymentLines" (AFAS financiële export) die de onvolledige gegevens van betalingsregels ophaalt wanneer het exporteren van kassaverkoop is voltooid.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22624
	Prestatieoptimalisatie voor SP "dbo.plnInvoiceExportAfasSalesShiftInvalidSalesLines" (financiële AFAS-export) die de onvolledige gegevens van verkoopregels ophaalt wanneer het exporteren van kassaverkoop is voltooid.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22625
	Prestatieoptimalisatie voor SP "dbo.pStudentFollowDiplomas" die de gegevens ophaalt voor het rapport Zwemdiploma's in de module Zwemlessen.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22626
	Prestatieoptimalisatie voor SP "dbo.pLessonGroupsGetListCurrentDivision" gebruikt om de gegevens op te halen in het scherm LOverzicht lesgroepen voor de huidige divisie in de module Zwemlessen.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22627
	Prestatieoptimalisatie voor functie "dbo.fnGetOrganisedVisitExpositions" die wordt gebruikt om de omschrijving van de expositie in de kolom Omschrijving weer te geven.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22628
	Prestatieoptimalisatie voor de functie "dbo.fnGetHeadOfFamily" die wordt gebruikt om de informatie het hoofd van de familie op te halen.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22629

Recreatex 8.2.2

Activiteiten			
	Prestatieoptimalisatie van functie "fnGetFileItemUsage" die wordt gebruikt om het aantal reeds betaalde artikelen weer te geven in de kolom Gebruik (Kassa extra functie: Zoek artikelen bestandsbeheer).	8.2.2.0	BACKOFFICE-22630
	Prestatieoptimalisatie voor SP "dbo.plInfrastructureGetOpeningHours", om de openingstijden weer te geven op de kalender van het scherm Reserveringen (grafisch) in de module Zaalreserveringen.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22631
	Prestatieoptimalisatie van de functie "dbo.fnDivisionVisitors" die wordt gebruikt om de informatie "Bezoekers vandaag" op de Kassa weer te geven.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22632
	Prestatieoptimalisatie voor SP "dbo.pSubscriptionsGetListByOrganisedVisitPriceGroupForCancel" om de werkelijke tickets (tabel rechts) te tonen na het selecteren van een tickettype (tabel links) bij het gedeeltelijk annuleren van een expositiebezoek.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22633
	Prestatieoptimalisatie voor SP "dbo.pReportSalesJournalEntries" die wordt gebruikt om het rapport "Journaalposten" in de module Verkoopadmin te genereren.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22634
	Prestatieoptimalisatie voor SP "dbo.pReportSalesByGLAccount" die wordt gebruikt om het rapport "Verkoop per grootboekrekening" te genereren in de module Verkoopadmin.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22635
CD-78986	Prestatieoptimalisatie voor sp "dbo.pReportInvoiceReservationsTotal" die wordt gebruikt om de samenvattende gegevens op te halen die onderaan de factuur worden weergegeven bij het genereren van facturen in de module Verkoopadmin.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22636
	Prestatieoptimalisaties voor de SP "dbo.pSalesHeadersGetListTickets" die wordt gebruikt bij het opnieuw afdrukken van tickets in de backoffice.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22637
	Prestatieoptimalisatie van de functie "dbo.fnRentalHeaderGetPaymentDate" gebruikt door SP "dbo.pRentalHeadersGetListByStatus" om de "Betaaldatum" te tonen in het scherm "Overzicht huurorders".	8.2.2.0	BACKOFFICE-22638
Evenementplanning			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-93501	Een korting op een subbestand wordt niet correct weergegeven op de kassa.	8.0.2.X; 8.2.2.0; 8.2.1.X; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.1.X; 8.2.0.X; 8.1.2.X	BACKOFFICE-21881
CD-103720	Het is niet langer mogelijk om een vooruitbetaling voor een evenementbestand te crediteren.	8.2.2.0; 8.2.0.3; 8.1.2.X MP; 8.2.1.X MP	BACKOFFICE-22518
Zaalreserveringen			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-90443	Seizoensplanning: Fout bij het verwijderen van een seizoensplanningsaanvraag die is afgewezen via de Webshop.	8.2.2.0	BACKOFFICE-21661
CD-99658; CD-96383	Geen waarschuwing voor dubbele boekingen nadat de seizoensplanning is gedeactiveerd.	8.2.2.0; 8.2.1.X; 8.1.2.5; 8.1.1.X; 8.2.0.X; 8.1.0.X	BACKOFFICE-22176
CD-101831	Na het opslaan van een seriereservering verdwijnt de bijgeleverde verhuuropdracht.	8.2.1.0; 8.2.2.0; 8.2.0.2; 8.1.0.11; 8.1.2.5; 8.1.1.X; 8.1.1.Cevi	BACKOFFICE-22279
CD-81824	Boeking die "in optie" worden gemaakt via de Webshop worden niet naar de Outlook 365-agenda gestuurd.	8.0.2.X; 7.7.0.X; 8.2.2.0; 8.2.1.X; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.1.X; 8.2.0.X; 8.1.0.X; 8.1.2.X	BACKOFFICE-22484
Framework			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-106963	Het tabblad Vertalingen is niet langer beschikbaar in het aanpassingsvenster van de werkbalk.	8.2.2.0; 8.2.1.X	BACKOFFICE-22650

Recreatex 8.2.2

Activiteiten			
	Vertaalissues in RCX 8.2.2.0.	8.2.2.0; 8.3.0.0	BACKOFFICE-22678
Algemeen			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-91413; CD-58194	Cevi klanten aanmaken werkt niet met de nieuwe eID-kaarten.	8.2.2.0; 8.1.1.Cevi	BACKOFFICE-17803
CD-75012	Het werknemerswachtwoord wordt als platte tekst opgeslagen in de database.	8.0.2.X; 8.2.2.0; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.1.X; 8.2.0.3; 8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.2.1.1	BACKOFFICE-20592
CD-78542	Het is mogelijk om een gezinshoofd aan een ander gezinshoofd te koppelen via de Kassa.	8.2.2.0	BACKOFFICE-20817
CD-88763	De afgedrukte kassabon is niet meer correct uitgelijnd na de update naar Recreatex versie 8.1.1.2.	8.2.2.0; 8.2.1.X; 8.1.1.X; 8.2.0.X; 8.1.2.X	BACKOFFICE-21662
CD-90245	Het opslaan van een nieuwe klant duurt te lang (ca 15 sec.) vanwege de grote hoeveelheid prijsgroepafwijkingen die nodig zijn voor volledig automatische prijsberekening online.	8.0.2.X; 8.2.2.0; 8.2.0.2; 8.2.1.X; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.0.11; 8.1.2.5; 8.1.1.X; 8.1.1.Cevi	BACKOFFICE-22305
	Probleem met de lay-out van het Betalingsmethode formulier: Het keuzemenu voor kaarttypen wordt niet goed weergegeven als het venster gemaximaliseerd is.	8.2.2.0; 8.2.0.X MP; 8.2.1.X MP	BACKOFFICE-22555
	Wanneer een bestaand adres wordt gebruikt om een adrescontact te maken, wordt er geen koppeling gemaakt met het wachtwoord van de oorspronkelijke referenties van het adres.	8.0.2.X MP; 8.2.2.0; 8.0.1.X MP; 8.0.0.X MP; 8.1.1.X MP; 8.2.0.3; 8.1.0.X MP; 8.1.2.X MP; 8.2.1.1	BACKOFFICE-22591
CD-108641; CD-108605	Runtime fout bij het aanmaken van een nieuwe werknemer.	8.0.2.X; 8.2.2.0; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.1.X; 8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.2.1.X; 8.2.0.X; 8.2.2.X	BACKOFFICE-22690
Interface framework			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-101262	SydelsoftService.Plugin.MailReportEntryTicketSubsPlugin: De service werkt niet meer sinds de update op 31 mei.	8.2.1.0; 8.2.2.0; 8.2.0.2; 8.1.0.11; 8.1.2.5; 8.1.1.X; 8.1.1.Cevi	BACKOFFICE-22342
IOT			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Handtekening is niet langer vereist voor een Visa-debitbetaling.	8.2.2.0; 8.2.1.X; 8.2.0.X	BACKOFFICE-22580
CD-99957	Kassa: Het afsluiten van een dienst op de kassa lukt soms niet omdat het scherm vastloopt bij "invoer geldbedrag per type" nadat u op het vinkje hebt gedrukt om het bedrag te bevestigen.	8.2.2.0; 8.2.0.3; 8.2.1.2; 8.2.1.X MP	BACKOFFICE-22592
LLV (Instructor Website)			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Prestatieoptimalisatie op WSDL sql bronbestand "ListLessonGroupWithPaging".	8.2.2.0	BACKOFFICE-22618
Mailing			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie

Recreatex 8.2.2

Activiteiten			
CD-97317; CD-100030	Na het uitvoeren van een mailing met een text-only bericht met HTML-opmaak, wordt de instelling Text-only automatisch gewijzigd in HTML bij het opnieuw openen van de mailing, waardoor de oorspronkelijk bedoelde Html-opmaak wordt gewijzigd.	8.0.2.X; 8.2.2.0; 8.2.1.X; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.0.11; 8.1.2.5; 8.1.1.X; 8.2.0.X; 8.1.1.Cevi	BACKOFFI-CE-22120
	Bij gebruik van het mailing selectietype "Dynamisch" wordt de mapping tussen de weergave en de database niet correct weergegeven.	8.2.2.0; 8.0.0.X MP; 8.1.1.X MP; 8.2.0.X MP; 8.1.0.X MP; 8.1.2.X MP; 8.2.1.X MP	BACKOFFI-CE-22469
	Fout bij het bewerken van een reeds verzonden bericht in een mailingwachtrij.	8.2.2.0; 8.0.0.X MP; 8.1.1.X MP; 8.2.0.X MP; 8.1.0.X MP; 8.1.2.X MP; 8.2.1.X MP	BACKOFFI-CE-22531
Abonnementen			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-101398	De geldigheidscontrole van het abonnement toont een rood cirkelpictogram, hoewel het abonnement geldig is.	8.2.2.0; 8.2.0.2; 8.2.1.X	BACKOFFI-CE-22395
CD-96330; CD-86024	Het wijzigen van familie-abonnement resulteert in sommige gevallen in een runtime fout.	8.0.2.X; 8.2.2.0; 8.2.1.X; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.1.X; 8.2.0.X; 8.1.0.X; 8.1.2.X	BACKOFFI-CE-21294
mPOS			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-98912	Geblokkeerde klanten worden nog steeds getoond in de klantselectie op mPOS.	7.7.0.X MP; 8.0.2.X MP; 8.2.2.0; 8.0.1.X MP; 8.0.0.X MP; 8.1.1.X MP; 8.2.0.X MP; 8.1.0.X MP; 8.1.2.X MP; 8.2.1.X MP	BACKOFFI-CE-22459
CD-106788	Verskil in het bedrag en het betaalde bedrag via mPOS.	8.0.2.X; 8.2.2.0; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.1.X; 8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.2.0.3; 8.2.0.4	BACKOFFI-CE-22644
mStock			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-106577	De mSTOCK-app werkt niet meer (API v8.2.1.1.).	8.2.2.0; 8.2.1.2	BACKOFFI-CE-22611
Kassa			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-92884	Fout bij het proberen verplaatsen van bestelling naar andere tabel.	8.2.2.0; 8.2.1.X; 8.1.2.5; 8.1.1.X; 8.2.0.X; 8.1.0.X; 8.1.1.Cevi	BACKOFFI-CE-21994
CD-99172	Onjuiste prijsgroep genomen door UiTPAS bij het registreren voor een UiTPAS activiteit bij de kassa.	8.2.2.0; 8.2.1.X; 8.1.1.X; 8.2.0.X; 8.1.0.X; 8.1.2.X	BACKOFFI-CE-22247
	Bij het registreren voor een activiteit met opties zonder de opties toe te voegen, worden de opties nog steeds toegevoegd aan het besteloverzicht in de kassa met de hoeveelheid 0.	8.2.1.0; 8.2.2.0; 8.2.0.2	BACKOFFI-CE-22315
	Bij het registreren van een financieel artikel (pay-in/pay-out) op een kassa waar GKS/FDM actief is, is het niet mogelijk om het betaalde bedrag te wijzigen.	8.0.2.X; 8.2.2.0; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.1.X; 8.2.0.3; 8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.2.1.1	BACKOFFI-CE-22330

Recreatex 8.2.2

Activiteiten			
CD-100889	RKSV: probleem met decimale opmaak en codering van de handtekening ontvangen van API.	8.2.2.0; 8.2.1.X; 8.1.2.5; 8.2.0.X	BACKOFFICE-22351
	De vertaling van de knop Opslaan is niet correct in het scherm Kluisen wijzigen.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22352
	Fout bij het proberen te verkopen van een automatische incasso-artikel aan de kassa.	8.2.1.0; 8.2.2.0	BACKOFFICE-22354
	Recreatex framework: Dynamisch query's uitvoeren via @SearchFilter in SQL Opgeslagen Procedures werkt niet zoals verwacht met cLookupBox.	8.2.2.0; 8.1.1.X; 8.2.0.3; 8.1.2.X; 8.2.1.1	BACKOFFICE-22517
	Het pictogram voor de extra functie Fiscaal Sales header opnieuw afdrukken is niet goed ontworpen.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22565
	Het is niet mogelijk om een regulier artikel te verkopen op de kassa wanneer de Envisio-tellerplugin actief is.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22654
CD-104065	Fout bij het voltooiën van een verkoop met wederverkoop tickets na eerst te zijn teruggekeerd van de betalingspagina om de bestelling te corrigeren.	8.0.2.X; 8.2.2.0; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.1.X; 8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.2.1.X; 8.2.0.X	BACKOFFICE-22655
	NF525: Het aanmaken van een fiscaal archief voor verschillende divisies met hetzelfde Siret-nummer mislukt.	8.0.2.X; 8.2.2.0; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.1.X; 8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.2.1.X; 8.2.0.X	BACKOFFICE-22706
Recreatex - Envisio integratie			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-97725	Wanneer een expositieperiode is gewijzigd, worden de bezoeken die vóór de wijziging in Envisio zijn geboekt en betaald, niet aangepast.	8.0.2.X; 8.2.2.0; 8.2.1.X; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.1.X; 8.2.0.X; 8.1.0.X; 8.1.2.X	BACKOFFICE-22323
	Tradeflow: Bij het importeren van een Envisio-verkoop met een product-ID dat niet bekend is in Recreatex, wordt de verkoopregel overgeslagen.	8.2.2.0; 8.2.1.X; 8.1.1.X; 8.2.0.X; 8.1.0.X; 8.1.2.X	BACKOFFICE-22501
Verhuringen			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-96162	Kan geen kortingspercentage toepassen op een huurbestelling.	8.0.2.X; 8.2.1.0; 8.2.2.0; 8.2.0.2; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.0.11; 8.1.2.5; 8.1.1.X; 8.1.1.Cevi	BACKOFFICE-22062
CD-100672	Wanneer een zwevende huurboeking wordt afgerond voordat deze is verlopen, blijft de huurboeking staan nadat de bijbehorende webshop sessie is verlopen, maar de huurregels worden verwijderd.	8.0.2.X; 7.7.0.X; 8.2.2.0; 8.2.0.2; 8.2.1.X; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.0.11; 8.1.2.5; 8.1.1.X; 8.1.1.Cevi	BACKOFFICE-22391
CD-105359	Bij het registreren van een betaling voor een huurorder zonder vooruitbetaling, maakt het systeem nog steeds een verkoopregel met het bedrag 0 aan.	8.2.2.0; 8.1.2.X; 8.2.1.X; 8.2.0.X	BACKOFFICE-22556
CD-108134; CD-105600	Uitzondering bij het aanmaken van een versnelde huuropdracht die resulteert in een leeg besteloverzicht.	8.2.2.0; 8.0.0.X; 8.3.0.0; 8.1.1.X; 8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.2.1.X; 8.2.0.X	BACKOFFICE-22567
	Runtime fout bij het verwijderen van een huurorder met een status die het verwijderen van een order niet toestaat.	8.0.2.X MP; 8.2.2.0; 8.1.1.X MP; 8.1.0.X MP; 8.1.2.X MP; 8.2.1.X MP; 8.2.0.X MP	BACKOFFICE-22648
Rapporten			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie

Activiteiten			
CD-103611	Wanneer het dashboards-overzicht is geopend, resulteert elke poging om het Verkoopgeschiedenis-scherm te openen in een runtime error en Recreatex stopt met werken.	8.2.2.0; 8.2.1.X	BACKOFFICE-22481
Verkoop admin			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	pReportSalesJournalEntries: Grootboekrekeningen per kas-sier/divisie die zijn geconfigureerd op een betalingsmethode worden niet in aanmerking genomen in het rapport en de beta-lingsbedragen worden niet correct afgerond.	8.2.2.0; 8.2.0.2; 8.2.1.X; 8.1.0.11; 8.1.2.5; 8.1.1.X; 8.1.1.Cevi	BACKOFFICE-22268
CD-101524	Kan e-tickets niet opnieuw afdrucken vanuit de backoffice.	8.2.1.0; 8.2.2.0	BACKOFFICE-22347
CD-100657	AFAS financiële export: Fout bij het exporteren van facturen naar PDF.	8.0.2.X MP; 8.2.2.0; 8.2.1.X; 8.1.1.X; 8.2.0.X; 8.1.0.X; 8.1.2.X	BACKOFFICE-22381
CD-98579	Af en toe verschijnt er een niet-gerelateerde digitale portemon-nee op de kassabon.	8.2.2.0; 8.3.0.0; 8.1.1.X; 8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.2.1.X; 8.2.0.X	BACKOFFICE-22512
	Als u een samengesteld abonnementsartikel koopt met abon-nementsartikelen als onderdelen en de optie "Abonnement op-laden op portemonnee bij aankoop", worden de abonnements-artikelen twee keer opgeladen - als totaal van het hoofdartikel en vervolgens elk onderdeel afzonderlijk.	8.2.2.0; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.3.0.0; 8.1.1.X; 8.1.2.X; 8.2.1.X; 8.2.0.X	BACKOFFICE-22519
CD-103511	Niet alle e-tickets worden afgedrukt als een verkoop meer dan 10 tickets bevat.	8.2.2.0; 8.2.1.1	BACKOFFICE-22545
	Het crediteren van een verhuurorder, expositiebezoek of ver-koop resulteert in een runtime error.	8.0.2.X; 8.2.2.0; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.1.X; 8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.2.0.3; 8.2.0.4	BACKOFFICE-22647
CD-107704	De promotieregel op een optioneel artikel met een andere prijs als optie, werkt niet goed op de kassa wanneer de kassier eerst het artikel selecteert en dan de klant.	8.2.2.0; 8.0.0.X; 8.3.0.0; 8.1.1.X; 8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.2.1.X; 8.2.0.X	BACKOFFICE-22669
Verkoop-service automaat			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Als u een samengesteld abonnementsartikel koopt met abon-nementsartikelen als onderdelen en de optie "Abonnement op-laden op portemonnee bij aankoop", worden de abonnements-artikelen twee keer opgeladen - als totaal van het hoofdartikel en vervolgens elk onderdeel afzonderlijk.	6.2.2.0	BACKOFFICE-22561
Zwemlessen			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Oproeplijsten: De functie Geblokkeerd (selectievakje) is niet langer beschikbaar op het scherm met de oproeplijst.	8.2.2.0; 8.2.1.X	BACKOFFICE-22424
	De controls van het scherm Oproeplijstparameters zijn niet correct verankerd.	8.2.2.0; 8.2.0.X MP; 8.1.2.X MP; 8.2.1.X MP	BACKOFFICE-22553
	Er doet zich een uitzondering voor bij het maken van de rap-porten Leerlingen per lesgroep en Leerlingen per wachtlijst met de optie Alle divisies uitgevinkt, wat resulteert in een leeg rapport.	8.2.2.0; 8.3.0.0	BACKOFFICE-22741
	Geblokkeerde lesgroepen of wachtlijsten worden standaard meegenomen bij het aanmaken van rapporten.	8.2.2.0; 8.3.0.0	BACKOFFICE-22742
SydAdmin			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-102727	Fout "Kan licentie Aspose.Total.lic niet vinden" bij het openen van de SydAdmin-toepassing.	8.0.2.X; 8.2.1.0; 8.2.2.0; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.2.5; 8.2.0.X; 8.1.1.Cevi	BACKOFFICE-22443

Recreatex 8.2.2

Activiteiten			
CD-103929	Periodieke wachtwoordwijziging werkt niet meer.	8.0.2.X MP; 8.2.2.0; 8.1.1.X MP; 8.1.0.X MP; 8.1.2.X MP; 8.2.1.X MP; 8.2.0.X MP	BACKOFFICE-22500
Tijdslot ticketing			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-54078	Bij het bijwerken van de expositiecapaciteit is het niet mogelijk om door het overzicht te bladeren van de tijdsloten die niet gewijzigd kunnen worden.	8.2.2.0; 8.2.1.X; 8.2.0.X	BACKOFFICE-17258
CD-98663; CD-98662	pExpositionPeriodsGetListFormattedByExposition: bij het selecteren van toekomstige expositieperioden worden de huidige dagperioden niet langer meegenomen.	8.2.2.0; 8.2.1.X; 8.2.0.X	BACKOFFICE-22223
CD-78641	Wanneer een georganiseerd bezoek (gedeeltelijk) wordt geannuleerd, wordt het veld Organisedvisits.Lastupdate niet bijgewerkt, waardoor de klant de geannuleerde of gedeeltelijk geannuleerde bezoeken niet kan opvragen via de API bij het zoeken naar georganiseerde bezoeken op basis van de info "laatst gewijzigd".	8.0.2.X MP; 8.2.2.0; 8.0.1.X MP; 8.0.0.X MP; 8.1.1.X MP; 8.2.0.X MP; 8.1.0.X MP; 8.1.2.X MP; 8.2.1.X MP	BACKOFFICE-22433
CD-98803	Gedeeltelijke annulering van een expositiebezoek werkt niet correct.	8.0.2.X; 8.2.2.0; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.1.X; 8.2.0.3; 8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.2.1.1	BACKOFFICE-22464
CD-103704	Wanneer u tickets probeert te printen voor een expositie die in dezelfde verkoop is opgenomen als tickets voor andere exposities, worden alle tickets geprint, inclusief de tickets voor andere expositiebezoeken in dezelfde verkoop.	8.2.2.0; 8.1.1.X; 8.2.0.3; 8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.2.1.1	BACKOFFICE-22485
CD-103755	De oproep FindExpositionArticlePrices (= optionele artikelflow) resulteert in een fout.	8.2.2.0; 8.2.1.X	BACKOFFICE-22490
	Zonder een kaart te koppelen is het mogelijk om meer beurten te registreren dan er eigenlijk beschikbaar zijn op een verplicht abonnement bij het kopen van een expositiebezoek.	8.2.2.0; 8.2.1.X; 8.1.1.X; 8.2.0.X; 8.1.0.X; 8.1.2.X	BACKOFFICE-22504
	Als het aantal tickets voor een expositiebezoek wordt gewijzigd in 0, worden de klantnamen niet gewist.	8.2.2.0; 8.1.1.X MP; 8.2.0.X MP; 8.1.0.X MP; 8.1.2.X MP; 8.2.1.X MP	BACKOFFICE-22505
CD-105598	Bij het gebruik van tellers worden de resterende plaatsen niet correct berekend.	8.2.2.0; 8.2.0.3; 8.1.2.X; 8.2.1.1	BACKOFFICE-22566
CD-105417	Bij het gebruik van tellers worden de resterende plaatsen niet correct berekend.	8.2.2.0; 8.2.0.3; 8.1.2.X; 8.2.1.1	BACKOFFICE-22571
CD-106276	Het is niet mogelijk om gecombineerde expositietickets te verkopen als de maximale capaciteit van het tijdslot voor de exposities is geconfigureerd als max. aantal groepen per periode.	8.2.2.0; 8.2.1.X	BACKOFFICE-22598
CD-106306	Fout bij de verkoop van gecombineerde expositietickets met hetzelfde gekoppelde artikel.	8.2.2.0; 8.2.1.X	BACKOFFICE-22609
	API: Fout bij de verkoop van gecombineerde expositietickets met hetzelfde gekoppelde artikel.	8.2.2.0; 8.2.1.X	BACKOFFICE-22676
CD-108459	Gecombineerde exposities: Bij aankoop van een ticket voor een gecombineerde expositie waarbij het ticket vertalingen beschikbaar heeft, ontvangt de klant meerdere exemplaren van hetzelfde ticket.	8.2.2.0; 8.3.0.0; 8.2.1.X	BACKOFFICE-22687
	Runtime-fout bij het bestellen van expositietickets waarvoor een verplicht abonnement vereist is.	8.2.2.0; 8.3.0.0; 8.2.1.X	BACKOFFICE-22727

Recreatex 8.2.2

Activiteiten			
	Als een verplicht abonnement is geconfigureerd op expositie-niveau en het bestelde ticketaantal van één type ticket wordt gewijzigd in 0, dan wordt het verplichte expositie gewist voor alle tickettypen in diezelfde bestelling.	8.2.2.0; 8.1.1.X MP; 8.3.0.0; 8.1.0.X MP; 8.1.2.X MP; 8.2.1.X MP; 8.2.0.X MP	BACKOFFICE-22743
UiTPAS integratie			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-95629	Na het verwijderen van een activiteitsregistratie met een toegepaste UiTPAS-korting is het niet meer mogelijk om een nieuwe registratie aan te maken voor dezelfde klant op dezelfde activiteit met hetzelfde UiTPAS-kaartnummer.	8.0.2.X; 8.2.2.0; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.1.X; 8.2.0.3; 8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.2.1.1; 8.2.1.2	BACKOFFICE-22276
Webshop			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Activiteiten: De zoekfunctie werkt niet.	8.2.1.0; 8.2.2.0	BACKOFFICE-22327
	Exposities: Bij het toepassen van een kortingscode op een gecombineerde expositie wordt de prijs correct berekend in het winkelwagentje, maar geeft deze een foutmelding bij het afrekenen.	8.2.1.0; 8.2.2.0	BACKOFFICE-22357
CD-101865	Een artikel waarvoor bij aankoop een geldig abonnement vereist is, kan nog steeds anoniem worden gekocht, zonder het verplichte abonnement.	8.0.2.X; 7.7.0.X; 8.2.2.0; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.2.5; 8.1.1.X; 8.1.0.X	BACKOFFICE-22441
CD-102603	Verhuur: Fout bij het opvragen van beschikbaarheidsperiodes van een geselecteerd huurartikel.	8.2.2.0; 8.2.1.X; 8.2.0.X; 8.1.2.X	BACKOFFICE-22456
	API: Het laden van het overzicht van activiteiten/locaties duurt nog steeds te lang in v 6.2.1.0.	8.0.2.X; 7.7.0.X; 8.2.2.0; 8.2.1.X; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.1.X; 8.2.0.X; 8.1.0.X; 8.1.2.X	BACKOFFICE-22499
CD-104387	Reserveringen: Het laden van de module duurt ongeveer 15-20 seconden.	8.2.2.0; 8.2.1.X	BACKOFFICE-22510
	FindExpositions: De waarde van Geblokkeerd moet false zijn in plaats van true in het standaard Inclusief object.	8.0.2.X MP; 8.2.2.0; 8.0.1.X MP; 8.1.1.X MP; 8.2.0.X MP; 8.1.0.X MP; 8.1.2.X MP; 8.2.1.X MP	BACKOFFICE-22526
	API: GetValidSubscriptionsForAddressCard bevat geen Order-Number in beide SELECTS.	6.2.2.0	BACKOFFICE-22529
	Fout door ongeldige kolomnaam.	8.2.2.0	BACKOFFICE-22562
CD-105519	De webshopoproep GetOrganisedVisitRebookingCosts retourneert een verkeerd bedrag.	8.2.2.0; 8.2.1.X; 8.2.0.X	BACKOFFICE-22575
CD-105511	Exposities: Als voor een expositie optionele artikelen zijn geconfigureerd en een of meer van deze artikelen zijn geblokkeerd, is het nog steeds mogelijk om de geblokkeerde artikelen in de Webshop te zien en te kopen.	8.2.2.0; 8.2.1.1	BACKOFFICE-22587
	Tijdslot ticketing: Bij het selecteren van expositietickets waarvoor een abonnement vereist is op de Webshop wordt het aantal resterende sessies niet correct weergegeven.	8.2.2.0; 8.3.0.0	BACKOFFICE-22732

WSDL

Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-101204	Tickets (Zitjes ticketing): Eerder gebruikte kortingscode als extra korting op de geselecteerde actie wordt automatisch toegepast op de volgende ticketbestelling voor hetzelfde evenement, ook al was de kortingscode niet ingevuld.	8.0.2.X 8.2.1.0 7.7.0.X 8.2.2.0 8.2.0.2 8.0.1.X 8.0.0.X 8.1.0.11 8.1.2.5 8.1.1.X 8.1.1.Cevi	BACKOFFICE-22356

Webshop

Reserveringen (Zaalreserveringen)			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-80721	Het laden van het overzicht van activiteiten/locaties duurt nog steeds te lang in v 6.2.1.0.	5.7.0.X; 6.0.2.X; 6.2.2.0; 6.0.1.X; 6.0.0.X; 6.1.1.X; 6.2.1.1; 6.2.0.3; 6.1.0.X; 6.1.2.X	WEBAPP-6549
CD-103363	Bij het maken van een boeking met een terugkerend patroon verandert het label "Kies tijd" in "Tijdkiezer" bij het selecteren van het keuzerondje.	6.2.2.0; 6.0.1.X; MP; 6.0.0.X; MP; 6.1.1.X; MP; 6.2.1.2; 6.2.0.4; 6.1.0.X; MP; 6.1.2.X; MP	WEBAPP-6574
CD-105673	De sluitingsdagen van de infrastructuur worden niet correct weergegeven op de webshop.	6.0.2.X; 6.2.2.0; 6.0.1.X; 6.0.0.X; 6.1.1.X; 6.1.0.X; 6.1.2.X; 6.2.1.X; 6.2.0.X	WEBAPP-6626
	Seizoensplanning: Fout bij het verwijderen van een seizoensplanningsaanvraag die is afgewezen via de Webshop.	6.2.2.0	WEBAPP-6677
Envisio Pay			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-102612	Eén bestelling en betaling resulteerde in twee identieke verkooplijnen bij Recreatex.	6.0.2.X; 6.2.1.0; 6.2.2.0; 6.0.1.X; 6.1.1.X; 6.2.0.3; 6.1.0.X; 6.1.2.X	WEBAPP-6556
Exposities (tijdslot ticketing)			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Kan geen gecombineerde exposities in de winkelwagen plaatsen.	6.2.1.0; 6.2.2.0	WEBAPP-6506
	Vertalingen in de webshopmodule Exposities gecorrigeerd.	6.2.1.0; 6.2.2.0	WEBAPP-6522
	Gecombineerde exposities: Als opmerkingen zijn uitgeschakeld, worden de titel Opmerkingen en uitleg nog steeds weergegeven op de overzichtspagina, alleen zonder het invoerveld.	6.2.1.0; 6.2.2.0	WEBAPP-6525
	Fout bij het aanpassen van een expositiebezoek via Historiek en overzichten.	6.2.1.0; 6.2.2.0	WEBAPP-6533
CD-103632	Geen e-mail (tickets) ontvangen na bestelling via de Webshop hoewel de verkoop correct is verwerkt.	6.0.2.X; MP; 6.2.2.0; 6.0.1.X; MP; 6.0.0.X; MP; 6.1.1.X; MP; 6.2.1.X; MP; 6.2.0.X; MP; 6.1.0.X; MP; 6.1.2.X; MP	WEBAPP-6595
CD-106286 CD-102778	Gecombineerde exposities: De controle op de capaciteit van het tijdslot wordt niet uitgevoerd tijdens de selectie van tickets, waardoor de klant tickets kan selecteren zelfs als er niet genoeg beschikbaar zijn voor het opgegeven tijdslot, wat resulteert in een foutmelding wanneer de klant de tickets probeert toe te voegen aan de winkelwagen.	6.2.2.0; 6.2.1.X; 6.2.0.X	WEBAPP-6598

Reserveringen (Zaalreserveringen)			
	Wanneer een standaardexpositie is geconfigureerd, is het niet mogelijk om een andere expositie uit het overzicht te kiezen.	6.2.2.0	WEBAPP-6618
CD-105617	UITPAS: Bij het selecteren van een artikel waarbij een verplicht kansentarief actief is, maar de optie "Namen vragen" niet geconfigureerd is, wordt er geen duidelijke fout weergegeven aan de klant.	6.2.2.0; 6.1.1.X; 6.1.2.X; 6.2.1.X; 6.2.0.X	WEBAPP-6637
CD-106278	Gecombineerde exposities: Bij het aankopen van gecombineerde expositietickets wordt de zaalreservering niet automatisch aangemaakt en wordt er een foutmelding getoond.	6.2.2.0; 6.2.1.X; 6.2.0.X	WEBAPP-6652
CD-107812	Gecombineerde exposities: Probleem met het verwerken van gecombineerde expositietickets waarbij de eindtijd van de eerste expositie gelijk is aan de starttijd van de volgende expositie.	6.2.2.0; 6.2.1.X	WEBAPP-6657
Algemeen			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Problemen met paginabeheer op meerdere pagina's in Historiek en overzichten.	6.2.2.0	WEBAPP-6507
CD-102895	Onjuiste vertaling van het label "No" (nummer) in het Nederlands.	6.0.2.X; MP; 6.2.2.0; 6.0.1.X; MP; 6.0.0.X; MP; 6.1.1.X; MP; 6.2.1.X; MP; 6.2.0.X; MP; 6.1.0.X; MP; 6.1.2.X; MP	WEBAPP-6558
	Niet mogelijk om met geldbeugel te betalen	6.2.2.0	WEBAPP-6570
CD-103424	Het veld dat het label "A-kaart" weergeeft is te klein.	6.0.2.X; MP; 6.2.2.0; 6.0.1.X; MP; 6.0.0.X; MP; 6.1.1.X; MP; 6.2.0.4; 6.1.0.X; MP; 6.1.2.X; MP; 6.2.1.X; MP	WEBAPP-6573
CD-102803	Wanneer ingelogd op Mijn Burgerprofiel via de banner op de Webshop kan de gebruiker niet meer uitloggen en wordt hij niet meer doorgestuurd naar de Webshop nadat de QueueIT prequeue sessie is verlopen.	6.0.2.X; MP; 6.2.2.0; 6.0.1.X; MP; 6.0.0.X; MP; 6.1.1.X; MP; 6.1.0.X; MP; 6.1.2.X; MP; 6.2.1.X; MP; 6.2.0.X; MP	WEBAPP-6577
CD-104540	De iDeal statebag ontvangt niet de status "klaar om te verwerken".	6.0.2.X; 6.2.2.0; 6.0.1.X; 6.1.1.X; 6.1.0.X; 6.1.2.X; 6.2.1.X; 6.2.0.X	WEBAPP-6607
CD-104919	Sommige afbeeldingen kunnen niet worden geladen vanwege een ontbrekende URL in img-src (web.config).	6.0.2.X; MP; 6.2.2.0; 6.0.1.X; MP; 6.0.0.X; MP; 6.1.1.X; MP; 6.2.1.X; MP; 6.2.0.X; MP; 6.1.0.X; MP; 6.1.2.X; MP	WEBAPP-6608
CD-107156	Als de optie Direct afrekenen inschakelen actief is, wordt er geen verkoop gegenereerd bij gebruik van de facturatie-betaalmethode.	6.2.2.0	WEBAPP-6647
	Ontbrekende vertalingen in het gedeelte Mijn kaarten (Historiek en overzichten).	6.2.2.0	WEBAPP-6658
Lessen			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-108553	De filterfunctie werkt niet in de module Lessen.	6.2.2.0; 6.3.0.0; 6.2.1.X; MP; 6.2.0.X; MP	WEBAPP-6665

Reserveringen (Zaalreserveringen)			
Manager			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Sql-sessies worden nog steeds geblokkeerd.	6.0.2.X; 6.2.2.0; 6.0.1.X; 6.1.2.4; 6.1.1.X; 6.2.1.1; 6.2.0.3; 6.1.0.X	WEBAPP-6552
	Fout bij het openen van het gedeelte Expositieinstellingen in de Manager.	6.2.2.0	WEBAPP-6628
Abonnementen			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Fout bij het openen van een detail van een abonnement met automatische incasso in het overzicht.	6.2.2.0	WEBAPP-6518
	Onjuiste vertalingen van de Start-knop in de kolom voor automatische verlenging van abonnementen	6.2.2.0; 6.3.0.0	WEBAPP-6691
Verhuur			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-101927	Zelfs als de anonieme toegang is uitgeschakeld, is het nog steeds mogelijk om via een deeplink naar de pagina Huur-overzicht te gaan.	6.0.2.X; MP; 6.2.2.0; 6.0.1.X; MP; 6.0.0.X; MP; 6.1.1.X; MP; 6.2.1.X; MP; 6.2.0.X; MP; 6.1.0.X; MP; 6.1.2.X; MP	WEBAPP-6555
CD-103051	Bij huurartikelen in de winkelwagen wordt altijd een extra kostenbedrag ingevuld met dezelfde waarde als het totaal van de bestelling, maar negatief, wat resulteert in een totaalbedrag van 0 euro.	6.2.2.0; 6.2.1.1; 6.2.0.3; 6.1.2.X	WEBAPP-6569
CD-105557	Fout in Ingenico Direct bij gebruik van een verhuurartikel met prijsberekening prijs x hoeveelheid x uur/dagen/nachten.	6.0.2.X; 6.2.2.0; 6.0.1.X; 6.1.1.X; 6.1.0.X; 6.1.2.X; 6.2.1.X; 6.2.0.X	WEBAPP-6624
Tickets (Seated ticketing)			
Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-101764	In sommige gevallen wordt de betaling van de klant niet verwerkt in het systeem bij het kopen van tickets.	6.0.2.X; 6.2.2.0; 6.0.1.X; 6.0.0.X; 6.1.1.X; 6.2.1.1; 6.2.0.3; 6.1.0.X; 6.1.2.X	WEBAPP-6554

Betaalautomaat

Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-94411	GDPR: Bij verplicht gebruik van eID op de kiosk wordt automatisch een klant aangemaakt in Recreatex zonder de mogelijkheid om akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden en opt-in/out van bijvoorbeeld mailing.	6.2.2.0	KIOSK-1031
CD-100230	Bij het aankopen van tickets met identiteitscontrole in de kiosk kan de melding verschijnen dat de identiteitskaart al gekoppeld is.	5.7.0.X; 6.0.2.X; 6.2.1.0; 6.2.2.0; 6.0.1.X; 6.0.0.X; 6.2.0.2; 6.1.0.9; 6.1.2.4; 6.1.1.X	KIOSK-1054
	De Home-knop wordt niet altijd weergegeven na het scannen van een eID.	5.7.0.X MP; 6.0.2.X MP; 6.2.2.0; 6.0.1.X MP; 6.0.0.X MP; 6.1.1.X MP; 6.2.1.X MP; 6.2.0.X MP; 6.1.0.X MP; 6.1.2.X MP	KIOSK-1058

Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Bij het afrekenen met een digitale portemonnee is de knop Korting toevoegen niet direct toegankelijk nadat de kiosk is gestart, omdat deze wordt afgedekt door een ander UI-element.	6.0.2.X; 6.2.2.0; 6.0.1.X; 6.1.1.X; 6.2.1.1; 6.2.0.3; 6.1.0.X; 6.1.2.X	KIOSK-1069
	Als een kiosksessie afloopt terwijl de klant zich in het kortingscodevenster bevindt, wordt hij niet doorgestuurd naar het begin-scherm.	6.0.2.X MP; 6.2.2.0; 6.0.1.X MP; 6.0.0.X MP; 6.1.1.X MP; 6.2.0.4; 6.1.0.X MP; 6.1.2.X MP	KIOSK-1074
CD-106259	De kiosk wordt niet buiten werking gesteld wanneer de Boca-printer een papierstoring heeft of zonder papier komt te zitten.	6.2.2.0	KIOSK-1079
	Het aanvullen van digitale portemonnees werkt niet.	6.2.2.0; 6.3.0.0	KIOSK-1091
	Bij het kopen van een artikel met de gegevensdrager-automaat functionaliteit ingesteld, gaat de kiosk buiten werking.	6.2.2.0	KIOSK-1093

QR bestel-app

Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-94801	Er treedt een fout op wanneer een verkooplijst een artikel bevat zonder actieve periode.	6.2.2.0	WEBAPP-6354

BKO(Kinderopvang webapplicatie)

Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-27861	De opzoekfunctie voor het handmatig toevoegen van kinderen zoekt niet op achternaam.	6.0.2.X; 6.2.2.0; 6.0.1.X; 6.0.0.X; 6.1.1.X; 6.1.0.X; 6.1.2.X; 6.2.1.X; 6.2.0.X	WEBAPP-6666

Interface framework

Klantticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-106190	De systeemplugin controleert niet of er al een abonnement is toegevoegd aan een kaartnummer in dezelfde week.	8.2.0.x; 8.2.1.X; 8.2.2.0	PLUGINS-1885
CD-106304	MailBlue plugin aanpassing om meer aangepaste velden te laden.	8.2.2.0; 8.2.1.1	PLUGINS-1886
CD-107220	SyDelSoftService.Plugin.ScheduledMailingEngine: Wanneer de plugin wordt uitgevoerd, wordt er een gebruikerssessie aangemaakt voor de gebruiker die in de plugin is geconfigureerd, waardoor de RCX-licentie wordt geblokkeerd.	8.1.0.1; 8.1.1.1; 8.1.2.1; 8.2.0.1; 8.2.2.0; 8.2.1.1	PLUGINS-1893

Gedetailleerde informatie

Stel aangepaste verkoopvragen bij de POS

Het presenteren van een reeks aangepaste vragen tijdens het afrekenen is een efficiënte manier om waardevolle informatie of feedback van uw klanten te verzamelen. Deze functionaliteit was al beschikbaar op onze Webshop en is nu uitgebreid om ook het gebruik van verkoopvragen in de kassa (POS) mogelijk te maken.

De functionaliteit wordt ondersteund op alle momenteel beschikbare kassa lay-outs.

1. Verkoopvragen maken

Dit deel van de functionaliteit blijft ongewijzigd. Raadpleeg voor de benodigde details de sectie [Verkoopvragen maken](#) in de handleiding **Verkoopbeheer**.

2. Activeer de verkoopvragen per verkooppunt

Ga in de **Verkoopbeheer**module naar **Instellingen > Verkooppunten** en selecteer het verkooppunt dat aan uw kassa is gekoppeld.



OPMERKING

De verkoopvragen, die oorspronkelijk onder het tabblad **Webstonden**, zijn verplaatst naar een apart tabblad **Verkoopvragen** zijn nu op één plek beschikbaar voor alle verkooppunten, of het nu de Webshop of een kassa is.

Selecteer onder het tabblad **Verkoopvragen** alle vragen die u wilt activeren voor deze specifieke kassa (1) en geef aan in welke volgorde de vragen moeten worden gesteld (2).

	Short Name	Description	Data Type	Sequence
<input type="checkbox"/>	Colour	What is your favourite colour?	Text	3
<input checked="" type="checkbox"/>	Age	How old are you?	Number	1
<input checked="" type="checkbox"/>	Birthday	Your date of birth?	Date/time	2
<input checked="" type="checkbox"/>	Extra info	Do you have any remarks?	Text	4
<input type="checkbox"/>	Age	Are you older than 18 years?	Boolean	0
<input type="checkbox"/>	A-NP	License plate	Text	0

3. Geef de verkoopvragen bij de kassa

Als u op de knop **Betalen** op de kassa klikt, verschijnt het venster met de vragen.

The screenshot shows a POS interface for 'BAR-SUMMER'. A 'Sales question' dialog box is open, titled 'Point of sale'. It contains the following fields:

- 'How old are you this year?' (1) with a red error indicator and a text input containing '47'.
- 'What's your birth date?' (2) with a date picker showing '27/08/1976'.
- A text area for 'Do you have any remarks you want to share?'.

The background interface shows a grid of items, a total of 1.010,00 €, and a 'Pay' button highlighted with a green circle and a '2'.

- Verplichte vragen (1) worden rood weergegeven en moeten worden ingevuld om verder te kunnen gaan met de betaling.
- Optionele vragen (2) kunnen onbeantwoord blijven.



TIP

Als de klant vraagt om een antwoord te wijzigen, kunt u terugkeren naar het scherm met de pijl terug (1) en de betalingsflow opnieuw starten door opnieuw op de knop **Betalen** (2) te klikken.



Het vragenscherf met de vorige antwoorden verschijnt opnieuw. Breng de nodige wijzigingen aan en ga verder met afrekenen.

4. Controleer de antwoorden van klanten per verkoop

In de backofficetoepassing vindt u alle vragen en antwoorden per verkoop.

Ga in **Verkoopbeheer** naar **Visualisaties > Verkoop** en zoek in het scherm **Verkoophistoriek** de relevante verkoop op. De vragen met de antwoorden zijn beschikbaar onder het tabblad **Verkoopvragen**.

Text value	Datetime value	Boolean value	Number value	Sales question code	Sales question description
	22/08/1976	<input type="checkbox"/>	47	Age	How old are you?
▶ Would like more info regarding the exhibition.		<input type="checkbox"/>	0	Birthday	Your date of birth?
		<input type="checkbox"/>	0	Extra info	Do you have any remarks?

N°	Article	Place	Activity	Unit	Description	Customer Description	Quantity	Visitors	Hours	Unit price	Unit price incl.	Discount amount	VAT	VAT
▶ 10000	95-01			X AANTAL	Exhibition visit 11...		1,00	0	0:00	45,00	45,00	0,00		0,00
10010	01-...			X QUANTITY	Day ticket		3,00	0	11:00	12,3967	15,00	0,00	21	21,00

Als u een verzoek krijgt om een antwoord te bewerken nadat de verkoop is voltooid, kunt u nog steeds de details van elke vraag openen en het antwoord wijzigen in het tabblad **Algemeen**.

Alle wijzigingen in antwoorden kunnen worden teruggevonden in het tabblad **Logging**.

Details	Value	Value
Sales header	35381	35381
Sales question	Birthday	Your date of birth?
Date/Time value	22/08/1976	

Gezinsbond integratie: Kortingsbedrag online toevoegen aan Gezinsbond rekeningsaldo

Klanten hebben nu de mogelijkheid hun Gezinsbond kaart online te gebruiken om het beloningsbedrag van hun aankoop automatisch toe te voegen aan het saldo van hun Gezinsbondrekening.

De Webshop integratie maakt gebruik van de bestaande Gezinsbond teller plugin om het beloningspercentage te bepalen, de transacties te verwerken en de saldi aan de Gezinsbond kant regelmatig bij te werken.

Activatie

Om de Gezinsbond functionaliteit te activeren op de Webshop gaat u in de **Manager** applicatie naar **Algemeen > Instellingen > tab Loyaliteit**.

General - Settings

Users Technical setti... E-mail notifica... User fields General conditi... Messages Extra Coupons **Loyalty**


Waiting queue

SAVE

General settings

Activate Gezinsbond **2**

Logo



1

UPLOAD AND SAVE **DELETE LOGO**

SAVE

1. Upload het Gezinsbond logo zodat uw klanten gemakkelijk het juiste veld voor het Gezinsbond kaartnummer kunnen vinden op uw webshop.
2. Selecteer de instelling **Activeer Gezinsbond** en klik op **Opslaan** om de functionaliteit te activeren.

Gebruik de Gezinsbondkaart in de webshop

Wanneer artikelen worden toegevoegd aan het winkelmandje, heeft de klant de mogelijkheid om het Gezisbondkaartnummer in te voeren en de kaart te valideren.

recreatex Hello Jason Gary, My profile EN 5 articles / € 11.00 View | Pay

Exhibitions Web shop Activities Bookings Lesson results Rental More modules


Shopping cart

Shopping cart Pay Confirmation

Café Latte	Quantity: 5	€ 2.20	€ 11.00	X
			Total	€ 11.00

+ Enter discount code

- Enter gezinsbond card



[Empty cart](#)

CONTINUE SHOPPING CONTINUE

Als de kaart geldig is, wordt het huidige saldo weergegeven (1) en wordt de kaart automatisch toegepast op de huidige aankoop (2). Klanten hebben ook de mogelijkheid om het kaartnummer te annuleren/opnieuw in te voeren (3) indien nodig.

The Gezinsbondcard is successfully applied 2

View | Pay

Exhibitions Web shop Activities Bookings Lesson results Rental More modules

Shopping cart

Shopping cart Pay Confirmation

Café Latte Quantity: 5 € 2.20 € 11.00 X

Total € 11.00

+ Enter discount code


- Enter gezinsbond card

Gezinsbond 265001433928395 Cancel Balance: €204.17 1

Empty cart

CONTINUE SHOPPING CONTINUE

Na het afronden van de betaling ontvangen klanten een bevestigingsmail waarin ze het daadwerkelijk toegevoegde beloningsbedrag en het nieuwe beschikbare saldo op de Gezinsbondkaart kunnen zien.



Dear Jason,

Thank you for your order on our webshop 6.2.2

Product	Status	Price	Quantity	Total
Café Latte		€ 2.20	5	€ 11.00
Gezinsbond: Rewarded 1,10 € New balance 205,27 €				
Total				€ 11.00

tickets :

Move via this link :

Sincerely yours,

The ReCreateX team

In de backoffice kunt u gemakkelijk de verkopen herkennen die een Gezinsbondstransactie bevatten. Ga naar **Verkoopbeheer > Visualisaties > Verkoop** en zoek de betreffende verkoop op.

The screenshot shows the 'Sales history' window with the following data tables:

Price date	Sales n°	Document type	Document type description	Employee	Point of sale	Total amount	Total paid	Remarks	Customer
24/08/2023 9:59:28	35398	0	POS sale	Webshop Employee	WebShop	11,00	11,00	Gezinsbond: Korting:0.55 Nieuw saldo:204.17	Gary Jason
24/08/2023 11:53:02	35407	0	POS sale	Webshop Employee	WebShop	11,00	11,00	Gezinsbond: Korting: 1.10 Nieuw saldo:205.27	Gary Jason

N°	Article	Place	Activity	Unit	Description	Quantity	Unit price incl.	Amount	Extra info not printed on ticket	Visitors	Hours	Unit price	VAT	VAT %	VAT amount
10000	32-03			X AANTAL	Café Latte	5,00	2,20	11,00	GezinsbondRewardTransactionId:5994698;	0	0:00	2,0755	6	6,00	0,6226

1. De koptekst van de verkoop bevat het werkelijke bedrag van het beloningsbedrag en het bijgewerkte saldo.
2. Op artikelniveau vindt u het Gezinsbond transactie-ID.

Tijdslot ticketing: Vereist abonnement configureren op ticket type niveau

Bij het kopen van tickets voor exposities hebben klanten vaak de keuze om een ticket te kopen tegen de normale prijs of om korting of gratis toegang te krijgen als ze eerder een abonnement hebben aangeschaft.

Recreatex biedt nu ook de extra mogelijkheid om het verplichte abonnement te configureren op ticket type (artikel) -niveau in plaats van op expositieniveau, dus het is niet langer nodig om dezelfde expositie twee keer aan te maken als u verschillende tickettarieven aanbiedt voor abonnees.

Als u sessiegebaseerde abonnementen aanbiedt, beheert de nieuw geïmplementeerde controle op het aantal gereserveerde sessies efficiënt de gereserveerde, afgetrokken en resterende sessies om te voorkomen dat klanten meer tickets boeken dan het aantal sessies dat beschikbaar is voor hun abonnement.

De verbeterde flow is beschikbaar via de Recreatex backoffice applicatie, bij de kassa en op de webshop.

Configuratie

Deze functionaliteit is beschikbaar voor exposities die geconfigureerd zijn om artikelen te gebruiken om een bezoek te registreren:

- **Expositie wijzigen** scherm > tabblad **Algemeen** > instelling **Artikelen gebruiken om bezoek te registreren**.


Voor sessiegebaseerde abonnementen moet u de controle van het aantal sessies inschakelen op uw abonnementsartikel:

- Scherm **Artikelkaart** > tabblad **Geldigheid abonnement** > selecteer de optie **Aantal sessies controleren**. Vul het totale aantal sessies in en het aantal sessies dat per bezoek moet worden afgetrokken.

Configureer nu alle soorten tickets onder dezelfde expositie (1) en definieer dan verder welke ticket(s) een specifiek abonnement vereisen (2):

- Scherm **Expositie wijzigen** > tabblad **Prijzen** > scherm **Expositietarief** (open de details van het ticket) > tabblad **Abonnement** > selecteer het (de) gewenste abonnement(en) uit de lijst **Alle abonnementen**.

- Als u de controle op het aantal sessies voor uw vereiste abonnement hebt ingeschakeld, ga dan nu naar de weergave **Geselecteerde abonnementen** en selecteer de optie **Sessie aftrekken bij bezoek**.



BELANGRIJK

Wanneer u, om welke reden dan ook, een verplicht abonnement configureert op zowel expositie- als ticketniveau, zal de houder van het abonnement geconfigureerd op expositieniveau ook de tickets mogen kopen met een specifiek abonnement geconfigureerd op ticketniveau.

Nieuwe elementen in de reserveringsflow



Als uw expositie geconfigureerd is zoals hierboven beschreven:

- Alle tickets (met of zonder verplicht abonnement) worden getoond onder dezelfde expositie. (1)
- Het resterende aantal sessies wordt gecontroleerd om te voorkomen dat de klant meer tickets reserveert dan het aantal resterende sessies dat beschikbaar is op het gebruikte abonnement. Er wordt een bericht weergegeven om de kassier/klant te waarschuwen dat het maximum aantal tickets dat met dit abonnement kan worden besteld is bereikt. (2)

In ons voorbeeld hebben we een expositie geconfigureerd met 2 soorten tickets: een gewoon dagticket dat gekocht kan worden zonder vereist abonnement en een gratis dagticket waarvoor een specifiek sessiegebaseerd abonnement vereist is. Onze klant probeert 5 kaartjes te kopen waarvoor een abonnementskaartnummer nodig is, maar zijn abonnement heeft nog maar 4 sessies over:


Backoffice

- In de backoffice-toepassing kan de werknemer alle soorten tickets onder dezelfde expositie selecteren (1).
- Telkens wanneer de werknemer een abonnementsnummer invoert, wordt gecontroleerd of er een sessie beschikbaar is. Als alle sessies opgebruikt zijn, wordt er een bericht weergegeven (2).



Kassa


- In de kassa kan de kassier alle soorten tickets selecteren op 1 scherm (1).
- Elke keer dat de kassier het abonnementsnummer invoert, wordt er een ticketregel toegevoegd tot het moment dat er geen sessies meer beschikbaar zijn op het abonnement. Omdat er geen tickets meer kunnen worden toegevoegd, verschijnt er een bericht op het kassascherm (2).



Webshop

- Op de Webshop kan de klant alle soorten tickets onder dezelfde expositie selecteren (1).
- Als de klant een bepaald aantal tickets selecteert die een abonnementvalidatie vereisen, wordt voor elk ticket een regel aangemaakt en wordt het vereiste lidmaatschap voorgeselecteerd (als de klant er een heeft). Als er meerdere relevante abonnementen beschikbaar zijn, moet de klant er een selecteren uit de keuzelijst.

De klant kan ook het initiële aantal beschikbare sessies zien en het aantal zien afnemen bij elke validatie. Als het aantal sessies 0 bereikt, kunnen er geen extra tickets meer worden toegevoegd (2). De klant moet de bestelling aanpassen - het aantal tickets verlagen, andere tickettypen selecteren waarvoor geen abonnement nodig is of een ander abonnement met beschikbare sessies selecteren.



Backoffice verwerking

Als een klant expositietickets koopt met een verplicht sessiegebonden abonnement(en), worden de namen van alle abonnees per ticket vermeld in de kolom **Namen** in het ticketoverzicht van het expositiebezoek. U kunt op de cel klikken om de lijst met alle tickets/bezoekers weer te geven.

In ons voorbeeld heeft de klant 4 tickets gekocht met hetzelfde abonnement en 1 extra ticket met het abonnement van een familielid.

Recreatex 8.2.2

The screenshot shows the 'Modify exhibition visit - Jason Gary' interface. The main window displays a table of exhibition periods with columns for Date, Start time, End date, End time, Max. visitors, Exhibition, Description, Visitors, Remaining, Remaining in counters, Unique, and Blocked. A secondary window titled 'Counter: exhibition membership' is open, showing a list of visitors with columns for Card number, Name, First name, and Birth date. An orange box highlights the name 'Gary Jason, Gary Jason, Gary Jason, Gary Jason, Gary Jason Junior' in the main window, and an arrow points to the corresponding row in the visitor list.

Per ticket reserveert het systeem het benodigde aantal sessies (meestal 1 sessie per ticket), maar trekt deze nog niet af van het totale aantal sessies. Dit betekent dat de klant deze sessies in de tussentijd niet elders kan gebruiken. (1)

Als een klant het ticket gebruikt en de toegang wordt geregistreerd, wordt de sessie afgetrokken. (2)

The screenshot shows the 'Modify membership - Year membership' interface. The 'History' tab is selected, showing a table of membership sessions with columns for Creation date, Number, Name, First name, Employee, User, Point of sale, Reader, Remaining days, Type, # sessions, Previous remaining sessions, and Remaining sessions. A yellow circle with the number '1' is next to the 'Used as mandatory membership' rows, and a yellow circle with the number '2' is next to the 'Access' rows.

Gereserveerde sessies worden vrijgegeven:

- als een klant een ticket annuleert
- als een klant niet komt opdagen (er is geen bezoek geregistreerd) en de bezoeksdatum van de expositie is verstreken.

API-wijzigingslog

Datum	Type	Methode	Samenvatting	Interne referentie
23 mei 2023	AAN-PAS-SEN	FindGiftCertificates	Aanvraag <ul style="list-style-type: none"> Criteria Barcode 	BACKOFFICE-22208
25 mei 2023	Aanpassen	GetVendingMachineSettings	Eigenschap "PrintEnvisioTicketsByOrderNumber" (bool) toegevoegd aan VendingMachineSettings	BACKOFFICE-22304
06 jun 2023	Aanpassen	FindExpositions	"HasAllowedSubscription" toegevoegd aan Exposition-Price	BACKOFFICE-22180
06 jun 2023	Aanpassen	FindExpositionPrices	"HasAllowedSubscription" toegevoegd aan Exposition-Price	BACKOFFICE-22180
06 jun 2023	Aanpassen	ValidateExpositionSubscriptionItemCriteria	"ExpositionId" toegevoegd aan de criteria	BACKOFFICE-22180
06 jun 2023	Toevoegen	FindSubFiles	Oproep "FindSubFiles" toegevoegd	BACKOFFICE-22254
06 jun 2023	Toevoegen	GetStatusFashionCheque	Aanvraag <ul style="list-style-type: none"> Criteria CardNumber VerificationCode <p>Reactie</p> <ul style="list-style-type: none"> Resultaat FashionCheque <ul style="list-style-type: none"> Status ExpireDate RefillsRemaining TransactionsRemaining InitialValue MinValue MaxValue HasVerificationCode Bedrag <ul style="list-style-type: none"> Waarde Valuta 	BACKOFFICE-22288

Recreatex 8.2.2

Datum	Type	Methode	Samenvatting	Interne referentie
06 jun 2023	Toevoegen	RedeemFashion-Cheque	<p>Aanvraag</p> <ul style="list-style-type: none"> • Criteria <ul style="list-style-type: none"> • CardNumber • VerificationCode • Bedrag • Valuta • ActivationRequestId <p>Reactie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resultaat <ul style="list-style-type: none"> • FashionCheque <ul style="list-style-type: none"> • Status • ExpireDate • RefillsRemaining • TransactionsRemaining • InitialValue • MinValue • MaxValue • HasVerificationCode • Bedrag <ul style="list-style-type: none"> • Waarde • Valuta 	BACKOFFICE-22288
06 jun 2023	Toevoegen	CancelFashion-Cheque	<p>Aanvraag</p> <ul style="list-style-type: none"> • Criteria <ul style="list-style-type: none"> • CardNumber • VerificationCode • Bedrag • Valuta • ActivationRequestId <p>Reactie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resultaat <ul style="list-style-type: none"> • FashionCheque <ul style="list-style-type: none"> • Status • ExpireDate • RefillsRemaining • TransactionsRemaining • InitialValue • MinValue • MaxValue • HasVerificationCode • Bedrag <ul style="list-style-type: none"> • Waarde • Valuta 	BACKOFFICE-22288
06 jun 2023	Aanpassen	Mand	<p>Aanvraag</p> <p>FashionChequeCodes reeks toegevoegd om modecheques te verwerken.</p> <p>Reactie</p> <p>De AdditionalDiscounts uitgebreid met een nieuw type "FashionChequeDiscount" om FashionCheques te ondersteunen.</p>	BACKOFFICE-22288
04 jun 2023	Aanpassen	Mand	<p>Nieuw type basketItem toegevoegd</p> <ul style="list-style-type: none"> • CombiOrganisedVisitRebooking <p>Nieuw lockticket</p> <ul style="list-style-type: none"> • CombiOrganisedVisitRebookingLockTicket 	BACKOFFICE-22123

Recreatex 8.2.2

Datum	Type	Methode	Samenvatting	Interne referentie
06 jun 2023	Aanpassen	FindCombiOrganisedVisits	CanBeRebooked toegevoegd aan reactie CombiExpositieTicket toegevoegd: <ul style="list-style-type: none">• ArtikelId• ArticleCode• ArticleName	BACKOFFICE-22122
07 jun 2023	Aanpassen	FindPerson (en andere eindpunten met Persoon-object)	<ul style="list-style-type: none">• Eigenschap IsInvoiceMailingAllowed (Bool?) toegevoegd aan PersonSettings (eigenschap van Persoon)	BACKOFFICE-22355
08 jun 2023	Aanpassen	FindEtickets ETicket document	2 eigenschappen toegevoegd aan ETicket <ul style="list-style-type: none">• RowNumber• TotalRows	BACKOFFICE-22385
13 jun 2023	AAN-PASSEN	FindReservations	Reactie: <ul style="list-style-type: none">• Reserveringen<ul style="list-style-type: none">• Reservering<ul style="list-style-type: none">• CompetitionOwnName• CompetitionCompetitorName	BACKOFFICE-22419
13 jun 2023	Aanpassen	FindSubscriptions	Parameter ExpositionItemIld toegevoegd aan SearchCriteria	BACKOFFICE-22180
12 juli 2023	Aanpassen	<ul style="list-style-type: none">• FindSubscriptions• FindPersonSubscriptionData• FindLessonGroupDayManipulations	Eigenschap "TurnsPerVisit" toegevoegd aan Abonnementen	BACKOFFICE-22539
12 juli 2023	Aanpassen	<ul style="list-style-type: none">• FindSubscriptions• FindPersonSubscriptionData• FindLessonGroupDayManipulations	2 eigenschappen toegevoegd aan Abonnementen <ul style="list-style-type: none">• AdmissionImage• AdmissionManualValidation Een nieuwe eigenschap "AdmissionImage" toegevoegd aan <ul style="list-style-type: none">• DevaluateSubscriptionIncludes• SubscriptionIncludes	BACKOFFICE-22479
13 juli 2023	Toevoegen	GetFamilyCards	Toont alle kaarten die behoren tot de familie van de opgegeven persoon	BACKOFFICE-22544
12 juli 2023	Toevoegen	GetCombiOrganisedVisitRebookingCosts	Aanvraag <ul style="list-style-type: none">• CombiOrganisedVisitRebooking Reactie <ul style="list-style-type: none">• Decimale kosten	BACKOFFICE-22122
02 aug 2023	Aanpassen	GetVendingMachineSettings	Nieuwe eigenschap toegevoegd aan VendingMachineSettings <ul style="list-style-type: none">• MinimumAgeToRegister	BACKOFFICE-22651