



**Gantner**

A SALTO GROUP COMPANY



# Recreatex 8.3.2

Release notes

 **recreatex**

# Inhoudsopgave

|  |    |
|--|----|
| Nieuwigheden .....   | 3  |
| Nieuwe versies en opmerkingen .....  | 4  |
| Nieuwe functies .....  | 5  |
| Recreatex .....  | 5  |
| WSDL .....   | 8  |
| Webshop .....  | 9  |
| Interface framework .....  | 11 |
| Bug fixes .....  | 13 |
| Recreatex .....  | 13 |
| WSDL .....   | 20 |
| Webshop .....  | 21 |
| BKO(Kinderopvang webapplicatie) .....  | 21 |
| Interface framework .....  | 21 |
| Gedetailleerde informatie .....  | 22 |
| Interface LB365 (MAGDA): Meer klantgegevens ophalen met ACM login bij het registreren van nieuwe klanten ..... | 22 |
| Interface LB365 (MAGDA): Houd uw klantgegevens in Recreatex up-to-date .....                                   | 23 |
| MultiRecreatexCard plug-in: Valideer tickets in meerdere Recreatex-omgevingen .....                            | 26 |
| Het lettertype van bar-/keukenbonnetjes vergroten .....  | 32 |
| API-wijzigingslog .....  | 35 |

## Nieuwigheden in Recreatex 8.3.2

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Webshop</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Door d#UUID-5d9e06f8-a020-2c6c-a3b4-bd5a8367c7a5 [22]e koppeling met het MAGDA-platform via de LB365-interface kunt u nu <a href="#">meer klantgegevens ophalen uit het rijksregister om het registratieformulier voor nieuwe gebruikers op de webshop vooraf in te vullen [22]</a> wanneer nieuwe klanten zich aanmelden via de Mijn Burgerprofiel-banner (ACM).</li> <li>• Meta Pixel analytics functionaliteit kan nu worden geactiveerd via de Webshop Manager applicatie, waardoor webshop gebruikers de gerelateerde cookies kunnen accepteren of weigeren op de webshop cookie banner.</li> <li>• Exposities: Geef per landengroep de uiterste datum/tijd op waarop klanten hun expositietickets kunnen aankopen.</li> </ul>  |
| <b>Interfacetframework</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Met de nieuwe LB365.Magda plug-in bieden we nu een optie die het mogelijk maakt om <a href="#">gegevens van klanten regelmatig bij te werken met behulp van betrouwbare en actuele broninformatie die is verkregen via het MAGDA-platform [23]</a>.</li> <li>• MultiRecreatexCard: Er is een nieuwe plug-in aangemaakt om <a href="#">ticketvalidatie over meerdere onafhankelijke Recreatex-omgevingen [26]</a> mogelijk te maken.</li> </ul>   |
| <b>Kassa</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• #UUID-5f4492d0-514e-0551-5395-66c2dd67d060 [32]Mogelijkheid om <a href="#">het lettertype van afgedrukte keuken- en barbonnetjes groter te maken [32]</a>, voor een betere leesbaarheid en een verbeterde lay-out.</li> </ul>  |
| <b>Tijdslot ticketing</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Combi exposities: U kunt nu het minimumaantal vereiste tickets instellen voor elk type ticket. Daarnaast kunt u voor Webshop-klanten kiezen of een bepaald type ticket automatisch moet worden meegenomen in de aankoop of dat het minimumaantal tickets alleen van toepassing is als ze ervoor kiezen om dat type ticket te kopen.</li> <li>• Naast het instellen van de minimale tijd tussen exposities, kunt u nu ook de maximale tijd instellen, zowel in dagen als in uren, waardoor u perioden langer dan 24 uur kunt instellen.</li> <li>• Combi exposities: Configureer een breed scala aan afwijkende prijzen per combiticket, door gebruik te maken van ingestelde prijzen, prijsgroepen of handmatig toegevoegde artikelprijzen en rekening te houden met verschillende criteria, zoals minimale aankoopthoeveelheid of aankoopperiode.</li> <li>• U kunt nu eenvoudig sms-berichten versturen om uw klanten op de hoogte te houden van hun expositiebezoek.</li> </ul> |
| <b>Verkoop admin</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Met de nieuwe tokennummerfunctionaliteit kunt u uw klanten/werknemers nu een eenvoudige identificatie bieden voor elke bestelling, die kan worden afgedrukt op de kassabon, gevisualiseerd op afhaalschermen of rechtstreeks gecommuniceerd met bar- en keukenmedewerkers.</li> <li>• Intersolve GiftCard: Specificeer de instellingen voor het kaarttype voor uw Intersolve-betaalmethode(s) voor cadeaukaarten om ervoor te zorgen dat elke specifieke betaalmethode alleen de vooraf gedefinieerde soorten cadeaukaarten kan verwerken.</li> <li>• Digitale portefeuille: Het is nu mogelijk om een kassabon met transactiegegevens af te drukken na het voltooiën van een tijdelijke verkoop, betaald met een digitale portefeuille.</li> </ul>  |
| <b>Incasso</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klanten hebben nu de mogelijkheid om het te betalen incassobedrag te verhogen bij aankoop van een artikel met een incassocontract op de webshop of via de kassa.</li> </ul>  |

## Nieuwe versies en opmerkingen

Das Recreatex 8.3.2.0 Release enthält die Entwicklungs- und internen Optimierungstickets der folgenden Anwendungen und ihrer jeweiligen Versionen:

- Recreatex 8.3.2.0
- Recreatex WSDL 8.3.2.0
- Recreatex WEBSHOP 6.3.2.0
- Recreatex BKO (Childcare) web app 6.3.2.0
- Recreatex LLV (Instructor) web app 6.3.2.0
- Recreatex Zelfbedieningskiosk 6.3.2.0
- Recreatex Driver 8.3.2.0
- Recreatex webtaken 8.3.2.0
- Recreatex Plugin framework 8.3.2.0



### **BELANGRIJK**

#### **Support Recreatex versies**

- Volledige ondersteuning: Recreatex 8.2.0.0 /6.2.0.0 en hoger
- Minimale ondersteuning: Recreatex 8.0.0.0/6.0.0.0
- End Of Life: Recreatex 8.1.2.0/6.1.2.0 en lager



### **BELANGRIJK**

#### **Belangrijke herinneringen:**

- Op 14 januari 2020 heeft Microsoft de ondersteuning voor Windows 7 stopgezet. We raden u aan uw systemen te upgraden naar Windows 10.
- Microsoft is gestopt met de ondersteuning van Office 2003 en Office 2007. Wij raden u aan om bij te werken naar Office 2016, dat door Microsoft wordt ondersteund tot 14 oktober 2025.
- Vanaf versie 7.1.0, vereist Recreatex .NET 4.7.2. We raden u dan ook aan uw systemen te updaten.
- De minimale vereisten voor SQL Server-software zijn nu SQL Server 2016. We hebben onze minimale en aanbevolen vereisten voor de SQL Server-software bijgewerkt om optimale prestaties, stabiliteit, functionaliteit en veiligheid te garanderen. Als u dit nog niet heeft gedaan, raden wij u aan om te updaten naar SQL Server 2016 of hoger om nieuwere versies van Recreatex te kunnen draaien.

# Nieuwe functies

## Recreatex

| BKO                      |   |  |                                  |
|--------------------------|---|--|----------------------------------|
| Klanten-ticket           | Omschrijving  | Ver-sie  | Interne refe-rentie              |
| CD-1261<br>26            | Bij de berekening van de tarieven kan nu rekening worden gehouden met specifieke situaties waarin kinderen uit hetzelfde gezin op verschillende uren naar meerdere kinderopvangcentra gaan. | 8.3.2.<br>0;<br>8.2.1.<br>X;<br>8.4.0.<br>0;<br>8.3.0.<br>6;<br>8.3.1.<br>2;<br>8.2.0.<br>X;<br>8.2.2.<br>X          | <a href="#">BACKOFFICE-23640</a> |
| <b>Database</b>          |   |  |                                  |
| Klanttic-ket             | Omschrijving  | Ver-sie  | Interne refe-rentie              |
|                          | FindPersons.sql: Verbeterde queryprestaties door gewijzigde definitie van verschillende parameters.   | 8.3.2.<br>0  | <a href="#">BACKOFFICE-23246</a> |
|                          | Index toegevoegd aan SP "plug-in.pQRcodeOrderingPrintService_GetNotPrintedReceiptSalesHeaderIds" om de prestaties te optimaliseren.   | 8.3.2.<br>0  | <a href="#">BACKOFFICE-23510</a> |
| <b>Evenementplanning</b> |   |  |                                  |
| Klanttic-ket             | Omschrijving  | Ver-sie  | Interne refe-rentie              |
|                          | Mogelijkheid om tickets te boeken via de module Evenementplanning voor exposities die zijn gesynchroniseerd met Envivo.   | 8.3.2.<br>0  | <a href="#">BACKOFFICE-23362</a> |
| <b>F&amp;B-oplossing</b> |   |  |                                  |
| Klanten-ticket           | Omschrijving  | Ver-sie  | Interne refe-rentie              |
|                          | QR Proxy: Fout bij het laden van de instellingen opgelost.  | 8.3.2.<br>0;<br>8.4.0.<br>0  | <a href="#">BACKOFFICE-23904</a> |
| <b>Zaalreserveringen</b> |   |  |                                  |
| Klanttic-ket             | Omschrijving  | Ver-sie  | Interne refe-rentie              |
|                          | Prestatieproblemen opgelost met de procedure "pReservationPlacesGetListByInfrastructureAndPeriod".  | 8.1.2.<br>X MP;<br>8.3.2.<br>0;<br>8.2.2.<br>3;<br>8.2.1.<br>X MP;<br>8.3.0.<br>6;<br>8.3.1.<br>2;<br>8.2.0.<br>X MP | <a href="#">BACKOFFICE-23731</a> |
| <b>Framework</b>         |   |  |                                  |
| Klanttic-ket             | Omschrijving  | Ver-sie  | Interne refe-rentie              |

## Recreatex 8.3.2

| <b>BKO</b>          |   |   |                                  |
|---------------------|---|---|----------------------------------|
|                     | Analyse uitgevoerd op de zoekschermen van Recreatex om de haalbaarheid te beoordelen van het wijzigen van de zoekopdracht om speciale tekens zoals umlauten, tildes, Ł, ç en accenten te beschouwen als basisalfabettekens bij het zoeken naar woorden die de speciale tekens bevatten. | 8.3.2.<br>0   | <a href="#">BACKOFFICE-23266</a> |
|                     | Onnodige DevExpress DLL's verwijderd uit de Client-map.   | 8.3.1.<br>0;<br>8.3.2.<br>0;<br>8.2.2.<br>X;<br>8.2.1.<br>X;<br>8.3.0.<br>4                 | <a href="#">BACKOFFICE-23342</a> |
|                     | Herwerking van de betalings-/terugbetalingsfunctionaliteit in Recreatex backoffice (deel 2) - annuleringschermen voor de modules Verhuur, Zaalreserveringen en Ticketing.   | 8.3.2.<br>0   | <a href="#">BACKOFFICE-23360</a> |
| <b>Algemeen</b>     |   |   |                                  |
| <b>Klantticket</b>  | <b>Omschrijving</b>   | <b>Versie</b>   | <b>Interne referentie</b>        |
| CD-1093<br>40       | SP wijziging: De kolom "Aankoopprijs incl. btw" toegevoegd aan "pItemsGetFullListReduced" zodat deze informatie kan worden weergegeven in de verkleinde lijst met artikelen.  | 8.3.2.<br>0   | <a href="#">BACKOFFICE-22716</a> |
| <b>IOT</b>          |   |   |                                  |
| <b>Klantticket</b>  | <b>Omschrijving</b>   | <b>Versie</b>   | <b>Interne referentie</b>        |
| CD-1183<br>76       | Bij het ontkoppelen van een kaart (polsbandje) van de klant in Recreatex wordt de informatie over de "Geldig tot" datum/tijd nu verwijderd om ongeoorloofd openen van het kluisje te voorkomen.   | 8.3.2.<br>0;<br>8.2.2.<br>X;<br>8.2.0.<br>8;<br>8.2.1.<br>X;<br>8.3.0.<br>4;<br>8.3.1.<br>1 | <a href="#">BACKOFFICE-23324</a> |
| <b>Abonnementen</b> |   |   |                                  |
| <b>Klantticket</b>  | <b>Omschrijving</b>   | <b>Versie</b>   | <b>Interne referentie</b>        |
|                     | Bij het verlengen van een abonnement wordt nu rekening gehouden met uitsluitingsdagen (kalender).   | 8.3.2.<br>0   | <a href="#">BACKOFFICE-20174</a> |
|                     | Het is niet langer nodig om de abonnementen (kaarten, polsbandjes) opnieuw te scannen wanneer een klant probeert over te stappen op een andere betaalmethodede nadat de vorige betaalpoging werd geweigerd.   | 8.3.2.<br>0   | <a href="#">BACKOFFICE-22997</a> |
|                     | 3 nieuwe kolommen toegevoegd (Expositie gekoppeld aan ticket, Expositiedatum en Tijdslot van/tot) op het verwerkingsscherm voor handmatige bezoekers- en registratie en deze functie beschikbaar gemaakt op de kassa als extra functie.   | 8.3.2.<br>0   | <a href="#">BACKOFFICE-23251</a> |
| <b>Kassa</b>        |   |   |                                  |
| <b>Klantticket</b>  | <b>Omschrijving</b>   | <b>Versie</b>   | <b>Interne referentie</b>        |
| CD-2718<br>1        | SP-verandering: pSubscriptionsGetListForForgottenMembershipReplacement bevat nu 3 extra kolommen (Begindatum, Einddatum, Actief) bij het ophalen van de lijst met vervangbare abonnementen op de kassa.   | 8.3.2.<br>0   | <a href="#">BACKOFFICE-15644</a> |
|                     | Xafax-interface: Het bonnummer wordt nu opgenomen in de kassatransactiegegevens die naar NetPay worden verzonden.   | 8.3.2.<br>0;<br>8.3.0.<br>4;<br>8.3.1.<br>1   | <a href="#">BACKOFFICE-23231</a> |
|                     | Met de instelling "Groepeer artikelen op keuken- en barticket" geactiveerd, worden artikelen nu ook gegroepeerd wanneer u met tafels werkt.   | 8.3.2.<br>0   | <a href="#">BACKOFFICE-23263</a> |

## Recreatex 8.3.2

| BKO                  |   |   |                                  |
|----------------------|---|---|----------------------------------|
|                      | Mogelijkheid om het lettertype van afgedrukte keuken- en barbonnetjes groter te maken, voor een betere leesbaarheid en een verbeterde lay-out.  | 8.3.2.<br>0   | <a href="#">BACKOFFICE-23265</a> |
|                      | Verscheidende Franse vertalingen op de kassabon gecorrigeerd.   | 8.3.1.<br>0;<br>8.3.2.<br>0;<br>8.3.0.<br>4   | <a href="#">BACKOFFICE-23332</a> |
|                      | Evenementplanning: Bij het laden van bestandsartikelen per tabel in de kassa tonen we nu een infomelding als hetzelfde bestand al is geladen voor een andere tabel(s) en geven we de medewerker de keuze om te annuleren of door te gaan.                                       | 8.3.2.<br>0   | <a href="#">BACKOFFICE-23356</a> |
|                      | NF525: Diverse aanpassingen doorgevoerd in het factuurrapport met betrekking tot aankopen die relevant zijn voor NF525.   | 8.3.2.<br>0;<br>8.2.1.<br>X;<br>8.4.0.<br>0;<br>8.3.0.<br>6;<br>8.3.1.<br>2;<br>8.2.0.<br>X;<br>8.2.2.<br>X | <a href="#">BACKOFFICE-23488</a> |
| <b>Rapporten</b>     |   |   |                                  |
| Klantticket          | Omschrijving  | Versie  | Interne referentie               |
|                      | CrystalReportVerifier aangepast om ondersteuning voor het custom_rcx schema toe te voegen.  | 8.3.1.<br>0;<br>8.3.2.<br>0;<br>8.3.0.<br>4   | <a href="#">BACKOFFICE-23343</a> |
| <b>Verkoop admin</b> |   |   |                                  |
| Klantticket          | Omschrijving  | Versie  | Interne referentie               |
| CD-4735<br>4         | SP wijziging: 2 extra kolommen toegevoegd (Anonieme e-mail, Anonieme klant) in "psalesHeadersGetListByDateAndItem" om de anonieme klantgegevens op te nemen.  | 8.3.2.<br>0   | <a href="#">BACKOFFICE-16947</a> |
|                      | Automatische incasso: Mogelijkheid toegevoegd om het te betalen incassobedrag te verhogen bij aankoop van een artikel met een incassocontract op de webshop of via de kassa.  | 8.3.2.<br>0   | <a href="#">BACKOFFICE-22468</a> |
| CD-1141<br>34        | SP wijziging: Kolommen voor gezinssamenstellingscode en omschrijving toegevoegd aan "pSalesHeadersGetListForSalesHistory" en "psalesHeadersGetListByDateAndItem" voor weergave in de visualisaties van Verkoopgeschiedenis en Verkoop per artikel.                              | 8.3.2.<br>0   | <a href="#">BACKOFFICE-22972</a> |
|                      | Digitale portefeuille: Nieuwe functie toegevoegd waarmee de kassier aan de kassa de kredietlimiet van de digitale portemonnee van de klant kan verhogen/verlagen.   | 8.3.2.<br>0   | <a href="#">BACKOFFICE-22975</a> |
|                      | Tokennummerfunctionaliteit toegevoegd waarmee u uw klanten/werknemers nu een eenvoudige identificatie kunt bieden voor elke bestelling, die kan worden afgedrukt op de kassabon, gevisualiseerd op afhaalschermen of rechtstreeks gecommuniceerd met bar- en keukenmedewerkers. | 8.3.2.<br>0   | <a href="#">BACKOFFICE-23317</a> |
|                      | Facturatie De "% btw"-waarden worden niet langer weergegeven op de factuur met het overbodige euroteken "€".  | 8.3.2.<br>0;<br>8.3.0.<br>4;<br>8.3.1.<br>1   | <a href="#">BACKOFFICE-23333</a> |
|                      | Intersolve GiftCard: De configuratie van de betaalmethode met verwerking van het type Intersolve GiftCard is uitgebreid met de mogelijkheid om het/de type(n) Intersolve-cadeaukaarten te specificeren die door deze betaalmethode mogen worden verwerkt.                       | 8.3.2.<br>0   | <a href="#">BACKOFFICE-23347</a> |

## Recreatex 8.3.2

| BKO                |   |                             |                                  |
|--------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|
|                    | Digitale portefeuille: Mogelijkheid om een kassabon met transactiegegevens af te drukken na het voltooien van een tijdelijke verkoop, betaald met een digitale portefeuille.  | 8.3.2.<br>0                 | <a href="#">BACKOFFICE-23359</a> |
|                    | Nieuwe optie voor betalingsverwerking geïmplementeerd die terugbetalingen mogelijk maakt via de betalingsdientaanbieder SystemPay.  | 8.3.2.<br>0                 | <a href="#">Gesloten</a>         |
|                    | De orderstatus wordt nu opgeslagen als een geheel getal in de logboekdatabase, waarbij de vertaling nog steeds wordt gebruikt om de status ervan te visualiseren in de backoffice.  | 8.3.2.<br>0;<br>8.4.0.<br>0 | <a href="#">BACKOFFICE-23719</a> |
| Ticketing          |   |                             |                                  |
| Klanten-ticket     | Omschrijving  | Versie                      | Interne referentie               |
| CD-110380          | SP wijziging: Afbeeldingsbeschrijvingskolom toegevoegd aan pCultureEventReservationSeatsGetListFullFormatted om de beschrijving van de afbeelding van de rij weer te geven in het reserveringsoverzicht (tabblad Zitjes).   | 8.3.2.<br>0                 | <a href="#">BACKOFFICE-22763</a> |
| Tijdslot ticketing |   |                             |                                  |
| Klantticket        | Omschrijving  | Versie                      | Interne referentie               |
|                    | Nieuwe verwerkingsfunctie geïmplementeerd waarmee sms-berichten kunnen worden verstuurd om klanten op de hoogte te houden van hun expositiebezoek.  | 8.3.2.<br>0                 | <a href="#">BACKOFFICE-23197</a> |
|                    | Geef voor klanten per landengroep de uiterste datum/tijd op waarop klanten hun expositietickets kunnen aankopen.  | 8.3.2.<br>0                 | <a href="#">BACKOFFICE-23243</a> |
|                    | Combi exposities: Mogelijkheid om een breed scala aan afwijkende prijzen per combiticket te configureren, door gebruik te maken van ingestelde prijzen, prijsgroepen of handmatig toegevoegde artikelprijzen en rekening te houden met verschillende criteria, zoals minimale aankoophoeveelheid of aankoopperiode. | 8.3.2.<br>0                 | <a href="#">BACKOFFICE-23293</a> |
|                    | Combi exposities: Mogelijkheid om de minimale tijd tussen exposities te definiëren in uren en dagen, zodat u periodes langer dan 24 uur kunt opgeven.   | 8.3.2.<br>0                 | <a href="#">BACKOFFICE-23295</a> |
|                    | Combi exposities: Mogelijkheid om de maximale tijd tussen exposities in uren en dagen in te stellen, zodat je periodes langer dan 24 uur kunt opgeven.  | 8.3.2.<br>0                 | <a href="#">BACKOFFICE-23298</a> |
|                    | Combi exposities: Configureer het minimum aantal tickets dat moet worden gekocht voor een specifiek type ticket.  | 8.3.2.<br>0                 | <a href="#">BACKOFFICE-23320</a> |
| Webshop            |   |                             |                                  |
| Klantticket        | Omschrijving  | Versie                      | Interne referentie               |
|                    | API: Mogelijkheid toegevoegd om het te betalen incassobedrag te verhogen bij aankoop van een artikel met een incassocontract op de webshop.   | 8.3.2.<br>0                 | <a href="#">BACKOFFICE-23019</a> |
|                    | Een nieuwe eigenschap "OptionsPerQuantity" toegevoegd die kan worden ingesteld op "true" om de opties mee te laten schalen met het aantal verkoopartikelen.   | 8.3.2.<br>0                 | <a href="#">BACKOFFICE-23535</a> |
|                    | Exposities: Het prijsvoorbeeld dat wordt getoond bij het selecteren van expositietickets bevat nu correct automatische artikelprijzen wanneer deze artikelen een maximale hoeveelheid hebben ingesteld per bestelling.  | 8.3.2.<br>0                 | <a href="#">BACKOFFICE-23651</a> |
|                    | Exposities: Er is een extra instelling geïmplementeerd om de artikelgroepen standaard te filteren wanneer ze worden weergegeven op het ticketselectiescherm.  | 8.3.2.<br>0;<br>8.4.0.<br>0 | <a href="#">BACKOFFICE-23657</a> |
| WSDL               |   |                             |                                  |
| Klantticket        | Omschrijving  | Versie                      | Interne referentie               |
|                    | Eigenschap "TerminalPaymentMethodType" toegevoegd aan de BasketPaymentMethod.   | 8.3.2.<br>0                 | <a href="#">BACKOFFICE-23351</a> |

## WSDL

| Artikelen   |              |        |                    |
|-------------|--------------|--------|--------------------|
| Klantticket | Omschrijving | Versie | Interne referentie |



| Artikelen                |  |                     |                                  |
|--------------------------|--|---------------------|----------------------------------|
|                          | Vertalingen (voorheen ArticleTranslations en ArticleGroupTranslations) toegevoegd aan ArticleOption en ArticleOptionValue voor de methode FindSalesZoneArticles.   | 8.3.2.0             | <a href="#">BACKOFFICE-23399</a> |
| <b>Documentenservice</b> |  |                     |                                  |
| Klantticket              | Omschrijving   | Versie              | Interne referentie               |
|                          | 2 velden toegevoegd aan de Verhuur-documentenservice: Commentaar (veld Commentaar, detail huurboeking in backoffice) en Info (veld Opmerkingen, huurboeking op de Webshop).  | 8.3.2.0             | <a href="#">BACKOFFICE-23146</a> |
|                          | De adresveldinitialen (verkorte naam) is toegevoegd aan de E-tickets documentenservice.  | 8.3.2.0             | <a href="#">BACKOFFICE-23732</a> |
| <b>Algemeen</b>          |  |                     |                                  |
| Klantticket              | Omschrijving   | Versie              | Interne referentie               |
|                          | Een nieuwe instelling toegevoegd om aan te geven of een reden wel of niet mag worden weergegeven in de Webshop.  | 8.3.2.0             | <a href="#">BACKOFFICE-23145</a> |
| <b>ODS/KDS</b>           |  |                     |                                  |
| Klantticket              | Omschrijving   | Versie              | Interne referentie               |
|                          | De findSalesSeriesOrders API-oproep uitgebreid zoals vereist door de mobiele applicatie ODS/KDS.   | 8.3.2.0;<br>8.4.0.0 | <a href="#">BACKOFFICE-23463</a> |
|                          | Nieuwe API-oproepen toegevoegd om updates van de bestelstatus en visualisatie van bestellingen voor klanten mogelijk te maken.   | 8.3.1.0;<br>8.3.2.0 | <a href="#">BACKOFFICE-22986</a> |
| <b>Verkoop admin</b>     |  |                     |                                  |
| Klantticket              | Omschrijving   | Versie              | Interne referentie               |
|                          | API: Tokennummerfunctionaliteit toegevoegd waarmee u uw klanten/werknemers nu een eenvoudige identificatie kunt bieden voor elke bestelling, die kan worden afgedrukt op de kassabon, gevisualiseerd op afhaalschermen of rechtstreeks gecommuniceerd met bar- en keukenmedewerkers.                   | 8.3.2.0             | <a href="#">BACKOFFICE-23318</a> |
| <b>Webshop</b>           |  |                     |                                  |
| Klantticket              | Omschrijving   | Versie              | Interne referentie               |
|                          | API: Mogelijkheid om een breed scala aan afwijkende prijzen per combiticket te configureren, door gebruik te maken van ingestelde prijzen, prijsgroepen of handmatig toegevoegde artikelprijzen en rekening te houden met verschillende criteria, zoals minimale aankoophoeveelheid of aankoopperiode. | 8.3.2.0             | <a href="#">BACKOFFICE-23294</a> |
|                          | Exposities: Geef voor klanten per landengroep de uiterste datum/tijd op waarop klanten hun expositietickets kunnen aankopen.   | 8.3.2.0             | <a href="#">BACKOFFICE-23520</a> |

## Webshop

| Activiteiten |   |   |                             |
|--------------|---|---|-----------------------------|
| Klantticket  | Omschrijving  | Versie  | Interne referentie          |
|              | Client-side paging vervangen door server-side paging. | 6.0.2.X;<br>6.0.1.X;<br>6.0.0.X;<br>6.1.1.X;<br>6.3.2.0;<br>6.1.0.X;<br>6.1.2.X;<br>6.2.1.X;<br>6.4.0.0;<br>6.2.0.X;<br>6.2.2.X;<br>6.3.1.X;<br>6.3.0.X | <a href="#">WEBAPP-8020</a> |

| Activiteiten                           |   |                     |                             |
|--|---|---------------------|-----------------------------|
| <b>Exposities (tijdslot ticketing)</b> |   |                     |                             |
| Klantticket                            | Omschrijving  | Versie              | Interne referentie          |
| CD-118257                              | Het prijsvoorbeeld dat wordt , getoond bij het selecteren van expositietickets bevat nu correct automatische artikelprijzen wanneer deze artikelen een maximale hoeveelheid hebben ingesteld per bestelling.  | 6.3.2.0;<br>6.4.0.0 | <a href="#">WEBAPP-6908</a> |
|  | Mogelijkheid om het land op te vragen wanneer om bezoekersgegevens wordt gevraagd.  | 6.3.2.0             | <a href="#">WEBAPP-6925</a> |
|  | Geef voor klanten per landengroep de uiterste datum/tijd op waarop klanten hun expositietickets kunnen aankopen.  | 6.3.2.0             | <a href="#">WEBAPP-6927</a> |
|  | Gecombineerde exposities: Mogelijkheid om de minimale tijd tussen exposities te definiëren in uren en dagen, zodat u periodes langer dan 24 uur kunt opgeven.   | 6.3.2.0             | <a href="#">WEBAPP-6941</a> |
|  | Gecombineerde exposities: Mogelijkheid om de maximale tijd tussen exposities in uren en dagen in te stellen, zodat je perioden langer dan 24 uur kunt opgeven.  | 6.3.2.0             | <a href="#">WEBAPP-6942</a> |
|  | Validatie van minimumleeftijd bij het aankopen van toegangskaartjes voor exposities ingevoerd.  | 6.3.2.0;<br>6.4.0.0 | <a href="#">WEBAPP-6956</a> |
|  | Er is een extra instelling geïmplementeerd om de artikelgroepen standaard te schakelen wanneer ze worden weergegeven op het ticketselectiescherm.   | 6.3.2.0;<br>6.4.0.0 | <a href="#">WEBAPP-6960</a> |
|  | Combi exposities: Mogelijkheid om een breed scala aan afwijkende prijzen per combiticket te configureren, door gebruik te maken van ingestelde prijzen, prijsgroepen of handmatig toegevoegde artikelprijzen en rekening te houden met verschillende criteria, zoals minimale aankoophoeveelheid of aankoopperiode. | 6.3.2.0             | <a href="#">WEBAPP-6987</a> |
|  | Gecombineerde exposities: U kunt voor Webshop-klanten kiezen of een bepaald type ticket automatisch moet worden meegenomen in de aankoop of dat het minimum aantal tickets alleen van toepassing is als ze ervoor kiezen om dat type ticket te kopen.   | 6.3.2.0             | <a href="#">WEBAPP-7958</a> |
| <b>F&amp;B-oplossing</b>               |   |                     |                             |
| Klantenticket                          | Omschrijving  | Versie              | Interne referentie          |
|  | ProxyManager: Diverse extra aanpassingen doorgevoerd.   | 6.3.2.0             | <a href="#">WEBAPP-8007</a> |
| <b>Framework</b>                       |   |                     |                             |
| Klantticket                            | Omschrijving  | Versie              | Interne referentie          |
|  | UI/UX optimalisatie: De filtersectie in de modules Webshop, Verhuur en Exposities gebruikt nu standaard de compacte, gebruiksvriendelijke filterlayout voor elke filtercategorie.   | 6.3.2.0             | <a href="#">WEBAPP-6790</a> |
| <b>Algemeen</b>                        |   |                     |                             |
| Klantticket                            | Omschrijving  | Versie              | Interne referentie          |
|  | De Meta Pixel analytics functionaliteit is nu ondersteund via de Webshop Manager applicatie, waardoor webshop gebruikers met de optie de gerelateerde cookies kunnen accepteren of weigeren op de webshop cookie banner.  | 6.3.2.0             | <a href="#">WEBAPP-6880</a> |
|  | Fashioncheque Een extra veld voor de beveiligingscode toegevoegd, verplicht bij het valideren van de Fashioncheque-kaart tijdens de betaling.   | 6.3.1.0;<br>6.3.2.0 | <a href="#">WEBAPP-6882</a> |
|  | NMBS: Extra instellingen voorzien om tot 5 bestemmingsstations op te slaan.   | 6.3.2.0             | <a href="#">WEBAPP-6884</a> |

| Activiteiten     |  |   |                                  |
|------------------|--|---|----------------------------------|
|                  | NMBS: Mogelijkheid om algemene voorwaarden te uploaden en weer te geven in meerdere talen en om verplichte bevestiging van de klant te vragen voordat deze verder mag gaan met de aankoop van de treintickets. | 6.3.2.0                                     | <a href="#">WEBAPP-6885</a>      |
|                  | Interface LB365 (MAGDA): Mogelijkheid om meer klantgegevens op te halen uit het nationale register na inloggen met ACM bij het registreren als nieuwe gebruiker op de Webshop.                                 | 6.3.2.0                                     | <a href="#">WEBAPP-6907</a>      |
|                  | NMBS: Het is nu mogelijk om te configureren welke velden met persoonlijke informatie moeten worden weergegeven voor de klanten om in te vullen bij het aankopen van treintickets.                              | 6.3.2.0                                     | <a href="#">WEBAPP-6946</a>      |
|                  | Fashioncheque Twee standaard berichtvertalingen gecorrigeerd.  | 6.3.2.0;<br>6.2.2.3;<br>6.3.0.5;<br>6.3.1.2 | <a href="#">WEBAPP-6979</a>      |
|                  | Interface LB365 (MAGDA): Mogelijkheid om meer klantgegevens op te halen uit het nationale register na inloggen met ACM bij het registreren als nieuwe gebruiker op de Webshop.                                 | 6.3.2.0                                     | <a href="#">WEBAPP-7988</a>      |
| Manager          |  |   |                                  |
| Klantticket      | Omschrijving   | Versie                                      | Interne referentie               |
|                  | Een nieuwe gebruikersbeheerpagina aangemaakt die alleen toegankelijk is voor gebruikers met een superuser login.   | 6.3.1.0;<br>6.3.2.0                         | <a href="#">WEBAPP-6815</a>      |
|                  | Nulcontrole geïmplementeerd voor alle mogelijke Managerinstellingen.   | 6.3.2.0                                     | <a href="#">WEBAPP-6877</a>      |
| Abonnementen     |  |   |                                  |
| Klantticket      | Omschrijving   | Versie                                      | Interne referentie               |
|                  | De Webshop gaat nu correct om met abonnementen, rekening houdend met de instellingen voor abonnementsartikelen met betrekking tot conversies.  | 8.3.2.0                                     | <a href="#">BACKOFFICE-23706</a> |
| Overig           |  |   |                                  |
| Klantticket      | Omschrijving   | Versie                                      | Interne referentie               |
|                  | WCAG-kwesties 8.3.2 (sprint 1) opgelost.   | 6.3.2.0                                     | <a href="#">WEBAPP-6871</a>      |
|                  | WCAG-kwesties 8.3.2 (sprint 2) opgelost.   | 6.3.2.0                                     | <a href="#">WEBAPP-6872</a>      |
| Webshop (module) |  |   |                                  |
| Klantenticket    | Omschrijving   | Versie                                      | Interne referentie               |
|                  | Automatische incasso: Mogelijkheid toegevoegd om het te betalen incassobedrag te verhogen bij aankoop van een artikel met een incassocontract op de webshop.   | 6.3.2.0                                     | <a href="#">WEBAPP-6716</a>      |

## Interface framework

| Klantticket | Omschrijving   | Versie                    | Interne referentie           |
|-------------|--|---------------------------|------------------------------|
|             | LB365.Magda: Nieuwe plug-in aangemaakt om regelmatige updates van klantgegevens mogelijk te maken door gebruik te maken van de brongegevens die zijn verkregen via het MAGDA-platform. | 8.3.2.0                   | <a href="#">PLUGINS-2005</a> |
|             | MultiRecreatexCard: Nieuwe plug-in om ticketvalidatie over meerdere onafhankelijke Recreatex-omgevingen mogelijk te maken.   | 8.3.2.0                   | <a href="#">PLUGINS-2006</a> |
|             | SAG.Plugin.MachDataExport: Plugin uitgebreid met de mogelijkheid om facturen te exporteren.  | 8.3.2.0; 8.3.0.2; 8.3.1.1 | <a href="#">PLUGINS-2035</a> |

| Klantticket | Omschrijving   | Versie                    | Interne referentie           |
|-------------|--|---------------------------|------------------------------|
|             | SAG.Plugin.MachDataExport: De plug-in kan nu het antwoord in XML-formaat verwerken.  | 8.3.2.0; 8.3.0.2; 8.3.1.1 | <a href="#">PLUGINS-2036</a> |
|             | SAG.Plugin.OdsKds: Nieuwe plug-in om meldingen te versturen wanneer een bestelling wordt aangemaakt of bijgewerkt.                                   | 8.3.2.0; 8.4.0.0          | <a href="#">PLUGINS-2037</a> |
|             | SAG.Plugin.OdsKds: Mogelijkheid toegevoegd om de plug-in alleen te koppelen aan de relevante verkoopzones die een actieve ODS/KDS-instelling hebben. | 8.3.2.0; 8.4.0.0          | <a href="#">PLUGINS-2070</a> |

## Bug fixes

### Recreatex

| Toegangscontrole            |   |   |                                  |
|-----------------------------|---|---|----------------------------------|
| Klantticket                 | Omschrijving  | Versie  | Interne referentie               |
| CD-123380                   | Het is niet mogelijk om de aanwezigheidslijst van de toegangszone leeg te maken met de knop 'Leeg'.                 | 8.3.2.0;<br>8.3.1.X;<br>8.3.0.5   | <a href="#">BACKOFFICE-23469</a> |
| <b>Activiteiten</b>         |   |   |                                  |
| Klantticket                 | Omschrijving  | Versie  | Interne referentie               |
| CD-124581<br>;<br>CD-123314 | Kan zich niet registreren voor de laatst beschikbare activiteitsplaats.   | 8.3.2.0;<br>8.2.2.X;<br>8.3.1.X;<br>8.3.0.5   | <a href="#">BACKOFFICE-23478</a> |
| CD-124560                   | De blokkeringstest op leeftijdsgroep controleert de leeftijd van de klant in plaats van de deelnemer.               | 8.0.0.X;<br>8.3.2.0;<br>8.1.0.X;<br>8.1.2.X;<br>8.2.2.3;<br>8.2.1.X;<br>8.1.1.X;<br>8.3.1.1;<br>8.3.0.5;<br>8.2.0.X                               | <a href="#">BACKOFFICE-23506</a> |
| <b>Database</b>             |   |   |                                  |
| Klantticket                 | Omschrijving  | Versie  | Interne referentie               |
| CD-118944                   | Het teken Ćć wordt niet opgeslagen wanneer het gebruikt wordt in Recreatex.   | 8.3.2.0   | <a href="#">BACKOFFICE-23180</a> |
|                             | Prestatieoptimalisatie op SP "pAddressesGetByExternDebNr".  | 8.1.1.X<br>MP;<br>8.1.0.X<br>MP;<br>8.1.2.X<br>MP;<br>8.3.2.0;<br>8.2.2.X<br>MP;<br>8.2.0.8;<br>8.2.1.X<br>MP;<br>8.3.0.X<br>MP;<br>8.3.1.X<br>MP | <a href="#">BACKOFFICE-23354</a> |
| CD-121286<br>;<br>CD-121286 | Hoog CPU-gebruik, veroorzaakt door een script dat controleert op een aangepaste versie van de opgeslagen procedure. | 8.3.1.0;<br>8.3.2.0;<br>8.3.0.4   | <a href="#">BACKOFFICE-23364</a> |
|                             | Hoog geheugengebruik veroorzaakt door SP "dbo.pGenerateDivisionCards".  | 8.3.2.0;<br>8.2.2.X<br>MP;<br>8.3.0.X<br>MP;<br>8.3.1.X<br>MP   | <a href="#">BACKOFFICE-23397</a> |

## Recreatex 8.3.2

| <b>Toegangscontrole</b>     |  |   |                                  |
|-----------------------------|--|---|----------------------------------|
| CD-124753<br>;<br>CD-124756 | Prestatieoptimalisatie voor SP "dbo.pExpositionPeriodsGetListByExpositionSelection" gebruikt om gegevens in de kalender te visualiseren.                           | 8.3.2.0;<br>8.2.2.X;<br>8.2.1.X;<br>8.3.1.X;<br>8.3.0.5   | <a href="#">BACKOFFICE-23495</a> |
|                             | Prestatieoptimalisatie op SP "pLessonGroupStudentsGetListByLessonGroupForTransfer".  | 8.3.2.0   | <a href="#">BACKOFFICE-23618</a> |
|                             | Prestatieoptimalisatie op SP "pSalesHeadersGetTotalVatAmountByDateAndDayBook".   | 8.3.2.0   | <a href="#">BACKOFFICE-23619</a> |
|                             | Prestatieoptimalisatie van SQL-bronbestand "FindVendingMachinePersonSubscriptions.sql" gebruikt door de WSDL.  | 8.3.2.0   | <a href="#">BACKOFFICE-23620</a> |
|                             | Prestatieoptimalisatie van functie "fnOrganisedVistGetPostedPriceAdjustment" gebruikt om het prijsverschil te berekenen bij het verplaatsen van een bezoek.        | 8.3.2.0   | <a href="#">BACKOFFICE-23621</a> |
|                             | Prestatieoptimalisatie voor SP "pFileActivityPeriodsGetListByFileActivitySelectionAndDate" gebruikt om de beschikbaarheid van de bestandskalender te visualiseren. | 8.3.2.0   | <a href="#">BACKOFFICE-23622</a> |
|                             | Prestatieoptimalisatie op SP "pCouponsGetListFormatted".   | 8.3.2.0   | <a href="#">BACKOFFICE-23623</a> |
|                             | Prestatieoptimalisatie op SP "pSubscriptionLogsGetListByDateAndOtherCriteria".   | 8.3.2.0   | <a href="#">BACKOFFICE-23624</a> |
|                             | Prestatieoptimalisatie op SP "pSubFilesGetListForFileCalendar".  | 8.3.2.0   | <a href="#">BACKOFFICE-23625</a> |
|                             | Prestatieoptimalisatie op SP "pOrganisedVisitsGetDetailFormattedList".   | 8.3.2.0   | <a href="#">BACKOFFICE-23626</a> |
| CD-128755                   | Problemen met systeemprestaties na de upgrade.   | 8.3.2.0;<br>8.4.0.0;<br>8.3.1.X;<br>8.3.0.X   | <a href="#">BACKOFFICE-23851</a> |
| <b>Enviso</b>               |  |   |                                  |
| <b>Klantticket</b>          | <b>Omschrijving</b>  | <b>Versie</b>   | <b>Interne referentie</b>        |
| CD-127694                   | Kan geen verkoop doen vanuit de webshop naar Recreatex via de Enviso widget.   | 8.3.2.0;<br>8.4.0.0;<br>8.3.0.6;<br>8.3.1.2;<br>8.2.2.X   | <a href="#">BACKOFFICE-23774</a> |
| <b>Evenementplanning</b>    |  |   |                                  |
| <b>Klantticket</b>          | <b>Omschrijving</b>  | <b>Versie</b>   | <b>Interne referentie</b>        |
| CD-120130                   | In het pre-facturatieproces zal een bestand met meerdere componenten meerdere keren in de lijst verschijnen.   | 8.3.2.0;<br>8.1.0.X;<br>8.1.2.X;<br>8.2.2.3;<br>8.2.1.X;<br>8.4.0.0;<br>8.1.1.X;<br>8.2.0.X;<br>8.3.0.X;<br>8.3.1.X | <a href="#">BACKOFFICE-23337</a> |
| CD-125178                   | Tickets kunnen niet worden afgedrukt in de voorbereiding.  | 8.3.2.0;<br>8.2.1.X;<br>8.4.0.0;<br>8.2.0.X;<br>8.3.0.X;<br>8.3.1.X;<br>8.2.2.X                                     | <a href="#">BACKOFFICE-23540</a> |
| <b>Zaalreserveringen</b>    |  |   |                                  |
| <b>Klantticket</b>          | <b>Omschrijving</b>  | <b>Versie</b>   | <b>Interne referentie</b>        |

| Toegangscontrole  |   |   |                                  |
|---|---|---|----------------------------------|
| CD-118958   | Bij het annuleren van reserveringen in batch worden de annuleringskosten voor de geselecteerde annuleringsreden niet correct berekend.                                  | 8.0.0.X;<br>8.3.2.0;<br>8.1.0.X;<br>8.2.2.3;<br>8.2.1.X;<br>8.3.1.1;<br>8.2.0.X;<br>8.3.0.X                         | <a href="#">BACKOFFICE-23330</a> |
| CD-123027   | Openingstijden van een infrastructuur worden niet correct verwerkt in het grafische reserveringsoverzicht.  | 8.3.2.0;<br>8.2.2.3;<br>8.3.1.1;<br>8.3.0.X   | <a href="#">BACKOFFICE-23393</a> |
|   | Prestatieoptimalisatie op SP "dbo.pReservationPlacesGetListByInfrastructure-AndPeriod".   | 8.1.2.X<br>MP;<br>8.3.2.0;<br>8.2.2.X<br>MP;<br>8.2.1.X<br>MP;<br>8.3.0.X<br>MP;<br>8.3.1.X<br>MP;<br>8.2.0.X<br>MP | <a href="#">BACKOFFICE-23396</a> |
| CD-122715   | Wanneer u een seriereservering aanpast en de wijzigingen probeert op te slaan voor alle andere reserveringen binnen dezelfde serie, loopt de Recreatex-applicatie vast. | 8.3.2.0;<br>8.2.2.3;<br>8.3.1.1;<br>8.3.0.X   | <a href="#">BACKOFFICE-23512</a> |
| Fiscale attesten  |   |   |                                  |
| Klantticket   | Omschrijving  | Versie  | Interne referentie               |
| CD-123828   | Kinderopvang: Het aanmaken van fiscale testattesten werkt niet.   | 8.3.2.0;<br>8.3.1.X;<br>8.3.0.5   | <a href="#">BACKOFFICE-23468</a> |
| CD-124430<br>;<br>CD-124628<br>;<br>CD-124975<br>;<br>CD-124267<br>;<br>CD-122748<br>;<br>CD-123051<br>;<br>CD-124773<br>;<br>CD-124211 | Activiteiten & Zwemlessen: De export van het fiscaal attest mislukt omdat het XML-bestand een 0-waarde toont voor zowel het aantal dagen als het dagtarief.             | 8.3.2.0;<br>8.3.1.X;<br>8.3.0.5   | <a href="#">BACKOFFICE-23481</a> |
| CD-124169   | Activiteiten: De registratietermijnen verschillen naargelang de fiscale attesten met of zonder specificatie van de deelnemer worden verwerkt.                           | 8.3.2.0;<br>8.3.1.X;<br>8.3.0.5   | <a href="#">BACKOFFICE-23483</a> |
|   | Activiteiten & Kinderopvang & Zwemlessen Periode van/tot data zijn niet ingevuld op de fiscale testattesten.  | 8.3.2.0;<br>8.3.1.X;<br>8.3.0.5   | <a href="#">BACKOFFICE-23484</a> |
|   | Kinderopvang: Perioden voor fiscale testattesten tonen niet de juiste van/tot datum wanneer 2 kinderen hetzelfde dagtarief hebben voor een verschillende periode.       | 8.3.2.0;<br>8.3.1.X;<br>8.3.0.5   | <a href="#">BACKOFFICE-23486</a> |
|   | Kinderopvang: Tariefgroepering klopt niet op het testcertificaat en het definitieve fiscale attest.   | 8.3.2.0;<br>8.3.1.X;<br>8.3.0.5   | <a href="#">BACKOFFICE-23493</a> |
| Framework   |   |   |                                  |
| Klantticket   | Omschrijving  | Versie  | Interne referentie               |

| Toegangscontrole |  |   |                                  |
|------------------|--|---|----------------------------------|
| CD-122083        | Het submenu Instellingen ontbreekt onder het menu Zaalreserveringen.   | 8.3.1.0;<br>8.3.2.0;<br>8.2.2.X;<br>8.2.0.8;<br>8.2.1.X;<br>8.3.0.4                                     | <a href="#">BACKOFFICE-23335</a> |
| <b>Algemeen</b>  |  |   |                                  |
| Klantticket      | Omschrijving   | Versie  | Interne referentie               |
| CD-116455        | Bij het afdrukken van een toegangsticket op de kassaprinter houdt het systeem geen rekening met de (vertaalde) ticketbeschrijving, zelfs niet als deze is opgenomen in de artikelconfiguratie. | 8.3.2.0;<br>8.2.2.X<br>MP;<br>8.2.1.X<br>MP;<br>8.3.0.X<br>MP;<br>8.3.1.X<br>MP;<br>8.2.0.X<br>MP       | <a href="#">BACKOFFICE-23077</a> |
| <b>Edge</b>      |  |   |                                  |
| Klantticket      | Omschrijving   | Versie  | Interne referentie               |
| CD-123037        | CashDro: Een probleem met de betalingsregistratie.   | 8.3.2.0;<br>8.3.1.X;<br>8.3.0.5   | <a href="#">BACKOFFICE-23507</a> |
|                  | De IoT-service houdt geen rekening met verschillende divisies wanneer deze zijn geconfigureerd in softwareplug-ins (SydAdmin).   | 8.3.2.0;<br>8.3.1.X<br>MP;<br>8.3.1.X   | <a href="#">BACKOFFICE-23572</a> |
| <b>Mailing</b>   |  |   |                                  |
| Klantticket      | Omschrijving   | Versie  | Interne referentie               |
| CD-79730         | Onvertaalde strings gevonden in het scherm Mailing wijzigen, tabblad Service-instellingen (subtab Dashboards).   | 8.3.2.0   | <a href="#">BACKOFFICE-20884</a> |
| <b>Kassa</b>     |  |   |                                  |
| Klantticket      | Omschrijving   | Versie  | Interne referentie               |
| CD-110164        | Bij het gedeeltelijk annuleren van een expositiebezoek wordt de prijs niet correct berekend en wordt er een positief bedrag weergegeven in plaats van een negatief bedrag.                     | 8.3.1.0;<br>8.3.2.0;<br>8.2.2.3;<br>8.2.0.8;<br>8.2.1.X;<br>8.3.0.4;<br>8.3.1.1                         | <a href="#">BACKOFFICE-23049</a> |
| CD-117642        | Het kasregister houdt er geen rekening mee dat de verkoopzone niet is ingesteld als verplicht wanneer het automatisch sluit.   | 8.3.2.0;<br>8.2.2.X;<br>8.3.1.X;<br>8.3.0.5   | <a href="#">BACKOFFICE-23137</a> |
| CD-119304        | De invoertijd en de berekening van de resterende minuten zijn niet helemaal correct voor de nieuw aangemaakte abonnementen.  | 8.3.1.0;<br>8.3.2.0;<br>8.3.0.3   | <a href="#">BACKOFFICE-23194</a> |
| CD-120353        | Vertalingen van artikelopties werken niet.   | 8.3.2.0;<br>8.2.2.3;<br>8.3.1.1;<br>8.3.0.5   | <a href="#">BACKOFFICE-23258</a> |
| CD-122022        | Als een klant met meerdere cadeaubonnen betaalt, wordt de totale prijs van elke kaart afgetrokken.   | 8.3.2.0;<br>8.1.0.X;<br>8.1.2.X;<br>8.2.2.X;<br>8.2.0.8;<br>8.2.1.X;<br>8.1.1.X;<br>8.3.0.4;<br>8.3.1.X | <a href="#">BACKOFFICE-23336</a> |



## Recreatex 8.3.2

| <b>Toegangscontrole</b>     |   |   |                                  |
|-----------------------------|---|---|----------------------------------|
| CD-122855                   | Als u een kassa met de moderne lay-out en regionale instellingen voor het VK gebruikt, wordt het artikel met de registratiekosten opgenomen in de verkoop van het expositieticket, zelfs als er geen registratiekosten zijn ingesteld voor die expositie. | 8.3.2.0;<br>8.1.0.X;<br>8.1.2.X;<br>8.2.2.X;<br>8.2.0.8;<br>8.2.1.X;<br>8.1.1.X;<br>8.3.1.X;<br>8.3.0.5                                     | <a href="#">BACKOFFICE-23376</a> |
| CD-123468                   | Runtime-fout bij het bewerken van de moderne kass-lay-out.  | 8.3.2.0;<br>8.2.2.X;<br>8.2.1.X;<br>8.3.1.X;<br>8.3.0.5   | <a href="#">BACKOFFICE-23422</a> |
| CD-124603                   | Het zoeken naar een klantenkaart/abbonnement via de kassa duurt te lang.  | 8.3.2.0;<br>8.2.2.X;<br>8.3.1.X;<br>8.3.0.5   | <a href="#">BACKOFFICE-23505</a> |
| CD-124644                   | Bij de verkoop van een Enviso-aanbieding waarvoor een gids nodig is, treedt er een fout op bij de kassa.  | 8.3.2.0;<br>8.4.0.0;<br>8.3.0.X;<br>8.3.1.X;<br>8.2.2.X   | <a href="#">BACKOFFICE-23718</a> |
|                             | Plugin ontvangt geen melding wanneer een verkoop is voltooid op de Recreatex kassa.   | 8.3.2.0;<br>8.2.1.X;<br>8.2.0.X;<br>8.2.2.X;<br>8.3.2.X;<br>8.3.1.X;<br>8.3.0.X   | <a href="#">BACKOFFICE-23792</a> |
| <b>Verkoop admin</b>        |   |   |                                  |
| Klantticket                 | Omschrijving  | Versie  | Interne referentie               |
| CD-122131<br>;<br>CD-118090 | Fout bij opnieuw toepassen van kortingscodes.   | 8.0.2.X;<br>8.0.1.X;<br>8.0.0.X;<br>8.3.2.0;<br>8.1.0.X;<br>8.1.2.X;<br>8.2.2.X;<br>8.2.0.8;<br>8.2.1.X;<br>8.1.1.X;<br>8.3.1.X;<br>8.3.0.5 | <a href="#">BACKOFFICE-23142</a> |
| CD-121003                   | Fout bij het opnieuw toepassen van een kortingscodesjabloon.  | 8.0.2.X;<br>8.0.1.X;<br>8.0.0.X;<br>8.3.2.0;<br>8.1.0.X;<br>8.1.2.X;<br>8.2.2.X;<br>8.2.0.8;<br>8.2.1.X;<br>8.1.1.X;<br>8.3.1.X;<br>8.3.0.5 | <a href="#">BACKOFFICE-23326</a> |
|                             | Financiële export (New Horizon): Fout bij het exporteren van facturen.  | 8.3.2.0;<br>8.1.0.X;<br>8.1.2.X;<br>8.2.2.X;<br>8.2.0.8;<br>8.2.1.X;<br>8.1.1.X;<br>8.3.0.4;<br>8.3.1.X                                     | <a href="#">BACKOFFICE-23357</a> |

| Toegangscontrole            |  |   |                                  |
|-----------------------------|--|---|----------------------------------|
| CD-122838                   | Automatische incasso: Kan onderbrekingen van incassocontracten niet invoeren door een fout in overlappende perioden.   | 8.3.2.0;<br>8.2.1.X;<br>8.4.0.0;<br>8.2.0.X;<br>8.3.0.X;<br>8.3.1.X;<br>8.2.2.X                               | <a href="#">BACKOFFICE-23381</a> |
|                             | Enviso pay: De referentie wordt niet altijd ingevuld op de verkoopregel van de terugbetaling.  | 8.3.2.0;<br>8.3.1.X   | <a href="#">BACKOFFICE-23522</a> |
|                             | Bij gebruik van het financiële exporttype "26 (Exact nieuw)" levert het exporteren van facturen uitzonderingen op.   | 8.3.2.0   | <a href="#">BACKOFFICE-23654</a> |
| Ticketing                   |  |   |                                  |
| Klantticket                 | Omschrijving   | Versie  | Interne referentie               |
| CD-117394                   | De functie "fnCultureEventSeatRangeGetNumberOfFreeSeats" neemt ook geannuleerde plaatsen mee bij het berekenen van vrije plaatsen.   | 8.3.2.0;<br>8.1.0.X;<br>8.2.2.3;<br>8.2.1.X;<br>8.3.1.1;<br>8.2.0.X;<br>8.3.0.X                               | <a href="#">BACKOFFICE-23098</a> |
| CD-123266                   | Als een 100% kortingscode wordt gebruikt om een bezoek aan een cultuurevenement te kopen, zal de database het bezoek correct verwerken, maar niet de opties.   | 8.0.0.X;<br>8.3.2.0;<br>8.1.0.X;<br>8.1.2.X;<br>8.2.2.X;<br>8.2.1.X;<br>8.3.1.X;<br>8.3.0.5                   | <a href="#">BACKOFFICE-23454</a> |
| CD-124720                   | Fout bij het afdrukken van eventtickets wanneer het papierformaat van de printer niet is geconfigureerd in Recreatex printerconfiguratie voor E-tickets.   | 8.3.2.0;<br>8.2.1.X;<br>8.2.2.X;<br>8.3.1.X;<br>8.3.0.X   | <a href="#">BACKOFFICE-23639</a> |
| Betaalautomaat              |  |   |                                  |
| Klantticket                 | Omschrijving   | Versie  | Interne referentie               |
| CD-120853<br>;<br>CD-120853 | De vereffening van een tijdelijke digitale portefeuilles onjuist als deze een transactie met een artikeloptie bevat.   | 8.3.2.0;<br>8.4.0.0;<br>8.2.2.X;<br>8.3.1.X;<br>8.3.0.X   | <a href="#">BACKOFFICE-23886</a> |
| Zwemlessen                  |  |   |                                  |
| Klantticket                 | Omschrijving   | Versie  | Interne referentie               |
| CD-122938                   | Oproeplijsten: Als de oproepvolgorde enkel gebaseerd is op het volgnummer, worden de studenten die gebeld worden door de oproeplijst willekeurig geselecteerd en wordt er geen rekening gehouden met het volgnummer. | 8.3.2.0;<br>8.2.2.3;<br>8.2.1.X;<br>8.4.0.0;<br>8.3.0.X;<br>8.3.1.X;<br>8.2.2.X                               | <a href="#">BACKOFFICE-23444</a> |
| SyDeISoft                   |  |   |                                  |
| Klantticket                 | Omschrijving   | Versie  | Interne referentie               |
|                             | De methode "OnStop" voor de "AlwaysOn"-service wordt niet aangeroepen wanneer de service wordt beëindigd.  | 8.1.1.X<br>MP;<br>8.3.1.0;<br>8.3.2.0;<br>8.1.0.X;<br>8.2.2.X;<br>8.2.0.8;<br>8.2.1.X;<br>8.1.1.X;<br>8.3.0.4 | <a href="#">BACKOFFICE-23363</a> |

| Toegangscontrole   |  |   |                                  |
|--------------------|--|---|----------------------------------|
| Taskflow           |  |   |                                  |
| Klantenticket      | Omschrijving   | Versie  | Interne referentie               |
|                    | Zaalreserveringen met gekoppelde taken worden niet ondersteund in Recreatex 8.3.1.   | 8.3.2.0;<br>8.4.0.0;<br>8.3.1.X   | <a href="#">BACKOFFICE-23854</a> |
| Tijdslot ticketing |  |   |                                  |
| Klantticket        | Omschrijving   | Versie  | Interne referentie               |
|                    | Combi exposities: Op de kassa wordt het tijdslot van de eerste expositie niet gevisualiseerd in de kalender bij het selecteren van het tijdslot voor de volgende expositie.  | 8.3.2.0;<br>8.2.2.X<br>MP;<br>8.2.1.X<br>MP;<br>8.3.0.X<br>MP;<br>8.3.1.X<br>MP             | <a href="#">BACKOFFICE-23346</a> |
| CD-121840          | Bij het omboeken van een expositieticket met een gekoppeld samengesteld artikel in Enviso, wordt de omboeking niet gesynchroniseerd met Recreatex.   | 8.3.2.0;<br>8.3.0.4;<br>8.3.1.X   | <a href="#">BACKOFFICE-23349</a> |
|                    | Bij de verkoop van expositietickets met automatische en optionele artikelen aan de kassa wordt het aantal artikelen niet afgedrukt op de bar-/keukenbonnetjes.   | 8.0.0.X;<br>8.3.2.0;<br>8.1.0.X;<br>8.2.2.X;<br>8.2.0.8;<br>8.2.1.X;<br>8.3.1.X;<br>8.3.0.5 | <a href="#">BACKOFFICE-23350</a> |
| CD-122839          | Het is niet langer mogelijk om een korting in % te geven op een expositiebezoek.   | 8.3.2.0;<br>8.3.1.X;<br>8.3.0.5   | <a href="#">BACKOFFICE-23389</a> |
| CD-124794          | Bij de verkoop van een abonnementsartikel met componenten die ook abonnementsartikelen zijn, is het aantal aangemaakte abonnementen correct, maar het aantal beurten op de componenten is ingesteld op 1, wat resulteert in een negatief aantal resterende sessies na aftrek van de sessies. | 8.0.0.X;<br>8.3.2.0;<br>8.2.1.X;<br>8.4.0.0;<br>8.3.0.6;<br>8.3.1.2;<br>8.2.0.X;<br>8.2.2.X | <a href="#">BACKOFFICE-23536</a> |
|                    | Combi exposities: Als er geen prijsgroep is ingesteld op het niveau van de combi expositie wordt de verkeerde prijsgroep opgehaald bij het berekenen van de prijs.   | 8.3.2.0;<br>8.2.1.X;<br>8.4.0.0;<br>8.2.0.X;<br>8.3.0.X;<br>8.3.1.X;<br>8.2.2.X             | <a href="#">BACKOFFICE-23671</a> |
|                    | Er is een verkeerde prijsgroep-ID gebruikt bij het aanpassen van een georganiseerd expositiebezoek.  | 8.3.2.0;<br>8.1.2.X;<br>8.2.1.X;<br>8.4.0.0;<br>8.2.0.X;<br>8.3.0.X;<br>8.3.1.X;<br>8.2.2.X | <a href="#">BACKOFFICE-23676</a> |
|                    | De minimale schermgrootte die is geïmplementeerd voor het detailscherm van de expositie om alle instellingen op het tabblad Web te laten passen, resulteert in UI-problemen op tabbladen met minder instellingen.  | 8.3.2.0;<br>8.4.0.0   | <a href="#">BACKOFFICE-23680</a> |

| Toegangscontrole |   |   |                                  |
|------------------|---|---|----------------------------------|
| CD-121597        | De prijs van een optioneel expositieartikel wordt niet correct weergegeven.   | 8.0.0.X;<br>8.3.2.0;<br>8.1.0.X;<br>8.1.2.X;<br>8.2.1.X;<br>8.4.0.0;<br>8.1.1.X;<br>8.2.0.X;<br>8.3.0.X;<br>8.3.1.X;<br>8.2.2.X | <a href="#">BACKOFFICE-23700</a> |
|                  | Het genereren van kaarten op basis van patronen mislukt wanneer wordt geprobeerd om een georganiseerd bezoek voor een groot aantal bezoekers te boeken via de backoffice. | 8.0.0.X;<br>8.3.2.0;<br>8.1.0.X;<br>8.1.2.X;<br>8.2.1.X;<br>8.4.0.0;<br>8.1.1.X;<br>8.2.0.X;<br>8.3.0.X;<br>8.3.1.X;<br>8.2.2.X | <a href="#">BACKOFFICE-23720</a> |
| CD-127235        | Toegangskaarten worden afgedrukt zonder QR-code.  | 8.3.2.0;<br>8.4.0.0;<br>8.3.0.X;<br>8.3.1.X   | <a href="#">BACKOFFICE-23725</a> |
| Diversen         |   |   |                                  |
| Klantticket      | Omschrijving  | Versie  | Interne referentie               |
| CD-116798        | Kinderopvang: Fout bij voorfacturatie aanwezigheid.   | 8.3.2.0;<br>8.2.2.3;<br>8.2.1.X;<br>8.3.1.1;<br>8.3.0.5;<br>8.2.0.X   | <a href="#">BACKOFFICE-23109</a> |
|                  | Kinderopvang: Fout bij het voorfactureren van kinderopvang op een kinderopvangcentrum zonder divisie.   | 8.3.2.0;<br>8.2.2.3;<br>8.2.1.X;<br>8.3.1.1;<br>8.3.0.5;<br>8.2.0.X   | <a href="#">BACKOFFICE-23544</a> |
| Webshop          |   |   |                                  |
| Klantticket      | Omschrijving  | Versie  | Interne referentie               |
| CD-124366        | Kan geen kortingscode toepassen voor inschrijvingen op wachtlijsten.  | 8.3.2.0;<br>8.3.1.X   | <a href="#">BACKOFFICE-23514</a> |
| CD-123557        | Er treedt een fout op in de Webshop bij het aankopen van een expositie met een gekoppelde promotieregel.  | 8.3.2.0;<br>8.3.0.X;<br>8.3.1.X   | <a href="#">BACKOFFICE-23724</a> |

## WSDL

| Klantticket | Omschrijving  | Versie   | Interne referentie               |
|-------------|---|--|----------------------------------|
| CD-116412   | Documentenservice: Het bevestigingsdocument voor abonnementsverlenging geeft de prijs niet weer als er een prijsgroep is gekoppeld aan de betaalde prijs. | 8.1.1.X MP; 8.1.0.X MP; 8.1.2.X MP;<br>8.3.2.0; 8.3.0.3;<br>8.2.2.X MP; 8.2.0.8;<br>8.2.1.X MP | <a href="#">BACKOFFICE-23254</a> |
| CD-122189   | Documentenservice: Het is niet mogelijk om de ChildCareFiscalCertificate document service helppagina op te halen.   | 8.3.2.0; 8.3.0.4;<br>8.3.1.X   | <a href="#">BACKOFFICE-23339</a> |

## Webshop

| Reserveringen (Zaalreserveringen) |  |  |                    |
|-----------------------------------|--|--|--------------------|
| Klantticket                       | Omschrijving   | Versie   | Interne referentie |
| CD-120453                         | Bij het gebruik van een deeplink naar een reserveringsoverzicht (Bookings/Overview?id=[reservationviewid]), geeft het klikken op Volgende om door te gaan met de flow een foutmelding.               | 6.3.2.0; 6.2.2.3; 6.2.1.X                            | WEBAPP-6952        |
| Exposities (tijdslot ticketing)   |  |  |                    |
| Klantticket                       | Omschrijving   | Versie   | Interne referentie |
| CD-127899                         | Interne fout opgetreden bij het inwisselen van een voucher.  | 8.3.2.0; 8.4.0.0; 8.3.1.X                            | BACKOFFICE-23884   |
| CD-123625                         | Als u een andere expositie selecteert, keert de artikelgroepfilter niet automatisch terug naar de standaardconfiguratie.   | 6.3.2.0; 6.3.1.X; 6.3.0.4                            | WEBAPP-6975        |
|                                   | FindExpositions / FindExpositionPrices: Veel oproepen bij het selecteren van een datum in de datumkiezer.  | 6.3.2.0; 6.2.2.3; 6.2.1.X; 6.2.0.X; 6.3.0.X; 6.3.1.X | WEBAPP-7974        |
|                                   | Kan niet doorgaan naar de ticketsselectie voor exposities die gesynchroniseerd zijn met Enviso.  | 6.3.2.0; 6.4.0.0; 6.3.1.X; 6.3.0.X                   | WEBAPP-8009        |
| Algemeen                          |  |  |                    |
| Klantticket                       | Omschrijving   | Versie   | Interne referentie |
|                                   | FashionCheque: Na validatie van de eerste kaart blijft de verificatiecode van deze kaart gevuld tijdens de validatie van de volgende kaart.  | 6.3.1.0; 6.3.2.0                                     | WEBAPP-6881        |
|                                   | Aanpassingen om het teken ¢/c correct weer te geven op de webshop.   | 6.3.2.0  | WEBAPP-6892        |
| Manager                           |  |  |                    |
| Klantticket                       | Omschrijving   | Versie   | Interne referentie |
|                                   | De bedrijfsnaam "Queue-IT" werd vertaald naar het Nederlands en Frans.   | 6.3.1.0; 6.3.2.0                                     | WEBAPP-6860        |
| Verhuur                           |  |  |                    |
| Klantticket                       | Omschrijving   | Versie   | Interne referentie |
| CD-126214                         | Het overzicht van de verhuuropdrachten toont de standaard verhuurduur als de "Tot" datum/tijd in plaats van de datum/tijd die de klant heeft geselecteerd bij het filteren van de verhuuropdrachten. | 6.3.2.0; 6.4.0.0; 6.3.0.5; 6.3.1.2                   | WEBAPP-7995        |
| Webshop (module)                  |  |  |                    |
| Klantenticket                     | Omschrijving   | Versie   | Interne referentie |
|                                   | De compacte filter-lay-out werkt niet als de optie "Filter op prijs" is uitgeschakeld in de Webshop.   | 6.3.2.0  | WEBAPP-7996        |

## BKO(Kinderopvang webapplicatie)

| Klantticket | Omschrijving   | Versie  | Interne referentie |
|-------------|--|---|--------------------|
| CD-127801   | Bij het toevoegen van registraties toont de gefilterde keuzelijst ook groepen in plaats van alleen de accounts van het type "individueel". | 6.1.1.X; 6.3.2.0; 6.1.0.X; 6.1.2.X; 6.2.1.X; 6.3.0.5; 6.3.1.2; 6.2.0.X; 6.2.2.X | WEBAPP-7999        |

## Interface framework

| Klantticket | Omschrijving  | Versie   | Interne referentie |
|-------------|---|--|--------------------|
| CD-121092   | De MercuriusPayments plug-in zoekt niet ver genoeg in het verleden bij het laden van de gegevens. | 8.2.0.3; 8.2.1.3; 8.3.2.0; 8.3.0.2; 8.2.2.3; 8.3.1.1 | PLUGINS-2039       |

## Gedetailleerde informatie

### Interface LB365 (MAGDA): Meer klantgegevens ophalen met ACM login bij het registreren van nieuwe klanten

Door de ACM login (Mijn Burgerprofiel) te integreren in uw Recreatex Webshop hebben uw klanten al een herkenbare en betrouwbare manier om zich te registreren/in te loggen. Met de nieuwste verbetering wordt het voor nieuwe klanten nog eenvoudiger om zich te registreren wanneer ze voor het eerst inloggen op de Webshop.

Voorheen moesten nieuwe klanten de meeste informatie handmatig invullen op het registratieformulier voor nieuwe gebruikers, waarbij slechts enkele velden (naam, achternaam, land, nationaal registratienummer) vooraf door ACM waren ingevuld. Door gebruik te maken van de LB365 interface die de verbinding met het MAGDA platform vergemakkelijkt, verkrijgt u nu aanvullende klantinformatie van een officiële bron die automatisch wordt ingevoerd in het gebruikersregistratieformulier.

#### Configuratie

Ga in Webshop Manager naar **Algemeen > Instellingen** en zoek de sectie **LB365** op. Hier selecteert u de LB365-omgeving (hardgecodeerde URL's) en voert u klantspecifieke referenties in voor de LB365 API om de verbinding met het MAGDA-platform tot stand te brengen.

**LB365**

LB365 environment  Prod  Test

LB365 API UserName

LB365 API Password

#### Registreren als nieuwe klant


Wanneer een klant inlogt via de Mijn Burgerprofiel banner (ACM login) en de optie selecteert om zich te registreren als nieuwe gebruiker op de Webshop, zal MAGDA op basis van het geverifieerde rijksregisternummer de volgende gegevens verstrekken (indien beschikbaar, 9 velden): **Achternaam, Voornaam, Geboortedatum, Geslacht, Straat, Huisnummer, Bus, Postcode, plaats.**

Als de relevante velden zijn geconfigureerd op uw gebruikersregistratieformulier, worden de gegevens automatisch ingevoerd.

## Register as a new user (2/3)

Personal data

\* = mandatory field

|               |  |
|---------------|--|
| Gender*       | <input type="radio"/> Male <input checked="" type="radio"/> Female <input type="radio"/> Unknown |
| Nationality*  | -- Select nationality --   |
| Surname*      | testperson   |
| First name    | testperson   |
| Middle name   |  |
| Country*      | Belgium  |
| Postcode*     | testPostCode   |
| Place*        | testcity   |
| Street*       | teststreet   |
| House number* | testhousenumber  |
| E-mail*       |  |
| Telephone*    |  |
| Mobile        |  |
| Birth date*   | 24/01/2024    |
| Language*     | Nederlands   |
| IBAN          |  |
| BIC           | <Select an item>   |


## Interface LB365 (MAGDA): Houd uw klantgegevens in Recreatex up-to-date

Met de nieuwe **LB365.Magda** plug-in bieden we nu een optie die het mogelijk maakt om gegevens van klanten regelmatig bij te werken met behulp van betrouwbare en actuele broninformatie die is verkregen via het MAGDA-platform.


De plug-in is beschikbaar in SydAdmin waar u hem kunt laden en configureren per divisie.

### Configuratie

1. Ga in SydAdmin naar **Beheer > Service > Plug-in overzicht** en klik rechtsonder op **Plug-ins laden** . Selecteer **LB365.Magda.dll** om het te laden in het plug-in overzicht.
2. Zoek de plug-in op in het overzicht (1) en selecteer de cel (3) onder de relevante divisie (2) waarvoor de plug-in moet worden geactiveerd. Klik vervolgens met de rechtermuisknop en kies **Setup** in het pop-upmenu.



3. Geef in het detailscherm van de plug-in onder het tabblad **Configuratie** de volgende **Mapinstellingen** op:



- **Drop-off map**

In deze beveiligde map wordt het aanvraagbestand automatisch aangemaakt en opgehaald door de externe partij. Het opgegeven pad is bijvoorbeeld een UNC-pad, extern gemapt naar een sftp-server.

- **Naam drop-off bestand**


De naam die de plug-in gebruikt bij het aanmaken van het CSV-bestand in de drop-off map. Elke keer dat de plug-in draait zal het deze bestandsnaam gebruiken en er een tijdstempel aan toevoegen ({configureerbare bestandsnaam}\_yyyyMMddHHmmss.csv), bijv:  
"request.csv" → "request\_20240130112425.csv"

- **Pick-up map**

De externe partij uploadt het bijgewerkte bestand naar deze beveiligde map. De plug-in zal elk .csv bestand in deze map analyseren en de klantgegevens in de Recreatex database bijwerken. Nadat het bestand is verwerkt, wordt het verplaatst naar de map Verwerkt (automatisch aangemaakt door de plug-in).




4. Onder het tabblad **Ta(a)k(en) plannendefinieert u wanneer/hoe vaak de plug-in moet draaien.**




Om een taak aan te maken, gebruikt u de bestaande frameworkfunctionaliteit (rechtermuisknop + Nieuw of F2). Vul de taaknaam in het veld **Beschrijving** (1) in en klik op **Opslaan** (2).

- Op het tabblad **Stappen** voegt u de stap toe die vooraf is gedefinieerd voor deze plug-in (3). De verplichte velden zijn al ingevuld (4), klik gewoon op **Opslaan** om deze stap toe te voegen.



- In het tabblad **Tijden** definieert u een redelijk schema voor het uitvoeren van de plug-in. U kunt een bestaande definitie selecteren als u die hebt (5) of u kunt een bestaande bewerken / een nieuwe aanmaken (6).



**TIP**

Aanbevolen schema: voer de update 1x per dag uit

5. Activeer de plug-in.

## Hoe de plug-in werkt

- Elke keer dat de plug-in draait, wordt er een CSV-bestand aangemaakt met 1 kolom met nationale registernummers die beschikbaar zijn in Recreatex.
  - De nationale registernummers worden geselecteerd met behulp van de standaard geïmplementeerde logica:
    - alle adressen (klanten) met het rijksregisternummer ingevuld
    - alleen adressen (klanten) die niet zijn geblokkeerd
    - de klantinstelling **Adresgegevens mogen niet worden overschreven door synchronisatie** is NIET ingeschakeld (tabblad Diversen)
  - Neem contact op met uw Recreatex-adviseur om de standaardlogica te wijzigen of uit te breiden.
- Het bestand met de vooraf gedefinieerde naam wordt voorzien van een tijdstempel en in een beveiligde SFTP-map geplaatst waar het wordt opgehaald door software van derden om vervolgens te worden verwerkt.
- Het bijgewerkte CSV-bestand wordt opgehaald door de plug-in in een vooraf gedefinieerde SFTP-map en de beschikbare informatie wordt bijgewerkt in de Recreatex database.
  - Indien beschikbaar wordt de volgende informatie geleverd in het CSV-bestand: **Rijksregisternummer, Naam, Voornaam, Geboortedatum, Overlijdensdatum, Geslacht, Straat, Huisnummer, Box, Postcode, Woonplaats**
  - Als een klant ook een contactpersoon is, worden de contactgegevens ook bijgewerkt.
  - Als meerdere klanten hetzelfde nationale registratienummer hebben, worden al deze klantenaccounts bijgewerkt met dezelfde informatie.
  - Als er een datum van overlijden wordt ontvangen, wordt het account van de klant automatisch geblokkeerd.
- Wanneer de informatie is bijgewerkt, wordt het CSV-bestand verplaatst naar de map **Verwerkt** (automatisch aangemaakt door de plug-in).
- Als het ontvangen bestand ongeldig is, wordt het naar de **Fout** map gekopieerd (automatisch aangemaakt door de plug-in).
- De datum en tijd van de laatste run kunt u vinden onder het tabblad **Staat**.

## MultiRecreatexCard plug-in: Valideer tickets in meerdere Recreatex-omgevingen

Als u een aanbieder bent die meerdere onafhankelijke Recreatex omgevingen beheert, elk met zijn eigen database, maar toch uw klanten de vrijheid wil bieden om hun abonnementen te gebruiken op elk van uw locaties, kan onze nieuwe plug-in ticket validatie vergemakkelijken op al uw Recreatex omgevingen.


Ticketvalidatie werkt op alle toegangscontroleterminals en apparaten die zijn aangesloten op de omgevingen waar de MultiRecreatexCard-plug-in is geactiveerd:

- Recreatex kassa
- Betaalautomaat
- Registratiezuil
- Toelatings-App
- Toegangsterminals aangesloten via het Edge-platform.


De plug-in is beschikbaar in SydAdmin, u hem kunt laden en configureren per divisie.

## Configuratie

- Ga in SydAdmin van uw **lokale** omgeving naar **Beheer > Service > Plugin overzicht** en klik op **Plugins laden** op de knop rechtsonder. Selecteer **SAG.Plugin.MultiRecreatexCard.dll** om het te laden in het plug-in-overzicht.



2. Voeg configuratie toe voor alle relevante **externe** omgevingen (locaties) met de knop "+" (1) onderaan het scherm.



Hier bepaalt u ook hoe u verder moet gaan als de validatie mislukt in een of meer externe omgevingen. (2)

|   |   |
|---|---|
| <p>Beschouw de kaart als afgehandeld en breek verdere Recreatex kaartbehandelingslogica af voor meer gedetailleerde validatieberichten.</p> | <p>De kaart wordt doorgegeven aan alle omgevingen met dezelfde kaartdefinitie als de kaart. Wanneer de validatie in al deze omgevingen mislukt, zijn er 2 opties om de situatie aan te pakken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De instelling is <b>INGESCHAKELD</b> De kaart wordt beschouwd als afgehandeld door de externe omgeving en de flow is beëindigd. In dergelijke gevallen zijn de validatieberichten afkomstig van de externe omgeving. <b>(dit is het voorkeursscenario indien mogelijk)</b></li> <li>• De instelling is <b>UITGESCHAKELD</b>: De kaart wordt beschouwd als onbehandeld en zal verder worden verwerkt en afgehandeld in de lokale Recreatex omgeving. In dergelijke gevallen zijn de validatieberichten afkomstig van de lokale omgeving. *Om ook de validatieberichten van de externe omgevingen weer te geven, moet u de instelling <b>Feedbackschem weergevenactiveren</b>.</li> </ul> |
| <p>Feedbackschem tonen*</p>   | <p>Indien meerdere omgevingen zijn geconfigureerd met dezelfde kaartdefinitie, wordt de kaart één voor één doorgegeven aan de omgevingen.</p> <p>Als de omgeving de kaart met succes verwerkt, stopt de verwerking.</p> <p>Als alle omgevingen er niet in slagen de kaart te verwerken, wordt er een foutbericht weergegeven als deze instelling is ingeschakeld.</p>   |

3. Vul per externe omgeving de volgende gegevens in:

**Environment [RCX Kortrijk]**

Description: RCX Kortrijk

Sequence: 2

Card definition: RANDOM Random unique number

Article: 111 MultiRecreatexCard

Customer: S\_000020 Multirecreatexcard

Payment method: BANCONT BanContact

Ticket layout for vending machine: Type 1

Registers a visit when the card is scanned at the counter.

Prints a ticket at the counter when the card is scanned.

API

URL: https://qagbe-rcxwsdl7.gantner.be/

Shop Id: 5E63C83A-A9F5-4126-B5E8-CAA1FEF44D1D

Password: \*\*\*\*\*


| Local reader   | Remote reader       |
|----------------|---------------------|
| INGANG BARCODE | ZWE-INKOM_0.05_BARC |

Buttons: Edit, -, +, Save, Cancel

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <p>Omschrijving</p>   | <p>De omschrijving (naam) van de omgeving.</p> <p>Wanneer een kaart wordt gescand bij de kassa, wordt deze omgevingsnaam weergegeven op het scherm.</p>  |
| <p>Volgorde</p>       | <p>Wanneer een kaart wordt gescand, geeft de plug-in de kaart door aan elk van de geconfigureerde omgevingen, in de volgorde die wordt bepaald door het volgnummer.</p>  |
| <p>Kaartdefinitie</p> | <p>Wanneer een kaart wordt gescand, wordt het nummer (de streepjescode) verwerkt om de kaartdefinitie te bepalen.</p> <p>De kaart wordt dan doorgegeven aan de omgeving(en) die geconfigureerd zijn met dezelfde kaartdefinitie. De kaartdefinitie is ook vereist wanneer een kaart wordt aangemaakt in een lokale database.</p> |

|  |  |
|--|--|
| Artikel  | Dit is het <b>registratieartikel</b> .<br><br>Wanneer een kaart wordt gescand, gebeurt het volgende in het externe en lokale systeem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• In het systeem op afstand wordt een invoer afgetrokken van de originele kaart</li> <li>• In het lokale systeem wordt een bezoek geregistreerd en een verkoop aangemaakt. Voor deze flow is een registratieartikel van het type "abonnement" vereist.</li> </ul> |
| Klant  | Dit is de <b>registratieklant</b> , die nodig is om een bezoek te registreren en een verkoop aan te maken.   |
| Betaalwijze  | Dit is de <b>betalingmethode voor registratie</b> , die nodig is om de verkoop aan te maken.   |
| Ticket lay-out voor verkoopautomaat                                  | Wanneer een kaart wordt gescand bij de selfservicekiosk, wordt er altijd een ticket afgedrukt met deze lay-out.  |
| Registreer een bezoek wanneer de kaart wordt gescand aan de kassa.** | Indien geselecteerd, wordt een bezoek geregistreerd wanneer de kaart wordt gescand aan de kassa (POS).   |
| Drukt een ticket af aan de kassa wanneer de kaart wordt gescand.**   | Indien geselecteerd, wordt een ticket geprint wanneer de kaart wordt gescand aan de kassa (POS).   |
| API  | Essentiële instellingen om verbinding te maken met de Recreatex API op afstand (WSDL). <ul style="list-style-type: none"> <li>• URL</li> <li>• Shop id</li> <li>• Wachtwoord</li> </ul>  |
| Lezertoewijzingen  | Wanneer de kaart wordt gedevalueerd in de externe Recreatex-omgeving, is het mogelijk om de lezer mee te sturen waarop de kaart is gescand.<br><br>Als er een toewijzing beschikbaar is en een kaart in de lokale Recreatex omgeving wordt gescand door een lezer, bijvoorbeeld ENTRANCE, die is toegewezen aan een lezer op afstand genaamd ENTR-002, dan moet in de externe Recreatex omgeving de lezer ENTR-002 worden gebruikt.            |

4. Activeer de plug-in.
5. Controleer in de lokale Recreatex of de plug-in is geladen onder **Systeem > Plug-ins**.



## Hoe de plug-in werkt

De klant komt aan en scant een ticket/abonnement bij de toegangscontrole die verbonden is met de lokale Recreatex omgeving (waar de plug-in geactiveerd is). De kaart wordt doorgegeven aan alle relevante externe omgevingen waarop de bijbehorende kaartdefinitie is geconfigureerd, in de volgorde die wordt bepaald door het volgnummer van elke omgeving.


Als de validatie geslaagd is in een van de **externe** omgevingen:

1. Het ticket/abonnement wordt gedevalueerd (1) en het aantal beurten wordt aangepast (3) in de **externe** omgeving.


Gebaseerd op de geldigheidsinstellingen van het abonnementsartikel, zal het abonnement nog steeds geldig/actief of niet langer geldig/actief zijn na devaluatie. Als het aantal sessies bijvoorbeeld is ingesteld op 1, zal het abonnement niet langer geldig zijn bij devaluatie.

- Er wordt een nieuw abonnement aangemaakt in de **lokale** omgeving om een bezoek te registreren en een ticket af te drukken.
  - Een bezoek wordt geregistreerd: wanneer de kaart wordt gescand door de Admission app of door een toegangsterminal, en indien geconfigureerd, ook aan de kassa (POS)\*\*
  - Er wordt een ticket afgedrukt: bij het scannen in de zelfbedieningskiosk en, indien geconfigureerd, ook aan de kassa (POS)\*\*

Dit abonnement bevat ook een verwijzing naar het originele gescande kaartnummer onder het tabblad Diversen.



- Er wordt een verkoop aangemaakt op de **lokale** omgeving, waarbij ook wordt verwezen naar de originele gescande kaart in het veld Extra omschrijving.



- In de **externe** omgeving wordt een abonnementlogboekregel toegevoegd die aangeeft dat de kaart met succes is gedevalueerd.

Membership logging

Selection

Period: donderdag 7 maart 2024 - vrijdag 8 maart 2024

Customer: [ ]

Article: [ ]

Reader: [ ]

Point of sale: [ ]


Customer card: [ ]

Type: Access Subtype: [ ]


| Creation date      | Customer      | Article  | Article description       | Card number      | Employee         | Login | Point of sale | Reader         | Type      | Previous remaining sessions | Remaining sessions | Card |  |
|--------------------|---------------|----------|---------------------------|------------------|------------------|-------|---------------|----------------|-----------|-----------------------------|--------------------|------|--|
| 7/03/2024 9:51:03  | Kassaverkopen | 03-MULTI | MultiRecreatexCard 831    | 4472592421461979 | Webshop Employee |       | WEBSHOP       | INGANG BARCODE | Access    | 9                           | 8                  | RANC |  |
| 7/03/2024 9:54:38  | Kassaverkopen | 03-MULTI | MultiRecreatexCard 831    | 4472592409334787 |                  |       |               | INGANG BARCODE | No access | 0                           | 0                  | RANC |  |
| 7/03/2024 9:54:40  | Kassaverkopen | 03-MULTI | MultiRecreatexCard 831    | 4472592409334787 |                  |       |               | INGANG BARCODE | No access | 0                           | 0                  | RANC |  |
| 7/03/2024 11:16:32 | Kassaverkopen | 03-MULTI | MultiRecreatexCard 831    | 4472592412244992 | Webshop Employee |       | WEBSHOP       | INGANG BARCODE | Access    | 8                           | 7                  | RANC |  |
| 7/03/2024 11:18:01 | Kassaverkopen | 03-MULTI | MultiRecreatexCard 831    | 4472592412244992 | Webshop Employee |       | WEBSHOP       | INGANG BARCODE | Access    | 7                           | 6                  | RANC |  |
| 7/03/2024 11:35:15 | Jason Gary    | 01-52    | Ticket Youth (12-18 jaar) | 4364425152074514 | Webshop Employee |       | WEBSHOP       | INGANG BARCODE | Access    | 1                           | 0                  | RANC |  |
| 7/03/2024 11:39:58 | Kassaverkopen | 03-MULTI | MultiRecreatexCard 831    | 4472592412244992 | Webshop Employee |       | WEBSHOP       | INGANG BARCODE | Access    | 6                           | 5                  | RANC |  |
|                    |               |          |                           |                  |                  |       |               |                |           |                             | Σ                  | 21   |  |



Als de validatie niet geslaagd is in een van de externe omgevingen: Er wordt een scherm getoond met feedback van elke betrokken externe omgeving.

In de volgende voorbeelden is de instelling **XXXXXX... INGESCHAKELD**, d.w.z. deze wordt alleen afgehandeld door de externe omgeving(en).



Voorbeeld: Kassa





Voorbeeld: Toelatings-App


Als de instelling **Overweeg kaart afgehandeld...** is **UITGESCHAKELD**, neemt de lokale omgeving de validatie over en worden de validatieberichten van de externe omgeving niet weergegeven.

## Het lettertype van bar-/keukenbonnetjes vergroten



Er is nu een nieuwe instelling beschikbaar op het niveau van verkooppunten, waarmee u het lettertype van uw afgedrukte keuken- en barbonnetjes kunt vergroten voor een betere leesbaarheid en een verbeterde lay-out.

Ga in Recreatex naar **Verkoop admin > Instellingen > Verkooppunten** en open het relevante verkooppunt. Selecteer onder het tabblad **Diversen** de instelling **Keuken-/barbonnetj in groter lettertype afdrukken**.








- Geldt voor de **Windows-printer** , **Epson-printer** en **mPOS**.
- Groter, beter leesbaar lettertype
- Als u met tafelnummers werkt, wordt het tafelnummer op een prominentere plaats in de koptekst van het bonnetje afgedrukt.
- Epson-kassabonprinter: overbodige regels en kaders zijn verwijderd



Voorbeeld Windows printer: **keukenbon** zonder tafel (1) en met tafel (2)




Voorbeeld Windows printer: **kassabon** zonder tafel (1) en met tafel (2)



Voorbeeld Epson bonprinter: **keukenbon** zonder tafel (1) en met tafel (2)

## Recreatex 8.3.2



Voorbeeld Epson bonprinter: **barbon** zonder tafel (1) en met tafel (2)

# API-wijzigingslog

| Datum       | Type      | Methode  | Samenvatting  | Interne referentie               |
|-------------|-----------|--|---|----------------------------------|
| 18 jan 2024 | Aanpassen | ListPaymentMethods   | Eigenschap "AutomaatBetaalwijzeType" toegevoegd aan WinkelwagentjeBetaalwijze<br><br><b>Technische details:</b> AutomaatBetaalwijzeType = CZAMType  | <a href="#">BACKOFFICE-23351</a> |
| 25 jan 2024 | Aanpassen | VindVerkoopZoneArtikelen   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Geünificeerde "Vertaal"-contracten</li> <li>ArtikelVertaling → Vertaling</li> <li>ArtikelGroepVertaling → Vertaling</li> <li>Vertalingen toegevoegd aan ArtikelOptie &amp; ArtikelOptieWaarde</li> </ul>                         | <a href="#">BACKOFFICE-23399</a> |
| 12 feb 2024 | Aanpassen | ListCountries  | LandengroepId toegevoegd aan het resultaat  | <a href="#">BACKOFFICE-23520</a> |
| 12 feb 2024 | Aanpassen | FindExpositions  | definitieveRegistratie toegevoegd aan het expositieobject<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Id</li> <li>Code</li> <li>Naam</li> <li>ExpositionId</li> <li>LandengroepId</li> <li>RegistratieAfsluitingPeriodeInMinuten</li> <li>Lijst van landen</li> </ul> | <a href="#">BACKOFFICE-23520</a> |
| 14 feb 2024 | Aanpassen | <ul style="list-style-type: none"> <li>FindPersonSubscriptionData</li> <li>FindSubscriptionArticles</li> <li>FindSubscriptions</li> <li>GetValidSubscriptionsForAddressCard</li> </ul> | HogerePrijsBijVerkoop toegevoegd aan de respons   | <a href="#">BACKOFFICE-23019</a> |
| 15 feb 2024 | Aanpassen | Winkelmand endpoints   | Eigenschap "OptiesPerHoeveelheid" toegevoegd aan ArtikelVerkoop<br><br><b>Technische details:</b> Vermenigvuldigt Itemopties met Hoeveelheid  | <a href="#">BACKOFFICE-23535</a> |
| 26 feb 2024 | Aanpassen | FindExpositions  | Eigenschap MinimumLeeftijd toegevoegd aan Expositie   | <a href="#">BACKOFFICE-23646</a> |
| 26 feb 2024 | Aanpassen | <ul style="list-style-type: none"> <li>FindExpositions</li> <li>FindExpositionArticlePrices</li> <li>VindBetaalautomaat-ExpositiePeriodePrijzen</li> </ul>                             | Eigenschap MaximumHoeveelheid toegevoegd voor automatische artikelen  | <a href="#">BACKOFFICE-23651</a> |
| 26 feb 2024 | Aanpassen | FindExpositions  | Eigenschap itemGroepenGeselecteerd toegevoegd   | <a href="#">BACKOFFICE-23657</a> |
| 04 mrt 2024 | Aanpassen | LijstVerkoopSerieOrders  | Remake<br><br>VerkoopSerieOrder<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Lijst&lt;VerkoopSerieOrderItem&gt;</li> <li>Lijst&lt;VerkoopSerieOrderOptie&gt;</li> <li>Lijst&lt;VerkoopSerieOrderOnderdeel&gt;</li> </ul>   | <a href="#">BACKOFFICE-23463</a> |