



Gantner

A SALTO GROUP COMPANY



Recreatex 8.4.0

Release notes

 **recreatex**

Inhoudsopgave

Nieuwigheden	3
Nieuwe versies en opmerkingen	4
Nieuwe functies	5
ReCreateX	5
WSDL	10
Webshop	10
Interface framework	12
Zelfbedieningskiosk	13
F&B-oplossing	13
BKO (Kinderopvang)	13
Bug fixes	14
ReCreateX	14
WSDL	39
Webshop	41
Interface framework	43
Zelfbedieningskiosk	44
Gedetailleerde informatie	45
Maak een kortingscode aan na validatie van een ticket	45
Webshop: Betaalde expositiebezoeken online annuleren	49
API-wijzigingenoverzicht	54

Nieuwigheden in Recreatex 8.4.0

Tijdslot ticketing	<ul style="list-style-type: none"> • De Combi-expositie functionaliteit is uitgebreid met een aantal handige verbeteringen, beschikbaar voor de backoffice, kassa en de Webshop: <ul style="list-style-type: none"> • Er is een nieuw niveau (stap) toegevoegd aan de combi-expositieconfiguratie, waardoor meerdere exposities per trede kunnen worden toegevoegd voor meer flexibiliteit en keuzemogelijkheden voor klanten. • We hebben de mogelijkheid toegevoegd om automatische en optionele artikelen te selecteren op het niveau van de combi-expositie. • We hebben de mogelijkheid toegevoegd om optionele artikelen te selecteren op combi-expositieniveau. • Voor expositiebezoeken waarvoor automatische zaalreserveringen moeten gebeuren, kunnen we nu tijdsloten blokkeren als het reserveren van zalen niet langer mogelijk is voor de betreffende tijdsloten. • Mogelijkheid om volumeprijzen toe te passen op expositietickets (artikelen) wanneer het rekentype prijs per uur is. • Het is nu mogelijk om overlappende expositietijden te reserveren. • We hebben de visualisatie van overlappende expositietijden op de webshop verbeterd. • Bij het registreren van een vooruitbetaling voor een expositiebezoek is het nu mogelijk om een opmerking toe te voegen. Opmerking: Om consistent gebruik in Recreatex mogelijk te maken, is het opmerkingeld ook beschikbaar in modules: Verhuur, Zaalreserveringen en Evenementenplanner. • Sta je klanten toe om tickets die gebonden zijn aan een specifieke actieve periode om te boeken naar een ander tijdslot buiten de actieve periode van het originele ticket.
Webshop	<ul style="list-style-type: none"> • Abonnementen: Het is nu mogelijk om het abonnement-overzicht te filteren op artikelgroep en de compacte filterindeling te gebruiken. Beide functies kunnen worden geactiveerd in de Webshop Manager, onder abonnementfilterinstellingen. • Exposities: Klanten kunnen nu hun reeds betaalde expositiebezoek online annuleren [49] via het overzicht van Mijn exposities (Historiek en overzichten) en het geld terugkrijgen als tegoed op de elektronische geldbeugel.
Verkoop	<ul style="list-style-type: none"> • U kunt nu kortingscodes aanmaken bij het valideren van tickets [45] bij de ingang en de kortingscodes koppelen aan dezelfde kaartnummers als de originele tickets.
SMS	<ul style="list-style-type: none"> • Klanten kunnen nu toestemming geven voor het ontvangen van sms-berichten. Deze informatie wordt opgeslagen op de adreskaart van de klant, waardoor het systeem bij het verzenden van sms-berichten klanten die geen toestemming hebben gegeven kan filteren.
Zwemles- sen	<ul style="list-style-type: none"> • U hebt nu de mogelijkheid om leskredieten handmatig aan te passen.
Kassa	<ul style="list-style-type: none"> • We hebben een nieuwe betalingsflow geïmplementeerd om betalingen met digitale vouchers van Chèque-Vacances Connect (ANCV) mogelijk te maken en te verwerken aan de kassa (POS).

Nieuwe versies en opmerkingen

De Recreatex 8.4.0.0 release bevat de ontwikkelings- en interne optimalisatie tickets van de volgende applicaties en hun respectievelijke versies:

- Recreatex 8.4.0.0
- Recreatex WSDL 8.4.0.0
- Recreatex WEBSHOP 6.4.0.0
- Recreatex BKO (Kinderopvang) web app 6.4.0.0
- Recreatex LLV (Instructeur) web app 6.4.0.0
- Recreatex Zelfbedieningskiosk 6.4.0.0
- Recreatex Driver 8.3.2.0
- Recreatex Webtaken 8.4.0.0
- Recreatex Plugin framework 8.3.2.0



BELANGRIJK

Support Recreatex versies

- Volledige ondersteuning: Recreatex 8.3.0.X / 6.3.0.X en hoger
- Minimale ondersteuning: Recreatex 8.0.0.0/6.0.0.0, 8.1.0.X / 6.1.0.X, 8.2.0.X / 6.2.0.X, 8.2.1.X / 6.2.1.X, 8.2.2.X / 6.2.2.X



BELANGRIJK

Belangrijke herinneringen:

- Op 14 januari 2020 heeft Microsoft de ondersteuning voor Windows 7 stopgezet. We raden u aan uw systemen te upgraden naar Windows 10.
- Microsoft is gestopt met de ondersteuning van Office 2003 en Office 2007. Wij raden u aan om bij te werken naar Office 2016, dat door Microsoft wordt ondersteund tot 14 oktober 2025.
- Vanaf versie 7.1.0, vereist Recreatex .NET 4.7.2. We raden u dan ook aan uw systemen te updaten.
- De minimale vereisten voor SQL Server-software zijn nu SQL Server 2016. We hebben onze minimale en aanbevolen vereisten voor de SQL Server-software bijgewerkt om optimale prestaties, stabiliteit, functionaliteit en veiligheid te garanderen. Als u dit nog niet heeft gedaan, raden wij u aan om te updaten naar SQL Server 2016 of hoger om nieuwere versies van Recreatex te kunnen draaien.

Nieuwe functies

ReCreateX

BKO			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-126126	Rekening houdend met specifieke situaties wanneer kinderen uit hetzelfde gezin op verschillende uren naar meerdere kinderopvangcentra gaan, kunnen we nu de juiste tarieven toepassen om de tarieven nauwkeurig te berekenen.	8.3.2.0; 8.2.1.6; 8.4.0.0; 8.3.0.6; 8.3.1.2; 8.2.0.9; 8.2.2.4	BACKOFFICE-23640
	Fiscale attesten: De Belcotax-export aangepast om tarieflijnen met een dagprijs van 0 euro uit te sluiten.	8.2.1.X MP; 8.4.0.0; 8.3.0.6; 8.3.1.2; 8.2.2.5; 8.3.2.2	BACKOFFICE-23735
F&B-oplossing			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	QR Proxy: Fout bij het laden van de instellingen opgelost.	8.3.2.0; 8.4.0.0	BACKOFFICE-23904
Fiscale attesten			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-126447; CD-126629	Zwemlessen, Activiteiten & Kinderopvang: Belcotax-On-Web XML export kan nu een divisie nummer bevatten dat kan worden opgegeven in de Fiscaal attest parameters van elke relevante module.	8.4.0.0	BACKOFFICE-23673
	Activiteiten, Kinderopvang, Zwemlessen: Verbeterde prestaties tot ongeveer 150 e-mails per minuut bij het toevoegen van e-mails met fiscale attesten als bijlagen aan de mailingwachtrij.	8.2.1.X MP; 8.4.0.0; 8.3.0.6; 8.3.1.2; 8.2.0.9; 8.2.2.5; 8.3.2.2	BACKOFFICE-23721
Framework			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Functionaliteit geïmplementeerd om voor onbepaalde tijd vergrendelde mandobjecten te verwijderen.	8.4.0.0	BACKOFFICE-23556
Algemeen			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Mogelijkheid om vertalingen van redenen toe te voegen.	8.4.0.0	BACKOFFICE-23883
Mailing			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Gebruikers kunnen handmatig extra bijlagen toevoegen, wijzigen of verwijderen aan individuele e-mailberichten binnen een mailingwachtrij, terwijl bijlagen die automatisch worden toegevoegd door het mailingsysteem alleen zichtbaar blijven.	8.4.0.0	BACKOFFICE-23268
Abonnementen			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-129833	BACKOFFICE-24224	8.4.0.0	BACKOFFICE-23573
	De SP pGenerateDivisionCards is geoptimaliseerd door de batchinvoeging te vervangen door een enkele rij-invoeging binnen een loop. BACKOFFICE-23573 - dit ticketnummer toevoegen	8.4.0.0; 8.4.1.0; 8.3.2.2; 8.3.1.4; 8.3.0.8; 8.2.2.X	BACKOFFICE-24224
Kassa			

Recreatex 8.4.0

BKO			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Een optie geïmplementeerd om de artikelbeschrijving van de digitale portefeuille op het kassaticket af te drukken.	8.4.0.0; 8.4.1.0	BACKOFFICE-22918
	Wanneer een digitale portefeuille wordt verevend, inclusief kosten voor overstay, maar de klant de zaal niet verlaat, worden de kosten voor overstay nu correct herberekend bij het daadwerkelijke vertrek van de klant.	8.4.0.0	BACKOFFICE-23052
	Informatie over expositietijdsloten toegevoegd op het kassascherm met abonnementinformatie.	8.4.0.0	BACKOFFICE-23299
CD-130103; CD-129464	Verbeterde look en feel van het kassascherm met abonnementinformatie.	8.4.0.0	BACKOFFICE-23371
	Om te voorkomen dat er geen foutmelding wordt weergegeven aan de kassa wanneer er geen vertaling beschikbaar is in de taal van de klant, gebruiken we nu de Engelse vertaling als back-up, en als de Engelse vertaling ook niet beschikbaar is, geven we de ID van de foutmelding weer.	8.4.0.0	BACKOFFICE-23461
	NF525: Diverse aanpassingen doorgevoerd in het factuurrapport met betrekking tot aankopen die relevant zijn voor NF525.	8.3.2.0; 8.2.1.6; 8.4.0.0; 8.3.0.6; 8.3.1.2; 8.2.0.9; 8.2.2.4	BACKOFFICE-23488
	NF525: Kassanummers worden nu afgedrukt op de gekoppelde factuur.	8.2.1.6; 8.4.0.0; 8.2.0.9; 8.2.2.4; 8.3.2.1; 8.3.1.3; 8.3.0.7	BACKOFFICE-23489
	NF525: Bij het exporteren van de fiscale archiefdatabase naar de opgegeven locatie maken we nu ook een submap aan met dezelfde naam, die de gegevens bevat die zijn geconverteerd naar CSV-bestanden.	8.2.1.6; 8.4.0.0; 8.3.0.6; 8.3.1.2; 8.2.0.9; 8.2.2.4; 8.3.2.1	BACKOFFICE-23492
	NF525: Wanneer NF525 actief is op een ingelogde afdeling tonen we nu een extra tabblad in het Over Recreatex scherm, met daarin het certificaatnummer en de productcategorie zoals geconfigureerd in SydAdmin, de huidige Recreatex versie en het NF525 logo met verwijzing naar het merk.	8.2.1.X MP; 8.4.0.0; 8.2.0.9; 8.2.2.5; 8.3.2.2; 8.3.1.4; 8.3.0.7	BACKOFFICE-23707
	NF525: Mogelijkheid om contante betalingen te beperken tot 1000 euro zoals gespecificeerd in de NF525-vereisten.	8.2.1.X MP; 8.4.0.0; 8.3.0.6; 8.3.1.2; 8.2.0.9; 8.2.2.5; 8.3.2.2	BACKOFFICE-23708
	NF525: De applicatie registreert nu het opgeven van een commerciële verkooptransactie met de juiste JET-code 320.	8.2.1.X MP; 8.4.0.0; 8.3.0.6; 8.3.1.2; 8.2.0.9; 8.2.2.5; 8.3.2.2	BACKOFFICE-23709
	NF525: Wanneer de btw van een artikel is gewijzigd, wordt nu een record toegevoegd aan de NF525JetLogs met code 270.	8.2.1.X MP; 8.4.0.0; 8.3.0.6; 8.3.1.2; 8.2.0.9; 8.2.2.5; 8.3.2.2	BACKOFFICE-23710
	Implementatie van betalingsflow om betalingen met digitale vouchers van Chèque-Vacances Connect (ANCV) mogelijk te maken en te verwerken aan de kassa (POS).	8.4.0.0	BACKOFFICE-23736
	De ID van de geconfigureerde POS lezer wordt nu doorgegeven aan de GoCity plugin.	8.4.0.0	BACKOFFICE-23881
	De functie "Openstaande bestellingen verwerken" is nu beschikbaar via extra functies op de kassa.	8.4.0.0; 8.3.2.1; 8.3.1.3	BACKOFFICE-23917
CD-128570	Bebarmatic: Bij het betalen voor parkeerkaarten in de kassa wordt in de koptekst van de verkoop nu de daadwerkelijk gebruikte betaalmethodede weergegeven.	8.4.0.0; 8.3.2.1; 8.3.1.3; 8.3.0.7	BACKOFFICE-23918
	NF525: De titels van documenten met contant betaalde facturen en creditnota's zijn bijgewerkt met de vereiste Franse vertaling.	8.4.0.0; 8.3.2.2; 8.3.1.4; 8.3.0.8	BACKOFFICE-24080

Recreatex 8.4.0

BKO			
	NF525: Het veld Info in de logboekregistratie van facturen en fiscale archieven bevat nu het veld ReceiptNumbers, dat de verkoopnummers bevat van alle verkopen die in de factuur zijn opgenomen.	8.4.0.0; 8.4.1.0; 8.3.2.2; 8.3.1.4; 8.3.0.8	BACKOFFICE-24083
	NF525: In de NF525InvoiceLogs wordt nu het juiste documenttype gegenereerd (factuur voor verkopen, creditnota voor crediteringen) en nieuwe bewerkingstypen 'Vente' (verkoop) en 'Retour' (creditering) zijn opgenomen in het infoveld.	8.4.0.0; 8.4.1.0; 8.3.2.2; 8.3.1.4; 8.3.0.8	BACKOFFICE-24084
	NF525: Een nieuw veld DelayOfPayment met de vervaldatum van de factuur is toegevoegd aan de kopgegevens van de export van het fiscaal archief.	8.4.0.0; 8.3.2.2; 8.3.1.4; 8.3.0.8	BACKOFFICE-24085
	NF525: Bij het loggen van gebeurtenissen in Jetlog worden de codes 320 en 323 nu toegepast op de juiste gebeurtenissen.	8.4.0.0; 8.4.1.0; 8.3.2.2; 8.3.1.4; 8.3.0.8	BACKOFFICE-24086
	NF525: Het logboekrecord in de NF525DuplicateLogs toont nu het juiste documenttype bij het afdrukken van een bonduplicaat.	8.4.0.0; 8.4.1.0; 8.3.2.2; 8.3.1.4; 8.3.0.8	BACKOFFICE-24089
	Rapporten aan het einde van de dienst bevatten nu het totaal van alle verkopen die zijn betaald met tijdelijke verkoopmodus digitale portefeuilles.	8.4.0.0	BACKOFFICE-24119
Recreatex - Enviso integratie			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	TradeFlow: De plugin kan nu worden geconfigureerd om dynamisch extra velden te importeren uit het bezoekersgegevensformulier van een Enviso bestelling, en deze op te slaan in de details van een Recreatex verkoop in de sectie Externe toewijzingen.	8.4.0.0	BACKOFFICE-23529
	De SAG.Enviso.* DLL's zijn bijgewerkt om aanpassingen in de EnvisoScanBarcodes-plugin te ondersteunen.	8.4.0.0; 8.3.2.1; 8.3.1.3; 8.3.0.7	BACKOFFICE-23860
Verkoop			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Bij het verplaatsen of annuleren van een beursbezoek dat is gekocht door een gastklant, worden de gegevens van de gast nu gekopieerd naar de nieuwe gerelateerde verkoop, die wordt aangemaakt om de annuleringskosten of kosten voor extra tickets te boeken.	8.4.0.0	BACKOFFICE-21951
	Wijzigingen geïmplementeerd om kosten voor extra tijd alleen te registreren voor abonnementen met de hoogste toegangsprioriteit en om de LastInDateTime in te stellen voor extra abonnementen met een hogere prioriteit die later aan het hoofdabonnement worden toegevoegd, zodat extra tijd nauwkeurig wordt bijgehouden.	8.4.0.0; 8.4.1.0	BACKOFFICE-23065
	Logica geïmplementeerd voor het registreren van factuurbetalingen in de backoffice, inclusief registratie van de gebruikte betaalmethode en verkoopcreatie.	8.4.0.0	BACKOFFICE-23534
	Om de implementaties binnen onze F&B oplossing verder te ondersteunen, wordt de bestelstatus nu opgeslagen als een geheel getal in de logboekdatabase, terwijl de vertaling nog steeds wordt gebruikt om de bestelstatus weer te geven in de backoffice.	8.3.2.0; 8.4.0.0	BACKOFFICE-23719

BKO			
	Genereer automatisch kortingscodes van gevalueerde dagtickets voor abonnementkortingen.	8.4.0.0	BACKOFFICE-23876
	De opgeslagen procedure [dbo].[pInvoiceExportAFAS] is herzien voor betere prestaties.	8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.2.1.6; 8.4.0.0; 8.1.1.X; 8.2.0.9; 8.2.2.4; 8.3.2.1; 8.3.1.3; 8.3.0.7	BACKOFFICE-23938
SMS			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Een nieuw selectievakje "SMS toegestaan" toegevoegd op de adreskaart van de klant om de toestemmingsinformatie van de klant op te slaan, waardoor het systeem klanten die geen toestemming hebben gegeven kan uifilteren bij het verzenden van SMS-berichten.	8.4.0.0	BACKOFFICE-23248
	Mogelijkheid om een SMS-berichtsjabloon aan te maken met dynamische velden.	8.4.0.0	BACKOFFICE-23845
	Nieuwe plugin aangemaakt, ontworpen om automatisch SMS-berichten te genereren volgens een ingesteld schema, met informatie uit dynamische velden.	8.4.0.0	BACKOFFICE-23932
Zwemlessen			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	De mogelijkheid toegevoegd om een uitsluitingskalender te koppelen aan een lesgroep om te voorkomen dat klanten zich afmelden of inschrijven voor inhaallessen op dagen dat er geen les plaatsvindt.	8.4.0.0	BACKOFFICE-23882
	Mogelijkheid om leskredieten handmatig aan te passen.	8.4.0.0	BACKOFFICE-23887
SydAdmin			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Bij het aanmaken van Recreatex gebruikers zal de SydAdmin gebruiker nu alleen Windows gebruikers ophalen met dezelfde afdeling als de Windows gebruiker van de SydAdmin gebruiker.	8.4.0.0	BACKOFFICE-23511
Tijdslot ticketing			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Prestatieverbeteringen geïmplementeerd voor weboproepen "FindExpositions.sql" en "FindExpositionPrices.sql".	8.4.0.0	BACKOFFICE-23244
	Combi-exposities: Mogelijkheid toegevoegd om optionele artikelen te selecteren op combiticketniveau.	8.4.0.0	BACKOFFICE-23566
	Voor expositiebezoeken waarvoor automatisch zaalreserveringen moeten gebeuren, kunnen we nu tijdsloten blokkeren als zaalreserveringen niet langer mogelijk zijn voor die tijdsloten.	8.4.0.0	BACKOFFICE-23641
	Combi-exposities: Mogelijkheid toegevoegd om automatische en optionele artikelen te selecteren op het niveau van de combi-expositie.	8.4.0.0	BACKOFFICE-23642
	Combi-exposities: Er is een nieuw niveau (stap) toegevoegd aan de combi-expositieconfiguratie, waardoor meerdere exposities per trede kunnen worden toegevoegd voor meer flexibiliteit en keuzemogelijkheden voor klanten.	8.4.0.0; 8.4.1.0	BACKOFFICE-23644
	Mogelijkheid om volumeprijzen toe te passen op expositietickets (artikelen) wanneer het retype prijs per uur is.	8.4.0.0	BACKOFFICE-23653

BKO			
	Mogelijkheid om reeds betaalde expositiebezoeken online te annuleren, via het overzicht Mijn exposities (Historiek en overzichten) en het geld terug te krijgen als tegoed op de elektronische geldbeugel.	8.4.0.0	BACKOFFICE-23839
	Er zijn extra selectiemogelijkheden toegevoegd aan de sms-meldingen voor exposities, zodat gebruikers bezoeken aan exposities kunnen filteren op basis van criteria zoals alleen geblokkeerde tijdsloten tonen, alleen geannuleerde bezoeken tonen of bezoeken filteren op een bepaalde annuleringsreden.	8.4.0.0	BACKOFFICE-23889
	Bij het registreren van een vooruitbetaling voor een expositiebezoek is het nu mogelijk om een opmerking toe te voegen.	8.4.0.0	BACKOFFICE-23894
	Optie om klanten toe te staan tickets die gebonden zijn aan een specifieke actieve periode om om te boeken naar een ander tijdslot buiten de actieve periode van het oorspronkelijke ticket.	8.4.0.0	BACKOFFICE-24125
	Combi-exposities: Het is nu mogelijk om overlappende expositietijden te reserveren.	8.4.0.0; 8.4.1.0	BACKOFFICE-24170
Webshop			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	De methode FindPersonCards gebruikt nu een nieuw criterium IncludeBlocked (standaard waar) om automatisch geblokkeerde persoonskaarten uit te sluiten.	8.4.0.0	BACKOFFICE-23958
	Artikelinformatievelden (1-5) toegevoegd aan FindArticles	8.4.0.0	BACKOFFICE-23956
	Alle CountryGroupId-referenties voor SQL-query's GetCountries en ListCountries en voor het landenobject verwijderd.	8.4.0.0	BACKOFFICE-24123
	Exposities: Validatie van minimumleeftijd bij het aankopen van toegangkaartjes voor exposities ingevoerd.	8.4.0.0; 8.3.2.1	BACKOFFICE-23646
	Exposities: Er is een extra instelling geïmplementeerd om de artikelgroepen standaard te filteren wanneer ze worden weergegeven op het ticketselectiescherm.	8.3.2.0; 8.4.0.0	BACKOFFICE-23657
CD-126025	Nieuwe instelling "Aangepaste verkoopseries toestaan" toegevoegd om te kunnen kiezen of meerdere verkopen al dan niet moeten worden gegroepeerd onder dezelfde verkoopserie-ID als ze in dezelfde sessie worden voltooid.	8.4.0.0	BACKOFFICE-23888
	Een nieuw gebruikersveld "SMS toegestaan" toegevoegd aan het klantregistratieformulier voor alle aanmeldtypes behalve anoniem en contact.	8.4.0.0	BACKOFFICE-23897
	API: Mogelijkheid om vertalingen van redenen toe te voegen.	8.4.0.0	BACKOFFICE-23988
	API: Mogelijkheid geïmplementeerd om digitale portefeuille artikelen te verkopen zonder gekoppeld abonnement op de Webshop.	8.4.0.0	BACKOFFICE-24002
	Mogelijkheid om volumeprijzen toe te passen op expositietickets (artikelen) wanneer het rekttype prijs per uur is.	8.4.0.0	BACKOFFICE-24013
	API: Voor expositiebezoeken waarvoor automatisch zaalreserveringen moeten gebeuren, kunnen we nu tijdsloten blokkeren als zaalreserveringen niet langer mogelijk zijn voor die tijdsloten.	8.4.0.0	BACKOFFICE-24060

BKO			
	API: Bij het selecteren van een adres tijdens het aanmaken van een gebruikersprofiel, wordt het adres nu opgeslagen met de ID die is ontvangen van Loquate.	8.4.0.0	BACKOFFICE-24065
	Verbeteringen geïmplementeerd voor de webquery FindOrganisedVisits.sql.	8.1.2.X; 8.4.0.0; 8.1.1.X; 8.3.2.2; 8.3.1.4; 8.3.0.8; 8.2.0.10; 8.2.1.X; 8.2.2.X	BACKOFFICE-24096
	API: Mogelijkheid toegevoegd om automatische en optionele artikelen te selecteren op het niveau van de combi-expositie.	8.4.0.0	BACKOFFICE-24151
	Gebruikerswachtwoorden worden nu verborgen in de API-logboeken.	8.4.0.0; 8.3.2.2; 8.3.1.4; 8.3.0.8; 8.2.1.X; 8.2.2.X	BACKOFFICE-24203

WSDL

Algemeen			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	De API-oproep findSalesSeriesOrders is uitgebreid met de lijst met items, de lijst met opties en de lijst met onderdelen die nodig zijn voor de ODS- en KDS-apps.	8.3.2.0; 8.4.0.0	BACKOFFICE-23463
ODS/KDS			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	API: Het SMS-bericht wordt nu correct getriggerd wanneer de bestelstatus wordt gewijzigd via de KDS app.	8.4.0.0; 8.4.1.0; 8.3.2.3	BACKOFFICE-24424
Zelfbedieningskiosk			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	API: Cadeau-/consumptiebonnen kunnen worden afgedrukt in de kiosk via de module Voordelen.	8.4.0.0	BACKOFFICE-23968
Taskflow			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Mogelijkheid om beschikbaarheid in bulk aan te maken en bij te werken (terugkerende beschikbaarheidsslot).	8.4.0.0	BACKOFFICE-24009
Tijdslot ticketing			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Combi-exposities: Er is een nieuw niveau (stap) toegevoegd aan de combi-expositieconfiguratie, waardoor meerdere exposities per trede kunnen worden toegevoegd voor meer flexibiliteit en keuzemogelijkheden voor klanten.	8.4.0.0	BACKOFFICE-23835
	Combi-exposities: Mogelijkheid toegevoegd om optionele artikelen te selecteren op combiticketniveau.	8.4.0.0	BACKOFFICE-23970
	Combi-exposities: Het is nu mogelijk om overlappende expositietijden te reserveren.	8.4.0.0	BACKOFFICE-24039
Webshop			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Abonnementen: Mogelijkheid toegevoegd om het abonnementoverzicht te filteren op artikelgroep.	8.4.0.0	BACKOFFICE-23816
	Mogelijkheid om reeds betaalde expositiebezoeken online te annuleren, via het overzicht Mijn exposities (Historiek en overzichten) en het geld terug te krijgen als tegoed op de elektronische geldbeugel.	8.4.0.0	BACKOFFICE-23840

Webshop

Activiteiten			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie

Activiteiten			
	Echte paginering geïmplementeerd in activiteitenoverzicht.	6.0.2.X; 6.0.1.X; 6.0.0.X; 6.1.1.X; 6.3.2.0; 6.1.0.X; 6.1.2.X; 6.2.1.5; 6.4.0.0; 6.2.0.8; 6.2.2.4; 6.3.1.3; 6.3.0.6	WEBAPP-8020
Exposities (tijdslot ticketing)			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-118257	De prijspreview die wordt getoond bij het selecteren van expositietickets bevat nu correct automatische artikelprijzen wanneer deze artikelen een maximale hoeveelheid hebben ingesteld per bestelling.	6.3.2.0; 6.4.0.0	WEBAPP-6908
	Validatie van minimumleeftijd bij het aankopen van toegangskaartjes voor exposities ingevoerd.	6.3.2.0; 6.4.0.0	WEBAPP-6956
	Er is een extra instelling geïmplementeerd om de artikelgroepen standaard te schakelen wanneer ze worden weergegeven op het ticketkeuzeschermb.	6.3.2.0; 6.4.0.0	WEBAPP-6960
	Er is een nieuw niveau (stap) toegevoegd aan de combi-expositieconfiguratie, waardoor meerdere exposities per trede kunnen worden toegevoegd voor meer flexibiliteit en keuzemogelijkheden voor klanten.	6.4.0.0	WEBAPP-7979
	Combi-exposities: Mogelijkheid toegevoegd om optionele artikelen te selecteren op combiticketniveau.	6.4.0.0	WEBAPP-7981
	Combi-exposities: Mogelijkheid toegevoegd om automatische en optionele artikelen te selecteren op het niveau van de combi-expositie.	6.4.0.0	WEBAPP-7983
	Mogelijkheid om reeds betaalde expositiebezoeken online te annuleren, via het overzicht Mijn exposities (Historiek en overzichten) en het geld terug te krijgen als tegoed op de elektronische geldbeugel.	6.4.0.0	WEBAPP-7984
	Combi-exposities: Verbeterde weergave van overlappende expositietijden op de webshop.	6.4.0.0	WEBAPP-7986
Algemeen			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Mogelijkheid geïmplementeerd om digitale portefeuille artikelen te verkopen zonder gekoppeld abonnement op de Webshop.	6.4.0.0	WEBAPP-6945
	iDEAL: technische analyse van mogelijke aanpassingen.	6.4.0.0	WEBAPP-6366
	Een nieuw gebruikersveld "SMS toegestaan" toegevoegd aan het klantregistratieformulier voor alle aanmeldtypes behalve anoniem en contact.	6.4.0.0	WEBAPP-6929
	Opties geïmplementeerd om de lijst met transacties van digitale portefeuilles te filteren in Mijn digitale portefeuilles (Historiek en overzichten).	6.4.0.0	WEBAPP-7980
CD-127287	Landselectie is nu ingeschakeld, zodat de klant een ander land kan kiezen, zelfs wanneer Loqate actief is voor het opzoeken en valideren van adressen.	6.4.0.0; 6.2.0.X; 6.3.1.X; 6.3.0.X; 6.2.2.X; 6.2.1.X; 6.3.2.X	WEBAPP-7991
	WCAG: Verbeteringen doorgevoerd in het bevestigingsschermb van het winkelwagentje.	6.4.0.0	WEBAPP-8059
	Bij het selecteren van een adres tijdens het aanmaken van een gebruikersprofiel, wordt het adres nu opgeslagen met de ID die is ontvangen van Loqate.	6.4.0.0	WEBAPP-8090

Activiteiten			
	CSP: Datadog en Google Pay toegevoegd.	6.0.2.X MP; 6.0.1.X MP; 6.0.0.X MP; 6.1.1.X MP; 6.1.0.X MP; 6.1.2.X MP; 6.2.1.X MP; 6.4.0.0; 6.2.0.8; 6.2.2.5; 6.3.2.3; 6.3.1.4; 6.3.0.8	WEBAPP-8066
Manager			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Algemeen: De lettertypen Fira Sans en Calibri toegevoegd aan de editor voor e-mail-sjablonen.	6.4.0.0	WEBAPP-7973
	Eigenschap AutoPostBack verwijderd uit selectievakjes.	6.4.0.0	WEBAPP-8060
Abonnementen			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Abonnementen: Mogelijkheid toegevoegd om het abonnementoverzicht te filteren op artikelgroep.	6.4.0.0	WEBAPP-7982
Verhuur			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	WCAG: Verbeteringen geïmplementeerd voor de datumkiezer in het verhuuroverzicht.	6.4.0.0	WEBAPP-8096
	WCAG: Verbeteringen geïmplementeerd voor de datumkiezer in het huurregistratieformulier.	6.4.0.0	WEBAPP-8097

Interface framework

Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	SAG.Plugin.ProfitDataImport (AFAS): Mogelijkheid geïmplementeerd om de straat en het huisnummer als twee aparte velden te importeren bij het importeren van de adressen gekoppeld aan facturen.	8.4.0.0	PLUGINS-1927
	GED_BundesMuseenCard: Het segment klant-ID toegevoegd aan alle API-oproepen en het configuratiescherm uitgebreid om dit veld op te slaan.	8.3.0.3; 8.4.0.0; 8.3.1.2; 8.3.2.2; 8.4.1.0	PLUGINS-2120
	GoCity: De plugin is aangepast om gedetailleerde configuratie op lezersniveau op te nemen, met attractie-ID en registratie-artikel, om verschillende gebruikssituaties te ondersteunen. Daarnaast is de instelling 'Gebruik Recreatex logica' geïmplementeerd, zodat Recreatex kaarten kan verwerken die niet konden worden gevalideerd met de GoCity API.	8.4.0.0	PLUGINS-2046
	SAG.Plugin.MailBlue: query verbetering.	8.4.0.0; 8.3.0.4; 8.3.2.1; 8.3.1.2	PLUGINS-2107
	Mailchimp: Bestaande plugin herwerkt om batchbewerkingen te implementeren.	8.2.2.1; 8.3.0.1; 8.3.1.1; 8.4.0.0; 8.3.2.1	PLUGINS-2012
	MaxxtonCustomerImport: De plugin is aangepast om de extra informatie van Maxxton te importeren, opgesplitst in de drie beschikbare extra info velden.	8.4.0.0	PLUGINS-2042
	SAG.Plugin.OdsKds: Nieuwe plugin om meldingen naar de ODS en KDS app te sturen wanneer een bestelling is aangemaakt of bijgewerkt.	8.3.2.0; 8.4.0.0	PLUGINS-2037
	SAG.Plugin.OdsKds: Mogelijkheid toegevoegd om de plugin alleen te koppelen aan de relevante verkoopzones die een actieve ODS/KDS-instelling hebben.	8.3.2.0; 8.4.0.0	PLUGINS-2070
	OrtecWorkforceScheduling.ExportEmployeeTasks: Plugin aangepast om het veld OrganizedVisits.PersonalizedMessage op te nemen bij het exporteren van medewerkerstaken.	8.4.0.0	PLUGINS-2043

Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Orspronkelijke SAG.Plugin.StorecoveInvoicing uitgebreid om de integratie met het Poolse KSEF-platform te ondersteunen.	8.4.0.0	PLUGINS-2090
CD-121579	TradeFlow (Enviso): Het is nu mogelijk om een bezoek te verplaatsen dat is aangemaakt vanuit een extra, handmatig aangemaakte Enviso-aanbieding die oorspronkelijk niet was gegenereerd toen de expositie werd gesynchroniseerd vanuit Recreatex.	8.4.0.0; 8.3.2.2; 8.4.1.0	PLUGINS-2059
	TradeFlow: De plugin kan nu worden geconfigureerd om dynamisch extra velden te importeren uit het bezoekersgegevensformulier van een Enviso bestelling, en deze op te slaan in de details van een Recreatex verkoop in de sectie Externe toewijzingen.	8.4.0.0	PLUGINS-2089
	Nieuwe plugin aangemaakt, ontworpen om automatisch SMS-berichten te genereren volgens een ingesteld schema, met informatie uit dynamische velden.	8.4.0.0	PLUGINS-2086

Zelfbedieningskiosk

Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Cadeau-/consumptiebonnen kunnen worden afgedrukt in de kiosk via de module Voordelen.	6.4.0.0	WEBAPP-7892

F&B-oplossing

F&B kiosk			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	De achtergrondkleur van de optiewaardenlijst is nu de geconfigureerde achtergrondkleur.	8.4.0.0	FNB-69
QR bestel-app			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Geteste configuratieoptie voor het afdrukken van ontvangstbewijzen.	8.4.0.0	FNB-66
	Invulveld voor het telefoonnummer in het gedeelte met contactgegevens verbeterd.	8.4.0.0	FNB-67

BKO (Kinderopvang)

Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	WCAG: Verschillende verbeteringen doorgevoerd in het inlogscherms van de applicatie.	6.4.0.0	WEBAPP-8061
	WCAG: Verschillende verbeteringen doorgevoerd in het overzichtsscherms van aanwezigheden.	6.4.0.0	WEBAPP-8062

Bug fixes

ReCreateX

Toegangscontrole			
Klantenticket	Omschrijving	Ver-sie	Interne refe-rentie
CD-127102	Wanneer een klant meerdere gelijktijdige plaats-reserveringen heeft voor dezelfde groep deelnemers, worden de deelnemers twee keer geteld bij het in- en uitrijden in plaats van te worden afgetrokken na het invoeren van het aantal deelnemers bij de UIT-lezer.	8.4.0 .0; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8; 8.2.0 .10; 8.2.1 .X; 8.2.2 .X	BACKOFFICE-24198
Activiteiten			
Klantenticket	Omschrijving	Ver-sie	Interne refe-rentie
	Bij het afdrukken van het deelnemerskastrapport is de labelkleur van het verplichte veld 'Deelnemer' niet de juiste tint rood.	8.2.1 .X MP; 8.4.0 .0; 8.2.2 .5; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8; 8.2.0 .10; 8.4.0 .X MP	BACKOFFICE-15988
CD-126711	Prestatieproblemen met SP dbo.pReportEntryFiscalCertificate bij het genereren van een groot aantal fiscale certificaten in de module Activiteiten.	8.4.0 .0; 8.3.0 .6; 8.3.1 .2; 8.3.2 .1	BACKOFFICE-23665

Toegangscontrole			
CD-125743; CD-124748	Bij het wijzigen van een optie van een reeds geboekte registratie reageert het programma niet of genereert het een runtime error.	8.0.0 .X; 8.2.1 .6; 8.4.0 .0; 8.2.0 .9; 8.2.2 .4; 8.3.2 .1; 8.3.1 .3; 8.3.0 .7	BACKOFFICE-23772
	Er treedt een fout op bij het toevoegen van een optioneel abonnement aan een registratie nadat de registratie al is vastgelegd.	8.0.0 .X; 8.4.0 .0; 8.4.1 .0; 8.2.1 .X; 8.2.2 .X; 8.3.2 .X; 8.3.1 .X; 8.2.0 .X; 8.3.0 .X	BACKOFFICE-23906
	Bij het registreren van een activiteit via de backoffice terwijl NF525 actief is, wordt ten onrechte een fout weergegeven die aangeeft dat het maximumbedrag dat kan worden verrekend 0 € is.	8.2.1 .X MP; 8.4.0 .0; 8.4.1 .0; 8.2.2 .X; 8.3.2 .X; 8.3.1 .X; 8.2.0 .X; 8.3.0 .X	BACKOFFICE-24329
	Fiscale attesten: Bij het afdrukken van een fiscaal testattest met meer dan 4 verschillende prijzen heeft de tweede pagina geen periode voor een prijs.	8.4.0 .0; 8.4.1 .0; 8.3.1 .X; 8.3.0 .X; 8.3.2 .X	BACKOFFICE-24559
Database			
Klantenticket	Omschrijving	Ver- sie	Interne refe- rentie

Toegangscontrole				
Edge	Klantenticket	Omschrijving	Interne referentie	
		De gevraagde wijzigingen toegevoegd aan de query "SetVendingMachineTicketsPrinted.sql".	<p>8.0.2 .X MP; 8.0.1 .X MP; 8.0.0 .X MP; 8.1.1 .X MP; 8.1.0 .X MP; 8.1.2 .X MP; 8.2.1 .X MP; 8.4.0 .0; 8.2.0 .9; 8.2.2 .5; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8</p>	BACKOFFICE-23325
		pSalesCalculateRegisterForShift: Als u de externe verbinding sluit voordat u hebt bevestigd dat het shiftrapport met succes is afgedrukt, kan er een oneindige loop ontstaan.	<p>8.0.0 .X; 8.2.1 .6; 8.4.0 .0; 8.2.0 .9; 8.2.2 .4; 8.3.2 .1; 8.3.1 .3; 8.3.0 .7</p>	BACKOFFICE-23466
	CD-128755	Problemen met systeemprestaties na de upgrade.	<p>8.3.2 .0; 8.4.0 .0; 8.3.1 .3; 8.3.0 .7</p>	BACKOFFICE-23851
		Bij het exporteren van facturen met exporttype 58 (dynamische CSV) mislukt het proces vanwege een onjuiste uitzondering die wordt veroorzaakt doordat dezelfde SQL-parameter meerdere keren wordt toegevoegd.	<p>8.4.0 .0</p>	BACKOFFICE-24095
Edge	Klantenticket	Omschrijving	Interne referentie	

Toegangscontrole			
CD-130731	Nadat de verbinding met het platform is hersteld, verzendt de betaalterminal de Synckey niet zoals verwacht.	8.2.1 .6; 8.4.0 .0; 8.2.2 .4; 8.3.2 .1; 8.3.1 .4; 8.3.0 .7; 8.2.0 .10	BACKOFFICE-24035
Evenementenplanner			
Klantenticket	Omschrijving	Ver- sie	Interne refe- rentie
CD-113343	Een van de berekeningsmethoden in de module Planbord heeft een onjuiste vertaling.	8.0.0 .X MP; 8.2.1 .X MP; 8.4.0 .0; 8.2.2 .5; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8; 8.2.0 .10	BACKOFFICE-22998
CD-113630	Bij het dupliceren van een evenementplanningsbestand behouden de opgenomen zaalreserveringen hun oorspronkelijke data en worden ze niet bijgewerkt ten opzichte van de nieuwe bezoeksdatum van het bestand.	8.0.0 .X; 8.4.0 .0; 8.2.2 .5; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8; 8.2.0 .10; 8.2.1 .X	BACKOFFICE-23225

Toegangscontrole			
CD-127867; CD-120130	In het pre-facturatieproces zal een bestand met meerdere onderdelen meerdere keren in de lijst verschijnen.	8.3.2 .0; 8.1.0 .X; 8.1.2 .X; 8.2.2 .3; 8.2.1 .6; 8.4.0 .0; 8.1.1 .X; 8.3.0 .6; 8.3.1 .2; 8.2.0 .9	BACKOFFICE-23337
CD-125178	Tickets kunnen niet worden afgedrukt in de voorbewerking.	8.3.2 .0; 8.2.1 .6; 8.4.0 .0; 8.3.0 .6; 8.3.1 .2; 8.2.0 .9; 8.2.2 .4	BACKOFFICE-23540
Zaalreserveringen			
Klantenticket	Omschrijving	Ver- sie	Interne refe- rentie
CD-57145	Bij het dupliceren van seriereserveringen worden geblokkeerde artikelen meegenomen in de verkoop.	8.0.0 .X MP; 8.2.1 .X MP; 8.4.0 .0; 8.2.2 .5; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8; 8.2.0 .10	BACKOFFICE-17617

Toegangscontrole			
CD-121434	Een afrondingsfout die resulteert in een open saldo tijdens het voorfactureren van boekingsreeksen met toegepaste kortingen onderbreekt het voorfacturatieproces en veroorzaakt problemen bij het afsluiten van een termijn.	8.0.0 .X; 8.2.1 .6; 8.4.0 .0; 8.2.0 .9; 8.2.2 .4; 8.3.2 .1; 8.3.1 .3; 8.3.0 .7	BACKOFFICE-23375
CD-124550	Seizoensplanning: Het grafische overzicht van reserveringen toont seizoensaanvragen als de functie is uitgeschakeld.	8.4.0 .0; 8.3.2 .1; 8.3.1 .3; 8.3.0 .7	BACKOFFICE-23500
CD-128368	API: Er treedt een fout op bij het openen van de instellingen voor zaalreserveringen in Webshop Manager.	8.2.1 .6; 8.4.0 .0; 8.2.0 .9; 8.2.2 .4; 8.3.2 .1; 8.3.1 .3; 8.3.0 .7	BACKOFFICE-23834
CD-125073	API: Bij het berekenen van de prijs van een boekingsserie wordt geen rekening gehouden met de subsidie-informatie.	8.0.2 .X MP; 8.0.1 .X MP; 8.0.0 .X MP; 8.1.1 .X MP; 8.1.0 .X MP; 8.1.2 .X MP; 8.2.1 .X MP; 8.4.0 .0; 8.2.0 .9; 8.2.2 .5; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8	BACKOFFICE-23940

Toegangscontrole			
Fiscale attestaten			
Klantenticket	Omschrijving	Ver-sie	Interne refe-rentie
	Activiteiten & kinderopvang: Het genereren van fiscale testattesten toont minder certificaten dan bij het aanmaken van de definitieve attesten.	8.4.0 .0; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8	BACKOFFI-CE-23832
Framework			
Klantenticket	Omschrijving	Ver-sie	Interne refe-rentie
CD-80884	Bij het exporteren van een rapport naar de lokale schijf wordt het succesbericht in het Engels weergegeven voor Nederlandse gebruikers.	8.4.0 .0; 8.4.1 .0	BACKOFFI-CE-20940
	SyDelSoft: Dropdown-waarden worden verwijderd wanneer u een eenvoudige aanpassing maakt aan een formulier in de ontwerpmodus van Visual Studio.	8.4.0 .0; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8; 8.4.0 .X MP	BACKOFFI-CE-24022
Algemeen			
Klantenticket	Omschrijving	Ver-sie	Interne refe-rentie
	De kleur van sommige labels in het scherm Depot wijzigen geeft niet correct aan of het corresponderende veld bewerkbaar is of niet.	8.2.1 .X MP; 8.4.0 .0; 8.2.2 .5; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8	BACKOFFI-CE-13226
	In de klantenadressenkaart zweeft de Cevi knop en overlapt deze met andere knoppen wanneer de grootte van het scherm wordt aangepast.	8.4.0 .0	BACKOFFI-CE-17523
CD-77887; CD-62522	Geboortejaren voor leeftijdsgroepen worden niet nauwkeurig berekend.	8.2.1 .X MP; 8.4.0 .0; 8.2.2 .5; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8; 8.2.0 .10; 8.4.0 .X MP	BACKOFFI-CE-17858

Toegangscontrole			
	Het overzichtsscherm met klantensubcategorieën heeft een onjuiste titel.	8.4.0 .0; 8.2.2 .5; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8; 8.4.0 .X MP	BACKOFFICE-21693
CD-92497	Het aanmaken van beschikbare perioden voor een werknemer veroorzaakt een fout die alleen kan worden opgelost door de selectie van de werknemer ongedaan te maken en deze vervolgens opnieuw te selecteren.	8.0.0 .X MP; 8.2.1 .X MP; 8.4.0 .0; 8.2.2 .5; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8; 8.2.0 .10	BACKOFFICE-21838
CD-115662	Bij het versturen van een mailing voor terugboekingen van automatische incasso's in RCX wordt geen log gegenereerd in het tabblad CRM van de klant.	8.0.0 .X; 8.4.0 .0; 8.4.1 .0; 8.2.2 .5; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8; 8.2.0 .10; 8.2.1 .X	BACKOFFICE-23025
CD-128153; CD-126665	Werknemers: De pdf-bijlage is niet opgenomen in de taakmail van de werknemer.	8.4.0 .0; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8	BACKOFFICE-23812
CD-128489	De automatische toewijzing van incentive-tickets/vouchers werkt niet goed, waardoor er te veel vouchers worden aangemaakt.	8.4.0 .0	BACKOFFICE-23831

Toegangscontrole			
	Vershillende UI-gerelateerde problemen opgelost in het scherm Wijzig artikelprijs.	8.0.0 .X MP; 8.1.0 .X; 8.2.1 .X MP; 8.4.0 .0; 8.2.0 .9; 8.2.2 .5; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8	BACKOFFICE-23929
CD-130696	Na de update naar RCX versie 8.3.2.0 activeert het openen van een artikel automatisch de instelling "Prijswijzigingen toestaan (API)".	8.4.0 .0; 8.3.2 .1; 8.3.1 .4	BACKOFFICE-24011
	Onjuist label voor E-factuurverwerking op de adreskaart van de klant in het tabblad Facturering.	8.4.0 .0	BACKOFFICE-24109
	Kan de custom_rcx-versie van de SP plnvoiceGetNextNo niet gebruiken na de update.	8.4.0 .0; 8.3.1 .X; 8.3.0 .X; 8.3.2 .X	BACKOFFICE-24540
Zwemlessen			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-129802	Er is een interne fout opgetreden bij het inschrijven voor een zwemles.	8.4.0 .0; 8.2.2 .4; 8.3.2 .1; 8.3.1 .3; 8.3.0 .7	BACKOFFICE-23994
Mailing			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-123203; CD-125380; CD-125647	Niet alle e-mails die zijn klaargezet in een mailingwachtrij worden verzonden wanneer ze zijn gepland via de ScheduledMailingEngine plugin.	8.0.0 .X; 8.2.2 .3; 8.2.1 .6; 8.4.0 .0; 8.3.0 .6; 8.3.1 .2; 8.2.0 .9; 8.3.2 .1	BACKOFFICE-23627

Toegangscontrole			
Abonnementen			
Klantenticket	Omschrijving	Ver-sie	Interne refe-rentie
	De gezinssamenstelling wordt niet gecontroleerd en herberekend voor het afrekenen in de volgende situaties: voorstel tot abonnementuitbreiding, genereren van een automatische incasso in batch, verlengen van een abonnement online of aan de kassa.	8.2.1 .6; 8.4.0 .0; 8.2.0 .9; 8.2.2 .4; 8.3.2 .1; 8.3.1 .3; 8.3.0 .7	BACKOFFICE-23208
CD-130399	Bij het annuleren van een abonnementverkoop aan de kassa, inclusief het annuleren van de bezoeken van vandaag, worden de bezoeken niet geannuleerd.	8.4.0 .0; 8.2.2 .5; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8; 8.2.1 .X	BACKOFFICE-24050
CD-132922	Bij het annuleren van een abonnement werkt de optie om ook de gereserveerde bezoeken te annuleren niet.	8.4.0 .0; 8.2.2 .5; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8; 8.2.1 .X	BACKOFFICE-24176
	Als een klant meerdere tijdgebonden abonnementen op dezelfde kaart heeft en de toegestane tijd overschrijdt, worden de kosten voor extra tijd alleen geregistreerd voor het eerste abonnement.	8.4.0 .0; 8.4.1 .0; 8.3.2 .2	BACKOFFICE-24199

Toegangscontrole			
CD-133083	Bij de online aankoop van een lesgroepabonnement wordt de toegangsgroep die geconfigureerd is op het lesgroepartikel niet toegepast op het abonnement.	8.0.2 .X; 8.0.1 .X; 8.0.0 .X; 8.1.0 .X; 8.1.2 .X; 8.4.0 .0; 8.1.1 .X; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8; 8.2.0 .10; 8.2.1 .X; 8.2.2 .X	BACKOFFICE-24201
	Er doet zich een uitzondering voor in Abonnement logging bij het zoeken naar abonnementen met een NULL subtype waarde.	8.4.0 .0; 8.4.1 .0; 8.2.1 .X; 8.2.2 .X; 8.3.2 .X; 8.3.1 .X; 8.2.0 .X; 8.3.0 .X	BACKOFFICE-24223
CD-135697	Als er een verlengingsincentive is geconfigureerd op een abonnementsartikel, worden de consumptiebon en extra artikelen onjuist gekoppeld aan de betoelagingsklant van de klant nadat er een hernieuwing/verlenging is gedaan via Verlengingsvoorstellen (module Abonnementen).	8.0.0 .X; 8.4.0 .0; 8.4.1 .0; 8.2.1 .X; 8.2.2 .X; 8.3.1 .X; 8.2.0 .X; 8.3.0 .X; 8.3.2 .X	BACKOFFICE-24349
Andere			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Vertaal-/UI-problemen gevonden in versie 8.4.0.0/6.4.0.0.	8.4.0 .0	BACKOFFICE-24281
Kassa			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie

Toegangscontrole			
	Bij het tabben door het kassa-verkoopparameter-scherm navigeert de cursor niet in de juiste volgorde door de velden en springt hij van Betaalwijze overboeking verkeerd naar Voorschotartikel.	8.4.0 .0	BACKOFFI-CE-16343
CD-67531	Het is mogelijk om een artikel te verkopen met de verplichte klantselectie zonder daadwerkelijk een klant te selecteren.	8.0.0 .X MP; 8.2.1 .X MP; 8.4.0 .0; 8.2.2 .X MP; 8.3.2 .X MP; 8.3.1 .X MP; 8.3.0 .X MP; 8.2.0 .X MP	BACKOFFI-CE-20637
	Bij het afrekenen per tafel is het niet mogelijk om naar beneden te scrollen in het overzicht van de gekochte artikelen op het betaalscherm als de lijst erg lang is.	8.0.0 .X; 8.1.0 .X; 8.2.1 .6; 8.4.0 .0; 8.2.0 .9; 8.2.2 .4; 8.3.2 .1; 8.3.1 .3; 8.3.0 .7	BACKOFFI-CE-22520
CD-119843	Bij het verwijderen van een artikel bestemd voor de keukenbon uit het besteloverzicht op de kassa met FMD/GKS actief, verschijnt het geannuleerde artikel nog steeds op de keukenbon.	8.4.0 .0; 8.4.1 .0; 8.3.2 .3	BACKOFFI-CE-23250
CD-118309	De kalendersselectie van een expositie die is gesynchroniseerd met Enviso wordt niet gereset na het sluiten van het kalenderscherm.	8.0.0 .X; 8.4.0 .0; 8.2.2 .5; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8; 8.2.0 .10; 8.2.1 .X	BACKOFFI-CE-23472

Toegangscontrole			
CD-130600; CD-130896; CD-130313; CD-130429; CD-130504; CD-128595; CD-122527; CD-125341; CD-129016; CD-122870; CD-124105; CD-124697; CD-129688; CD-130411; CD-123950; CD-129293; CD-130369; CD-128731; CD-127759; CD-128654; CD-129999	Het abonnementsinformatiescherm op de kassa wordt niet correct verkleind, waardoor velden en knopfuncties elkaar overlappen.	8.4.0 .0; 8.3.2 .1; 8.3.1 .3; 8.3.0 .7	BACKOFFICE-23487
	Het starten van een kassa met de moderne layout resulteert soms in een runtime error.	8.4.0 .0	BACKOFFICE-23516
CD-124644	Bij de verkoop van een Enviso-aanbieding waarvoor een gids nodig is, treedt er een fout op bij de kassa.	8.3.2 .0; 8.4.0 .0; 8.3.0 .6; 8.3.1 .2; 8.2.2 .4	BACKOFFICE-23718
CD-127010	Het is mogelijk om een ongeldig lidmaatschap te devalueren bij de kassa.	8.0.0 .X; 8.2.1 .6; 8.4.0 .0; 8.2.0 .9; 8.2.2 .4; 8.3.2 .1; 8.3.1 .3; 8.3.0 .7	BACKOFFICE-23786
CD-130555	Er treedt een fout op bij het registreren van een verkoop die zowel abonnementartikelen bevat die niet gekoppeld zijn aan een expositie als artikelen die gekoppeld zijn aan een expositie, in dezelfde transactie.	8.4.0 .0; 8.2.2 .4; 8.3.2 .1; 8.3.1 .4; 8.3.0 .7	BACKOFFICE-24012
CD-128159; CD-127604	Bebarmatic: De kassaplugin slaagt er niet in TSE-handtekeningen te maken of af te drukken tijdens betaling aan de kassa en overschrijft geselecteerde klantgegevens met de standaardklant, hoewel klantselectie moet worden ondersteund om parkeerkosten te factureren.	8.4.0 .0; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8	BACKOFFICE-24127
CD-132339; CD-132347; CD-132700; CD-134754	Bij het scannen van een lesgroep op de kassa is de naam van de lesgroep niet volledig zichtbaar op het kassascherm.	8.4.0 .0; 8.4.1 .0; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8	BACKOFFICE-24142

Toegangscontrole			
	NF525: Op een contante factuur voor een aankoop die met ten minste twee verschillende contante betaalmethoden is betaald, wordt slechts één betaalmethode weergegeven.	8.4.0 .0; 8.4.1 .0; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8	BACKOFFICE-24147
CD-133324	In specifieke configuraties met promotieregels kan de kassa het bedrag verkeerd berekenen.	8.4.0 .0; 8.4.1 .0; 8.3.2 .2	BACKOFFICE-24190
	Bar- en keukentickets worden niet langer afgedrukt via mPOS.	8.4.0 .0; 8.4.1 .0; 8.3.2 .X	BACKOFFICE-24254
CD-134790	Er treedt een fout op wanneer wordt geprobeerd de prijs van een artikel te wijzigen in een waarde die lager is dan de oorspronkelijke prijs, ook al staat de configuratie van het artikel prijswijzigingen toe op de kassa.	8.4.0 .0; 8.4.1 .0; 8.3.2 .3	BACKOFFICE-24262
	Er treedt een fout op die aangeeft dat de kolom 'DigitalWalletId' alleen-lezen is bij het registreren van een verkoop van een digitale portefeuille.	8.4.0 .0; 8.4.1 .0; 8.2.2 .X; 8.3.2 .X; 8.3.1 .X; 8.3.0 .X	BACKOFFICE-24280
QR bestel-app			
Klantenticket	Omschrijving	Ver- sie	Interne refe- rentie
CD-135329	In de QR-bestel-app worden dezelfde artikelen meerdere keren weergegeven.	8.4.0 .0; 8.3.2 .X; 8.3.1 .X; 8.3.0 .X	BACKOFFICE-24358
CD-135329	Artikelen worden meerdere keren weergegeven in de QR bestel-app.	8.4.0 .0; 8.3.2 .3; 8.3.1 .X; 8.3.0 .X	BACKOFFICE-24358
Recreatex - Enviso integratie			
Klantenticket	Omschrijving	Ver- sie	Interne refe- rentie

Toegangscontrole			
CD-96661	Bij het synchroniseren van de locatie vanuit Recreatex naar een evenement gemaakt in Enviso wordt het huisnummer niet opgenomen in het locatieadres.	8.0.0 .X; 8.4.0 .0; 8.2.2 .5; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8; 8.2.0 .10; 8.2.1 .X	BACKOFFICE-22085
CD-127065	TradeFlow: De synchronisatie tussen Enviso en Recreatex is te traag.	8.4.0 .0; 8.3.2 .1; 8.3.1 .3; 8.3.0 .7	BACKOFFICE-23863
CD-122417	Bij het importeren van omboekingen vanuit Enviso wordt de standaard betaalmethode uit de configuratie van de TradeFlow plugin gebruikt in plaats van de waarde "Free:Free" die vanuit Enviso wordt verzonden.	8.4.0 .0; 8.4.1 .0; 8.3.2 .X; 8.3.1 .X; 8.3.0 .X	BACKOFFICE-24229
CD-127694	Kan geen verkoop doen vanuit de webshop naar Recreatex via de Enviso widget.	8.3.2 .0; 8.4.0 .0; 8.3.0 .6; 8.3.1 .2; 8.2.2 .4	BACKOFFICE-23774
Verhuur			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-66057	Het label van een nieuw veld in het scherm Huurmagazijn wijzigen is niet groot genoeg om de labeltekst volledig weer te geven.	8.2.1 .X MP; 8.4.0 .0; 8.2.2 .5; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8; 8.2.0 .10	BACKOFFICE-17845

Toegangscontrole			
	Het scherm "Verhuur wijzigen" kan zodanig worden aangepast dat de knoppen onderaan elkaar overlappen.	8.4.0 .0; 8.4.1 .0; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8; 8.4.0 .X MP	BACKOFFICE-20586
Rapportage			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-130658; CD-130090; CD-125795; CD-130305; CD-128199; CD-130007; CD-130063; CD-130173; CD-130405; CD-125242	Meerdere dashboards laden geen gegevens meer na de update van RCX 8.2.0.2 naar RCX 8.3.0.3.	8.4.0 .0; 8.2.2 .4; 8.3.2 .1; 8.3.1 .3; 8.3.0 .7	BACKOFFICE-23548
CD-130896; CD-130626	Business intelligence: Kan het Custom_rcx-schema niet gebruiken voor aangepaste OLAP weergaven.	8.4.0 .0; 8.3.2 .1; 8.3.1 .4; 8.3.0 .7	BACKOFFICE-24014
Verkoop			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-81960	Bij het verwerken van creditfacturen wordt een foutbericht weergegeven dat het genereren van een Enviso-betalingslink is mislukt.	8.4.0 .0; 8.2.2 .5; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8; 8.2.0 .10; 8.2.1 .X	BACKOFFICE-21079
CD-122838	Automatische incasso: Kan onderbrekingen van incassocontracten niet invoeren door een fout in overlappende perioden.	8.3.2 .0; 8.2.1 .6; 8.4.0 .0; 8.3.0 .6; 8.3.1 .2; 8.2.0 .9; 8.2.2 .4	BACKOFFICE-23381

Toegangscontrole			
	Bij de verkoop van 2 of meer samengestelde artikelen die dezelfde vouchers als componenten bevatten, worden de tickets (vouchers) dubbel afgedrukt.	8.2.1 .X MP; 8.4.0 .0; 8.2.0 .9; 8.2.2 .5; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8	BACKOFFICE-23403
CD-128091	Financiële export (AFAS Profit): Het verzenden van een groot aantal facturen resulteert soms in een geheugenuitzondering of de onmogelijkheid om verbinding te maken.	8.2.1 .6; 8.4.0 .0; 8.2.0 .9; 8.2.2 .4; 8.3.2 .1; 8.3.1 .3; 8.3.0 .7	BACKOFFICE-23799
	De afgedrukte factuur heeft niet het juiste formaat.	8.4.0 .0	BACKOFFICE-23893
CD-120581	Financiële export (Mercurius): Statiegeldartikelen die niet zijn geconfigureerd in de parameters van een module worden niet geëxporteerd als statiegeldartikelen.	8.2.1 .6; 8.4.0 .0; 8.2.2 .4; 8.3.2 .1; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8; 8.2.0 .10	BACKOFFICE-23942
CD-129908	Er is een fout opgetreden tijdens het boeken van een verkoop op het verkooppunt.	8.0.0 .X; 8.4.0 .0; 8.2.2 .5; 8.3.2 .1; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8; 8.2.0 .10; 8.2.1 .X	BACKOFFICE-23957

Toegangscontrole			
	Financiële export (AFAS): Bij het verzenden van nieuwe facturen is het niet meer mogelijk om het externe debiteurnummer te matchen omdat ExternKlantNummer altijd wordt geconverteerd naar lang in de code.	8.2.1 .6; 8.4.0 .0; 8.2.0 .9; 8.2.2 .4; 8.3.2 .1; 8.3.1 .3; 8.3.0 .7	BACKOFFICE-23960
CD-129677	Exporttype 58 (Dynamic CSV): Bij het genereren van een CSV-factuurexport worden nog steeds PDF-facturen aangemaakt, zelfs als de optie 'Exporteer factuur PDF-bijlagen' is uitgeschakeld.	8.4.0 .0; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8	BACKOFFICE-23977
	Exporttype 58 (Dynamic CSV): Er wordt geen foutbericht weergegeven wanneer een export mislukt.	8.0.0 .X MP; 8.2.1 .X MP; 8.4.0 .0; 8.2.2 .5; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8; 8.2.0 .10	BACKOFFICE-24097
CD-131667	Wanneer de voorwaarde 'een bezoek van' wordt toegevoegd aan een promotieregel, kan de datum niet langer worden geselecteerd.	8.4.0 .0; 8.2.1 .X; 8.2.2 .X; 8.3.2 .X; 8.3.1 .X; 8.3.0 .X	BACKOFFICE-24107
CD-128318	SAG.Plugin.RevenueRecognition: De plugin verwerkt cumulatieve (verlopen) abonnementen niet correct.	8.0.0 .X; 8.4.0 .0; 8.4.1 .0; 8.2.2 .5; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8; 8.2.0 .10; 8.2.1 .X	BACKOFFICE-24140

Toegangscontrole			
	Het toepassingslogboek toont een fout bij het verwerken van openstaande orders.	8.4.0 .0; 8.4.1 .0	BACKOFFICE-24283
	Bij het crediteren van een verkoop wordt geen En-viso-restitutiereferentie ingevuld.	8.4.0 .0; 8.4.1 .0; 8.3.1 .X; 8.3.2 .X	BACKOFFICE-24576
Ticketing			
Klantenticket	Omschrijving	Ver-sie	Interne refe- rentie
CD-74429	Dezelfde reserveringsbevestiging heeft een andere naam wanneer deze via de kassa wordt verzonden dan wanneer deze via backoffice wordt verzonden.	8.2.1 .X MP; 8.4.0 .0; 8.2.2 .5; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8; 8.4.0 .X MP	BACKOFFICE-20655
	De labels van de invoervelden voor verschillende mailingparameters zijn niet duidelijk vertaald naar het Frans en Nederlands en voor één label is de vertaling niet volledig zichtbaar.	8.4.0 .0	BACKOFFICE-20658
CD-123047	De SP [fnCultureEventSeatRangeGetNumberOfReservedSeats] aangepast om te filteren op de geannuleerde plaatsen.	8.0.0 .X; 8.2.1 .6; 8.4.0 .0; 8.2.0 .9; 8.2.2 .4; 8.3.2 .1; 8.3.1 .3; 8.3.0 .7	BACKOFFICE-23386
CD-134916	FindCultureEvents oproep resulteert in een hoge CPU-belasting.	8.4.0 .0; 8.2.1 .X; 8.2.2 .X; 8.3.2 .X; 8.3.1 .X; 8.3.0 .X	BACKOFFICE-24260

Toegangscontrole			
CD-131306	Backoffice reservaties verschijnen op het tabblad 'Te betalen' in de Webshop, maar er vindt geen overdracht plaats naar backoffice na de betaling.	8.0.2 .X; 8.0.1 .X; 8.0.0 .X; 8.1.0 .X; 8.1.2 .X; 8.4.0 .0; 8.1.1 .X; 8.2.1 .X; 8.2.2 .X; 8.3.1 .X; 8.2.0 .X; 8.3.0 .X; 8.3.2 .X	BACKOFFICE-24516
Zelfbedieningskiosk			
Klantenticket	Omschrijving	Ver- sie	Interne refe- rentie
CD-120853; CD-120853	De vereffening van een tijdelijke digitale portefeuille is onjuist als deze een transactie met een artikeloptie bevat.	8.3.2 .0; 8.4.0 .0; 8.2.2 .4; 8.3.1 .3; 8.3.0 .7	BACKOFFICE-23886
CD-130727	Prestatieproblemen bij het scannen van een kaart voordat de betaling wordt uitgevoerd.	8.0.2 .X; 8.0.1 .X; 8.0.0 .X; 8.1.0 .X; 8.1.2 .X; 8.4.0 .0; 8.1.1 .X; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8; 8.2.0 .10; 8.2.1 .X; 8.2.2 .X	BACKOFFICE-24209
Zwemlessen			
Klantenticket	Omschrijving	Ver- sie	Interne refe- rentie

Toegangscontrole			
	De NL vertaling van het veldlabel Ingangsdatum in het scherm Wijzig leerling op het wachtlijstschermb is niet volledig zichtbaar.	8.2.1 .X MP; 8.4.0 .0; 8.2.2 .5; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8	BACKOFFICE-21512
CD-122938	Oproeplijsten: Als de oproepvolgorde enkel gebaseerd is op het volgnummer, worden de studenten die gebeld worden door de oproeplijst willekeurig geselecteerd en wordt er geen rekening gehouden met het volgnummer.	8.3.2 .0; 8.2.2 .3; 8.2.1 .6; 8.4.0 .0; 8.3.0 .6; 8.3.1 .2; 8.2.2 .4	BACKOFFICE-23444
CD-127238	Geblokkeerde lesgroepen zijn niet zichtbaar in het overzicht van rechten per divisie.	8.4.0 .0; 8.4.1 .0; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8	BACKOFFICE-23818
CD-129731	Oproeplijsten: Als het overzicht van de lesgroepen voor de functie 'Leerlingen op de wachtlijst oproepen' langer is dan kan worden weergegeven, worden de lesgroepen die niet zichtbaar zijn niet meegenomen bij het selecteren of deselecteren van alle lesgroepen.	8.0.0 .X; 8.4.0 .0; 8.4.1 .0; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8; 8.2.0 .10; 8.2.1 .X; 8.2.2 .X	BACKOFFICE-24155
Systeem			
Klantenticket	Omschrijving	Ver-sie	Interne referentie

Toegangscontrole			
CD-125823	De DCC toestemmingsverklaring is niet volledig zichtbaar op een bon die wordt afgedrukt door een Adyen betaalterminal.	8.2.1 .6; 8.4.0 .0; 8.2.0 .9; 8.2.2 .4; 8.3.2 .1; 8.3.1 .3; 8.3.0 .7	BACKOFFICE-23576
Taskflow			
Klantenticket	Omschrijving	Ver-sie	Interne referentie
	Zaalreserveringen met gekoppelde taken worden niet ondersteund in Recreatex 8.3.1.	8.3.2 .0; 8.4.0 .0; 8.3.1 .3	BACKOFFICE-23854
Tijdslot ticketing			
Klantenticket	Omschrijving	Ver-sie	Interne referentie
CD-118814	Promotieregels: Korting wordt niet correct toegepast bij het verplaatsen van een geboekt bezoek naar een nieuw tijdslot.	8.2.1 .6; 8.4.0 .0; 8.2.0 .9; 8.2.2 .4; 8.3.2 .1; 8.3.1 .3; 8.3.0 .7	BACKOFFICE-23261
CD-124794	Bij de verkoop van een abonnementsartikel met onderdelen die ook abonnementsartikelen zijn, is het aantal aangemaakte correct, maar het aantal abonnementen op de onderdelen is ingesteld op 1, wat resulteert in een negatief aantal resterende sessies na aftrek van de sessies.	8.0.0 .X; 8.3.2 .0; 8.2.1 .6; 8.4.0 .0; 8.3.0 .6; 8.3.1 .2; 8.2.0 .9; 8.2.2 .4	BACKOFFICE-23536

Toegangscontrole			
	Combi-exposities: Als er geen prijsgroep is ingesteld op het niveau van de combi-expositie, wordt de verkeerde prijsgroep opgehaald bij het berekenen van de prijs.	8.3.2 .0; 8.2.1 .6; 8.4.0 .0; 8.3.0 .6; 8.3.1 .2; 8.2.0 .9; 8.2.2 .4	BACKOFFICE-23671
	Er is een verkeerde prijsgroep-ID gebruikt bij het aanpassen van een georganiseerd expositiebezoek.	8.3.2 .0; 8.1.2 .X; 8.2.1 .6; 8.4.0 .0; 8.3.0 .6; 8.3.1 .2; 8.2.0 .9; 8.2.2 .4	BACKOFFICE-23676
	De minimale schermgrootte die is geïmplementeerd voor het detailscherm van de expositie om alle instellingen op het tabblad Web te laten passen, resulteert in UI-problemen op tabbladen met minder instellingen.	8.3.2 .0; 8.4.0 .0	BACKOFFICE-23680
CD-121597	De prijs van een optioneel expositie-artikel wordt niet correct weergegeven.	8.0.0 .X; 8.3.2 .0; 8.1.0 .X; 8.1.2 .X; 8.2.1 .6; 8.4.0 .0; 8.1.1 .X; 8.3.0 .6; 8.3.1 .2; 8.2.0 .9; 8.2.2 .4	BACKOFFICE-23700

Toegangscontrole			
	Het genereren van kaarten op basis van patronen mislukt wanneer wordt geprobeerd om een georganiseerd bezoek voor een groot aantal bezoekers te boeken via de backoffice.	8.0.0 .X; 8.3.2 .0; 8.1.0 .X; 8.1.2 .X; 8.2.1 .6; 8.4.0 .0; 8.1.1 .X; 8.3.0 .6; 8.3.1 .2; 8.2.0 .9; 8.2.2 .4	BACKOFFICE-23720
CD-127235	Toegangskaarten worden afgedrukt zonder QR-code.	8.3.2 .0; 8.4.0 .0; 8.3.0 .6; 8.3.1 .2	BACKOFFICE-23725
CD-126201	Met de schuifbalk kunt u niet naar het einde van de lijst met expositieperioden scrollen.	8.4.0 .0; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8	BACKOFFICE-23733
CD-124288	In een specifiek geval waarin een expositieperiode begint op 1 januari en eindigt op 31 december, worden de datum en het jaar niet correct weergegeven.	8.4.0 .0; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8	BACKOFFICE-23829
CD-128856	Bij het afdrukken van tickets met de optie om te e-mailen, worden de e-mails niet verzonden.	8.4.0 .0; 8.4.1 .0; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8; 8.2.0 .10; 8.2.1 .X; 8.2.2 .X	BACKOFFICE-23880
	Combi-exposities: In bepaalde situaties worden de tijdsloten onjuist weergegeven wanneer de instelling "Minimale tijd voor" wordt toegepast.	8.4.0 .0; 8.4.1 .0	BACKOFFICE-24024
	Combi-exposities: Er treedt een fout op bij het configureren van afwijkende prijzen voor een artikel (ticket) dat wordt gebruikt voor meerdere exposities binnen dezelfde combi-expositie	8.4.0 .0	BACKOFFICE-24168

Toegangscontrole			
CD-131167	Het is niet mogelijk om korting te geven op een expositiebezoek met onderdelen.	8.4.0 .0; 8.4.1 .0; 8.3.2 .2; 8.3.1 .4; 8.3.0 .8	BACKOFFICE-24186
	Het is niet mogelijk om een combi-expositie te bezoeken als een expositie gekoppeld is aan een zaalreservering.	8.4.0 .0	BACKOFFICE-24356
	Fout bij het verplaatsen van combi-expositie via backoffice.	8.4.0 .0; 8.4.1 .0	BACKOFFICE-24487
CD-127899	Interne fout opgetreden bij het inwisselen van een voucher.	8.3.2 .0; 8.4.0 .0; 8.3.1 .3	BACKOFFICE-23884
UITPAS			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-124799	De einddatum klopt niet bij het maken van een MIA-UiTPAS.	8.0.0 .X; 8.2.1 .6; 8.4.0 .0; 8.2.0 .9; 8.2.2 .4; 8.3.2 .1; 8.3.1 .3; 8.3.0 .7	BACKOFFICE-23769
Diverse			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-123828	BKO: Runtime fout bij het genereren van fiscale attesten.	8.4.0 .0; 8.3.0 .6; 8.3.1 .2; 8.3.2 .2	BACKOFFICE-23656
	BKO: Bij het e-mailen van fiscale attesten geeft de voortgangsbalk niet de juiste waarde weer.	8.4.0 .0; 8.3.0 .6; 8.3.1 .2; 8.2.0 .9; 8.3.2 .2	BACKOFFICE-23679
Webshop			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie

Toegangscontrole			
	Abonnementen: De gezinssamenstelling wordt niet gecontroleerd en herberekend voor het afrekenen in de volgende situaties: voorstel tot abonentuitbreiding, genereren van een automatische incasso in batch, verlengen van een abonnement online of aan de kassa.	8.2.1 .6; 8.4.0 .0; 8.2.0 .9; 8.2.2 .4; 8.3.2 .1; 8.3.1 .3; 8.3.0 .7	BACKOFFICE-23852
CD-129012	API: Het is niet mogelijk om een maandelijkse of jaarlijkse seizoensplanning voor zondag te maken.	8.1.0 .X; 8.1.2 .X; 8.2.1 .6; 8.4.0 .0; 8.1.1 .X; 8.2.0 .9; 8.2.2 .4; 8.3.2 .1; 8.3.1 .3; 8.3.0 .7	BACKOFFICE-23905
	Het FinalRegistration proces voor exposities genereert dubbele countryGroupld waarden.	8.4.0 .0; 8.3.2 .2	BACKOFFICE-24121
CD-122759; CD-132467	De weergegeven prijs is onjuist wanneer een korting wordt toegepast op basis van het aantal gekochte tickets.	8.4.0 .0; 8.4.1 .0	BACKOFFICE-24220
CD-136079	Het genereren van tickets werkt niet in de webshop.	8.4.0 .0; 8.3.1 .X; 8.3.0 .X; 8.3.2 .X	BACKOFFICE-24485

WSDL

Activiteiten			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	FindActivities.sql: Uitzondering door onjuiste syntaxis.	8.2.1.6; 8.4.0.0; 8.2.2.4; 8.3.2.1; 8.3.1.4; 8.3.0.7	BACKOFFICE-24034
	Het standaard filteren van activiteiten wordt toegepast per pagina in plaats van over de hele lijst.	8.4.0.0; 8.2.2.5; 8.3.2.2; 8.3.1.4; 8.3.0.8; 8.2.1.X	BACKOFFICE-24159
Kortingscodes			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie

Activiteiten			
	De API-oproep "GiftCertificateCalculate" duurt meer dan 486 seconden en gebruikt tot 16 GB RAM op de WSDL-server.	8.0.2.X; 8.0.1.X; 8.0.0.X; 8.1.0.X; 8.1.2.X; 8.2.1.6; 8.4.0.0; 8.1.1.X; 8.2.2.4; 8.3.2.1; 8.3.1.4; 8.3.0.8; 8.2.0.10	BACKOFFICE-24048
Fiscale attesten			
Klantentic- ket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-131375	Fiscale attesten op de Webshop tonen een onjuist aantal dagen omdat de samenvoegvelden "DayPrice" en "NumberOfDays" die in het Word-document voor Webshop worden gebruikt, dagdelen als volledige dagen tellen.	8.4.0.0; 8.3.2.2; 8.3.1.4; 8.3.0.8	BACKOFFICE-24091
Algemeen			
Klantentic- ket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	ODS/KDS: Bij het testen met meerdere verkoopzones retourneert de ListSalesSeriesOrder API de gemengde orders uit verschillende verkoopzones.	8.4.0.0; 8.3.2.1	BACKOFFICE-23990
Abonnementen			
Klantentic- ket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	GetValidSubscriptionsForAddressCard.sql: Probleem met handmatige validatie met de Admission app.	8.4.0.0; 8.2.2.4; 8.3.2.1; 8.3.1.4; 8.3.0.7	BACKOFFICE-24037
	FindSubscriptionLogs.sql: Er is een uitzondering opgetreden waarin staat dat er al een object met de naam 'TPK_SubscriptionLogData' in de database staat.	8.4.0.0; 8.3.2.1; 8.3.1.4; 8.3.0.7	BACKOFFICE-24038
ODS/KDS			
Klantentic- ket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Sinds de implementatie van ODS/KDS in de API is het niet langer mogelijk om SOAP-verzoeken te doen met het nieuwe referentiebestand.	8.4.0.0	BACKOFFICE-23979
Recreatex - Enviso integratie			
Klantentic- ket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Een groot aantal mislukte Enviso API-oproepen doordat de oproepen werden uitgevoerd op een verkooppunt dat niet is gesynchroniseerd met Enviso.	8.4.0.0; 8.3.2.2; 8.3.1.4; 8.3.0.8	BACKOFFICE-24029
Tijdslot ticketing			
Klantentic- ket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-133430	Het afrekenen mislukt in de webshop wanneer wordt geprobeerd een expositiebezoek op factuur te betalen.	8.4.0.0; 8.3.2.2	BACKOFFICE-24189
Webshop			
Klantentic- ket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Een hangende huurboeking kan niet worden verwijderd omdat deze is gekoppeld aan een verkoopregel in de database.	8.0.2.X MP; 8.0.1.X MP; 8.0.0.X MP; 8.1.1.X MP; 8.1.0.X MP; 8.1.2.X MP; 8.2.1.X MP; 8.4.0.0; 8.2.2.5; 8.3.2.2; 8.3.1.4; 8.3.0.8; 8.2.0.10	BACKOFFICE-24030
	ListPaymentMethods: De methode gooit een null referentie-uitzondering.	8.2.1.X MP; 8.4.0.0; 8.2.2.5; 8.3.2.2; 8.3.1.4; 8.3.0.8	BACKOFFICE-24032

Activiteiten			
	ListDirectDebitContractsBySalesItem.sql: Er is een uitzondering buiten bereik opgetreden omdat de eigenschap "Nationaliteit" niet toegankelijk is in de SQL-query.	8.2.1.X MP; 8.4.0.0; 8.2.2.5; 8.3.2.2; 8.3.1.4; 8.3.0.8; 8.2.0.10	BACKOFFICE-24042
CD-133329	Promotieregels: Een promotieregel wordt online niet correct toegepast bij het verwijderen van een artikel uit het winkelwagentje.	8.4.0.0; 8.3.2.X; 8.3.1.X; 8.3.0.X	BACKOFFICE-24202
CD-126403	Exposities: Bij het omboeken van een onbetaald expositiebezoek met een voorschot van 100% wordt de prijs niet correct berekend.	8.4.0.0; 8.2.1.X; 8.2.2.X; 8.3.2.X; 8.3.1.X; 8.2.0.X; 8.3.0.X	BACKOFFICE-24342

Webshop

Activiteiten			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Wanneer er een foutmelding verschijnt na een mislukte validatie van een activiteitsperiode, wordt het hoofdmenu van de Webshop niet meer goed weergegeven.	6.4.0.0; 6.3.2.3	WEBAPP-8084
CD-133367; CD-132467; CD-132352	Het standaard filteren van activiteiten wordt toegepast per pagina in plaats van over de hele lijst.	6.4.0.0; 6.2.2.5; 6.3.2.3; 6.3.1.4; 6.3.0.8; 6.2.1.X	WEBAPP-8113
Reserveringen (Zaalreserveringen)			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
	Bij het filteren van locaties per activiteit heeft het eerste item in het vervolgkeuzemenu Activiteiten geen label.	6.2.2.3; 6.2.1.X MP; 6.4.0.0; 6.3.0.5; 6.3.1.2; 6.2.0.8	WEBAPP-6955
CD-127405	Seizoensplanning: In het overzicht van seizoensplanningsaanvragen heeft de kolom met het reeksfrequentiepatroon een onjuiste koptekst.	6.1.1.X MP; 6.1.0.X MP; 6.1.2.X MP; 6.2.1.X MP; 6.4.0.0; 6.3.0.5; 6.3.1.2; 6.2.0.8; 6.2.2.5; 6.3.2.3	WEBAPP-7993
BKO			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-125655	Er is een fout opgetreden bij het wijzigen van een online registratie.	6.0.2.X; 6.0.1.X; 6.0.0.X; 6.1.1.X; 6.1.0.X; 6.1.2.X; 6.2.1.5; 6.4.0.0; 6.2.0.8; 6.2.2.4; 6.3.2.1; 6.3.1.3; 6.3.0.6	WEBAPP-8048
Exposities (tijdslot ticketing)			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-122759	De juiste prijs op basis van het expositiebezoek wordt pas toegepast bij het afrekenen in plaats van na het selecteren van een datum in de kalender.	6.2.1.X MP; 6.4.0.0; 6.2.2.5; 6.3.2.3; 6.3.1.4; 6.3.0.8	WEBAPP-6982
CD-124328	Langere inleidende tekst overlapt met het zoekveld.	6.2.1.X MP; 6.4.0.0; 6.2.2.5; 6.3.2.3; 6.3.1.4; 6.3.0.8	WEBAPP-6983
CD-129501; CD-131784	De waarschuwingsmelding wanneer u een tijdslot probeert te selecteren dat al bezig is, verdwijnt niet, maar vermenigvuldigt zich wanneer u een nieuwe geldige datum/tijd selecteert.	6.4.0.0; 6.3.1.4; 6.3.2.2	WEBAPP-8003
	De functies Wissen en Alles selecteren voor het doelgroepfilter op het expositie-overzichtsscherm werken niet.	6.4.0.0; 6.3.2.3	WEBAPP-8006
	Kan niet doorgaan naar de ticketselectie voor exposities die gesynchroniseerd zijn met Enviso.	6.3.2.0; 6.4.0.0; 6.3.1.3; 6.3.0.6	WEBAPP-8009
	Het FinalRegistration proces voor exposities genereert dubbele countryGroupld waarden.	6.4.0.0; 6.3.2.2	WEBAPP-8101
	Het is niet langer mogelijk om een combi-expositie te verplaatsen.	6.4.0.0; 6.4.1.0	WEBAPP-8184

Activiteiten			
Algemeen			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-118315	Op mobiele apparaten houdt de meldingsbalk zich niet aan de weergavetijd zoals opgegeven door de instellingen.	6.4.0.0; 6.3.2.3	WEBAPP-6890
CD-120695	Enviso pay: Een klant heeft de bestelling niet ontvangen na een succesvolle betaling.	6.1.2.X MP; 6.2.1.X MP; 6.4.0.0; 6.2.0.8; 6.2.2.5; 6.3.2.3; 6.3.1.4; 6.3.0.8	WEBAPP-6935
CD-121752	De Twitter-integratie moet worden bijgewerkt om de nieuwe applicatiennaam X en het bijbehorende pictogram weer te geven.	6.1.1.X MP; 6.1.0.X MP; 6.1.2.X MP; 6.2.1.X MP; 6.4.0.0; 6.3.0.5; 6.3.1.2; 6.2.0.8; 6.2.2.5; 6.3.2.3	WEBAPP-6948
CD-127863; CD-121219	De afrekening mislukt vanwege een concurrency violation fout.	6.0.2.X; 6.0.1.X; 6.0.0.X; 6.1.1.X; 6.1.0.X; 6.1.2.X; 6.2.1.5 (vergrendeld); 6.4.0.0; 6.2.0.8; 6.2.2.4; 6.3.2.1; 6.3.1.3; 6.3.0.6	WEBAPP-6962
CD-126115	Enviso pay: Als de betaling wordt geïnitieerd met de Payconiq-betaalmethode, wordt de klant niet teruggeleid naar de webshop als hij besluit de transactie te annuleren.	6.4.0.0; 6.3.2.1; 6.3.1.3; 6.3.0.6	WEBAPP-7970
	Fout bij het gebruik van de procedure Remove-Webshop.	6.0.2.X MP; 6.0.1.X MP; 6.0.0.X MP; 6.1.1.X MP; 6.1.0.X MP; 6.1.2.X MP; 6.2.1.X MP; 6.4.0.0; 6.2.0.8; 6.2.2.5; 6.3.2.3; 6.3.1.4; 6.3.0.8	WEBAPP-8004
	Bij het selecteren van een adres tijdens het aanmaken van een gebruikersprofiel wordt het adres uit Loquate niet opgeslagen.	6.0.2.X MP; 6.0.1.X MP; 6.0.0.X MP; 6.1.1.X MP; 6.1.0.X MP; 6.1.2.X MP; 6.2.1.X MP; 6.4.0.0; 6.2.2.5; 6.3.2.3; 6.3.1.4; 6.2.0.9; 6.3.0.7	WEBAPP-8065
CD-131274	Mismatch in verkoopgegevens treedt op bij het kopen van tickets voor een evenement dat ook een ticket met UiTPAS-kaartkorting bevat.	6.4.0.0; 6.2.2.5; 6.3.2.3; 6.3.1.4; 6.3.0.8; 6.2.0.9; 6.2.1.X	WEBAPP-8088
CD-130252	Na het inloggen via Burgerprofiel en het aanmaken van een account worden de klanten teruggeleid naar de homepage met een melding dat ze succesvol zijn uitgelogd.	6.4.0.0; 6.2.1.X; 6.2.2.X; 6.3.2.X; 6.3.1.X; 6.3.0.X; 6.2.0.X	WEBAPP-8155
CD-130252	Klanten worden altijd uitgelogd als ze een account aanmaken nadat ze zijn ingelogd via Burgerprofiel.	6.4.0.0; 6.2.1.X; 6.2.2.X; 6.3.2.X; 6.3.1.X; 6.3.0.X; 6.2.0.X	WEBAPP-8155
CD-136336	Inflow: Problemen met de prequeue.	6.4.0.0; 6.2.2.X; 6.3.2.X; 6.3.1.X; 6.3.0.X	WEBAPP-8189
CD-136847	Inflow: Verdere analyse van de problemen.	6.4.0.0; 6.2.2.X; 6.3.2.X; 6.3.1.X; 6.3.0.X	WEBAPP-8195
	Bij het openen van Webshop op een mobiel apparaat wordt het menu niet weergegeven.	6.4.0.0; 6.3.2.X	WEBAPP-8230
Lessen (Zwemlessen)			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-129230	De tablabels in het overzicht Mijn wachtlijstregistraties zijn niet vertaald naar het Nederlands in de nieuwe Webshop lay-out en zijn ook niet toegankelijk voor aangepaste vertaling in de Manager-applicatie.	6.2.1.X MP; 6.4.0.0; 6.2.0.8; 6.2.2.5; 6.3.2.3; 6.3.1.4; 6.3.0.8	WEBAPP-8047
LLV Instructor website			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-125475	Het aanzetten van de instelling Toon standaard beschrijving resulteert in gedraaide tekst in de kop van de scoretabel.	6.2.1.5 (vergrendeld); 6.4.0.0; 6.3.0.5; 6.3.1.2; 6.2.0.8; 6.2.2.4; 6.3.2.1	WEBAPP-7976
Manager			

Activiteiten			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-128368	Fout bij het openen van de instellingenpagina voor zaalreserveringen.	6.4.0.0	WEBAPP-8013
Verhuur			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-126214	Het overzicht van de huuroorders toont de standaard verhuurduur als de "Tot" datum/tijd in plaats van de datum/tijd die de klant heeft geselecteerd bij het filteren van de verhuurartikelen.	6.3.2.0; 6.4.0.0; 6.3.0.5; 6.3.1.2	WEBAPP-7995
CD-126214	In sommige gevallen wordt de huurperiode die eerder werd geselecteerd niet onthouden wanneer u ervoor kiest om verder te winkelen nadat u een huurorder aan het winkelmandje hebt toegevoegd.	6.0.2.X MP; 6.0.1.X MP; 6.1.1.X MP; 6.1.0.X MP; 6.1.2.X MP; 6.2.1.X MP; 6.4.0.0; 6.2.2.5; 6.3.2.3; 6.3.1.4; 6.3.0.8; 6.2.0.9	WEBAPP-8076
	Als u in de compacte filterlay-out een ongeldige periode selecteert op het tabblad "Filteren op in-ninng/teruggave", verschijnt de validatiefoutmelding op het filtertabblad "Huurperiode".	6.4.0.0; 6.3.2.3	WEBAPP-8083
Zelfbedieningskiosk			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-127117	Exposities: Het afrekenen mislukt op de kiosk vanwege een time-out van de sessie.	6.4.0.0; 6.2.2.4; 6.3.2.1; 6.3.1.3; 6.3.0.6	WEBAPP-8012
CD-115579	Exposities: Bij het afdrukken van expositietickets via de selfservicekiosk krijgt de klant de tickets van een andere klant.	6.4.0.0; 6.2.2.4; 6.3.2.1; 6.3.1.4; 6.3.0.6	WEBAPP-8077
CD-131857	Self-service kiosk loopt vast met een fout: De oproepende thread heeft geen toegang tot dit object omdat een andere thread er eigenaar van is.	6.4.0.0; 6.3.2.X; 6.3.1.X; 6.3.0.X	WEBAPP-8099
CD-134243	De selfservicekiosk crasht omdat de klant op een knop kan klikken terwijl de verwerking nog bezig is.	6.4.0.0; 6.3.2.X; 6.3.1.X; 6.3.0.X	WEBAPP-8156
Tickets (Ticketing)			
Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-117154	E-tickets die geen einddatum hebben, worden weergegeven met een standaard einddatum en worden als verlopen beschouwd bij het filteren in Historiek en overzichten.	6.2.1.X MP; 6.4.0.0; 6.2.2.5; 6.3.0.8	WEBAPP-6940
CD-137259	Het toestaan van het boeken van extra tickets in de abonneeflow werkt niet goed.	6.4.0.0; 6.3.2.X; 6.3.1.X; 6.3.0.X	WEBAPP-8223

Interface framework

Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-116048	CeviNewHorizon: Er treedt een runtime-uitzondering op bij het exporteren van facturen.	8.2.2.1; 8.3.0.1; 8.3.1.1; 8.4.0.0; 8.3.2.1; 8.4.1.0	PLUGINS-1969
CD-122018	SAG.Plugin.EnvisoScanBarcodes: Gescande abonnementen worden niet correct gemarkeerd als gescand in Enviso als hun geldigheid al is afgelopen in Enviso.	8.4.0.0	PLUGINS-2018
CD-128282	GED Skidata-aansluiting: De velden in de XML staan niet in de juiste volgorde, wat problemen kan veroorzaken bij het afdrukken van de tickets.	8.3.0.3; 8.3.1.1; 8.4.0.0; 8.3.2.1; 8.4.1.0	PLUGINS-2066
CD-128355	Abonnementen die door Secutix zijn geëxporteerd tijdens de SAG-serviceonderbreking worden later geïmporteerd, waarbij rekening wordt gehouden met de importdatum in plaats van de werkelijke verkoopdatum.	8.3.0.1; 8.3.1.1; 8.4.0.0; 8.3.2.1	PLUGINS-2067
	ScheduledReportStateHelp: De plugin veroorzaakt een hoge belasting op databaseniveau.	8.2.1.1; 8.2.2.1; 8.3.0.1; 8.3.1.1; 8.4.0.0; 8.3.2.1	PLUGINS-2074

Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-130950	SAG.Plugin.EnvisoScanBarcodes: Onjuist gedrag wanneer de plugin blijft proberen een barcode te scannen, zelfs na een foutmelding dat de barcode al gescand is.	8.3.0.2; 8.4.0.0; 8.3.1.2; 8.3.2.2	PLUGINS-2092
CD-132806	SAG.plugin TennisVlaanderen: De plugin heeft een bestaande reservatie aangemaakt in Tennis Vlaanderen overschreven met een reservatie van Recreatex.	8.3.0.1; 8.3.1.1; 8.4.0.0; 8.3.2.1	PLUGINS-2102
CD-128538	GED Skidata Connector: Er worden dubbele bezoeken geregistreerd in Recreatex door meerdere abonnementen met hetzelfde kaartnummer, omdat inactieve abonnementen niet worden uitgesloten tijdens de devaluatie.	8.4.0.0; 8.3.0.4; 8.3.2.1; 8.3.1.2	PLUGINS-2108
CD-135530	SAG.Plugin.GED_ShopifyImport kan bepaalde bestanden niet importeren.	8.3.0.1; 8.3.1.1; 8.4.0.0; 8.3.2.1	PLUGINS-2110
CD-135865	Bij het scannen van een GoCity kaart komen vaak slechte aanvragen voor.	8.3.0.1; 8.2.2.2; 8.3.1.1; 8.4.0.0; 8.3.2.1	PLUGINS-2115

Zelfbedieningskiosk

Klantenticket	Omschrijving	Versie	Interne referentie
CD-131014	Bij het scannen van de code uit de bevestigingsmail voor het afdrukken van e-tickets die zijn aangekocht via de Webshop, slaagt de kiosk er niet in de juiste tickets af te drukken.	6.0.2.X; 6.0.1.X; 6.0.0.X; 6.1.1.X; 6.1.0.X; 6.1.2.X; 6.4.0.0; 6.2.2.5; 6.3.1.4; 6.2.0.9; 6.3.0.7; 6.2.1.X; 6.3.2.2	WEBAPP-8085
CD-131620	Het afrekenen mislukt op de kiosk vanwege een sessietime-out	6.0.2.X; 6.0.1.X; 6.0.0.X; 6.1.1.X; 6.1.0.X; 6.1.2.X; 6.4.0.0; 6.2.2.5; 6.3.1.4; 6.2.0.9; 6.3.0.7; 6.2.1.X; 6.3.2.2	WEBAPP-8092
	Bij het openen en sluiten van de managerpagina via het kioskscherm stuurt de kiosk op de achtergrond opdrachten voor contante betalingen, ook al is de contante betaaldienst uitgeschakeld.	6.4.0.0; 6.2.2.5; 6.3.2.3; 6.3.1.4; 6.3.0.8; 6.2.0.9; 6.2.1.X	WEBAPP-8116
	BOCA-printer: Boca Bidi Driver 4.0.0.1 7101 blijft de status Papier op weergeven.	6.4.0.0; 6.2.2.5; 6.3.0.8; 6.2.0.9; 6.2.1.X	WEBAPP-8120
CD-132649	Als de instelling "Niet in gebruik" is geactiveerd, toont het systeem een standaardafbeelding in plaats van de aangepaste afbeelding die door de klant is geüpload.	6.4.0.0; 6.2.2.5; 6.3.2.3; 6.3.1.4; 6.3.0.8; 6.2.1.X	WEBAPP-8128
	Bebarmatic: Wanneer een kaartje wordt verkocht bij de automaat, moet de weergegeven klant degene zijn die is geconfigureerd in de plugin.	6.4.0.0; 6.3.1.4; 6.3.0.7; 6.3.2.2	WEBAPP-8105

Gedetailleerde informatie

Maak een kortingscode aan na validatie van een ticket

U kunt nu kortingscodes aanmaken bij het valideren van tickets bij de ingang en de kortingscodes koppelen aan dezelfde kaartnummers als de originele tickets. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld de ticketprijs in de vorm van een kortingscode aftrekken van de abonnementsprijs als een klant besluit om direct na zijn bezoek een abonnement aan te gaan.

Vereisten

U hebt alle relevante tickets en abonnementen aangemaakt en geconfigureerd.

Configuratie

Configureer de details van de kortingscode op het artikel dat uw ticket vertegenwoordigt.

Algemeen > Basisgegevens > Artikelen > Artikelen > open de relevante artikelkaart > tabblad Soorten

The screenshot shows the 'Article card - Day ticket' configuration window. The 'Types' section is expanded, and the 'Discount code' type is selected. The configuration for the 'Discount code' type is highlighted with a yellow box. The configuration includes a 'Template' field with the value 'DAYTICKE' and a description 'Membership 1 month (day ticket price discount)', a 'Printer' field with the value '1', and a 'Creation trigger' field with the value 'On first visit'.

1. Aanmaak trigger: Kies de geschikte optie

- **Bij verkoop**

Dit is de standaardoptie. De kortingscode wordt aangemaakt bij de verkoop van dit abonnementsartikel (dagkaart).

- **Bij het eerste bezoek**

Zodra het ticket bij de ingang is gescand (gevalideerd), wordt automatisch een kortingscode gegenereerd met hetzelfde nummer als het kaartnummer van het ticket. Als uw ticketconfiguratie het mogelijk maakt dat klanten met hetzelfde ticket de zaal verlaten en weer betreden, wordt de kortingscode slechts eenmaal gegenereerd, bij de eerste toegang.

2. Sjabloon kortingscode

U kunt het kortingscodesjabloon direct vanuit de artikelkaart configureren of ga naar **Sales admin > Kortingscodes / Vouchers > Sjablonen**.


- Selecteer op het tabblad **Algemeen** het type **Voucher** (1), vink de optie **Sjabloon** (2) aan en voeg de verplichte **Code** (3) en **Omschrijving** (4) van uw kortingscode toe.

Vul verder de **Korting** (5) in, wat meestal de prijs van de dagkaart (artikel) is die u wilt aftrekken van de volledige abonnementsprijs.


- Op het tabblad **Verkoopdivisies** staat u de kortingscode toe voor alle (relevante) divisies binnen uw organisatie.

Division	Street	Number	Box	Postcode	City	Tel. 1	Fax	URL
<input checked="" type="checkbox"/>	Ter Waarde	50				057 65 00 32		www.gantner.be
<input checked="" type="checkbox"/>	Ter Waarde	50				057 65 00 32		www.gantner.be
<input checked="" type="checkbox"/>	Ter waarde	50						
<input checked="" type="checkbox"/>	Sportdienst	Ter Waarde	50			057 65 00 32	057 65 00 34	https://www.gantner.be
<input checked="" type="checkbox"/>	Technische dienst	Ter Waard	50			057 65 00 32		www.gantner.be

- Laat op het tabblad **Klantengroepende** kortingscode toe voor alle (relevante) klantengroepen.




- Op het tabblad **Sjablooninstellingen** selecteert u de optie **Bereken geldigheid bij creatie** (1) en definieert u de **geldigheidsperiode** (2) van de kortingscode, bijvoorbeeld 1 dag als u snelle beslissingen wilt aanmoedigen wanneer een klant overweegt het volledige abonnement aan te gaan.



- Selecteer op het tabblad **Toepasbaarheid > Artikelenhet** (de) abonnementsartikel(en) waarop u deze kortingscode wilt toepassen.

Klanten die dit abonnement aangaan, kunnen de kortingscode van hun originele dagkaart gebruiken om een korting te krijgen die gelijk is aan de waarde van de dagkaart.



Werkwijze (Kassa)

In ons voorbeeld heeft de klant een ticket aangekocht voor 1 dagbezoek voor 5 euro (1). Het ticket is gekoppeld aan kaartnummer 94171 (2) en gevalideerd bij de ingang (3).

Bij de ticketvalidatie werd een actieve kortingscode aangemaakt met dezelfde waarde als de ticketprijs en hetzelfde kaartnummer als het originele ticket. Onze voorbeeld kortingscode is 1 dag geldig.




OPMERKING

Er kan maar 1 actieve kortingscode zijn voor hetzelfde kaartnummer (bijv. bij hergebruik van kaartnummers). Als er al een andere actieve kortingscode is met hetzelfde kaartnummer, wordt de vorige kortingscode gedeactiveerd.

Na een aangenaam bezoek heeft onze klant besloten een abonnement van 1 maand aan te gaan voor 20 euro (1) om binnenkort terug te komen. Bij het verkooppunt (kassa) haalde de kassière de

kortingscode op aan de hand van het ticketkaartnummer (2) en paste een korting van 5 euro toe op het nieuwe abonnement van 1 maand (3). De klant hoefde alleen de resterende prijs van 15 euro te betalen (4).



Webshop: Betaalde expositiebezoeken online annuleren

Klanten kunnen nu hun reeds betaalde expositiebezoek online annuleren via het overzicht van **Mijn exposities** (Historiek en overzichten) en het geld terugkrijgen als tegoed op de chipknip. Deze optie kan alleen worden toegepast op betaalde exposities die nog geldig zijn en de klanten moeten zijn ingelogd in de Webshop.

Configuratie

Om deze functionaliteit in te schakelen is de volgende configuratie nodig in **Recreatex backoffice** en **Webshop Manager**.

1. Ga in **Recreatex** naar **Tijdslot ticketing > Exposities** en open de betreffende expositie. Configureer onder het tabblad **Web > Algemeen** de instelling **Definitieve annuleringsdatum web (dagen / uren ervoor)**.

Modify exhibition - Winter circus 2023

General	Periods	Prices	Desired skills	Logging	Articles	Linked exhibitions	Translations	Subcategories
Info	POS	Loyalty	Web	Self-service kiosk	Companies	Rebooking	Purchase restriction	Membership
General	Web calendars	Web languages	Time period categories					

Show on Website

Show from 00 : 00 till 00 : 00

Exclude from overview

Show on the website within vouchers

Advance system per Web ...

Max. website 0

Max. tickets per web sale 0

Final registration date Web 0 days 0 hours before

Final cancel date web 2 days 0 hours before

Min age 0

Use target group selection

Link membership to existing card

Deze instelling bepaalt hoe lang voor de daadwerkelijke expositiebezoekdatum/-tijd de klanten reeds betaalde bezoeken voor deze expositie nog kunnen annuleren via de Webshop.

2. Ga in **Webshop Manager** naar **Exposities > Instellingen > sectie Geschiedenis instellingen** en activeer de instelling **Mogelijkheid om betaalde bezoeken te annuleren via chipknip**.

History settings

Show e-Tickets in history	<input checked="" type="checkbox"/>
Show booking certificate in history	<input checked="" type="checkbox"/>
Manage names	<input type="checkbox"/>
Show overview 'To be paid' in history	<input checked="" type="checkbox"/>
Show customer	<input type="checkbox"/>
Show salesnumber	<input type="checkbox"/>
Enable Search	<input type="checkbox"/>
Possibility to cancel unpaid visits	<input checked="" type="checkbox"/>
Possibility to cancel paid visits via e-purse	<input checked="" type="checkbox"/>
Adjust ticket quantity of unpaid visits	<input checked="" type="checkbox"/>

Als deze instelling is ingeschakeld, bepaalt het systeem de annuleringstermijn voor elk geldig betaald expositiebezoek op basis van de configuratie in Recreatex backoffice (stap 1).

3. Controleer in **Webshop Manager**, onder **Algemeen > Winkelwagen > tabblad Algemeen > sectie Betaalwijzen** of de betaalwijze **chipknip** is geactiveerd voor het/de betreffende gebruikerstype(n).

Payment methods			
Direct debit active	<input checked="" type="checkbox"/> Individual	<input type="checkbox"/> Group	<input type="checkbox"/> Company
Ingenico active	<input type="checkbox"/> Individual	<input type="checkbox"/> Group	<input type="checkbox"/> Company
iDEAL active	<input type="checkbox"/> Individual	<input type="checkbox"/> Group	<input type="checkbox"/> Company
La Caixa active	<input type="checkbox"/> Individual	<input type="checkbox"/> Group	<input type="checkbox"/> Company
OmniKassa active	<input type="checkbox"/> Individual	<input type="checkbox"/> Group	<input type="checkbox"/> Company
Capita active	<input type="checkbox"/> Individual	<input type="checkbox"/> Group	<input type="checkbox"/> Company
Pay later active	<input checked="" type="checkbox"/> Individual	<input checked="" type="checkbox"/> Group	<input checked="" type="checkbox"/> Company
E-purse	<input checked="" type="checkbox"/> Individual	<input type="checkbox"/> Group	<input type="checkbox"/> Company
Pay by invoice active	<input checked="" type="checkbox"/> Individual	<input type="checkbox"/> Group	<input type="checkbox"/> Company

Wanneer het bezoek is geannuleerd, ontvangen de klanten de restitutie als tegoed op hun Recreatex account.

Betaalde expositiebezoeken annuleren

In het overzicht **Mijn exposities** heeft onze klant 2 reeds betaalde en geldige expositiebezoeken (1). Op 30/05 besluit de klant de expositiebezoeken te annuleren. Op basis van de ingestelde annuleringstermijn kunnen de bezoeken voor deze expositie tot twee dagen voor de bezoekdatum/tijd worden geannuleerd. Het systeem controleert welke bezoeken nog in aanmerking komen voor annulering.

Hoewel beide bezoeken geldig zijn, kan alleen het bezoek dat gepland staat voor 20/06 nog geannuleerd worden en wordt een actieve **Annuleer** knop (2) getoond. Het bezoek op 31/05 kan niet worden geannuleerd omdat de annuleringstermijn is verstreken en de knop **Annuleren** niet meer beschikbaar is (3).

recreatex
Hello Jason Gary, My profile EN 0 articles / € 0.00

Home
Web shop
Exhibitions
Activities
Bookings
Lesson results
More modules


History and overviews

▼


Exhibitions
Combi exhibitions
To be paid

NO	EXHIBITION	DATE	TIME	PURCHASE DATE	QUANTITY	PRICE	OVERVIEW	E-TICKETS	
12763	Winter circus 2023	20/06/2024	09:00 - 22:00	29/05/2024	2	€ 6.00			<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> Move Cancel </div>
12762	Winter circus 2023	31/05/2024	09:00 - 22:00	29/05/2024	1	€ 3.00			<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> Move </div>

Als u op de knop **Annuleren** klikt, verschijnt er een bevestigingsbericht met informatie over de restitutie van de chipknip en een optie om een annuleringsreden te selecteren. Als u op **Verwijderen** klikt, wordt het bezoek verwijderd en de restitutie geactiveerd.



De annulering wordt geregistreerd en de klant kan het bijgewerkte saldo van de chipknip online bekijken in zijn **Mijn elektronische geldbeugel** overzicht.



Deze informatie is ook beschikbaar in de backoffice, onder het tabblad **Elektronische geldbeugel** op de adreskaart van de klant.

Address card - Jason Gary

Spending credit Exhibition visits Sales After-school child care Medical Info field values Consent forms

Ticketing Invoicing Rental Remarks Subcategories Web Price group discounts Purchase credit Loggings Subsidies Clubs Customer follow-up Credits Price groups Attachments

Details Finances Bookings Registrations Memberships and cards Relations Discounts Loyalty cards Contacts Deposits Lessons Various Contracts CRM **E-purse** Lessonhistory

Balance 6,00 € Available balance 6,00 €

General overview Reserved overview

Time	Origin	Amount	Sales n°	Spending credit	Creation date	Comment	Article	Article description	Name	First name	Origin	Transfer contact
30/05/2024 13:26:03	0	6,00	40679	<input type="checkbox"/>	30/05/2024 13:26:03		05-67	Geldbeugel	Web...	Employee	Sales	

Copy Read e-ID card Membership Print UK address OneScotland Cevi Save Delete Close

API-wijzigingenoverzicht

Datum	Type	Methode	Samenvatting	Interne referentie
15 maart 2024	Bewerken	FindCombiExpositions	Eigenschap toegevoegd aan CombiExpositionExpositions <ul style="list-style-type: none"> CombiExpositionStepId Extra select statement toegevoegd om de CombiExpositionSteps te krijgen	BACKOFFICE-23835
22 maart 2024	Bewerken	Alle methoden worden beschreven in het ticket	SMSAllowed toegevoegd	BACKOFFICE-23897
02 apr 2024	Bewerken	Alle artikelen eindpunten	Infovelden toegevoegd <ul style="list-style-type: none"> Info1 Info2 Info3 Info4 Info5 	BACKOFFICE-23956
03 apr 2024	Bewerken	FindPersonCards	Voeg "IncludeBlocked" toe aan de criteria	BACKOFFICE-23958
11 apr 2024	Bewerken	FindCombiExpositions CalculateCombiExpositionReservation	Een lijst met Optionele artikelen op combiticketniveau toegevoegd aan het resultaat De lijst van SelectedCombiExpositionTicket heeft een lijst met Optionele artikelen in het resultaat	BACKOFFICE-23970
15 apr 2024	Bewerken	FindCombiExpositions	Een lijst met expositionTimePeriodCategory toegevoegd aan de CombiExpositionExpositions	BACKOFFICE-24039
16 mei 2024	Toevoegen	SaveEmployeeAvailabilities	Creëert/updated een lijst met EmployeeAvailabilities	BACKOFFICE-24009